منها في علاج الامراض فقط لتدخر وتجتنب في الاسفار ويطرح عنها ما طولت الاطباء وحشوا بها كتبهم و
من الادويه التي لا غايلة لها وتستعملها الطبايع زماننا لكيلا يكله الى دستور بين يديه فابحث عن مداواة ذكر
ما قيل فيمن الف من كلتيب عليها كررواح على مرة بعد اخرى ثم اجادا من مطاوعته بادرت في طاعته فبذلت
جهد المستطيع مستعينا بالله في اتمامه مستعيذا من الشيطان الرجيم والفت هذا الكتاب وسميته بالحاوي ورتبته على خمس مقالات

المقالة الاولى في العلل الحادثة من الراس الى القدم وهي مائة وخمسة وعشرون بابا

الباب التاسع عشر والمائة في الكآبة وربائح الآذن
الباب الحادي والعشرون والمائة في داء الفيل
الباب الثالث والعشرون والمائة في عرق النسا
الباب الخامس والعشرون والمائة في عقد المفاصل
الباب الاول في ماهية الحمى وكيفية احدثها
الباب الثالث في الحميات العفنية
الباب الخامس في حمى الغب الغير الخالصة وشطر الغب
الباب السابع في حمى المطبقة
الباب التاسع في حمى اللثقة
الباب الحادي عشر في الربع الدائمة
الباب الثالث عشر في الحميات المركبة
الباب الخامس عشر في الحمى المعروفة بليفوريا
الباب السابع عشر في الحميات الليلية والنهارية
الباب التاسع العشر في الحمى الجدري والحصبة
الباب الحادي والعشرون في الدق الشيخوخة
الباب الثالث والعشرون في العلامات المحمودة الصالحة
الباب الخامس والعشرون في الانذار بالحوادث
الباب الاول في الاورام والبثور
الباب الثالث في النملة
الباب الخامس في الجمرة بالجيم المنقوطة
الباب السابع في النفاطات
الباب التاسع في الماشرا
الباب الحادي عشر في الاكلة
الباب الثالث عشر في الدبيلة
الباب الخامس عشر في الدمل

المقالة الثالثة في العلل التي تحدث في ظاهر الاعضاء من الراس الى القدم وهي ... بابا

الباب العشرون والمائة في الدوالي
الباب الثاني والعشرون والمائة في وجع الظهر
الباب الرابع والعشرون والمائة في وجع المفاصل والنقرس

المقالة الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا

الباب الثاني في حميات اليوم
الباب الرابع في حمى الغب
الباب السادس في الحمى المحرقة
الباب الثامن في الحميات البلغمية الدايرة
الباب العاشر في الحمى الربع الدايرة
الباب الثاني عشر في الحمى الخمس والسبع والسدس
الباب الرابع عشر في الحمى المعروفة مانيالوس
الباب السادس عشر في الغشية الخلطية
الباب الثامن عشر في الحميات الوبائية
الباب العشرون في الحمى الدق
الباب الثاني والعشرون في البحران
الباب الرابع والعشرون في العلامات الردية
الباب السادس والعشرون في الانتقال من علة الى اخرى
الباب الثاني في الحمرة
الباب الرابع في الجاورسية
الباب السادس في النار الفارسية
الباب الثامن في الشرى
الباب العاشر في الطاعون
الباب الثاني عشر في اورام المغابن
الباب الرابع عشر في الخراج
الباب السادس عشر في الورم الرخو المسمى باوديما

الباب السابع عشر في الورم الصلب المسمى باسقيروس
الباب التاسع عشر في السلع
الباب الحادي والعشرون في العقد
الباب الثالث والعشرون في الخنازير
الباب الخامس والعشرون في السعفة
الباب السابع والعشرون في البثور الصغار
الباب التاسع والعشرون في الثاليل
الباب الحادي والثلثون في البطم
الباب الثالث والثلثون في الداحس
الباب الخامس والثلثون في البثور الغريبة
الباب السابع والثلثون في الحصبة
الباب التاسع والثلثون في الجرب
الباب الحادي والاربعون في الجذام
الباب الثالث والاربعون في البهق الابيض
الباب الخامس والاربعون في الكلف
الباب السابع والاربعون في الخضرة والوشم واثار القروح والجدري
الباب التاسع والاربعون في فساد اللون
الباب الحادي والخمسون في داء الثعلب وداء الحية
الباب الثالث والخمسون في الشيب
الباب الخامس والخمسون في تشقق البشرة وبيضه وحسنه
الباب السابع والخمسون في كثرة العرق ورده وعرق الدم
الباب التاسع والخمسون في تشقق الاطراف والوجه والشفه
الباب الحادي والستون في قروح الجلد
الباب الثالث والستون في الهزال المفرط
الباب الخامس والستون في تشنج جلد الراس

الباب الثامن عشر في الورم الريحي
الباب العشرون في الغدد
الباب الثاني والعشرون في السرطان
الباب الرابع والعشرون في العرق المديني
الباب السادس والعشرون في الحصف والشرى
الباب الثامن والعشرون في نبات الليل
الباب الثلثون في البلخية
الباب الثاني والثلثون في التوث
الباب الرابع والثلثون في انورسما
الباب السادس والثلثون في الجدري
الباب الثامن والثلثون في القوبا
الباب الاربعون في الحكة
الباب الثاني والاربعون في البرص
الباب الرابع والاربعون في البهق الاسود
الباب السادس والاربعون في النمش والخيلان والبرش
الباب الثامن والاربعون في ابالكشنام
الباب الخمسون في الخراز
الباب الثاني والخمسون في انتثار الشعر والصلع
الباب الرابع والخمسون فيما يتعلق بالزينة
الباب السادس والخمسون في القمل والصيبان
الباب الثامن والخمسون في احتباس العرق
الباب الستون في تشقق اليدين وعثر الخف والقدم والعقب
الباب الثاني والستون في تقشر الجلد
الباب الرابع والستون في السمن المفرط
الباب السادس والستون في تعظم الراس

الباب السابع والستون في علل الاظافير
الباب الثامن والستون في انسلاخ الاصابع مع الحكة
الباب التاسع والستون في تفرّق الشقاق
الباب السبعون في العشّان
الباب الحادي والسبعون في فساد الاطراف بالبرد
الباب الثاني والسبعون في حرق الماء والنار والدهن
الباب الثالث والسبعون في الجراحات
الباب الرابع والسبعون في جراحات العصب
الباب الخامس والسبعون في نشوب الشوك والنصل والزجاج
الباب السادس والسبعون في القروح
الباب السابع والسبعون في القروح العسرة الاندمال
الباب الثامن والسبعون في الناصور
الباب التاسع والسبعون في القروح الساعية
الباب الثمانون في القروح المعروفة بالكداث
الباب الحادي والثمانون في الضربة والسقطة
الباب الثاني والثمانون في المضروب بالسياط
الباب الثالث والثمانون في عرق النسا
الباب الرابع والثمانون في التعقد والصلابة
الباب الخامس والثمانون في الخلع والوهي والوثي
الباب السادس والثمانون في التحرز من السموم
الباب السابع والثمانون في ذكر الادوية التي تقاوم السموم
الباب الثامن والثمانون في ذكر جملة السموم
الباب التاسع والثمانون في الادوية النباتية السموم
الباب التسعون في اليتوعات السبعة
الباب الحادي والتسعون في النباتات الباردة السمية
الباب الثاني والتسعون في السموم الحيوانية •
الباب الثالث والتسعون في المرارات القاتلة والعرق والدم
الباب الرابع والتسعون في الاطلية المبعدة للهوام
الباب الخامس والتسعون في طرد الهوام
الباب السادس والتسعون في نهش الهوام
الباب السابع والتسعون في لذع الافاعي والحيات
الباب الثامن والتسعون في لدغ العقارب
الباب التاسع والتسعون في نهش الرتيلا والعناكب
الباب المائة في لسع النحل والنمل والزنابير
الباب الحادي والمائة في نهش العظاية وسام ابرص
الباب الثاني والمائة في عض الانسان وذوات الاربع
الباب الثالث والمائة في عض النمر والفهد والاسد
الباب الرابع والمائة في الادوية المسكرة المسبتة
الباب الخامس والمائة في ذكر الادوية التي تزيل رائحة الراح
الباب السادس والمائة في ذكر الادوية التي فرحت القلب وكا...
الباب السابع والمائة في الادوية التي اذا استعملها الرجل لم يجامع
الباب الثامن والمائة في وصية قادري هذا الكتاب
الباب التاسع والمائة ...
الباب العاشر والمائة في ...
الباب الحادي عشر والمائة في ...

المقالة الرابعة في ذكر الادوية وهي مرتبة على ترتيب حروف التهجي المقالة الخامسة في ذكر الادوية المركبة وكيفية تراكيبها واستعمالها وهي خمسون بابا

الباب الاول في كيفية تراكيب الادوية المفردة والقواعد المختصة بها والمقدمات المضطرة اليها
الباب الثاني في الاشربة والربوبات
الباب الثالث في السكنجبينات
الباب الرابع في اللعوقات
الباب الخامس في المطبوخات المسهلة
الباب السادس في النقوعات
الباب السابع في ماء الاصول
الباب الثامن في الحبوب المسهلة وغير المسهلة
الباب التاسع في الاقراص
الباب العاشر في السفوفات
الباب الحادي عشر في الجوارشنات
الباب الثاني عشر في المعاجين
الباب الثالث عشر في المربيات
الباب الرابع عشر في المفرحات
الباب الخامس عشر في الايارجات
الباب السادس عشر في السعوطات والشمومات
الباب السابع عشر في الغراغر
الباب الثامن عشر في السنونات
الباب التاسع عشر في الاطلية
الباب العشرون في الضمادات
الباب الحادي والعشرون في النطولات
الباب الثاني والعشرون في المطبوخات
الباب الثالث والعشرون في الحقن
الباب الرابع والعشرون في الشيافات
الباب الخامس والعشرون في الزراريج
الباب السادس والعشرون في المقيئات
الباب السابع والعشرون في حابسات الدم
الباب الثامن والعشرون في حوابس الرعاف
الباب التاسع والعشرون في قواطع شهوة الطين
الباب الثلثون في مدرات البول
الباب الحادي والثلثون في مدرات الحيض
الباب الثاني والثلثون في المسمنات
الباب الثالث والثلثون في ما يهزل البدن
الباب الرابع والثلثون في الادهان
الباب الخامس والثلثون في الاطريفلات
الباب السادس والثلثون في الخضابات
الباب السابع والثلثون في ادوية الحبل
الباب الثامن والثلثون في الترياقات
الباب التاسع والثلثون في امتحان الترياقات
الباب الاربعون في بيان ما يبقى من قوى الادوية المركبة
الباب الحادي والاربعون في مدرات العرق وحوابسه
الباب الثاني والاربعون في ادوية الاسنان
الباب الثالث والاربعون في الاكحال
الباب الرابع والاربعون في البرودات
الباب الخامس والاربعون في الذرورات
الباب السادس والاربعون في الكيافات
الباب السابع والاربعون في المراهم
الباب الثامن والاربعون في الدعامات الملصقة للجراحات
الباب التاسع والاربعون في الحلاوى

المقالة الاولى في العلل الحادثة من الراس الى القدم وهي مائة وخمسة وعشرون بابا

الباب الاول

في الصداع الصداع وجع في الراس ويكون اما من سوء مزاج حار مع مادة او غير مادة والذي يكون مع مادة فهي اما دموية او صفراوية وسبب الصداع الدموي امتلاء عروق الراس من الدم ويمدده ابا او هذا الامتلاء على نوعين اما بحسب الاوعية او القوة فعلامات الامتلاء بحسب الاوعية حمرة اللون وثقل البدن وكسله وتخوسه وتمدد العروق وثقل في الوجه والعين خاصة وتفقد العروق وكثرة التمطي والتثاوب والنوم وعظم النبض وتبلد الفكر وكلال الحواس وحلاوة الفم وخشونة الحلق وحالة شبيهة بالاعياء وقطران الدم من الانف واللثة بادنى سبب وخثورة القارورة وحمرتها وشقرتها وان انضاف الى ذلك ان يكون الوقت ربيعا والبدن لحما والمزاج حارا والسن شبابا والتدبير المتقدم من الغذاء شابه اعدلا كان اوكد في الدلالة وعلامات الامتلاء بحسب القوة ضعف النبض وسقوط الشهوة والعجز عن الحركات وسرعة الانفعال وقلة حمرة اللون وعدم نضج القارورة علاج فصد القيفال واخراج الدم كثيرا ان كانت القوة قوية والدم يخرج خاثرا اسودا واحمر غليظا والزمان والسن ملائما موافقا واطفاء الدم بالاشياء الباردة وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وسقي ماء الشعير ان كان معه حمى وان لم يكن معه حمى وللاسهال يسقى جلاب بارد من التمر الهندي عشرة دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت عشرة دراهم او يحل الطبيعة بماء الفواكه مثل ماء العناب والاجاص والتمر الهندي والسبستان والبنفسج والترنجبين والخيارشنبر والسكر او يوخذ البنفسج والنيلوفر من كل واحد خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم يغلى ويمرس ويصفى ويشرب والغذاء مزورة من الماش المقشر مع لب اللوز او مزورة من الاجاص الجبلي مع لب اللوز والقرع والخشخاش او مزورة من التمر الهندي مع السكر ولب اللوز او يوخذ البنفسج المربى عشرة دراهم مع مثله من الترنجبين يغلى ويصفى ويشرب او يعصر الرمان الحلو والحامض مع شحمهما مقدار نصف رطل مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب ويوخذ جزان من دهن الورد وجزء من ماء الورد وخل الخمر ربع جزء على قدر ثخانته فيضرب في قارورة من الزجاج واسعة الراس حتى يمتزج ويشم او يوضع شيء منه على الراس او يبل فيه خرقة كتان او خرقة رفيعة ويوضع الله عليه وقد ينفع ماء الورد وحده او الخل وحده وينفع من ذلك ان يضرب البزر القطونا بالخل ويوضع على الراس او يضرب لعاب الخطمي بالخل ويوضع عليه او يسعط بالادهان مثل دهن القرع والبنفسج والنيلوفر او دهن من الخلاف والصداع الذي يكون مادته صفراء اسبابه امتلاء عروق الراس منها وعلامته صفرة اللون والتهاب الراس وشدة العطش ومرارة الفم وسهر وسقوط الشهوة ونارية البول في الابتداء او بياض البول ورقته عند التزيد لترقي المادة وصعودها الى الراس

لاضطرابها الى المعدة فيطلب ذلك الشهوة لاتهضم المعدة

وحدة الصداع وسرعة زواله للطافة المادة ورقتها وان انضاف الى ذلك ان يكون الزمان صيفا او خريفا والسن شبابا والمزاج صفراويا والبدن نحيفا والتدبير السالف شابه اكان اوكد في الدلالة وعلاجه قريب من علاج الصداع الدموي غير ان في معالجته يميل الى الاشياء الباردة الرطبة اكثر وترك الفصد واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وحل الطبيعة بماء الفواكه مثل الاجاص والعناب والتمر الهندي والسبستان والاهليلج الكابلي والسكنجبين الساذج وشراب الورد وشراب البنفسج وشراب الخشخاش وربوب الفواكه الباردة والبنفسج المربى ان كان معه سعال وبحوحة والغذاء ماء الشعير ان كان معه الحمى وان لم يكن معه الحمى فمزورة الماش المقشر مع الاسفاناخ ولب اللوز وان لم يكن معه السعال وبحوحة الصوت فالجلاب وماء الرمانين المعصورين مع شحمهما مع السكر والترنجبين والغذاء مزورة من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او حب الرمان او الانبرباريس مع لب اللوز والسكر والخشخاش وان اشتد الصداع وغلظ الامر وخوف لان امره يؤول الى البرسام الحار فعليك ان تبالغ في اسهال الطبيعة بماء الفواكه والحقن اللينة وان يسعط بالادهان المبردة مثل دهن الخلاف والقرع ولبن النساء وينفع منه ان يوضع على الهامة جرادة القرع والقثاء وعنب الثعلب الرطب اذا دقت وضمد بها الراس وحدها او مع الخل والماء البارد والسفرجل وورق القضب الرطب اذا دقت وضمد بها الراس وحدها او مع الخل والماء البارد وايضا ان لم يحضر شيء مما ذكرنا واصب على الراس صبا كثيرا حتى يحس بالبرودة ويميل الى فقره وشم الكافور والصندل ليبن والماورد ونشه وينفع منه سويق الشعير ان يضمد به مع خل وماورد او يطلى على الاصداغ والجبهة الماميثا ماميثا وصندل وورد وكافور وبزر قطونا مع دهن الخلاف او البنفسج وان كان الوجع مبرحا شديدا فيدعه عليل كافور وان كان في الراس بخارات غليظة وذوي وطنين ولا تقربه المبردات القوية بل عليك من البابونج مع الخل وتليين الطبيعة بالحقن التي فيها شيء من الحشائش اللطيفة مثل البابونج والشبت والحلبة ونحو ذلك والجلاب ثلثة دراهم من اصل السوس المحكوك المرضوض ومن البنفسج اليابس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش المقشر والحمص المقشر ولب اللوز وغسل الاطراف بالماء الحار مع النخالة وان كان مع الصداع قلق وكرب واضطراب ... عشرة من ماء الجلاب مع الرمان المز المعصور مع شحمه وشيء يسير من الماورد والخل او ماء الرايب ... الحامض الذي يطفو فوق الرايب والغذاء ضروب البوارد والبقول ... الباردة و ... لب الخشخاش المبلول بالماورد والذي ينفعهم خاصة الاجاص اليابس والمشمش ... و ... السفرجل والكمثرى قال بولس لا شيء ابلغ في الصداع الحار اذا كان معه سهر من السقوط لبن

الجوارى ومن البنفسج المربى بالثلج **وقال** جالينوس رايحة الصبر يصدع الاصحاء فضلا عن المصدعين

ومن وقد تحدث الصداع الحار من شرب الشراب الصرف وسمى الخمار وسببه ارتفاع بخارات من المعدة الى

الراس خصوصا اذا كان دماغ شاربه ضعيفا والشراب عتيقا **وعلاجه** نفض بقايا الشراب عن المعدة بالقى بالسكنجبين

السادج والماء الحار ودلك الاطراف بالماء الحار والنخالة وتبريد الدماغ بدهن الورد والخل من غير اسراف

وسقى السكنجبين السادج الصادق الحموضة وشراب الحصرم والريباس والحيلة فى اجتلاب النوم والتغذيه بالزرشك

والعدسيه والسماقيه والحصرميه **قال** جالينوس الصداع الحادث من شرب الخمر وحرارة الشمس ان عولج

سريعا سكن وان ترك حتى يزمن كان اعسر **وقال ايضا** من صدع بعقب النوم فليبادر الى الاكل ومما يهيج

الصداع الحار المكث فى الحمام الحار والشمس والمجالس الكثيرة الجمر والدخان وجس الطبيعه والشراب الصرف

والبصل والكراث والتمر والشهدانج والجرجير والحلبه واللبن والجندبادستر والبخور بالاشيا الحارة كالند والمسك

والغاليه والافاويه والصبر والاراييح المنتنة القويه كرايحة الجيف والمستنقعات والكبريت والقطران والزعفران

خاصة مصدع لمن اكل او شم ومما يضر بالدماغ لخاصية فيه الاثانين كلها والدسومات والشموس والبزاج والكرفس

ومما ينفع الدماغ شمه وبصيرة الكله **صفت** دوا يسهل الصفرا برفق يوخذ من الاهليلج الاصفر المنقى من حبه

وزن عشرة دراهم الى عشرين درهما ويشرب فان كان مع الصداع سعال يمنع من النفع ونحوه فليستعمل هذا

الدوا فانه يسهل الصفرا وينفع خشونة الصدر يوخذ من البنفسج اليابس خمسة دراهم ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن

العناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن اصل السوس المحكوك

المرضوض ثلثة دراهم ومن الاجاص الحلو الدراكان عشرون عددا ومن بذر الخيارزى ثلثة دراهم يصب عليها ثلثة

ارطال من الماء ويغلى حتى يصير الى النصف ويلقى عليه سكرا او ترنجبين من احدهما كان عشرون درهما وفلوس الخيار

شمر عشرة دراهم ويمرس ويصفى ويشرب **صفت** حب يسهل الصفرا ويجذبها من الدماغ جذبا قويا من غير

اضرار بالدماغ وينفض البدن نفضا قويا يوخذ من البنفسج اليابس درهمان ومن السقمونيا الجيد الازرق المشوى

فى جوف تفاحة او سفرجلة نصف دانق وحبتان ومن التربد الابيض المجوف المصمغ المحكوك الملتوت بدهن اللوز

درهم ومن رب السوس نصف درهم ومن الاهليلج الاصفر درهم يدق ويعجن بماء الورد ويحبب وهى شربة واحدة يشرب بالغدوات

صفت حب اخر يسهل الصفرا برفق يوخذ من الصبر اليابس مثقال ومن التربد مثقال ومن رب السوس ومن السقمونيا دانق

وزن دانق يدق الجميع ويعجن بعسل الخيار شنبر ويبتلع سحرا فان كره الحب ولا يريده فليوخذ نصف دانق من

المشوى بالصفة التى قدمنا ذكرها ويلقى فى شراب الاجاص فانه اعمل فى اسهال الصفرا واشد تنقيه وتلطيفه

صفت شراب الاجاص يوخذ من الاجاص الجيد السمين فيغسل بالماء حتى ينقى من الغبار ويصب عليه من الماء

نابقيه ويمرس ويصفى عليه بقدر ثلثة اصابع مضمومة ويغلى حتى ينهرا ويمرس ثم يصفى الماء عن الاجاص ويصب فى قدر نظيفة

ويغلى حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من سكر الطبرزد بقدر ما يميزه ويقوم ويشرب عند الحاجة اليه بقدر خمسين

درهما فانه ينفع من الصداع الحار والحميات الحادة واليرقان ويصلح لمن لا يحتاج الى مسهل قوى ولا يحتمل نقيع

المطبوخات والحبوب البشعة لانه شراب لذيذ لا يغثى ولا يكرب **صفت** طلاء ينفع الصداع الحار ويسكنه

من ساعته يوخذ من الافيون طسوج ومن قشر الخشخاش درهم فيسحق ويطلى بماء الخس او يسحق بزر الخس بمائه ويطلى

الراس والصدغ واكل الخس نافع لهم جدا **صفت** حب جيد للاستفراغ يوخذ من الاهليلج الاصفر السمين مائة عدد ويجعل فى

اجانة خضراء ويغمر بالماء بقدر ما يفوق عليه اربعة اصابع مضمومة ويشد راسها ويشمس اسبوعين فى شمس حارة ثم يصفى ذلك

الماء ويصب على الاهليلج ماء اخر ثالثا ويشمس ويصفى ويجمع ذلك الماء فى جامات ويشد عليها خرق يوقيها من الغبار ويترك فوق

الخشبة على السطح للاستقبال الريح عليها التراب حتى يجف جفافا ويشرب منه اربعة دراهم الى سبعة دراهم بالجلاب فانه يسهل برفق

وينفع بانفع منه مطبوخ الاهليلج **والصداع** الذى يكون من سوء مزاج بارد مع مادة وهى اما بلغمية او سوداوية والصداع

البلغمى سببه ارتباك اخلاط غليظة فى عروق الراس او برد مزاج اغشية الدماغ او كشف الراس فى هواء بارد او شرب ماء

بارد او شرب دواء بارد بالقوة **وعلامته** ثقل الراس وشدة الوجع وميله الى موخر الراس وعدم حمرة الوجه

والعين وبرودة لمس الراس والارتفان وبطوء النبض وبياض القارورة وكدورتها ورطوبة الفم والمنخرين وسيلان

اللعاب فى وقت النوم وكدورة الحواس والبدو بالكادات الحارة **وهذا الصداع** يكون فى المشايخ والبلدان الباردة و الشتاء

واهل الدعة والراحة والشفوه البرقة والبلغميين وللنساء ولمن تدبيره بارد ورطب اكثره هذا الصداع اذا ازمن تخوف

منه يوول الى الصرع او السكتة او الفالج او اللقوة او العمى وينبغى ان لا يتهاون فى امره فانه اذا الوحق فى الابتداء يكون الى

معالجة غير عسرة **وعلاجه** تنقية الدماغ من البلغم الغليظ وتنقية جميع البدن بالحبوب والايارجات ويلطف

الغذاء ويجوع صاحب الصداع ومتى ان يسقى فى اول الغدوات جلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم

عشرة دراهم من الكلنجبين السكرى ويغذى بماء الحمص مع لب القرطم ثم ينظر الى القارورة فان ظهر فيها النضج التام فليوخذ

حب الصبر الذى هذا **صفته** صبر اسقوطرى مثقال حب النيل نصف درهم تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز الحلو درهم

اربيون نصف درهم شحم الحنظل دانق ملح هندى دانق ونصف مقل دانق مصطكى دانق يدق وينخل ويعجن

الارايج الرطب ويحبب امثال الحمص ويشرب سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يكب بعد

... على راسه دهن السداب او دهن الاقحوان او دهن السوسن او الياسمين والطريق تنارجيد امع هذا انه يروى

من الصداع فليوخذ حب الايارج او حب الشبيار **نطول** نافع من الصداع البارد بابونج اكليل الملك زوفا

من كل واحد كف يطبخ فى خمسة ارطال ماء طبخا جيدا وينطل الراس **سعوط** نافع للصداع البارد حضض كندر

جند بيدستر زعفران صعتر فلفل ابيض واسود من كل واحد درهم مسك نصف دانق يدق وينخل ويعجن بماء المرزنجوش
ويقرص ويجفف في الظل واذا احتيج اليه حل منها ويسعط **طلاء** نافع للصداع البارد صبر جند بيدستر قسط فربيون
عاقرقرحا زعفران من كل واحد درهمان انزروت كندش من كل واحد [illegible] دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء قراح ويطلى على
قرطاس ويلصق به الراس **ضماد** نافع لذلك اصل قثاء الحمار الرطب افسنتين درهمان يطبخ بماء وزيت حتى ينضج ثم
يؤخذ ذلك الماء الصافي وينطل به الراس والثفل الباقي يدق ويضمد به الراس **صفة** حب الاصطمخيقون الكبير الذي
يسهل البلغم برفق من غير غائلة وينقي الدماغ من الفضل وينفع من الصداع البارد والصداع المزمن وعلة شريف جليل
الهليلج الكابلي ستة دراهم ايارج افسنتين غاريقون من كل واحد ثلثة دراهم اسارون انيسون بزر الكرفس من كل
واحد درهمان تربد ابيض سبعة دراهم افتيمون خمسة دراهم ايارج فيقرا سبعة دراهم فربيون درهم سقمونيا ثلثة دراهم يدق
وينخل ويعجن بلعاب او بعسل منزوع الرغوة ويحبب والشربة منه مثقال **حب** ينقي الراس والمعدة ايارج فيقرا ستة دراهم تربد ثلثة
دراهم اهليلج منزوع النوى افتيمون من كل واحد ثلثة دراهم ملح نفطي بزر الكرفس من كل واحد وزن درهم ورد احمر درهمان
وبعض الشربة منه درهمان **سعوط** لذلك شونيز درهم كرسنة درهمان فرفيون دانق وان كان من السوداء وسببه امتلاء
عروق الراس من السوداء **وعلامته** ثقل البدن وكمودة اللون وسواده والبول الاسود والكمدة والذي يضرب الى الخضرة
وهيجان الشهوة الكاذبة وزيادة الفكر وخفة الوجع وعدم الالتهاب وقلة العطش ودقة النبض وبطوءه وقد تكون الى
رقيقة وقد يكون غليظة فان انضاف الى ذلك كون السن والزمان الخريف والمزاج اليابس والبدن القضيف الاسمر الازب
كان اوكد في الدلالة **وعلاجه** اسهال السوداء بالاهليلج الاسود والافتيمون والغاريقون والاسطوخودوس والبسفايج
والايارجات والحبوب ثم تبديل المزاج وتغريق الراس بالادهان الحارة الرطبة العاطرة مثل دهن النرجس ودهن اللوز
الحلو وسني ان يسقى الجلاب الحار من السكر عشرة دراهم ومن الب[illegible] درهمين ومن [illegible] السوس المحكوك المرضوض
ثلثة دراهم ويغذى بمزورة من الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج التام ينقى الدماغ بحب الايارج او الشبيار او
حب الصبر او بنقيع الصبر او مطبوخ الافتيمون او يؤخذ حب [illegible] **صفته** فانه يسهل السوداء وينقي الراس من المادة
السوداوية من غير غائلة افتيمون درهمان غاريقون درهم تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز درهم اسطوخودوس
درهم بسفايج درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الرازيانج ويحبب والشربة واحدة **قال** بولس الصداع الحادث
من السوداء يكون ضعيفا **قال** جالينوس انا استعمل في الصداع البارد والمزمن السوداوي الخردل مصبغا
اضعه على الراس واكده به واخذ دهنا [illegible] فاضعه على الراس فينجح **قال** [illegible] وانما نزع الاطباء اليه كما يفزع
الغريق الى الاحجار وعليك في علاج الصداع السوداوي باستعمال الحبوب والمسهلات مرة بعد اخرى فان السوداء خلط غليظ
لا يستفرغ بسهولة والسهر الطويل والنوم بعيد [illegible] ويجتنب من الاغذية الباردة والحامضة مثل العدسية والقديد [illegible] والكمون

والباذنجان والاخثرة ونحو ذلك وقد يكون الصداع من رياح غليظة محتبسة في الراس وسببه ارتفاع بخارات
قد غلظت في الراس واحتبست فيه **وعلامته** الدوي وعدم الثقل والانتقال وخفة الصداع **وعلاجه** ان يحلل
ويلطف بالادوية الكاسرة للريح مثل بزر الرازيانج وبزر الكرفس مع السكر الابيض والغذاء ماء الحمص ان كان
مع عدم الحرارة واستعمال النطولات الحارة الملطفة مثل ماء الرياحين والكامخ الدائم والسعوط بماء المرزنجوش
واستنشاق الرياحين اللطيفة **والصداع** الذي يكون بشركة المعدة يكون اما لسوء مزاج المعدة واما لامتلائها
من الاخلاط الرديئة الغايبة والذي يكون من امتلاء المعدة من البلغم من انصباب اخلاط بلغمية الى المعدة
فعلامته تقلب النفس والغثيان والجشاء الحامض وكثرة البزاق والتخم وان يخف الوجع عند خواء المعدة
ويشتد عند امتلائها **وعلاجه** القيء بان يطبخ الشبث ثلثة دراهم وبزر البطيخ خمسة دراهم في الماء طبخا جيدا ويصفى
الماء ويحل فيه ملح الطعام ثلثة دراهم والعسل عشرين درهما ويشرب ويتقيأ بريشة ملتوتة بدهن الحل او بطبيخ
اللوبيا الاحمر وبزر السلق وبزر السرمق والقوذنج البستاني وملح العجين من كل واحد ثلثة دراهم ويشرب
ويتقيأ بعد اكل الفجل او ماء الحمص والسمك المالح او الاكارع المطبوخة المملوحة وتقوية الراس بالبخورات
الطيبة الموافقة له مثل الند والعنبر والغذاء مزورة ماء الحمص مع السعتر والكمون سكن بالقي فاحقنه بالحقن
الحادة التي من **صفتها** يؤخذ من [illegible] خمسة دراهم ومن الحلبة وبزر الكتان من كل واحد عشرة دراهم ومن التين
والعناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن الخطمي المضروب [illegible] ثلثة دراهم ومن الحسك
والبابونج والشبث من كل واحد كف والقيصوم والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ في ستة ارطال ماء
حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني وزن درهم وملح العجين درهم ونصف ومن العسل
المري ودهن الحل من كل واحد عشرة دراهم ويخلط بعضها ببعض ويصب في المحقنة ويستعمل ايارج جالينوس و
ايارج اركاغانيس نافع لهذه العلة **وان كان** اخلاط مرارية في فم المعدة **علامته** غثيان وتقلب النفس ومرارة الفم و
العطش الشديد والقلق والكرب وحرقة في المعدة والجشاء المنتن وان يكن عند الشبع ويهيج عند الجوع
وعلاجه القيء بالماء الحار والسكنجبين وان يطعم العليل خبزا منقوعا في الخل او في ماء الرمان الحامض او الحصرم و
[illegible] وتليين الطبع بمطبوخ الفواكه وشراب الاجاص والتمر الهندي مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي مع لب اللوز والعدس او مزورة من الماش المقشر مع اللوز
والاسفاناخ وتقوية الراس بالمشمومات والنضوحات الباردة مثل ماء الخيار والصندل والماورد ودهن الورد
[illegible] مع لبن البنفسج والخل واستعاط دهن البنفسج والنيلوفر **وان كان** خلط سوداوي في فم المعدة **وعلامته** [illegible] المعدة
[illegible] الغم وكثرة شهوة الطعام والجشاء الحامض والمنتن والحزن عقيب القيء السوداوي **وعلاجه** تنقية المعدة بالقيء

الحار وجوز القيء والكنكر زهر والجلاب من البادرنجبويه قدر درهمين ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزوره بماء الحمص مع
لب حب القرطم واتخاذ حب الافيتمون ومطبوخه وتقوية الراس بالشمومات الحارة الريانة مثل النرجس والياسمين والعنبر
واستعمال الاطريفلات والسعوط بماء المرزنجوش والاستنشاق بالمسك والغالية والصداع الذي يحدث عن سوء المزاج
بلا مادة اما حارا او باردا والحار منه اما من اسباب خارجة كالحادث عن الجلوس في الشمس وغيرها وعلامته معاودة
السبب او تقدمه والعطش الشديد وسخونة ملمس الراس وقلة البزاق وجفاف الانف واللسان والسكون
بالاشياء الباردة وعلاجه سقي السكنجبين بالماء البارد والثلج او ماء اللوز قدر خمس دراهم مع السكر الابيض عشرة
دراهم او ماء الخيار قدر ثلثين درهما مع السكر الابيض او التمر الهندي قدر عشرة دراهم مع السكر او شراب الاجاص
او شراب التفاح او شراب الحصرم مع ماء الورد والغذاء مزوره من الماش او التمر الهندي او حب الرمان
وتبريد الراس بالشمومات والنطولات الباردة ووضع الخل والادهان الباردة على الراس والايواء الى
المساكن الباردة واما من اسباب داخلة كالحادث عن احد الامراض الحارة كالغلغل والنمشحل والماليخوليا ونحوها
وعلامته عدم السبب ويبس المنافذ والعطش الشديد وسوء الفكر والوسواس والسهر وعلاجه تبريد الراس بالادهان
والنطولات الباردة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر ووضع جرادة القرع وورده وورقه على الراس وماء الخلاف
مع الخل والصندلين وماء الورد والجلاب البارد مثل التمر الهندي وماء الرمانين المعصورين مع شحمهما والسكنجبين البارج
وماء البطيخ الهندي وتليين الطبيعة بماء الفواكه والترنجبين والشيرخشت والصداع الحادث من الغم من هذا القبيل و
احد علاجه النوم وترطيب المزاج واكل الخس والخيار والبطيخ الهندي والغذاء مزوره الماش والقرع الرطب
مع الزوان او ماء الشعير ان كان مع حرارة مزاج جميع البدن واما الصداع الحادث من سوء المزاج البارد بلا مادة فيكون
ايضا اما من اسباب خارجة كالحادث عن ملاقاة برد الهواء والنزول في الماء البارد وعلامته سبوق السبب
وبلادة الحواس وثقل الراس وميلان الى موخر الراس وسكونه عند اتخاذ الكمادات الحارة وعلاجه اخذ جلاب من بزر
الرازيانج درهمين ومن اصول السوس ثلثة دراهم ومن الكلنجبين السكري او العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم وتناول الجوارشنات الحارة والتكميد والاستحمام والانكباب على ماء الحشائش الحارة واما من
اسباب داخلة كالحادث عن شرب الادوية الباردة الضارة بالدماغ كالافيون والكافور وشرب الماء البارد ونحوها
وعلامته عدم الاسباب او مقارنتها وبرودة ملمس الراس والاسترخاء بالفعل وعلاجه تسخين الراس والدماغ بالنطولات
والادهان والشمومات الحارة وتناول الكلنجبين والغذاء ماء الحمص مع الطباهج والدجاج واطريفل الكبير والزنانة
الاربعة قبل الغذاء وبعده واذا اخذ الصداع يشتد وكان من الوجع لا يطيق فانه يؤول الى العمى وقد يشتد الصداع في بعض
الناس ويدوم بحيث لا يقدر على فتح العين ويصير كان راسه يطرق بمطرقة او ينشر بمنشار واسراع الى الطبيب ولا يطيق

يبصر الشعاع وكان الالام يصل الى قعر العينين وهذا الصداع عسر البرء ولا يكاد يبرأ ويؤول الى العمى ويزول الادوية منها
الصداع بعضه واكثر ما يحدث هذا الصداع فيمن مزاج دماغه ضعيف ويسرع الى قبول الاخلاط ولا يمكن ان يدفعه وعلاجه
تقوية الدماغ والراس بالشمومات والطيوب المقوية للدماغ الموافقة لكل حسب الواجب ثم تنقية الراس وجميع البدن من
الاخلاط الرديه والرطوبات الفاسدة بالامارجات والحقن والشيافات وحل الطبيعة بالحقن الحادة والحمولات وسقي الجلاب
المستحدث من العسل واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص
مع الماش المقشور ولب اللوز وينفع منه ان يطبخ السذاب الرطب والزيت حتى يحترق ويبل السذاب ثم يجعل منه على الراس
ويسعط به وفيما اظن ان القول في معالجة هذا الصداع فصل ولكن يعالج من كل حال حتى لا يزيد ولا يؤول الى الزوال صفة
حب ينفع صاحب البيضة صبر اسقوطري مثقال اهليلج اصفر مثقال مصطكي نصف درهم يدق وينخل بحريرة ثم يعجن بماء الكرفس
ويحبب وهو شربة واحدة وحب القوقايا ينفعهم جدا وهذه صفة عصارة الافسنتين درهم صبر اسقوطري درهم سقمونيا نصف
دانق شحم الحنظل دانقان يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة **الباب الثاني في الشقيقة**
الشقيقة سوالم في احد شقي الراس وانما لا يعم الراس كله لان مادة هذه العلة في غاية العلة ويقبل الجانب الاضعف من الدماغ
وسببه سبب الصداع المذكور غير ان المادة تكون في جانب واحد وسعي في معالجة هذا الصداع ان يكون العصابة مربوطة
الى الجانب الذي فيه الالم والوجع اشد وتلك المادة اما حارة دموية او صفراوية او باردة بلغمية او سوداوية وعلامة
الشقيقة الدموية علامة الصداع الدموي بعينه وعلاجه فصد القيفال واسهال الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الخيار شنبر
وكذلك علامة الشقيقة الصفراوية علامة صداع الصفراوي وعلاجها علاجه واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر
وبعد جمع البدن من الخلط الصفراوي ثم ينطل الراس بماء طبخ فيه الحشائش الباردة وامساك سفوف الراكين بالادهان والادوية
الاسونة كالصمغ العربي والافيون وبزر الخس والكثيرا ان يطلى على كاغذة ويلصق على الصدغ واما بزر الشرايان فقد خطؤ بشنده
واما الباردة البلغمية والسوداوية فعلاماتهما وعلاجهما قريبان من علامة الصداع البلغمي والسوداوي وعلاجهما
علاجهما وينفع من الشقيقة البلغمية سقي جلاب من بزر الرازيانج درهمين ومن الكلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة
مع ماء الحمص مع لب حب القرطم وبعد البدن بحب الافسنتين فيقوى بعد نضج الخلط صفة حب الاصطمخيقون سليخة سبعة
دراهم غاريقون عشرة دراهم صبر عشرون درهما سنبل ومصطكي وحب البلسان ومقل الاذخر من كل واحد درهمان حنظل
نصف درهم افتيمون وشحم الحنظل من كل واحد خمسة دراهم مصطكي درهم يدق وينخل ويجبل ويعجن بماء الكرفس ويحبب
الشربة منه مثقال ويتخذ حب ايارج فيقرا وعلاج الشقيقة السوداوية سقي جلاب من البادرنجبويه درهمين ومن اصل السوس المحكوك
المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع دهن اللوز وبعد النضج حب
افتيمون ومطبوخه وتقوية الراس بالنخالة والشمومات الحارة الرطبة وتنطيل الراس بالحشائش المسخنة المرطبة والتوقي عن الاشتداد

الشرايين

والبرد الشديد وتناول دواء المسك المر نافع جدا لصاحب الشقيقة البلغمية والسوداوية صفته دواء المسك المر حب سد سبر درهم و
نصف يابحواه وبهمان وبزر الكرفس من كل واحد اربعة دراهم افسنتين رومي اسطوخودس من كل واحد درهم سنبل الطيب
وسادج هندي ومر ومسك من كل واحد دانقان يدق ويحل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم بجلاب وانزهر
السكر عشرة دراهم وقد يكون الصداع من علة في الرحم او من قلة تعاهد النفاس او من حمل وجع الكلى ومن وعلاجه معالجة هذه
الاعضاء واصلاح حالها

الباب الثالث في الدوار

الدوار هو ان يخيل للانسان ان الاشياء
تدور وعلته وسببه كيموس غليظ في مزتكز في بطون الدماغ او في عروقه فيسخن ويولد رياحا وغليظة لا تحلل لغلظها فتتحرك وتحرك
الروح النفساني معها شبيها اذا راى شيئا يدور كالعجلة والرحى والماء الجاري يظن انه منفعل لان الفضول والبخارات عند ذلك
تحرك في الراس كما تدور فيظن دائرا على نفسه لانه في ذلك الحال تحدث في راسه حركة مختلفة مثل حركة الزوابع وتلك الاخلاط اما سببه
في الدماغ متمكنة فيه او متصاعدة اليه من الاعضاء الاخر والتي في الدماغ نفسه فهي اما باردة بلغمية وعلامته ثقل الحواس وطول
النوم وكثرة البزاق وسائر الى زوره وخثور نماد قلة العطش والكسل عن الجواب وبطوء النبض ولينه ودوام
الطنين والدوي وعلاجه سقي حب جلاء منه الافسنتين والماء درحوية ولسان الثور من كل واحد درهمان ومن الحلجبين العسلي
عشرة دراهم والغذاء مرزورة من الحمص مع لب القرطم ثم ينقى البدن بعد النضج التام بحب الارياج والشبيار وحب الصبر
والغرغرة بماء العسل المطبوخ فيه الصبر او الايارج او الشونيز والخردل او الفلفل والاكباب على المياه المطبوخ فيها الحشائش
الحارة كالبابونج والاكليل وتوضع وبوم العليل بنشوق الجند بيدستر والكندس والشونيز والمرزنجوش والفلفل او الكاغ
والاكباب على المياه الملطفة التي طبخت فيه الحشائش الملطفة مثل البابونج واكليل الملك والسعتر والمرزنجوش والقيصوم
والشيح والنمام واشباه مسحوم وورق الغار وورق الزيتون واشباهها والحقنة الحادة لتجذب المواد الى اسفل واما باردة
سوداوية وعلامته الوسواس وحب الوحدة بطول الصمت وكثرة الفكر وظلمة البصر والسهر وجفاف اللسان وقلة البصاق
وتخيل الاشياء مسودة وكدورة القارورة وصلابة النبض وضعفه وعلاجه سقي جلاب من الماء درحوية درهمين ومن اصل
السوس المحكوك المرضوض درهمين مع عشرة دراهم من السكر الابيض والغذاء مرزورة من الحمص والماش المقشر مع لب
اللوز بعد النضج التام تنقية البدن والدماغ من الفضول والاخلاط السوداوية بحب الافيمون او بمطبوخه او بمطبوخ
الاهليلج او التربد وتقوية الراس والدماغ بالشمومات الحارة العطرة والعطوسات والغراغر المذكورة في معالجة الدوار
البلغمي وقد يجتذب الدوار عقب الامتلاء ويعالج بالقيء وبتنقية المعدة وسقي لصاحب الدوار البلغمي والسوداوي ان تعاطى
الاطريفل الصغير وساول الحب الحبين العسلي مع البذور الانيسون والمصطكي من كل واحد وزن دانق وقد يحدث الدوار من خلط
حار وهو اما صفراوي او دموي وعلامته الدوار الصفراوي القلق والالتهاب في الراس وحرارة الفم وصفرة اللون وكثرة
زوال الدوار وفرط العطش وتخيل الاشياء الصفر وسقوط الاشتهاء ونارية البول والاستراحة بما يبرد وسرعة النبض وحرارة

زوابع جمع زوبعة وزوبعة گردباد
بخارات هم
علو الحجر
او الخردل في

مس الراس وعلاجه القي ونفض الصفراء من الراس وجميع البدن بطبيخ الاهليلج او بحب السعي المسهل بالسقمونيا والجلاب
المتخذ من بزر الهندباء درهمين ومن اصل السوس درهمين والغذاء مرزورة من الماش المقشر مع لب اللوز وتقوية الراس
بالشمومات الباردة المقوية للدماغ مثل السعي والنيلوفر وورد السوسن والتفاح والنطولات المحللة والعطوسات
والسعوطات الباردة ويستنشق ماء الورد والخل الثقيف واطراف الآس وعلامة الدوار الدموي حمرة اللون وحلاوة
الفم وثقل الراس وسخونة ودرور العروق ودمعة تسيل عند الدوار وعلاجه فصد القيفال وحجامة الساق وسقي جلاب
من التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر مثله او ماء الرمان المشحوم مع السكر او السكنجبين الساذج مع ماء الورد من
كل واحد عشرة دراهم واطفاء الدم وحل الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها فان كان بشركة من المعدة فعلامته الغثيان
والهوع والجشاء والدائم وسوء الاستمراء وسبوق التخم وضعف المعدة واختلاف حال الدوار فتارة يهيج وتارة يسكن
وعلاجته تنقية المعدة من الاخلاط الفاسدة بالقيء وتجويد الهضم واصلاح حال الغذاء وتقويتها وتسخينها بالحبوب والمعاجين
الملطفة مثل معجون الخيارشنبر والجوارش السفرجلي واحد الجوارشن المقوي للمعدة المجود للهضم مثل جوارشن
المصطكي والعود والعنبر وسقي الجلنجبين السكري مع درهمين من بزر الرازيانج ان كان الخلط باردا او حل الطبع
بالحقن الحادة لينحدر المواد الى اسفل وبحقنة نافعة جدا لذلك الغذاء صفتها سنا مكي سبعة دراهم قنطوريون دقيق
ثلثة دراهم بزر الكتان وحلبة وخطمي ونخالة وكف الشعير وسعتر يابس وورد من كل واحد كف اعلى جمع ذلك بثلاثة ارطال
ماء حتى يبقى رطلا ويصفى ويلقى عليه من ملح الطعام درهم ومن الشيرج والمري من كل واحد عشرة دراهم ومن البورق الارمني
نصف درهم يصب في المحقنة ويستعمل او يسقى المعدة بهذا المنقي يدق الفجل الرطب مع ورقه ويلقى فيه شيء من العسل والملح
الطعام ويتقيأ به او بطبيخ بزر الفجل عشرة دراهم وبزر البطيخ خمسة دراهم وبزر الشبت او قضبانه عشرة دراهم يغلي في ثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى فيه شيء من العسل ويضرب ويشرب فاذا استنظفت المعدة فساول بعده عشرة
دراهم من الجلنجبين السكري مع دانق ونصف من المصطكي فان ثار الغثي وتعسر القيء فعليك بسقي الماء الحار
مع السكنجبين الساذج او العسل ولا يهمل امره ثم مره بان يدخل في حلقه ريشة ملوثة بدهن اللوز ليسهل عليه القيء
وقد يكون الدوار بسبب ضعف القلب والخفقان وسقوط القوة كما يعرض للناقهين وعلاجه تقوية القلب بالاشربة
المقوية للقلب كشراب الاترج والحماض والتفاح والمفرحات والادوية المقوية للقلب والاغذية المخصبة للبدن وان كان
بشركة بعض الاعضاء الاخر فعلامته علامة تلك الاعضاء وعلاجه صرف وكز الغذاء الى مراعاة تلك الاعضاء وتقوية الراس والدماغ
[illegible] لقبول البخار والفضل وقد يحدث الدوار لبعض الناس بسبب حرارة مزاج الدماغ فيكثر ارتقاء البخار اليه فيسالم به و
[illegible] يدوي في اذنه وعلاجه تبريد الدماغ بالشمومات الباردة والسعوطات اللائقة وشم الخل والماورد والارايح الطيبة
[illegible] باردة وشرب المحمض وماء الرمانين مع السكر ووضع دهن الورد على الراس والغذاء مزورة الزرشكية وحب الرمان

وقد يحدث الدوار بسبب سقطة او ضربة تصيب الراس وعلاجه الفصد وتنقية المادة من الدماغ وتقوية الراس وقد يحدث
الدوار بسبب هبوب الرياح الباردة واصابتها الراس وعلاجه تسخين مزاج الدماغ ووضع الكمادات الحارة والعمادات
المسخنة واكل القلايا المبززة المنوبة **الباب الرابع في السدر** السدر هو ان يجد الانسان كأن دخانا يرتفع من بدنه
الى راسه ويجد كأنه في ظلمة او ضباب ويجد في عينه ظلمة وطنينا في الاذنين ومادة هذا المرض سوداوية وسببه
ان هذه المادة تضيق المجاري والمسالك من الروح النفساني وتمنعه عن نفوذه الطبيعي في عروق الدماغ واوعيته
فيبرد الدماغ ويجذبه وعلامته تبلد الحواس وثقل الراس وسوء الفكر والتفزع وطول الصمت وتخيل الاشياء سوداء
وعلاجه سقي الجلاب الحار من البادروجبويه درهمين ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب القرع وتنقية
البدن منه والدماغ بعد ظهور النضج في القارورة تنقية الراس والبدن بمطبوخ الافتيمون وحب الايارج
وحب هذه صفته هليلج اسود درهم تربد ابيض اجوف محكوك بلموت بدهن ورد درهم ونصف سنبل يابس درهمان مرزنجوش
درهم اسطوخودوس وسقمونيا وافتيمون من كل واحد درهم ونصف يدق ويحل بكرره ويعجن بماء المرزنجوش وهو شربة
واحدة يتناول سحرا ويشرب عقيبه جلابا من السكر الاحمر بماء فاتر وان لم ينق ولم ينجح هذا التدبير فاحقنه بالحقن القوية
بالسوداء والتدريج هذا اذا كان السدر بسبب الاخلاط والامتلاء في الراس وجميع البدن واما اذا كان بسبب
سقطة او ضربة تصيب الراس فيحدث العلق كالم يعرض لحجب الدماغ او ورم يمنع النفس من السلوك وعلاجه تبعيد
المادة عن الدماغ ولو بالفصد وحفظ الراس من الغبار والشمس لئلا يعطش وتضميد الراس بالضماد المتخذ من
السمسم ودهن الورد والسعتر والكمر او قد يحدث السدر في النادر عند حدوث الصداع البارد والحار بسدة الوجع
في حجب الدماغ وعلاجه علاج الصداع الحار والبارد بحسب الواجب **الباب الخامس في السرسام** السرسام ورم
في الدماغ او في حجابه او فيهما وذلك يكون اما من الدم او الصفراء فاذا كان من الدم يكون معه بشر وضحك وخشونة
لسان وصداع وهذيان وحمرة شديدة في العينين والوجه وعظم النبض وحمرة القارورة وغلظها وسيلان الدم من
الانف وكراهة الضوء وحمى حادة مطبقة وثقل الراس وعلاجه قبل الاستحكام وضعف النبض فصد القيفال و
اخراج الدم بقدر القوة والطاقة وان لم يحتمل الفصد وادركته بعد الاستحكام والضعف فاحمل ان تخرج منه
دما من اي موضع كان وحل الطبع بمطبوخ الفواكه ونقيع المشمش وشراب الاجاص وسقي جلاب كل غداة من العناب
والاجاص من كل واحد عشرون عددا ومن التمر الهندي والسكر الابيض والرعفين من كل واحد عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير مع البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان والخشخاش هذا اذا لم يكن معه سعال
فاما اذا كان معه سعال فالجلاب من البنفسج والنيلوفر وبزر الهندباء من كل واحد ثلثة دراهم ومن السبستان
عشرون عددا والغذاء كشك الشعير وسهل الطبع في اليوم السادس ان ظهر النضج والا فيؤخر الى اليوم الثامن و

اول من التاسع في هذه العلل وسهل الطبع بمطبوخ هذه **صفته** سنامكي سبعة دراهم بنفسج يابس او رطب خمسة
دراهم نيلوفر اربعة دراهم بزر الهندباء ثلثة دراهم اجاص وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا
يطبخ في من ونصف من الماء حتى يرجع الى نصف رطل ويحل فيه من الشيرخشت عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم ومن الخيارشنبر عشرة دراهم ويمرس ويصفى ويشرب والغداء ماء الشعير في اخر النهار واذا عرض
مع هذا السرسام هذيان واختلاط عقل فعليك باللخالخ الباردة المنومة للدماغ مثل الصندلين والكافور ودهن
ماء الخيار والخل المعتق ولبن النساء ودهن الورد ودلك الاطراف بالماء الحار والبنفسج والنخالة والخطمي وشي
يسير من ملح الطعام ووضع جرادة القرع والخيار على الراس وتنشيق الرياحين الباردة مثل البنفسج الرطب
وورد الخشخاش والنيلوفر والتفاح وورد القرع وورقه وبسط ورق الخلاف الطري ويرش بالماورد وينام
عليه ويعلل المريض بالاجاص الحلو المقشور الملوث بالسكر الابيض ويشرب ماء البطيخ الهندي قدر عشرين مثقالا مع
السكر الابيض عشرة دراهم او ماء الخيار ويسقى ماء الخيار كما يسقى ماء البطيخ الهندي وبالدق والعصارة
وينفعهم شراب الخشخاش اذا كان السهر كثيرا وسعوطهم بما ينفعا بلبن العاب بزر قطونا اذا شرب مع الجلاب و
اذا كان من الصفراء وهو الفرانيطس الخالص **فعلامته** صفرة اللون والعينين وشدة حرارة الحمى واصفرار الوجه
واللسان وقلة الهدو وكثرة الهذيان والسهر وخفة الراس وجفاف العين والمنخرين وشدة العطش والغضب
وسوء الخلق وصفرة القارورة ورقتها وسرعة النبض **وعلاجه** صرف الجناية الى تبريد الراس وترطيبه وصب دهن
الورد والخل على الراس صبا كثيرا او يعرق الراس بدهن البنفسج ودهن الورد والقرع لتقوي الدماغ ولا تقبل
المادة واسهال الطبع بماء الفواكه ومطبوخه وماء نقيع المشمش وماء الرمانين المحصورين مع شحمهما وسقي الجلاب
بالغدوات من التمر الهندي عشرة دراهم وبزر الهندباء ثلثة دراهم والعناب والسبستان والاجاص من كل
واحد عشرون عددا ومن السكر الابيض الفانيذ عشرة دراهم ومن الرعفين خمسة عشر درهما والاقتصار في كل غداء
على ماء الشعير المطبوخ فيه الخشخاش والبنفسج والعناب والسبستان وشراب البنفسج والبنفسج المربى وشراب
الخشخاش من ايما شرب نافع لهم واستعمال اللخالخ الباردة المذكورة في السرسام الدموي ووضع على رؤوسهم جرادة
القرع والخيار والخس وعنب الثعلب الرطب وينام على الريش المصندل واوراق الخلاف المبلول بماء الورد و
ينبغي ان يكون موضع العليل معتدلا لا يكون فيه تماثيل وصور ولا نقوش ودهن الحقنة نافعة جدا في السرسام الصفراوي
لانها تسهل البطن برفق ولا تورث حرارة بل تطفيها وتسكنها ويستعمل ايضا في الحميات الحادة اذا كانت الطبيعة
يابسة يؤخذ من النخالة المصرورة والبنفسج اليابس وبزر الخطمي والشعير المقشر المرضوض من كل واحد كف ومن العناب
والسبستان من كل واحد عشر عددا ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن الترنجبين خمسة دراهم يطبخ في اربعة ارطال ماء حتى

سقى رطل ونصف محلل فيه عشره دراهم من سكر اسقف وصب عليه عشره دراهم من دهن البنفسج ويعجن به صفة
حقنه اخرى تطفى الحرارة الغريبه جدا وتسكن العطش واللهيب توخذ من ماء كشك الشعير او قثاء وبزر لعاب
بزرقطونا ودهن اللوز الحلو ودهن القرع من كل واحد اوقية ويضرب جيدا ويحقن به فانه يطفى اللهيب
والحمى تطفية عجيبة ويعسر الاسهال في البرسام الصفراوي لان المادة في هذا الوقت صاعدة الى الراس
قال بعض المتحدلقين من جاوز الستين ثم عرض له البرسام الحار الدموي او الصفراوي فانه لا يكاد ينجو
قال بقراط البرسام حال في جميع احواله واكثر ما يحدث البرسام من شرب الخمر والحلاوي واللحوم والتعرض
للشمس واذا رايت في الحميات الحادة ان العليل ينفر من الضوء ويجد في الراس وجعا دائما وثقلا فايقن
بحدوث البرسام واما من السوداء والبلغم فعلامة السوداوي منه الهذيان الكثير والضجر والخوف والبكاء و
السهر وزوال العقل ووحشة المنافذ واللهوات ويكون العين معه مفتوحة مبهوتة ويعرض للعليل تغير شديد
على دور الربع وخفة الراس ويكون النبض ضعيفا بطيئا صغيرا مختلفا صلبا والقاروره اسود غليظا او منتنا
النوع اشد آفة وابطا براء وعلاجه الاسهال بالحقن والحبوب المسهلة المنقية للسوداء ويسقى ماء الشعير
ويسقى جلاب من البنفسج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الاسقف عشره
دراهم والغداء ماء الشعير مع الحمص والخشخاش ثم بعد ظهور النضج التام في القاروره اسهال الطبيعة بمطبوخ
صفته سناء مكي سبعه دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثه دراهم ورق البنفسج اليابس والسلوق
وبزر الهندباء وبزر الكشوث من كل واحد ثلثه دراهم والزبيب الاحمر الطائفي عشره دراهم والبرسياوشان
والاسطوخودوس والشاهترج من كل واحد اربعه دراهم ورق الورد الطري او اليابس خمسه دراهم
والبادرنجويه درهمان يطبخ في ثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل فيه من فلوس
الخيار شنبر عشره دراهم ومن الترنجبين خمسه عشر دراهم ويشرب ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة ويطلى
اجزاء النهار ماء والسعتر مع الحمص ثم يضمد الراس ويطل بماء طبخ فيه البابونج والبنفسج والشبث والاسطوخودوس
والدهين بالادهان الفاتره الرطبة مثل دهن اللوز ودهن الخل ولبس الجواري وهو المشي بلا خف غش وعلامته
التثاؤب والكسل عن الجواب والنوم الطويل والحمى الدائمة الهادية وبطلان جميع الحواس والبهتة والحيرة واختلاط
العقل وطول الصمت والنسيان وعلاجه سقي الجلاب من البادرنجويه واصل السوس المحكوك المرضوض من كل
واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشر دراهم والغداء ماء الشعير المقشر المرضوض مع الحمص وحل الطبيعه
بالحبوب المسهلة والحقن المنقية المذكورة في البرسام السوداوي وينطل الراس بالخل والماء وبماء ورق الورد ودهن
الورد في الابتداء ثم وضع الاطلية المحللة والنطولات الملطفة مثل البابونج والشبث ونحوهما ثم يعطس بالمسك و

الشونيز والكندس وينفعهم استعمال منه الشياف صفته مراره الثور درهم شحم الحنظل نصف درهم بورق و
حطمي من كل واحد ثلث دراهم يعقد بالسكر بالماورد ويرفع على هذه الادوية مسحوقة منخولة ويتخذ منه شياف ويلت
بدهن البنفسج واللوز ويستعمل ونوع اخر من البرسام خبيث يقال له سفاقلوس وهذه العلة قلما تبرا وسببه
انصباب مادة حادة محترقة في تجويف شرايين الدماغ ومادة هذه العلة في غاية الخبث وعلامته علامات البرسام
الصفراوي بل اشد منه بكثير وصفار الشفتين خاصة وجفاف الانف واللسان في اول يوم المرض وعلاجه
علاج البرسام الصفراوي ان جاوز الثلث والماشرا من هذا القبيل وانما يختص بهذا الاسم اذا احدث في الاجزاء
الخارجة من الراس وهو اشد انواع البرسام اذا وافق منظرا وعلاجه الفصد من القيفال ثم اخراج الدم
بحسب القوة وتليين الطبيعة بطبيخ الفواكه وباقي علاجه علاج البرسام الدموي الباب السادس
في السبات السبات نوم طويل ثقيل ويكون عينا المسبوت مغمضتين واذا صيح به فتح عينيه ثم اطبقهما وسببه
من سوء مزاج بارد رطب بلا مادة يعرض للدماغ بسبب شرب ادوية مبردة مخدرة او بسبب برد مفرط يصيب
الراس بغتة وعلامته سبق الاسباب المذكورة وبرودة ملمس الراس وكمودة اللون وصلابة النبض ورطوبة
وبياض القاروره وحاله شبيهة بالخرف وعلاجه دفع نكاية الادوية المخدرة وتعديل مزاج الدماغ بالادهان الحارة
الملطفة كدهن الرس والياسمين والشبث والبابونج ويسقى جلاب من الافسنتين من كل واحد درهمين ومن
الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغداء مزوره الحمص مع لب حب القرطم واما مع مادة بلغمية رطبة وعلامته
الثقل مقدم الراس وسيلان الماء من المنخرين وكثرة الريق واختلاج الحاجبين والجفنين واذا نودي و
صيح به صياحا صعب عليه الانتباه وهذا النوع اذا اهمل امره يودي الى السكتة او الصرع او الفالج او اللقوة
وعلاجه سقي جلاب من البادرنجويه ولسان الثور والافسنتين من كل واحد درهمين ثم الجلنجبين السكري
عشر دراهم والغداء مزوره الحمص مع الفلفل والدارصيني والسلكواه مع لب القرطم ثم تسهل البدن بعد ظهور
النضج في القاروره بالحقن التي منها صفته حسك وشبت وبابونج وسنامكي من كل واحد سبعه دراهم حلبه
خمسه دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثه دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد درهمين اثنين
بورق ونمل من كل واحد نصف درهم سكبينج داوود يطبخ في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويمدر
عليه من السورنجان الارمني ومن الملح الهندي من كل واحد نصف درهم ويحل فيه من المري ودهن الزيت وعسل الاحمر
من كل واحد عشره دراهم ويحقن فاترا وينفعهم تناول شراب البادرنجويه مع دواء المسك الحلو وسعوط الدماغ
بحب الارياج وحب اللوغاذيا وتنشق الادهان الحارة وشم الطيوب والرياحين الحارة كالمرزنجوش والنمام
والصعتر وتجويع العليل واخذ الاطريفلات وتبديل المزاج واما تصاعد البخارات الحارة كما في الحميات الحادة وعلاجه

علاج الحمات وتقوية الراس والدماغ بالشمومات العطرة واما من ارتفاع بخار من المعده وعلامته سبوق التخم
والامتلاء والدوى والطنين وخفته عند الجوع والخوى وعلاجه تنقية المعدة بالقي والاسهال والحقن والحبوب
المسهله واما من حزن يقع على الصدغين فكر ويفسد منه ساكن الروح النفساني اسدادا سعذر معه حركة الروح
الى ظاهر وعلاجه علاج الكبر واستعمال المقويات والرادعات مثل المغاث والماش والورد والصندل ونحو
ذلك واما ورم في الكبد وعلامته علامة ذات الجنب وعلاجه علاج ذات الجنب صفت دواء يسخن البدن و
المعدة والدماغ وينفع من هذه العلة ينفع بليغا يوخذ من الزنجبيل والفلفل والوج والشونيز والقسط
المر من كل واحد خمسة دراهم ومن ورق السذاب اليابس والحلتيت الطيب من كل واحد عشره دراهم ومن حب
درهمين ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويوخذ منه كل يوم مقدار مثقال وينفع من هذه العلة
الوجع بعينه اذا سحق وعجن بعسل واخذ وحده والزنجبيل والعسل وحده الخضراء مع العسل وينفع منه اكل الزبيب
والجوز والسذاب والراجيل والعلا ما والمطعمة الكثيرة الابازير والصباغات المتخذه بالخردل والمري والسلق
ومما ينفع الاصحاب هذه العلة من الاغذية الحمص بالزيت والكمون والشبث ورغوة الخردل ودهن الجوز ويحرم
شرب الشراب جدا وينزل بهم في علتهم ويسقيهم ماء العسل بالافاويه وعن الافاويه صفت ماء العسل المتخذ بالافاويه
يوخذ من العسل رطل والماء سبعة ارطال يطبخ على صفو الجلاب ويوخذ رغوته واذا قارب الادراك يطرح فيه من الفلفل
والزنجبيل والسنبل والقرفة والقرنفل والخولنجان والمصطكي من كل واحد مثقال مسحوقا منخولا ويلقى فيه مصرورا
من صرة ويستعمل الباب السابع في التسهر السهر اما في اليقظة وسببه سوء يغلب على
الدماغ من غم شديد او من استفراغ كثير او تعرض للشمس في الايام الحارة او عن سهر ضروري بسبب حاجة شي
او سفر قال جالينوس رايت رجلا سهر لفرط التعب فاصابه اختلاط وجنون وعلامته خفة الراس والحواس وجفاف
اللسان والمنخرين وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ وحلب لبن النساء على الراس ويغرق الدماغ بدهن البنفسج و
دهن القرع وصب الماء الذي طبخ فيه الخشخاش والبنفسج والسلوفر والشعير والخس والاسفاناخ والشمومات
الطيبة والنشوقات الرطبة مثل دهن الخشخاش وماء الخس الرطب وشم الماميثا واللفاح ومما يجلب النوم والدلك الكثير
والاصوات المستويه الهادية مثل هبوب الرياح وجري الماء ونحو ذلك اذا لم يكن هائلا ومما يجلب النوم العرق المنقى
الكثير والتعب ومما يجلبه ايضا الالحان والزعفران والشبث والاشياء اذا وضعت تحت الوسادة والسعل ايضا
اللوز والخشخاش يجلب النوم والسعيط الطري اذا اخذ منه اكليل ووضع على الراس يجلب النوم والحمام الرطب بالماء
العذب اذا لم يجلب النوم علامة رديئة تدل على حدوث الوسواس والجنون ويسقى كل غداة عشرة دراهم من شراب
السعيج او شراب الخشخاش بالماء الحار والغداء مزوره الماش مع القرع الرطب والاسفاناخ والكرنب الرطبة وحب

الماء والعرب الحار على الراس ومما يجلب النوم بقوة شم الافيون واليبروح ودخول الحمام بعد استمرار الطعام و
احساس كل حرف وقد يكون سبب السهر الوجع والحمى والامتلاء وسوء الهضم وعلامته وجود السبب وعلاجه
علاج الحمى والوجع وتنقية البدن ان كان من الامتلاء وتجويد الهضم ان كان السبب سوء الهضم الباب الثامن
في السبات السهري سببه اجتماع اسباب السبات واسباب السهر واختلاط البلغم مع المرة الصفراء يسمى
السبات السهري وعلامته نوم طويل في وقت وارق متعلق في وقت وسبب ذلك انه اذا استولى سوء المزاج
البارد على الدماغ غلب النوم واذا استولى سوء المزاج الحار غلب السهر ويكون الوجع في بعض الاوقات شديدا
ويعلوه حمرة وربما سرقت العين بالماء وعلاجه تنقية البدن والدماغ من الخلط الغالب بالحبوب والحقن ويعدل
المزاج بحسب الواجب وهذا الحب نافع له جدا صفته ربه يحكوك يلوث بدهن اللوز درهم سقمونيا نصف دانق بزر
الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد نصف درهم صبر درهمان هليلج اصفر درهم يعطى نصف درهم يدق وينخل
ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويتناول سحرا صفت حقنة ينفعهم بنفسج خمسة دراهم نخالة مصرورة كف برسياوشان
خمسة دراهم بنفسج يابس ثلثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشره اعداد نيلوفر ثلثة دراهم حلبة كف بابونج و
اكليل الملك من كل واحد سبعة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل فيه فلوس خيار شنبر
عشره دراهم ومن دهن الشيرج والعسل من كل واحد خمسة عشر درهما ومن الملح والبورق من كل
واحد نصف درهم يسحق ويذر فيه ويحتقن به ويتوقع من هذه العلة يسمى السحوص وسببه مادة سوداوية غليظة
تتحرك الى الدماغ ويركد فيه البخار ويسمى ايضا الاخلاق وعلاماته تنفيه البدن ما يمكن الحلوة ان احتمل وان لم يحتمل فرطل
منها وورق السلق وماء النخالة والخطمي وان درهم من بورق ارمني ودهن الخل عشره دراهم سكر احمر
خمسة عشر درهما ثم الحنظل مقدار دانق ونصف يطبخ ويحقن به وان احتمل حالة الفصد فاقصد القيفال
والحجامة على الساق وان لم يوجب فاسقه كل غداة من الماء مع غبوبة ثلثة دراهم ومن الافتيمون درهمين ومن
الحلبحين العسل عشره دراهم والغداء ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج اسهله بحب الافتيمون
او مطبوخه هذا ان لم يكن معه حمى ولاحرارة المزاج فان اصابه سهر وحرارة المزاج صب على راسه دهن القرع
واللوز الحلو والبنفسج والسلوفر واطل على راسه بماء البابونج والشبت والبنفسج والخشخاش ونحو ذلك
وعلاه بغداء سريع الانهضام مثل الحسو المتخذ بدهن اللوز او دهن الخل ومخ مع حرارته بالاضمده المحللة وقد
يكون منه العلة من تراكم بخار البلاغم الغليظ اللزج وعلاماته ان العليل يبقى شاخصا ولا يطرف وعلاجه علاج السبات
من الحبوب المسهلة والحقن المطلقة ويدهن موخر الراس بدهن الغرس المسوق فيه جندبيدستر او فربيون
الباب التاسع في الصرع سبب الصرع سدة غير تامة تحدث في مجاري الاعصاب المحركة للاعضاء ويمنع العم

ت
ولد
ما
العينين وفساد
تنخوص
العليل على
وان سقي
الذي كان قبل الاخذ
وعلاجه

النفساني عن السلوك الطبيعي فيها فلذلك يهيج سريعا ويسكن سريعا لانه كريح غليظة تعتري جميع الاعصاب المتحركة
ويعم جميع البدن لان السدة عرضت لمبادي الاعصاب وربما كان معه زبد وسببه مخالطة الريح والرطوبة
وعلامته كدر الحواس وخبث النفس وثقل الراس وتقدم اوجاعه وصفرة اللون وشدة الغضب من غير سبب
بلى ومنها ما يكون المادة في تجويف الدماغ ومنها ما يكون بشركة المعدة ومنها ما يكون بشركة الاعضاء الاخر
اما ما كان خاصا بالراس ومادته بلغمية فعلامته كدورة الحواس والحيرة والبلادة وكمودة اللون وكثرة البزاق
والمخاط والزبد عند الصرع وبياض القارورة وغلظها وبطوء النبض واصلاقه واختلاج الحاجب وحركة في
اللسان غير مستوية وعلاجه تنقية البدن بحب الايارج وحب الصبر وطبيخ الزبد والحقن القوية وشرب كل غداة
جلاب مر برز التارباج(?) والانيسون والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم
والغذاء مزوره من الحمص مع لب حب القرطم وشي يسير من الدارصيني ويسقى العليل بعد ظهور النضج في
القارورة حب صفته ايارج فيقرا مثقال تربد مثقال حب النيل نصف مثقال صبر اسقوطري مثقال شحم
الحنظل نصف درهم ملح هندي نصف درهم انيسون درهم مقل دانق كثيرا دانق مصطكي دانقان يدق و
ينخل ويعجن بماء الارياج ويحب او يحب القوقايا او حب الاصطمخيقون ويبالغ في تلطيف تدبير المصروع ويحفظ
بدنه او لامن ان يصيبه حر قوي وبرد قوي ويجنب النظر الى الماء الجاري والجلوس في مهب
الرياح والجماع ومن الجلوس في الحمام طويلا ومن الغذاء الذي فيه شي من المبخرات مثل الثوم والبصل ومن النظر
من المواضع العالية الى الاسفل ومن السكر ومن ركوب الارجوحة ومن العدو ومن النظر الى الاشياء
البراقة والعجلة والدولاب ويحذر من اكل الكرفس لانه يهيج الصرع مما جرب ومن الاطعمة الغليظة مثل الباقلي
والعدس ولحوم البقر والتيوس والباذنجان والرائب والجوز والكمثرى ومن الادوية والمياه الحارة
مثل الفلفل والخردل وينبغي ان يسحق دماغه في وقت الصرع لكي يفيق سريعا وينبغي ان يقتصر من الغداء
٤ على ماء الحمص مع لحوم الدراريج والدجاج والطياهيج مع الدارصيني ويسعط بدهن الزنبق المصوق فيه جندبيدستر
او بخل الحلتيت في ماء العسل ويصب في حلقه عند النوبة او بخل العنصل في ماء المرزنجوش ويقطر منه في الانف
ويعالج بالرياق الاربعة الذي يمتد صفته حنطيانا رومي زراوند طويل حب الغار مر صاف من كل واحد
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال ويتناول المثرود يطوس او معجون
السنسالوس(?) صفته ان يؤخذ سيسالوس عاقرقرحا اسطوخودوس من كل واحد عشرة دراهم عاقر قرحا
خمسة دراهم فودنج جبلي زراوند مدحرج من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين العسلي الشربة منه
بعد الغار والشربة منه مثقال او سوداويه وعلامته النوم وطول الصمت والخفقان وعدم الطموح الكاذب

وخوص الزبد وعلاجه تنقية الدماغ والبدن بحب الافتيمون او مطبوخه وتقوية الراس بالشمومات الحارة العطرة
مثل النرجس والمرزنجوش والبابونج والمطبوخات مثل السكر والعاقرقرحا والشونيز والمطبوخات الملطفة
مثل البابونج والشبث والاكليل والمرزنجوش وسقي شراب البادرنجبويه مع الرياق الاربعة او المثرود
يطوس وان يسعط في مساحيق الغاريقون والانيسون فان لخاصيته نفعا في ابراء الصرع الذي يكون مادته سوداويه
ويستعمل الغرغرة بالايارج مرارا وبخل العنصل او الخردل مع العسل ويتوقى من استعمال الخردل مع العسل فانه
٤ يودي الدماغ غثيان وان كان من الدم وعلامته علامات غلبة الدم ويقطر الدم من الانف ومن المواضع السهلة الانفجار
كالمقعد واللثة وحمرة اللون والوجه وعلاجه استفراغ الدم بقدر القوة والحاجة وتلطيف التدبير وتقليل
الغذاء وتقوية الراس بدهن الورد والخل وشم الخل والماورد ويسقى رب الفواكه وان كان بشركة المعدة
فعلامته الغثي والتهوع وميل القوة واختلاج المعدة ورعشة ولذع فيها سيما اذا جاع واختلاج الشفة وكثرة
البزاق وسيلان اللعاب واطلاق الطبيعة ودرور البول وخفة الصرع عقب القي وشدته عند الامتلاء
والبهم وعلاجه القي او الابطيخ الشبث والكنكرزد والعسل والملح ثم الاسهال بالحبوب المنقية والمعاجين
المطلقة مثل معجون الخبث شر والشهرياران وتجويد الهضم وتقوية المعدة بالجوارشنات المقوية المسخنة للمعدة
مثل جوارشن المصطكي والعود والعنبر ومعجون ماء الحرمة واسهال الطبع بطبوخ فيه التربد والهليلج
والانيسون والبادرنجبويه وتناول ثلث ليال متواليات كل ليلة مثقال من الايارج معجونا بالعسل والغذاء
ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والكزبرة فان الكزبرة تمنع البخارات الصاعدة والغذاء المبزرة مع لحوم
الطياهيج والدجاج والدراريج والسمك مثل الشبوط والعصف وان كان بشركة عضو اخر مثل القدمين والساقين
والرحم واليدين وذلك بسبب مادة بارده او ريح غليظة تربو من تلك الاعضاء وهذا يحدث في العضو اذا كان
مسالك ذلك العضو منسدة ولم يعد فيه الروح الحيواني فيحد المادة في ذلك فيفسد ويصير بارده ثم يتادى منه الكيفية
البارده السمية الى الدماغ بطرق الاعصاب ويكثف مجاري الروح النفساني لشكل تلك الدماغ عنه ويتشنج
وعلامته الاحساس بارتفاع شي من ذلك العضو او يحس بدبيب كدبيب النمل يرتفع حتى يبلغ الى الراس ويحس
بالمعطي والتثاؤب ويتمدد اعضاده وعلاجه تقوية ذلك العضو واصلاح حاله وتنقية البدن من البلغم والفضول
الرديه التي تتولد عن العروق بالحبوب الايارج وايارج جالينوس وحب اللوغاذيا وتلطيف التدبير بالاغذية المسخنة
الملطفة والتدهين بالادهان الحارة وتسخين العضو بوضع المحاجم الحارة عليه من غير شرط وتمريخ ذلك العضو
والدلك الكثير وقلما يحدث الصرع من الصفراء واذا حدث يكون سريع السوال وعلامته صفرة اللون والعين و
الالتهاب وشدة اختلاط العقل والاضطراب والذي يحدث بالاطفال المسمى بام الصبيان من هذا القبيل لانه لا

يحدث الصرع الامع الحمى وحراره المزاج وعلاجه بتنواع الصنوا بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه واحراص الطباشير
المليّنة وسدىل المزاج بالربوب البارده المقويه للدماغ مثل رب التفاح والسفرجل والحاضي والامع وذلك الاطراف بالما
الحار والنخاله وقد يحدث الصرع من لدغ العقارب اذا وقعت على العصبة لارتعاد بخارات بارده سميه وعلامته
حدوث الصرع بعد اللسع وعلاجه سقي جلاب من الحلتيتي عشرة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان ثعلبي وتحل فيه
الترياق الاربعة درهم والغداء ماء الحمص مع لب حب القرطم وقد يحدث الصرع بسبب الديدان والحيات وحب القرع
لارتفاع بخارات الرديه وشبه ارجاعها وعلامته صفره اللون وكثره سيلان اللعاب ومرضه هيجان الجوع والاحساس
صعود ما ووجع البطن وعلاجه قتلها واخراجها وسقي كل غداه من اللبن الحلب ونصف رطل مع السكر الابيض
عشره دراهم والغداء ماء الحمص مع لب حب القرطم ثلاثة ايام متواليه ثم يوخذ في يوم الرابع الشيح الارمني والبرنك الكابلي
المعزم والترمس والزبد والمرخس والسقوط المر من كل واحد درهم ومن حب النيل نصف درهم يدق وينخل ويذر
على اللبن الحليب نصف رطل ويشرب وينصر عليه الى اخر النهار حتى يسهل بالطل فان لم يخرج الاستفراغ سرت
عليه من الخل العنصف عشره دراهم مع الماء الحار والغداء ماء الاقط مع الثوم الكثير وسلو بعد ذلك معدار درهم
من الكبريه اليابسه مع الدبس عشرين درهما ويحل ورحه من حراره الثور والسورق الارمني بكل واحد درهم ومن
سم الحنظل نصف درهم او يتناول من المري عشره دراهم مع الدبس عشرين درهما قال ابن ماسويه الصرع والبلاد آن
لانكا دان ان برآء والقوانين علاجها فقال قال بولس رايت صرعا باشراك الرحم وكانت امرأه حامله ملما ولدت
سكن وقد يكون الصرع بسبب ورم في الطحال وقد يكون بمشاركه المراق وعلامته فتلك الاعضاء وصلابه الطحال وتخمه
وعلامة المراق بسه الحشا والحامض وفي الطعام العفن المنهضم وعلاجه صرف الغايه بامر هذه الاعضاء قال جالينوس
بول ايام صاحب الصرع في الاكثر الى الفالج وان احدث بالصبي صرع ملازمهم ولا يعالجهم فانه الامعان في السن برهم
قال بقراط من اصابه الصرع وقد اتى عليه خمس وعشرون سنه فانه يموت وهو به والمترود يطوس نافع لاصحاب الصرع
جدا وترياق الثاني نه ينفعهم نفعا عظيما سريعا ومنها صفت اطريفل الثاني انه زراوند طويل ريوند صيني مقشور اصل
الكرفس حب الغار حنظل ناعسط وعود بري اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه والشربه منه مثقال
وقال الحكماء ان العاقرقرحا اذا دق ناعما ونفخ في انف المصروع وعطس رجى برؤه وان لم يعطس لم يبرؤ وقال
ابن ماسويه الزبد الحادث في المصروعين كانه سقمه لهم صفت دوا ينفع اصحاب الصرع البلغمي والسوداوي نفعا
عاجلا دارصيني وزبيب منقى من حبه وعلك البطم من كل واحد اربعة وعشرون درهما مرو واذخر من كل واحد اثنا عشر
درهما اظفار الطيب وسنبل رومي وسليخه واكليل وسعد وحب الغار من كل واحد ثلثه دراهم وقصب الذريره
تسعة دراهم زعفران درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويستعمل منه درهم الباب العاشر في النسيان

النسيان اما فساد الذكر او الفكر او التخيل وسببه ارتباك البلغم الرطب الذي يرطب اجزاء الدماغ ويمنعه عن قبول
ما يطبع فيه كالشمع الذائب السائل الذي لا يقبل الطبائع وعلامته بلادة الفهم وثقل الراس وكثرة النوم وكدورة
الحواس ودمعه في العينين وعلاجه تنقية الدماغ بحب الايارج او حب القوقايا او بايارج لوغاذيا والغرغرة بماء
العسل الذي طبخ فيه العود والخردل والعطوسات مثل الكندس والشونيز والخردل ثم يبدل مزاج الدماغ بالنطول لاث
والادهان الحاره مثل دهن الرند والخيري والقسط والنمام والمرزنجوش ونحوها ويشم جندبيدستر والعود و
المسك وجوز بوا والشيح والحلتيت المرى ومادة الجبوة صالح لصاحب هذه العلة وحب العنصل وسكنجبينه نافع
في هذه العلة ويشرب كل غداه جلابا من بزر الرازيانج درهم ومن البادرنجويه درهمان ومن اصل السوس المحلوك المر شونيز
ثلثه دراهم ومن الحلتيت العسلي عشرة دراهم والغداء ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل وبعد
ظهور النضج التام في القاروره يسهل الطبيعة بحب الايارج والحب الحادة المذكورة في باب الصداع والكندر
والمصطكي حاصة يعتنف الدماغ والزيادة في الحفظ والوج المربى بالعسل ايضا يزيل النسيان وقال روفس
النسيان الذي مع صحة البدن يدل على الصرع والسكتة ويحذر صاحب النسيان عن الماء البارد اشد التحذير
ومن الحمص خاصة ومن البقول البارده الرطبه وتعاهد الحلتيت العسلي او السكري او مادة الجبوة او
الاطريفلات ويجعل مكان الماء ماء العسل والشراب الريحاني حوائج لصاحب هذه العلة صنعته ان يوخذ
حرف حديد ويغسل غسلا نظيفا ثم يطلى داخله بالصمغ الصافي ويبخر فيه الند والمسك حتى يعبق ويوخذ عصير
عنب العشش او الرازقي فروق تروبقا جيدا ثم يملا الدن منه ويلقى فيه لكل ثلثين رطلا منه من السكر الابيض
الفائق رطلان ويصير في خرقه من القرنفل والدارصيني والبسباسه وجوز بوا من كل واحد وزن ثلثه
دراهم ويطرح في الدن ويكون مقدار الشراب منه ماه رطل ويغطي راس الدن ويشد ويترك بسته اشهر وان
احتيج الى ان يكون اسخن فيجعل مكان السكر عسلا والذي يذهب النسيان ويجلب الحفظ من الادويه السعد
والزنجبيل والوج والفلفل والدارفلفل ويستعمل الانكباب على المياه الملطفة المحللة كماء البابونج والمرزنجوش و
امثالها والذي يذكي الذهن اجتناب السكر والغم والحزن وتعاهد البحث والدرس والمحادثة مع الاخوان
ومؤانستهم والسرور والنشاط واستماع الاصوات الحسنه يزيد في الذهن صفت دواء يزيد في الذهن ويحفظ الدماغ
من ارتباك البلغم فيه فلفل ودارفلفل وزنجبيل ودارصيني ووج وسنبل من كل واحد عشرة دراهم سنبل الطيب خمسة
دراهم جوزبوا ثلثه دراهم زعفران درهمان عود قماري درهمان مسك دانق يدق وينخل ويحرره ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال والذي يذكي جوهر الدماغ خاصة هو الجوز الهندي وورق الدرا زنج والذبح والطباشير
قال اهرن قد يصير الانسان من النسيان الحديث ينسى كل شي حتى اسم نفسه ويعون الليان نافع لهم جيدا صفته

ان وجدم

كندر ووج وسعد من كل واحد عشره دراهم فلفل ودار فلفل من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويحرره ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال وينفعهم ايضا الوج المربى ويربى الوج كما يربى الزنجبيل اذا احتاجه كل يوم درهم وقد يكون السبات
من السوداء فلا يستطيع فتح عينيه لفرط الجفاف وعلامته السهر دائما وجفاف المنخرين والابيهل علامته ان يكلم متتابعا سريعا و
اذا كان الزمان خريفا والسن كهولة والمزاج يابسا واللون باذنجانيا كان اوكد في الدلالة وعلاجه تنقية الدماغ و
البدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون ومطبوخه ووضع دهن البنفسج ودهن الخل ودهن الخيري على الراس
وسقي كل غداة من النيلوفر والبادرنجبويه من كل واحد درهمان ومن السكر الابيض اثني عشره دراهم و
الغداء مزوره الماش مع الحمص ولب اللوز والاستحمام الدائم وحلق الراس وتدهينه بدهن القرع واللوز الحلو و
استعمال المروحات والنطولات الحارة الرطبة وقد يكون النسيان من سوء مزاج حار بلا مادة وعلامته نحول المصابين
والنزاز وجفاف المنخرين وقلة الرياق وسخونة ملمس الراس وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بالنطولات المطبوخة
في الحشائش الباردة الرطبة مثل السبع الرطب والنيلوفر وتدهين الراس بدهن البنفسج والقرع وتعريق الراس
بعد الدهنين ويسقى كل غداة جلاب من شراب البنفسج عشره دراهم ومن الرطب عشره دراهم والغداء الحسو المتخذ من
لباب الحنطة والسكر العايق او يوخذ العناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن السبع اليابس خمسة دراهم
ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن الرجلة عشره دراهم ويغلى ويصفى ويشرب والغداء مزوره الماش مع لب اللوز
والاسفاناخ والقرع الرطب وصب الماء الفاتر على الراس وتناول الرطب الاحمر الطاجي والجوز الهندي نافع في هذه
العلة تم **الباب الحادي عشر في الماليخوليا** الماليخوليا هو تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي وسبب
هذه العلة اما خلط سوداوي يختص بالدماغ نفسه واما ان يكون بسبب امتلاء جميع البدن من الخلط السوداوي واما ان يكون
في المراق وعلامة الذي يكون بسبب اختصاص السوداء بالدماغ وامتلاء جميع البدن من السوداء هزال البدن وسواد
اللون وتقدم تناول الاغذية المولدة للسوداء والكد والتعب وصلابة النبض وبطوه واحتلاء وصفاء القارورة
وسوء الهضم والقراقر في الاحشاء وكثرة الشعر في البدن والنفخ وحب الوحدة وكثرة الغم وطول الصمت وكثرة الفكر
والنظر في الارض واكثر ما يكون ماليخوليا في الحكماء والنحفاء والمنهوكين وعلاجه فصد الصافن واخراج الدم بقدر
القوة والطاقة وتعريق الراس بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وتنقية الدماغ بالحبوب المسهلة للسوداء كحب
الافتيمون ومطبوخه مرة بعد اخرى وينبغي للمعالج ان لا يسام من تنقيتهم واسهالهم لان هذا الخلط عسر النضج والتحلل
ويشرب كل غداة من شراب السبع عشره دراهم ومن الكشمش الرحلى عشره دراهم والغداء ماء الحمص مع لب اللوز و
الاسفاناخ وبعد ظهور النضج التام في القارورة ينقى البدن بالحبوب المذكورة مثل ومطبوخ الاهليلج الاصفر و
الاسود وبالحقن الحلوة واللينة المذكورة في باب النسيان والسبات على حسب الواجب وادهان حلب اللبن

الحلب على روسهم ولحم اصحاب هذه العلة من السمك المالح والقديد المملح والكرنب والعدس خاصة والباقلي ولحوم الصيد
والبقر والماعز والجبن العتيق والفجل والخردل وجميع الاشياء الحارة والحامضة والمالحة والحريفة والقابضة وينفعهم
بعد اخراج السوداء تناول الاغذية اللذيذة والتفه والذي لا طعم له وينفعهم الفالوذجات الرقيقة المعمولة بالسكر
الابيض ودهن اللوز الحلو ولحوم الحملان والجدي والدجاج السمينة والشراب الرقيق الكثير المزاج وادمان الحمام
وترك التعب وفي الجملة جميع ما يخصب البدن وان كان حدوثه عن احتراق البلغم وعلامته رطوبة العينين وسيلان
اللعاب والثقل والبلادة والاسترخاء والكسل عن الحركة والسكون وقلة الاضطراب والحركة وقلة حرارة البدن
وعلاجه الفصد من الصافن او الباسليق وسقي جلاب من البادرنجبويه والنيلوفر واصل السوس المحكوك المرضوض
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الخلنجبين السكري عشره دراهم والغداء مزوره من ماء الحمص مع لب حب البطم
وبعد النضج ينقى البدن بحب الافتيمون او مطبوخه واذا كره المطبوخ او الحب يسقى من السنا سبعة دراهم ومن البادر بجويه
والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه من معجون النجاح سبعة
مثاقيل او خمسة مثاقيل ويشرب ومما صفة حب ينفعهم ويسهلهم برفق من غار الافتيمون عشرون درهما
اسقائيح عشره دراهم غاريقون خمسة دراهم ملح هندي ثلثة دراهم اسطوخودوس سبعة دراهم ايارج فيقرا عشره
دراهم الشربة منه ثلثة دراهم وينفعهم ايضا دواء المسك الحلو والمر الذي هذه صفته بادرنجبويه عشر الابريسم
ورد مصطكي قرنفل جوز بوا قاقلة نارمشك بهمن ابيض واحمر درونج زرنباد وزعفران بزر الباذروج وبزر الكرفس
من كل واحد درهم مسك خالص نصف دانق ويوخذ اربعون عددا اهليلج كابلية وثلثون عددا البلج ويطبخ بثلثة ارطال
ماء حتى يصير رطلا ثم يصفى ويلقى عليه رطل من العسل ويطبخ حتى يصير في قوام العسل ويذر عليه الادوية المدقوقة
المنخولة ويعجن به الشربة مثقال وان حدث الماليخوليا بسبب احتراق الصفراء فعلامته ان يكون معه الهذيان
والسهر والوثوب وكثرة الاضطراب والصياح والغضب والضرب والشتم وخرق الاثواب وصفرة اللون
ونظر كنظر السباع وان كان تدبيره السالف حارا يابسا كان اوكد في الدلالة وعلاجه تنقية الدماغ والبدن
بنقيع البنفسج او مطبوخ الاهليلج الاصفر او مطبوخ الافتيمون او معجون النجاح وتعريق الراس بدهن البنفسج و
القرع ودهن اللوز الحلو وصب اللبن الحليب الكثير على الراس وحذره السهر والجوع والتعب والعطش
والوحدة والغضب وان احتاج الى غسل راسه فاغسله بورق الخطمي والبنفسج والخطمي والنخالة وليكن
عنايتك مصروفة بتدبير الدماغ وترطيبه ولا تغفل عن تقوية قلوبهم ومعدهم على مقدار الحرارة والبرودة
وان حدث بسبب احتراق السوداء الطبيعي كان اعسر علاجا وابطا برءا وارداء حدوث سائر
انواع الماليخوليا لانه سوداء ارضية لانه يبهول وعلامته كثرة الهم والفكر والتخيلات الرديئة والفزع والبكاء

وحب الخلوة والوحدة وعلاجه تنقية الدماغ وجميع البدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون ومطبوخه
وايارج جالينوس وايارج لوغاذيا ومعجون النجاح مرة بعد اخرى ويسقى كل غداة من ابادرنجبويه ولسان الثور
والنيلوفر والبنفسج اليابس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الخلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص
مع لب حب القرطم وشي يسير من الماش المقشر فاذا انهضم فاسقه مطبوخ الافتيمون او مطبوخ الاهليلج الاسود
وسقي ماء الجبن مع الافتيمون نافع لهم صفت ماء الجبن يوخذ لبن الماعز فيغلى بالنار ويصب عليه اوقية سكنجبين
ويساط الى ان يرتفع الغليان ثم يرفع ويصفى ويشرب ماوه وان يضا مرقة الديك الهرم مع السماق والا ملدح
جالينوس في تنقية دماغ هاهب منها العلة خاصية عجيبة واحقنه بالحقن اللينة كبزر الكتان والحلبة والخطمي والنخالة
وماء كشك الشعير والبنفسج اليابس او الرطب والنيلوفر والبابونج واشباهها او رد عليه ما يسرهم ويحدث ويولد فيه
نشاطا وما يحركه من السماع بالالحان الطيبة والنغم والاخبار السارة ودخول خرب وانسه ودعق روسهم بالادهان
الرطبة كدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وصب الماء الفاتر العذب على الراس وينفعهم ما ينطل على الراس
بما رطبه ويجلب النوم مثل هذا النطول صفته يوخذ من البنفسج اليابس او الرطب ومقشور الخشخاش وورد الحسك وبزر
الخطمي وكشك الشعير من كل واحد كف يطبخ في قمقم ماء ويطل به على الراس ويحلب عليه بعد ذلك اللبن من الثدي
او يعرق قطنه في اللبن ويوضع عليه ويسعط بالادهان التي ذكرناها ويسقى كل غداة جلابا بماء لسان الثور مع السكر
الابيض عشرة دراهم ويحل فيه من المعجون المسمى بالمفرح مثقال وهذا صفته زرنباد وخرنوب والورد الاحمر والسعد
والقرنفل من كل واحد خمسة دراهم ومن البسباسة والزرنب وبزر الفرنجمشك من كل واحد ثلثة دراهم ومن المسك
الخالص دانق ومن قشور الاترج المجفف ثلثة دراهم ويحل ويعجن بشراب التفاح ويستعمل وينفعهم دواء المسك و
هذا صفته لولو وسيرو كهربا وابريسم خام مقرض من كل واحد درهمان مسك مثقال ونصف بزر
الفرنجمشك وبزر التمام وبزر المرزنجوش ومصطكي وجوزبوا وفلفل ودارصيني وقرنفل وجوزبوا وساذج
هندي وقشور الاترج وبهمن احمر وابيض وبزر البادروج من كل واحد درهم ونصف يدق ويحل بحريره
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وقد يحدث المالنخوليا بسبب حدوث ورم في المراق وسبب
يسيل منها من خلط سوداوي غليظ ويرتفع منه بخارات وعلامته انتفاخ البطن ولينه وضيق الصدر والاحساس بارتفاع
بخارات شبيهة بالدخان الى الحلق وكثرة الريق والجشاء الحامض او الدخاني وقلة الاستمراء والجوع المفرط بسبب
انصباب السوداء الى فم المعدة وعلاجه اسهال السوداء من الاطراف برفق بالمطبوخات اللينة والحقن الغير الحادة و
يسقى كل يوم من البادرنجبويه درهم ومن لسان الثور درهم ومن الخلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء الزيرباج والمزورات
وبعد ظهور النضج التام اسهال الطبيعة بمعجون الخيار شنبر والسنا من كل واحد خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم

او من فلوس الخيار شنبر المروقة في ماء البادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد عشرة دراهم ويصب على المراق ماء البابونج
والشبت والورد والبنفسج ودهن السوسن والزنبق هذا اذا لم يكن في المزاج حرارة واما اذا كان مع حرارة المزاج فيرك
الاستفراغ بالبواحق وترطيب مزاج الدماغ بحلب اللبن الحليب عليه وصب الماء الحار الكثير ويسقى حلاب من
النيلوفر وبزر الهندبا وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغداء ماء الشعير او
شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان يحل منه عشرة دراهم في ماء حار ويشرب والغذاء ماء الشعير او
مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب ونوع آخر من المالنخوليا يسمى القطرب تشبيها به والقطرب حيوان
صغير يمشي ويتردد على وجه الماء ولا يهدا ولا يسكن وسببه سوداء محترقة وعلامته انه لا يهدا ولا يبالي بحركة
ولا يبدي اين يجيء مع حذر من الناس وشدة العبوس وتقطيب الوجه وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ وتعريق الراس بدهن
البنفسج والنيلوفر والقرع وتنقية البدن والدماغ من الاخلاط السوداوية المحترقة بمطبوخ الافتيمون ويسقى كل
غداة جلابا من البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والخشخاش والقرع الرطب واستعمال الحمام الحار وقد يحدث
الجنون والوسواس بعقب الحميات الحادة وسببه ارتفاع بخارات حادة من مادة الحميات وعلاجه ترطيب
مزاج الدماغ بحلب اللبن الحليب عليه ووضع حرارة الترنج والخيار وصب الماء عليه ويسقى السكنجبين عشرة دراهم
مع ماء النزج خمسين درهما واكل الخس والهندباء وبقلة الحمقاء والغداء ماء الشعير مع البوارد او كحدي وقد
يحدث بعقب تناول ادوية حارة كالفلفل والزنجبيل او اطعمة فيها توابل مسخنة حارة كالثوم والبصل والخل والعسل
جلوس كثير او مشي في الشمس في زمن الحرور فتجفف الدماغ وقد يحدث بسبب كثرة فكر في امر من الامور او
بسبب كثرة المدارسة وفكر في حل مسئلة من المسائل الدقيقة العامضة فعليك بترطيب مزاج الدماغ بالادهان الباردة
الرطبة المذكورة من قبل وصب الماء الفاتر على الراس وحلب اللبن الحليب واسعاطه بدهن البنفسج ولبن النساء
وقلما يحدث المالنخوليا بالنساء واذا حدث بهن كان اردا وافحش واذا ظهرت بهن بسبب احتباس
طمثهن فعلاجهن تليين دم الطمث ويسقى حلاب من ابهل باوشان واصل السوس والمرّ من كل واحد ثلثة دراهم
ومن السكر عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والزيرباج المعمول بالخل والحمص والزعفران
والسكر والحمى والرعوة والصف وحب الرقع موق الغدر ولبس ثياب الشهرة بخلاف العادة والخيلاء و
التكبر انواع من المالنخوليا وسببه اذى الافعال الفكرية وحالة شبيهة بالحرفة والصبوة وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ
بالادهان الحادة الرطبة كدهن النرجس والياسمين والنطولات بماء الحشائش الحارة الرطبة وتقصد بها وسط
الراس والغداء ماء اللحم وماء الحمص والدجاج والطياهيج والدراريج والزيرباج واشباهها والعشق قريب من المالنخوليا

بل هو نوع منه قال بعض الحكماء هو مرض وسواسي يجلبه الانسان الى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور او الشمائل فقال بعضهم هو جنون الهي وعلامته صفرة اللون ونفس الصعداء والغلو والجزع و البهوت والاطراق وطول الصمت وكثرة الفكر وسرعة النبض وصغره واختلافه وصلابته والسهر وعلاجه شغل النفس بالاشغال العظيمة الشاغلة والتفكر والتنزه وان لم يهيا فبالصيد والشطرنج والغناء ونحو ذلك وترطيب مزاج الدماغ بالادهان الرطبة وتقوية القلب والدماغ بشراب الحماض او الاترج او التفاح بالمفرح المعتدل الياقوتي و الغذاء اخرو برماج مع الفروج وترك ذكر المحبوب ورؤيته والمحال في محالته قال جالينوس ينبغي ان يكثر الاسهال في الماليخوليا بادوية قوية لانها عسرة الاجابة قال بعض الحكماء لا تاس فيطول برد اصحاب الماليخوليا والزم العلاج فان السوداء خلطا غليظا عسر النضج والتحلل يحتاج الى الحاح شديد عليه الباب الثاني عشر في السكتة السكتة تعطل كل الاعضاء عن الحس والحركة وهي من سدة تامة تقع في بطون الدماغ وتحول بين ارتقاء الروح الحيواني من القلب الى الدماغ وبين نفوذ الروح النفساني من الدماغ الى جميع الاعضاء وهذه العلة تقع بغتة ولا يبقى من الحركات الا التنفس وسببها خلط غليظ بلغمي لزج وقد يكون سبب السكتة غلبة الدم على البدن وامتلاء الدماغ وجميع شرائنه منه وتسمى هذه السكتة الخانق العبي وعلامة السكتة التي سببها بلغم غليظ لزج ثقل الراس والدوار والطنين والدوي والكسل عن الحركات وظلمة البصر واختلاج جميع البدن والنوم الكثير واصطكاك جميع الاسنان في النوم وامتلاء العروق وبرد الاطراف وكثرة البزاق والمخاط والرند في السكتة يدل على صعوبة العلة وصعوبة النفس يدل ايضا على عسر انحلال السكتة قال بقراط السكتة اذا كانت قوية لم يمكن ان يبرا وان كانت ضعيفة لم يسهل برؤها وان اشتبه عليك هل السكوت حي ام لا فلا تعجل بدفنه فان الميت لا محالة ما علق او صنع قطنة منتوشة على منخريه فان حركت العطسة فهو حي والا فلا وعلاجهم اولا ان لا يحركوا ولا يعالجوا حتى يمضي عليهم سبعة ايام ثم اذا مضت الايام السبعة فعلاجهم اولا ان يمت ريشة بدهن زنبق او بدهن سوسن ويلوث بالايارج فيقرا ويدخل في حلقه حتى يقي ويسعط انفه المسك والكندش والشونيز والحرمل والفلفل المسحوق ويحقن للمشرو دنطوس او الترياق الكبير من انهما حصر شال علاج ماء العسل مرات كثيرة وان لم يوجد فماء الانيسون والكمون والمصطكي ترس فالحليجين العسلي ويشرب ويحلق راسه ويطلى عليه الخمر مدستر والفلفل والزوفا والزنجبيل والكندش والشونيز والفلفل والعاقرقرحا ويوضع على رؤوسهم قلنسوة من اللبد وفوقها طابق حار ويحقن بالحقن الحادة التي فيها قنطوريون دقيق وشحم الحنظل والترمس وامثال ذلك ويشرب في كل غداة جلاب من الانيسون وبزر الرازيانج ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم ومن الحليجين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم مع لحوم العصافير والحمام والطياهيج مع الفلفل والدارصيني وسقي ادمغتهم ورؤوسهم حب الايارج

الوجع ماء في كل اسبوع مرة او دهن بقدر القوة والامكان والغرغرة وتنظر في مناخرهم بزراة الكركي وماء المرزنجوش وتنفر من الاشربة على ماء العسل هذا علاجهم الى ان جاوز اربعة وعشرين يوما وان ابرو وان لم هذه العلة لابد و ان ينتقل الى الفالج او اللقوة على قدر كثرة المادة وقلتها وان كان حدوثها عن مادة دموية فعلامته درور الاوداج والعروق وحمرة اللون وقطر الدم من المواضع السهلة الانفجار او يتنفس جدا غليظ وهذا اذا لم يتحلل الى الفالج وعلاجه فصد القيفال وحجامة الساق واخراج الدم بقدر القوة وسقي الدماغ حب البنفسج وسقي جلاب حار ساذج من السكر عشرة دراهم او مع المربى المعتدل مقدار درهم او مع اصل السوسن ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز الحلو ثم يعالج بالحقنة التي ليست قوية ثم بالغرغرة بماء العسل وحده وقد يحدث السكتة بسبب سقطة او ضربة تقع على الراس فينكسر القحف ويتورم الغشاء وينسد مسالك الروح النفساني عن السلوك وعلامته تقدم السقطة او الضربة وعلاجه الفصد واخراج الدم بحسب الواجب وتقوية مزاج الدماغ وبالسموم والعفوصات الباردة والتخالج المقوية للدماغ وباقي علاجه علاج اورام الدماغ الباب الثالث عشر في الفالج الفالج استرخاء لاحد شقي البدن وسببه انصباب خلط بلغمي ينسد منه مسالك الروح النفساني في الاعصاب ويحدث منه الخدر او لا ثم الفالج ثانيا وعلامته بطلان الحس والحركة ويكون النبض بطيئا متفاوتا وبياض القارورة ونضاجتها وكثرة البزاق والنوم وقلة العطش وقد يكون لون القارورة احمر او اصفر بسبب ضعف الكبد او ورم في الكبد واذا كان عضو المفلوج يعود الطبيعي ولا يكون مهزولا ولا صغيرا فيرجى برؤه وما كان بخلاف ذلك فيكون الامر عسرا و علاجه ان لا ينبغي المفلوج شيئا من الادوية القوية الى يوم السابع لان سقي الادوية في الاول يزيد في العلة بسبب حركة المادة وانصبابها الى العضو الضعيف فاذا جاوز الاربعة فاسقه كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون والباذرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الحليجين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الفلفل او الدارصيني الى سبعة ايام او ثمانية واحمه في تلك الايام عن شرب المياه الا ماء العسل او ماء الانيسون فاذا ظهر النضج التام في القارورة فاسقه حب الصبر واحقنه بالحقن الحادة صفة حب الصبر الذي يسقيه الفالج صبر اسقوطري مثقال بوزيدان وماهيزهره وتربد وكوكرم ملوث بدهن اللوز من كل واحد درهم غاريقون نصف درهم بلح هندي دانق ونصف شحم الحنظل نصف درهم انيسون نصف درهم مقل دانق يدق الجميع ويخلط بعصيره وبحب بماء الرازيانج ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا شافيا ويغذى اخر النهار بمزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم العصافير ويجتنب ثلثة ايام ثم يحقنه حقنة صفتها ورق الغار والسذاب و المرزنجوش والحلبة والحسك واكليل الملك وورق الخروع او حبه وبرماحوذ والسذاب الرطب والكرنب والشبت والقيصوم وبزر الكتان والبابونج من كل واحد عشرة دراهم شحم الحنظل نصف درهم انيسون نصف درهم قنطوريون دقيق درهمان يطبخ الجميع بارطال ماء حتى يرجع الى الثلث ويترك على النار ويصفى ويصب عليه من دهن الزيت عشرة دراهم ومن المري خمسة عشر درهما ومن العسل عشرون درهما وملح الهندي و البورق الارمني والمقل من كل واحد نصف درهم ويذر عليه ويحقن به وان خف من السم والثر حر بسبب حدة الملح والبورق فابدا بتعبير

الكرانش وان لم يحتمل هذه الحقنة بسبب حرارة المزاج وحق القلب فيحقن بدهن الحقنة بزر الكتان وورق السلق وورق الخروع
وشبت وناخواه ومرزنجوش واكليل الملك قرطم حبه من كل واحد كفا يطبخ بستة ارطال ماء حتى يرجع الى نصفه ويحل فيه السكر
والعسل المربي من كل واحد عشرة دراهم ومن دهن الزيت خمسة عشر درهما ويحقن به ومما ينفعهم سريعا احد معجون المثرود يطوس والترياق الكبير
وجوارشن البلادر من معاجين مثقالا ويحل في شراب الباذرنجويه عشرة دراهم ويشرب واذا دبرت بهذا التدبير الذي ذكرناه ظهر علامة البرء فعليك
بتمريخ الاعضاء العليلة بدهن القسط والناردين ودهن الزنبق او دهن السوسن والزعفران او دهن جند بيدستر ودهن الشونيز ودهن
السذاب ودهن الحنظل والنفط الابيض ودهن الخردل ويعطيهم مضغ الفلفل والدارصيني واصل الاذخر وزر الابخرة يطلى على اذنهم
النوشادر مع دهن البلبان ومما يستنع بقايا الخلط من ادمغتهم التعطيس مثل المسك والخربق والنوشادر والفلفل والموف
الشوم والكندس او حل قدر حمصة منه الجندبيدستر في دهن الزيت او الزنبق ويقطر في مناخرهم ويشم الرياحين الحارة مثل السوسن
والنرجس والياسمين وينفعهم السكنجبين العنصلي مع الروفا اليابس ويستعمل ايارج مثل هرمس او جالينوس سقي ماء الاصول
القوي الذي صفته اصل الرازيانج واصل الكرفس والاذخر من كل واحد سبعة دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون
واحد ثلثة دراهم بانخواه وزراوند وشونيز من كل واحد درهمين يطبخ بستة ارطال ماء حتى يرجع الى ثلثة ارطال ماء ويصفى
او يشرب مع العسل الفانيذ من ارطال كان عشرة دراهم ويحمى في كل اسبوع شرب المثرود يطوس او الرمان الكبير
الباذرنجويه عشرة دراهم ولتحذر من اكل العشاء وفي الطب العزيز اذا اردت ان تعيبك فايا الملازم الا وبعاكرين ويحذر
من الحمام وصب الماء الحار على الراس ومن الانبذة والمسكرات كلها واذا كان الفالج مع حرارة المزاج فعليك بسكين حرارة المزاج
او الاشراب التفاح والسكنجبين الساذج والغذاء مزورة من الزيرباج فاذا سكن الحرارة عالج بعلاج الفالج كما ذكرت والحذر

الباب الرابع عشر في التشنج

التشنج هو تقلص العضو الى مبداه فينقص عن الطول ويزيد في العرض وهو على نوعين احدهما
والريق والجند بيدستر والفرفيون والتمام والمرزنجوش ونحو ذلك وهذا التشنج سهل المعالجة برء سريعا وحتى ان يكون بالماء الحار
والهرار يستعمل ونطال بطبيخ البابونج والشبث والصعتر والكلف الملك وما هو شنج من اليبس فهو اصعب قبولا للمعالجة وابطا برءا
من التشنج الرطب والنوع الثاني اليابس وسبب استفراغ كثير او سهر دائم او حركات قوية او غم مفرط او حمى حادة اويم وعلامته
يحدث قليلا قليلا مع ضمور العضو ودقته وتقدم الاسباب المجففة وعلاجه ترطيب البدن بسقي الاشياء المرطبة مثل لبن النعاج
والاتن ولبن النعاج وماء الشعير وحلاب اللوز الحلو والحسو المعمول من النشاء والفحوم الدسمة من الجدي والدراج والفراريج
والسمك الصغار والرضراض ويشرب الشراب الرقيق الكثير المزاج ويمرخ ابدانهم بدهن البنفسج والقرع ويسعط بلبن النساء ودهن
بعد خروجهم من الابزن بقيروطي معمول بدهن البنفسج والموم الصافي والكثيرا وسقي ماء الرمان العذب وماء البطيخ الهندي وماء الخيار
مع السكر الابيض الفائق نافع لهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ والبقلة الحمقاء
والسرق وقد يحدث التشنج بسبب لذع العصب وعلاجه سقي الرمان الاربعة مع جلاب من السكر والغذاء ماء الحمص وقد يحدث
التشنج في حادثة في العصب وعلاجه علاج الوجع وقد يحدث بسبب الديدان وعلاجه قتلها واخراجها بالشيح والترمس والتربد
والقسط والقنبيل وحب النيل ونحو ذلك والتمدد والكزاز نوعان من التشنج الاول التمدد هو تشنج العصب من الجانبين والكزاز تشنج يشتد
في عضلات الرقبة وعلاجهما علاجه

الباب الخامس عشر في اللقوة والاختلاج والزكام فصل في اللقوة

اللقوة علة تحدث بغتة في عضلات الوجه والعين وتحدث اعوجاجا في الوجه ولا يمكنه تغميض احدى عينيه
ويدافع في فمه فيخرج من شق آخر وسببه خلط بارد غليظ يسد مجاري العصب المودي للروح النفساني الى العضل
فيبطل قوة المضغ وحس المذاق او ينقص **وعلاجه** ان لا يحرك الملقو بالعلاج الى اليوم السابع
لانه يخاف منه الفجاة والسكتة ثم علاجه علاج الفالج واستعمال الغراغر بايارج فيقرا وماء العسل وقشور اصل الكبر
وشيء يسير من البورق ويسعط بدهن المرزنجوش مع مرارة الكركي ويحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب
الفالج ولكن مقامه في بيت مظلم وينظر في المرآة الصينية ويكب بعد التنقية التامة على بخار الماء المطبوخ فيه
النمام والمرزنجوش والسعتر والفنزين والشيح والمرماحوز والجندبيدستر ونحو ذلك ويمضغ الكندر
والبندق والمصطكي والحلتيت ويمسك في الفم جوز بوا والفلفل والزنجبيل والدارفلفل والدارصيني ونحو ذلك وللمضوغات
تأثير عظيم في معالجة اللقوة ويسقى كل يوم من بزر الرازيانج ولسان الثور والباذرنجويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الطبيخ
العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة ماء الحمص مع لب حب الترمس والدارصيني والفلفل والنانخواه فان لم ينجع بهذه
التدابير فافزع الى الحقن الحادة ولا تستعجل الى الدواء الحار المجتنب للمادة المغيظ لها والتقوية في الجانب الايسر

فصل في الاختلاج

الاختلاج مقدمة اللقوة ومنذر بها **وسببه** رطوبة بلغمية لزجة تحللها الحرارة
الغريزية وتصير بخارا او ريحا لا يخرج من المسام بسرعة لغلظها وتروم القوة الدافعة دفعها فيتمدد بها ويحدث
بالسبب ذلك الاختلاج **وعلاجه** تنقية البدن بالحبوب المسهلة والايارجات وتلطيف التدبير وسقي شراب الباذرنجويه
مع الترياق الاربعة او مع بزر الرازيانج والغذاء ماء الحمص مع الدارصيني والكبد بالكمادات المسخنة والضمادات
المحللة المذكورة في باب الفالج واللقوة وذلك المواضع المختلجة بالادهان المسخنة مثل دهن الناردين والزنبق
والقسط ونحو ذلك

فصل في الزكام

الزكام تحلب فضول رطبة من الدماغ الى المنخرين **وسببه** اما سوء مزاج
حار يعرض للدماغ من الاسباب البادية مثل تاثير حر الشمس في الراس او وضع الادهان الحارة على الراس او بسبب تناول الاشياء
الحارة الحريفة كالثوم والبصل والخردل ونحو ذلك فيسخن الدماغ ويرق الفضول وينصب الى المنخرين **وعلامته** حكاك
الانف وحمرة الوجه والعين **وعلاجه** فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة على حسب الواجب وتغليظ المادة وتبريد
الدماغ ويشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة بماء الخشخاش
مع لب اللوز وان كان معه سعال وصداع فالجلاب من البنفسج او من الرطب خمسة دراهم ومن السبستان عشرين عددا او
من العناب خمسة عشر عددا ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او من الشراب البنفسج عشرة دراهم وان كان
مع سهر فشراب الخشخاش ومزورة من الماش والعدس والخشخاش وبدن الحمص وان كان بسبب برد صعد الى الراس فيكثف الخلاط وتسد

المسام ويحتقن البخارات بسبب كثافة الجلد وحصافة **وعلامته** تقدم السبب **وعلاجه** تسخين الراس بالمناطيل
والكادات المسخنة والتبخير بالنده والنطولات والمشمومات الحارة ويدخل الحمام وان كانت الطبيعة محتبسة
فيحل الطبيعة بحب ... دراهم سنا وبنفسج ونيلوفر من كل واحد خمسة دراهم ومن اصل السوس المحكوك المقشور ثلثة دراهم
ومن البرسياوشان اربعة دراهم ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الكشك والحمص
بدهن اللوز والانكباب على ماء الحشايش الحارة مثل المرزنجوش والشبت والبابونج واكليل الملك وان حدث سدة
ولم يحلها الخلط فيفتح بالعنبر والجلجلان والقرطاس ونحو ذلك

الباب السادس عشر في الرعشة

الرعشة علة يحدث في الاعضاء الآلية ويكون عن ضعف القوة المحركة الحاصلة للعضو وهي حركة ارادية مختلطة
بتحريك غير ارادي **وسببه** سوء مزاج بارد مع مادة او غير مادة يعرض العصب فيسترخي واكثر ما يعرض الرعشة
للمشايخ والذين يدمنون شرب الراح بافراط وشرب الماء البارد وقد يحدث من الاعراض النفسانية مثل الغضب
والخوف والخجل والنزع والفرح ونحو ذلك اذا كانت مفرطة **وعلاجه** سقي جلاب من بزر الرازيانج والانيسون
من كل واحد درهمان ومن الحلبة ... عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الدارصيني
والزعفران والفلفل ثم بعد ظهور النضج في الخلط وظهور دلائله في القارورة تنقية البدن بحب الايارج وحب الصبر
وسقي الادهان الحارة بعد التنقية مثل دهن الفستق والفندق والجوز والخروع والبلسان والبان ويدهن اصول
الاعصاب بدهن القسط والزنبق ويتعرق في الشمس والحمام الحار ويتمرغ على الطوابق الحارة وينفعهم لحوم الجراد والحول
واكل النارجيل ينفعهم نفعا بليغا وادمغة الارانب ينفعهم ايضا بخاصية فيها والذي يكون من سوء مزاج بارد بلا مادة
سببه مصادمة الهواء البارد بافراط وشرب الادوية المبردة والمياه الباردة **وعلاجه** تسخين الاعضاء بمرخ
الادهان الحارة المذكورة من قبل وسقي جلاب من الحلتيت في ماء العسل والتمرخ بدهن الجندبيدستر والذي يحدث
من ادمان شرب الراح **علاجه** ان يمنع من شربه ويتقوى دماغه بدهن الآس والخلاف والورد وشرب ...
الفواكه والغذاء العدسية مع الكشك والذي يحدث بسبب الخوف والغضب والنزع **علاجها** ازالة السبب
الموجب لها باي حيلة يقدر عليها وبالنوم والراحة والتوديع والغناء والذي يحدث بسبب اللذة والفرح
فيزول سريعا بعد زوال سببه وقد يحدث الرعشة بسبب جفاف الاعصاب لاستفراغ كثير ...
لها ويعالج على كل حال بالمرطبات مثل شراب البنفسج وشراب التفاح والغذاء مزورة الكشك من القرع ولب اللوز الحلو
والحسو المتخذ من الدقيق مع السكر ودهن اللوز الحلو وينفع صاحب الرعشة دلك الاعضاء والتمريخ بالادهان الحارة
المحللة كدهن البابونج ونحوه **صنعة** دهن البابونج يؤخذ منا من البابونج الرطب ويغلى في اربعة امنان من الماء العذب
برفق وتؤدة حتى يرجع الى الثلث ويصفى من البابونج الرطب ويضاف من من دهن الحلي ويغلى ثانيا بنار هادية الى

ان يفنى الماء ويبقى الدهن ويرفع ويستعمل **صنعة** اخرى لاتخاذ دهن البابونج يؤخذ من الدهن الحل الطري ويلقى فيه
اوقيتان من البابونج الطري ويوضع في الشمس اربعين يوما ويرفع وقلما يحدث الرعشة في الشبان الا من شرب
الشراب الصرف كثيرا وتملا من الطعام دهرا طويلا ولا يستعمل الرياضة اصلا ورايت شيخا ... في السن
قد اصابته هذه العلة فشرب ماء ما كان الملح فاسهله اسهالا قويا فبرا وقد يحدث الرعشة بسبب لسع حيوان ذي
سم **وعلاجه** سقي الترياق مع شراب الباذرنجويه والغذاء مزورة من ماء الحمص وازالة السبب المرجب لها كالة
جالينوس الشيوخ يسرع اليهم الرعشة بادنى سبب

الباب السابع عشر في ضعف البصر

سبب ضعف البصر اما سوء مزاج بارد رطب مع مادة تبرد الدماغ وترطبه وتغير الروح الباصرة
وعلامته الدمعة والرمص بلا حمرة ولا وجع ولا يرى معها انسان العين ويزداد بعقب الاكل والنوم خاصة
وعلاجه سقي جلاب في كل غداة من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد درهمين ومن السكر عشرة دراهم
والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز والاقتصار من كل غذاء عليه ثم بعد ظهور النضج في القارورة تنقية الدماغ بحب
الايارج فيقرا او بحب البنفسج المتوي بالتربد والسقمونيا المشوي والغروة بالعسل والرازيانج والايارج والكحل
بالروشناي الكبير والباسليقون الممسك ونحو ذلك واما من سوء مزاج حار مع مادة فان كان دمويا **علامته**
علامة سوء مزاج حار دموي **وعلاجه** الفصد والحجامة ولزوم الحمية وسقي جلاب من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج
خمسة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الكشك مع لب اللوز والاسفاناخ وتنقية الدماغ بحب
البنفسج والكحل بما يبرد العين ويدمعها مثل الحصرم ونحو ذلك

الباب الثامن عشر في الرمد

الرمد ورم حار يكون في الملتحمة وذلك الورم لا يخلو من الحكة والوجع والثقل والطبقة الملتحمة
هي الطبقة الظاهرة من العين وجرمها لحم ابيض دسم مخالط لعضلات العين وجميع اعضاء العين مشتملة بها **وعلامة**
الدموي منه الوجع اللذاع وحكة العين وضربان الصدغين والورم وكثرة التمدد والرمص والدمعة والثقل وان كان
صفراويا **علامته** الحكة واللذع بلا رمص ودمعة **وعلاجها** فصد القيفال من الجانب العليل ولا يقرب في اول
الامر دواء لذاع يؤذي العين لان العين ذكية الحس جدا ويلين الطبيعة بالفواكه او حب البنفسج ويسقى كل غداة
جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم و
الغذاء مزورة الكشك مع لب اللوز والاسفاناخ وان كانت الصفراء غالبة فماء الرمانين المتحومين بالسكر الابيض
او التمر الهندي او الاجاص والعناب مع السكر الابيض عشرة دراهم ويستفرغ الطبيعة بمطبوخ الهليلج الاصفر ويقطر
في العين لبن النساء مع بياض البيض ويضمد العين بالصندل وماء الورد او الكزبرة ونحوها والحضض والاقاقيا
والماميثا والتغذي بالاغذية الباردة الرطبة المزة مثل مزورة من الماش مع لب اللوز والسكر ولان المزورة الحامضة

ضماد او التكحيل بالشياف الابيض والكافوري والافيوني ان اشتد الوجع والنخس والالتهاب ويقطر في العين
اللعابات البارده الرطبة مثل لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل مع لبن امراة ترضع جارية ويضمد العين بالعصارات
البارده مثل عصارة الخس والبقلة الحمقاء والكزبرة الرطبة وعنب الثعلب الرطب والملوخية الرطبة
ونحو ذلك وان كانت المادة منصبة الى العين فاضمد بماء عنب الثعلب والقرع واغسل الوجه بماء الورد والثلج
وان كانت سبب الرمد ورم بلغمي فعلامته الانتفاخ من غير حمرة ووجع كثير وكثرة الرمص والدمعة والنقصان الجفن عند
النوم والثقل في الراس وعلاجه تنقية الدماغ بالحبوب المسهلة والايارجات والغاريقون والتربد وبحب الحنظل
والحقن الغير الحادة وان كان الوجع مفرطا فسقي نقيع الصبر بماء الهندباء وماء عنب الثعلب قال ثراط
الرمد الرطب سليم بطئ البرء والرمد اليابس سريع البرء الا انه يخاف منه قروح العين وان كان سببه ورم سوداوي
فعلامته عدم الرطوبة والالتصاق وقلما يكون بهذا الورم الا من الصداع علاجه ترطيب الدماغ بشراب البنفسج و
الخشخاش وجلاب من البنفسج والنيلوفر والسپستان والسكر والاغذية المرطبة مثل مزورة الماش مع لب
اللوز والاسفاناخ اطعام الشعير والابزن والحمام والنشوقات والقطورات والضمادات والتنشق بالرياحين
المرطبة لمرخ الدماغ وترك الاستفراغات القوية بالواحدة والذي يولد الرمد خاصية فمنه التمر والعنب
المطبوخ والباذنجان قال ثابت ابن قرة قد يحدث الرمد بترك الاستحمام لا سيما المستحم
الباب التاسع عشر في الطرفة
الطرفة هي دم طري ينصب الى الطبقة الملتحمة بسبب انخراق او ورد منها من ضربة او لطمة او صيحة عظيمة او حركة عنيفة وعلاجه الفصد والحجامة اولا ثم
الاستفراغ وتليين الطبيعة وسقي جلاب من العناب عشرون عددا ومن البنفسج خمسة دراهم ومن السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزوره الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها
وتقطر في العين دم جناح فرخ من الحمام حارا او دم جناح البط والاوز مفردا او مع الطين الارمني او بياض
مع دهن ورد ويوضع على العين وتقطر في العين لبن امراة ترضع جارية والرادعات في الابتداء ينفعهم مثل الماميثا
والطين الارمني والورد والفوفل وفي الانتهاء يضمد بهذا الضماد اكليل الملك ودم الاخوين واصل السوس وزعفران وصفرة
البيض المضروب بدهن اللوز وقد يحدث الطرفة في النادر عن المدة فيقطر في العين لبن جارية مع شيء من
الكندر المسحوق ويوضع على العين صوف لين مغموس في دهن الورد او بياض البيض ويضمد ايضا بورق عنب
الثعلب الطري واذا احدثت الطرفة عن المدة تحمى عن اللحوم والحلاوي بالواحدة ويشرب كل يوم جلاب من العناب
عشرة اعداد ومن البنفسج الطري واليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش
مع لب اللوز وتنقي الدماغ بحب النشج المتوتي بالسقمونيا المشوي او مطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج ونحوها ومع بزر
المد

الاشياف الابار وهذه صفته دم الاخوين وافيون من كل واحد درهم اقليميا مغسول وتوتيا واسفيداج وكندر
من كل واحد درهمان ثم درهم عنزروت درهم ونصف يدق ويسحق حتى يصير كالهباء لا يتهاون بها ويشيف ويسحق
بعد ذلك على الصلاية مرة بعد اخرى واذا اورمت العين بسبب سقطة او ضربة وعلاجه فصد القيفال والحجامة
وسقي جلاب من العناب مع السكر او البنفسج المربا مع الترنجبين وتليين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها والغذاء
مع لب اللوز والقرع الرطب ونحو ذلك وينبغي من هذه العلة استعمال الشياف الابيض الذي هذه صفته اسفيداج
مغسول عشرة دراهم انزروت ثلثة دراهم كثيرا من كل واحد درهمان افيون نصف درهم يدق ويسحق كالغبار و
يتخذ شيافا
الباب العشرون في الظفرة
الظفرة زيادة عصبية تحدث في الطبقة الملتحمة ويظهر من الماق الذي يلي الانف وينتشر ويتعدى ويطول حتى يغشي سواد
العين كله ويشتبه بالسبل ويفرق بينهما بان الظفرة يبتدي من جانب واحد فيرى اصلها والسبل يكون من جميع جوانب
العين مستديرا ولا يرى له اصل علاجه في الابتداء اذا كان رقيقا فصد القيفال وتنقية الدماغ والبدن من الفضول
اللزجة البلغمية الحاصلة في الملتحمة ويحتمي صاحب هذه العلة من اللبنيات والدسومات والاغذية الغليظة المولدة للبلغم
اللزج ويسقى كل يوم جلاب من اصل السوس المكول المرضوض ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمين ومن الكلحين درهم
والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والتيهو وينقي البدن بحب الايارج وايارج جالينوس و
بالادوية الحادة مثل الزنجبيل والنوشادر ومرارة الماعز والعسل وشياف الديناروجون والتيهور والباسليقون
والروشناي لهم نافع صفته شياف الديناروجون كثيرا ومن كل واحد خمسة دراهم قليميا الذهب واسفيداج من
كل واحد عشرة دراهم نحاس محرق درهمان نشد ولؤلؤ ودم الاخوين من كل واحد اربعة دراهم عروق درهم زنجار
سكر طبرزد واقاقيا من كل واحد نصف درهم افيون سبعة دراهم زعفران درهمان نشادر درهمان يدق ويجعل كالهباء ويتخذ
شيافا واذا كانت الظفرة غليظة مزمنة فلا علاج لها الا الكشط بعد تنقية البدن بالحبوب والايارجات المذكورة
من قبل وتربيته الظفرة من الملتحمة اذا كانت ملتزقة بها ونوع آخر من الظفرة عصب كانها بطانة للطبقة الملتحمة وظهارة
للطبقة الصلبة ولا يعالج بهذا النوع بالقطع والكشط البتة ويستعمل الشيافات الحادة المذكورة ولزوم الحمية وترك الاطعمة
الغليظة والغثاء ويداوم على الانكباب على الماء الحار حتى يسخن العين ويحمر الوجه ويدخل الحمام ويفعل ذلك اياما متوالية
فان رقت وذهبت فذاك والا يستعمل هذا الشياف ساذج مغسول اثني عشر درهما صمغ وكاس محرق من كل واحد
ستة دراهم قلقطار محرق درهمان من كل واحد درهمان افيون درهم ونصف يدق ويحل ويسحق ويعجن بماء السذاب
او الرازيانج ويشيف ويجفف في الظل ويستعمل
الباب الحادي والعشرون في السبل
السبل غشاوة يعرض للعين لامتلاء عروق من دم غليظ وينتسج فيغلظ ويسيل منها الدمعة

وبظهر الحكة ولا يقدر ان ينظر الشعاع وينتسج في العين عروق كثيرة حتى يلغ الانسان العين والسواد ويضعف البصر **وعلاجه**
الفصد وتعاهد الاستفراغ والاستعمال الحجام على الخلاء ونفصد عروق الجبهة واسهال الصفراء بمطبوخ الهليلج المذكور
صفته وترك الشراب والحلاوى والالبان والتمور والجوز خاصة ويتوقى عن الغبار والدخان وكثرة الكلام وطول
السجود والجماع وطاء المخده والوساده وضيق الجيب ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج خمسة دراهم ومن العناب
عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغذاء امرورة الماش مع لب اللوز ويستعمل
بعد النضج مطبوخ بهذه **الصفة** سنا مكي خمسة دراهم بنفسج رطب او يابس خمسة دراهم بليلج اربعة دراهم قشر الاهليلج
الاصفر والكابلي والاسود الهندي من كل واحد سبعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم ومن التربد المحكوك المرضوض درهمان يطبخ
ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم وحتى فيه من السقمونيا المشوي
في جوف تفاحة او سفرجل نصف دانق ويشرب سحرا او يتخذ حب البنفسج وان لم ينفع هذا العلاج وغلظ السبل واشتد الالتزاق
اللنظ واكثر ما يعرض السبل في الابدان الرطبة ولمدمني الراح والحلاوي والتمور والالبان وبهذا علة تسري ويتوارث
وينفعهم استعمال الشيافات الحادة كالباسليقون والديارجون والروشنايي وشياف التلقند **قال**
بعض الحذاق من الكحالين استعملت شياف التلقند في السبل الغليظ وجدته بعد ايام قد رق وفني وبهذه **صفته**
روسختج خمسة دراهم زنجار درهمان نوشادر وبورق وزرنيخ مصعد من كل واحد درهم يدق وينخل ويسحق كالغبار
ويترك اسبوعا ثم يشيف

الباب الثاني والعشرون في الجرب

الجرب ثلثة انواع احدها يحدث في سطح الجفن الباطن معها خشونة قليلة وحمرة كثيرة وثانيها خشونته اكثر وحمرته وغلظته
اقل وثالثها اقوى خشونة وغلظا وحمرة من الثاني **وعلاج** النوعين الاولين الاسهال وسقيه البدن والفصد
ان وجب والتكحل بالادوية الحادة الجلاءة مثل الروشنايي والشياف الاحمر والاخضر وان كان مع الجرب رمد فاستعمل
معه ما يصلح للرمد فان حدث معه حكة او بثره فاستعمال الادوية اللينة اوفق وسقيه البدن بمطبوخ الاهليلج
الاصفر او مطبوخ الافتيمون او الحب الاول واصلح والادمان الحمام **قال جالينوس** لا شيء اجود للجرب من ان
تقلب الجفن ويذر عليه العفص مسحوقا كالكحل ويمسك ساعة من غير النوم ثم ينام عليه فانه يبطل اصله ولا يعود البتة
فان طال او ازمن وصار الى النوع الثالث **فعلاجه** سقيه البدن بماء الفواكه او مطبوخه واتخاذ البنفسج المربى
كل غداة عشره دراهم مع ترنجبين عشره دراهم والغذاء مزورة من الماش مع الاسفاناخ ويحك الجفن كل غداة
وعشي بالسكر واذا كانت مع هذا النوع حكة الاماق فعلاجه ان يؤخذ هندبا وعفص فيدق ويهيأ منه ضماد ويمسح عليه
دهن الورد وماء الورد ويشد على العين عند النوم فان كفى والا عولج بالشياف الابيض والاثمد والزرنيخ واذا احك الجرب
والخشونة التي في الاجفان ينبغي ان يحك الى ان يدمي ويستعمل بعد ذلك ادوية لها حدة ولا يمكن ذلك الا بعد الفصد والتنقية التامة

ما
والا فينجذب اليها اكثر ما يتحلل

الباب الثالث والعشرون في الماء

الماء رطوبة تنبت في الثقبة العنبية فينسد منفذ خروج النور والشعاع الى المبصرات او يمنع نفوذ الاشباح الى البصر
على اختلاف الرايين **وسببه** اما من برودة مزاج الدماغ واما من اسباب بادية مثل سقطة او ضربة على الراس
فيتحرك الدماغ ويجري شيا مما كان محتبسا في بطونه الى الثقبة فينسد ويمتلئ العصبة المجوفة من الرطوبات السائلة وقد يكون
من الصداع المزمن **وعلامته** ان يرى قدام العين امثال الخيوط والبق والذباب والدخان والشعر ويرى شعاعات
مختلفة الاشكال وهذه الخيالات قد يحدث ايضا بسبب ارتفاع بخارات من المعدة ولا يدل على النزول و
يفرق بينهما بتغير حال الخيالات البخارية بسبب اختلاف احوال المعدة بحسب خلوها وامتلائها ولا يتغير الخيالات المائية
بحسب هذه الاختلافات بل يكون دائمة عند الخلو وغيره والخيالات البخارية يكون بعقب الهضم وعند امتلاء المعدة
ويزول او يقل عند خلوها **علاجه** في الابتداء سقيه البدن والدماغ بحب الايارج فيقرا او حب القوقايا ويسقى كل
غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن البادرنجوية واصل السوس المحكوك المرضوض درهمان ومن الكلجر
السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويستعمل بعد الاستفراغ التام الغرغرة بماء العسل و
ايارج فيقرا او يحذر من الاطعمة الباردة الرطبة والبقول والفواكه ومن الجماع والامتلاء وشرب الشراب وينفع في الابتداء
التكحل بالشيافات الحادة والاكحال المبردة للماء كشياف المرارات والباسليقون واستعمال هذه الشيافات في ابتداء النزول
نافع **صفتها** يؤخذ مرارة التيس فيطرح في كل عشرة دراهم منها مثقال من شحم الحنظل مسحوقا كالكحل ووزن نصف
درهم فرفيون ومن النوشادر نصف درهم ومن السكبينج درهم ونصف ويدلك مع هذه المرارة في الهاون حتى يختلط
ثم يجفف في الشمس ثم يسحق ويشيف بماء الرازيانج او السذاب الرطبين ويستعمل بان يحك بالماورد ويقطر في العين
وينفع من ذلك المرارة نفسها اذا ادخل فيها الميل وكحل العين به وينفع منه ايضا ان يؤخذ مرارة واحدة من مرارة التيس
او الشبوط او الكركي او اللقالق او الاوز ويخلط كلها في اللقالق والاوز بماء الرازيانج الرطب ويصب في قارورة
مطينة بطين الحكمة ويوضع على نار فاترة ويحرك بخلال حتى يمتزج ويدخل فيه الميل ويكتحل به العين على الريق ومما يحد البصر
ويمنع النزول ويؤمن منه سقيه الدماغ في كل سنة مرة او مرتين بالحبوب والايارجات والمطبوخات المذكورة
مع قبل وتناول ماء الرازيانج وماء السعاب بطبيخ الوج والدارفلفل وطبيخ المامیران وطبيخ العروق الصفر والمرزنجوش
وماء البادروج واكل الحلتيت وترك السكر والهم والعشاء والجماع والحكم من الماء النازل الذي منع البصر عن الابصار
سنة تاما لا علاج له الا القدح ان كان من جنس ما يقدح وهو الماء الابيض الرقيق الصافي والذي يحس العليل فيه بضوء
الشمس والسراج والذي لا يقدح خمسة انواع الغامى والزيتي والجصي والاسمانجوني والمنتشر الرقيق الذي لم
يكمل بعد **صفة** كحل يحد البصر ويمنع النزول يؤخذ توتيا ويسحق بماء المرزنجوش المعتصر بعد ان يبل ثلاث مرات

ويحكن ثلاث مرات ثم يلقى عليه الزنجبيل والفلفل والدارفلفل والماميران من كل واحد مثل عشر التوتيا ويسحق بما الرازيانج ويجفف ويرفع ويستعمل وربما طرح عليه جزء من المسك الباب

الرابع والعشرون في الجهر وهو ان لا يبصر نهارا وسببه قلة الروح الباصرة او رقته جدا فيتلاشى مع ضوء الشمس ويجتمع في الظلمة وعلاجه تقوية مزاج الدماغ وترطيبه بالاغذية الرطبة وتغليظ الدم بالاغذية الغليظة الرطبة فيتناول الرؤوس والاكارع والهرايس واللب والتين الرطب وشا ول الخس والخيار فان الخس يقوي البصر الضعيف ويضعف القوي منه ويسقى كل غداة من العناب والسكر الابيض جلابا والخيار بالاسم او الاكارع والجداء او الهرايس المتخذة بلحوم الحملان وتقوية مزاج الدماغ بشم الطيوب الباردة والرياحين الباردة وكحل العين ببرود الحصرم ونحو ذلك

الباب الخامس والعشرون في العشا وهو ضد الجهر لانه لا يبصر ليلا ويبصر نهارا وسببه بخارات غليظة ترتفع الى الدماغ ويكثف الروح الباصرة ويغلظها فيلطف مكان الحرارة بضوء الشمس وحركة اليقظة فيبصر نهارا وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن الخلخال العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص بلب حب القرطم مع لحوم الدجاج والتبيح والطياهيج مع الفلفل والخردل والزنجبيل ويستفرغ البدن ويشق الدماغ بحب الايارج او التوقايا والتعطيس بالمسك والحندبيدستر والكندس والفلفل والانكباب على المياه المطبوخ فيها مثل ما يطبخ فيه البابونج والشبت وقضبان الرازيانج والحسك ويدق الفتيل والفلفل والدارفلفل اخاويز على كبد التيس المشوي ويكحل بالماء الذي يقطر من الكبد حالة الانشواء صفت شياف ينفع اصحاب هذه العلة يؤخذ من المسك والزعفران ومرارة الكركي ومرارة الشبوط ومرارة الماعز اجزاء متساوية يدق وينخل ويسحق كالغبار ويشيف ويكحل بماء الرازيانج ويقطر في العين

الباب السادس والعشرون في الياض الياض هو بياض رقيق يظهر في الترس وقد يكون غليظا واكثر حدوثها بعد قرحة العين بسبب طول الانطباق ويحدث ايضا للصبيان كثيرا بعد الرمد بسبب انطباق الجفن وانصباب المواد الرديئة اليه وحكمه في العين بسبب قلة الحركة وعدم الضياء والشعاع المحلل للفضلات المنصبة وهذا اذا حدث لا يطمع في زوال اثره وتمام برؤه وعلاجه تنقية الدماغ بالايارج وحب البنفسج وربما حالسوس ويسقى كل غداة جلابا من الخلخال عشرة دراهم واصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم والتكحيل بالاكحال الجالية والجزم الصغير والكبير والمعتدل ان احتيج اليه ويعالج بياض الصبيان بهذا الشياف صفته يؤخذ من الكندر ودم الاخوين والانزروت والصبر والمر والكحل والقليميا الذهب اجزاء سواء يدق وينخل ويشيف به القراح ويستعمل منع من الياض ان يكحل في اليوم مرات كثيرة بعد دخول الحمام او في الحمام نفسه او بعد الانكباب على الماء الحار وينفع منه عرق الفار وخرو العصافير وخرء الحيات وزبد البحر والبورق والسكبينج والانزروت والزنجار والوج والاشق وشقايق النعمان

والعسل صفت ذرور للياض يؤخذ زبد البحر وانزروت وسكر احمر من كل واحد جزء ومن البورق ربع جزء ويستعمل ذرورا في العين واذا كان الياض غليظا فيستعمل من هذا الشياف فانه يقلعه صفته سكبينج اشق انزروت اجزاء سواء زبد البحر وبورق الخبز ودوين زنجار ربع جزء وملح اندراني ربع جزء ويشيف بماء الرازيانج والسذاب وعند الحاجة يحل بماء قد طبخ فيه الوج ويدلك به موضع الياض صفت ذرور آخر بورق الخبز وملح اندراني وسحقونيا وهو زبد الزجاج فان لم يوجد يؤخذ من الزجاج الرائب الابيض عشرة دراهم ومن قلي الصفارين مثله ويذاب في بوتقة ويؤخذ ما يرتفع منه كالرغوة عليه اذا برد ويستعمل مع ما ذكرناه الباب

السابع والعشرون في الشعر المنقلب والزائد في العين انما يحدث هذه العلة من رطوبة كثيرة عفنة في الاشفار وفي الاجفان وعلاجه سقي جلاب من الخلخال العسلي قدر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني ثم تنقية البدن والدماغ بعد النضج التام بحب التوقايا والايارجات والمطبوخات التي فيها سورنجان وحب النيل والغاريقون والايارج من كل واحد نصف درهم ثم التكحيل بالاكحال الحادة الملطفة المنقية مثل الروشنايا والشياف الاخضر والباسليقون ثم نتف الشعر وكي موضعه بابرة محماة بالنار ويطلى بعد النتف بلبن التين او بدم الضفادع او بدم قراد الكلاب او قراد الجمال او يذر عليه ورد السوسن الابيض المسحوق او يؤخذ مرارة قنفذ او يربوع وجندبيدستر يحكان بالسوية بدم فراخ الحمام ويطلى موضع النتف واذا كانت شعرة واحدة او شعرتين فليلزق بدبق لئلا يدخل الشعر في الجفن بارة دقيقة ومن احسن علاجه والحيلة ان يؤخذ ارضة وحافر حمار ونوشادر محرق اجزاء سواء ويعجن بخل عتيق ويطلى به بعد النتف وان كانت الشعرات كثيرة يحتاج الى السمر وهو ان يقطع بعض الجفن ويخاط ويكحل بعد الكحل فانه ينفع من الشعر المنقلب نفعا عجيبا صفته صدف محرق ومصطكي وقطران اجزاء متساوية ويدق وينخل ويخلط مع الزاج ويسحق به حتى يختلط ويكحل به واجود العلاج في الشعر ان يعني بالشعر بسبب ان الحيلة لا يتفقان بعد ذلك بقدرها وان لم يرض بالشعر ينبغي له ان يصبر على اذاه مدة العمر الباب

الثامن والعشرون في انتثار الاشفار سببه رطوبة حادة تحصل في اصول الاهداب والاشفار فيحتد غذاؤها بها فتنتثر وهي اما ان تكون صفراء او سوداء وعلامته حمرة وصلابة في الاجفان مع الانتثار بسبب مقاساة الامراض الحادة كما يعرض لبعض الناقهين وعلاجه تنقية الراس من الرطوبات والمرار الفاضل فيه وبعد ذلك يسقى المرطبات وتدهين الراس بالادهان والاغذية الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر والغذاء مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز وان كان بسبب كثرة الاستفراغ ومقاساة الامراض الحادة فيترك الاستفراغ بالواحدة ويكحل العين بالحجر الارمني فانه بالغ تام وكذا باب العلل الحادثة من مقاساة الامراض الحادة ويستعمل بهذا الدواء فانه ينبت الاشفار صفة اصل القصب الفارسي ونوى التمر والشيح ودخان الكندر محرقة من كل واحد عشرة دراهم سنبل هندي ذهب البلسان من كل واحد

ستة دراهم حجر اللازورد عشرون درهما يسحق كلها ويعجن مع الهليلج كل يوم ولا يهمل امره فانه وان طال وازمن ادى الى الناصور وربما ثقب المخزن فخرجت من الانف المدة

الباب التاسع والعشرون في الحول

سببه تشنج يحدث في اغشية الدماغ وينجذب الطبقة الصلبة من اعينهم وذلك التشنج يحدث اما من يبوسة مفرطة بسبب استفراغ مفرط من الاخلاط ورطوبات البدن واما بسبب حدوث امراض حادة ومقاساة حمى قوية من الحرارة الغريبة كما يعرض من رعن فرانيطس عارض عن السرسام الحار **علاجه** ترطيب مزاج الدماغ بالاشربة المرطبة مثل شراب البنفسج وشراب الخشخاش ويسقى جلاب من البنفسج الرطب خمسة دراهم ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع ويدهن الراس بدهن البنفسج والنيلوفر وحلب اللبن الحليب وصب النطولات المرطبة على الراس مثل نطول من البنفسج الرطب او اليابس وورق القرع وورق الخلاف وورق الخشخاش ونحو ذلك واما من امتلاء اغشية الدماغ من الرطوبات **فعلامته** علامات التشنج الامتلائي **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة ماء الحمص مع لباب حب القرطم ثم بعد النضج سعط الدماغ بالحبوب والايارج كايارج جالينوس ولوغاذيا ويدهن الراس والدماغ بالادهان المحللة كدهن البابونج والشبت والزنبق والنرجس ونحو ذلك واما الحول في الاطفال تدبير المرضع في السموم والارضاع **وعلاجه** ان يكلف الطفل النظر الى خلاف الجهة التي مالت العين اليها وبعد الادوية المحرمة والادوية الحارة المحمرة واما ما كان مولودا فلا علاج له

الباب الثلثون في القمل في الاشفار

القمل يتولد في الاشفار من حرارة خارجة عن الطبع ومن رطوبة فاسدة عفنة يدفعها الطبيعة الى الاجفان **وعلاجه** اسهال الطبيعة بحب الايارج والقوقايا والغرغرة بما ينقي الدماغ مثل ايارج فيقرا مع العسل ويغسل الاجفان بالماء المالح ويطلى بعد ذلك بدهن نوى المشمش المر ودهن اللوز المر ويطلى بعد ذلك بالميويزج والصبر او بدق البورق الارمني وينثر عليه فان احتمل يبشر منه كلا او يحك الشب اليماني وينثر عليه او يطلى بالزيبق المقتول مع الحناء والملح ويتعاهد الغسل بماء البحر وبالملح والتكحل بالاكحال الحادة العاملة لها او بوضع بزر ريح احمر ويدق مع الميويزج والصمغ العربي ويطلى وينبغي لصاحب العلة ان يجتنب الغش والتخم والامتلاء ويستمر على الجوع والحمى

الباب الحادي والثلثون في القروح في العين

سبب قروح العين مادة حادة محرقة والقروح يمكن حدوثها في ساير الطبقات غير انه ما يعرض في غير الملتحمة والقرنية والعنبية لا يظهر للحس **وعلامته** الدمعة والوجع والحس بنخس الابرة وشدة الحرارة **وعلاجه** الفصد والحجامة وترك اللحمان والحلاوات وسعوط الراس والبدن بحب البنفسج وحب الايارج ويسقى جلاب من اصل السوس مع السكر الابيض والغذاء مزورة من الحمص والماش بزرا اذا لم يكن معه حرارة ولا حمى فاما اذا كان معه حرارة فالخزاج

حمرة العين وحمى الراس والوجه فالجلاب من العناب والبنفسج الرطب والسكر الابيض والترنجبين والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز او يوخذ البنفسج المربى والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب القرع او ماء الشعير مع البنفسج والخشخاش واسهال الطبيعة بالفواكه او مطبوخه او مطبوخ الهليلج او بتبعيع الاهليلج فان كان معه سهر وشدة ضربان فالجلاب من شراب الخشخاش وترطيب مزاج الدماغ بالادهان المرطبة المذكورة من قبل والغذاء مزورة الماش مع القرع ولب اللوز

الباب الثاني والثلثون في الحرقة الحادثة في العين

سببها انصباب اخلاط حارة مرة او ارتقاء بخارات حادة لذاعة الى طبقات العين **علاجه** التكحل بالمرهم و تضميد العين بالهندبا الرطب الدقوق المدهون بدهن ورد فان كفى والا عولج بالفصد والحجامة وبلين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخه او طبيخ الاهليلج الاصفر ويسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشر اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب ويكحل بعد التنقية بالاكحال الملائمة **صفته** كحل يدمع العين فلفل ودارفلفل من كل واحد درهم زعفران اربعة دراهم حضض ستة دراهم سنبل اربعة دراهم كافور دانق يدق الجميع دقا ناعما ويستعمل في وقت الحاجة ويتعاهد الحمام وان لم ينجع بهذا الدواء فتنقية الدماغ بحب الايارج وحب البنفسج المتوى بالزبد والغاريقون والجلاب ثلثة دراهم من اصل السوس المحكوك المرضوض وعشرة دراهم من الجلنجبين السكري والغذاء مزورة الحمص مع لحوم الحملان والخبز المتوفر من الفاكهة المنبتة والزبيب وما يجري مجرى هذا النوع

الباب الثالث والثلثون في حفظ العين وجلائها

ينبغي لحافظ صحة العين ونور باصرتها ان يجتنب ويحذر من الجماع والسكر المتواترين واكل الكوامخ واللحوم المملحة والعدس والباقلاء والباذنجان ويحفظ العين من السموم والهواء الحار والبارد جدا ومن الغبار والدخان والصياح القوي وادمان الكتابة والبكاء والسهر والنظر الى الاشياء البراقة وقراءة الخطوط المتوسطة ويصب دائما على الراس ماء فاترا ويدهن راسه بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو ويكحل بالروشنائي وكحل الجواهر ويكحل بعد الكحل **صفته** توتيا هندي وكرماني من كل واحد خمسة دراهم اهليلج الذهب كابلي محرق زبد البحر كحل اصفهاني شاذنج من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويربى بماء الرازيانج منقى مصفى ثلثة ايام ومرة بماء الاهليلجات المطبوخين ويستعمل **صفة كحل آخر** يقوي البصر ويحده ويحفظه وكليه كحل ثمانية دراهم مارقشيثا خمسة دراهم اهليلج الذهب المغسول اثنا عشر درهما لؤلؤ غير مثقوب ثلثة دراهم لعل نصف درهم زعفران نصف درهم ساذج هندي درهمين مسك نصف دانق يدق وينخل ويسحق ناعما ويكحل في كل اسبوع مرة او مرتين بحسب الحاجة اليها

ساذج هندي

مثقوب

الباب الرابع والثلثون في وجع الاذن

سببه اما سوء مزاج حار فان كان بسبب غلبة الدم **علامته** حمرة الوجه وحرارة الراس والصداع والثقل والدمعة وتخيل الاشياء محمرة **علاجه** فصد القيفال واخراج الدم بحسب الحاجة ويقطر في الاذن ماء بقلة الحمقاء ولبن النساء

ودهن الورد وماء جرادة القرع والخيار مع دهن الورد والتضميد بالضمادات الباردة مثل الخس والصندل و
الكزبرة والبقلة الحمقاء والملوخية وترطيب الراس بالادهان الباردة مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر والخشخاش
او يقطر فيها شيء من بياض البيض مضروبا بدهن البنفسج او بدهن الورد او يقطر في الاذن من بزر القطونا [illegible] ياخذ من دهن ورد
درهمان وخل خمر نصف درهم وماء الحصرم نصف درهم يضرب جيدا او يقطر في الاذن ويصبر عليه قليلا وينشف بقطن ويقطر
ثانية وثالثة ويطلى حول الاذن بالصندلين والماورد وماء الكزبرة وماء الخس [illegible] وحي العالم ويسقى كل غداة جلاب البنفسج
عشرة دراهم ودهن البنفسج خمسة دراهم ومن السكر والترنجبين عشرة دراهم ومن البنفسج المربى عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز و
سقي البدن بمطبوخ الفواكه والاهليلج الاصفر وان كان سببه غلبة الصفراء فعلامته شدة الوجع والنخس واللهيب وصفرة
لون الوجه وشدة حرارة بلمس جلدة الراس والعطش والاستراحة الى الهواء البارد وشرب الماء البارد وعلاجه
صب الادهان الباردة كما ذكرته من قبل وحل الطبيعة بنقيع الفواكه والترنجبين والشيرخشت وان كان الوجع شديدا
بحيث لا يطاق يقطر في الاذن حبة من الافيون مذابا في دهن الورد ويسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين
مع شحمهما قدر اوقيتين مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كان مع الحمى وحرارة المزاج فان
لم يكن حمى ولا حرارة المزاج فالغذاء مزورة الماش مع لب اللوز وان كان سوء مزاج بارد دماغي مع مادة فعلامته
ان يكون الوجع من غير حمرة ولا لهيب في الاذن وثقل الراس وبلة المنخرين وكثرة البزاق والسكون بالكمادات السخنة
وتقدم التدبير المبرد وعلاجه سقي جلاب كل غداة من بزر الرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد درهمان ومن [illegible]
السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج او الطيهوج ويسقى الدماغ بحب الايارج
والشوقايا او [illegible] بايارج فيقرا مع ماء العسل او السكنجبين العسلي ثم يقطر الادهان الحارة فيها كدهن الحلو والقسط
والناردين والزنبق او يقطر فيها ماء المرزنجوش المعصور فانه مجرب نافع او يقطر فيه دهن اللوز المر مع ماء الحلو وان كان
الوجع مع رطوبة تسيل من الاذن فيقطر فيه شيء من مرارة الكركي مذابا بدهن النوروز وان كان مع سوء المزاج البارد
مادة سوداوية وعلامته علامات سوء المزاج البارد البلغمي مع عدم الثقل ووجود جفاف المنخرين فيعالج بالاشربة
والاغذية الحارة الرطبة وتنقية الدماغ بحب الاصطمخيقون وحب الافتيمون ومطبوخه وصب اللبن الحليب
على الراس ويقطر في الاذن الادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس او دهن اللوز الحلو واما ورم او بثرة يحدث
فيها وعلامته شدة الوجع وحمرة الوجه وكثرة اللهيب والقلق والاضطراب والثقل في الراس والجبهة وربما دمعت
العين وسالت من منخريه مدة او رطوبة ويكون معه حمى علاجه الفصد وتليين الطبيعة بماء الفواكه والشيرخشت
والترنجبين او مطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ودهن البنفسج الرطب
او اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الخشخاش وان يقطر في الاذن شياف ابيض

مداف بلبن جارية او بحليب فيها من الثدي وذلك مما يسكن الوجع ويطلى على اصول الاذن بالمرداسنج مع ماء الكزبرة الرطبة
والصندلين وعنب الثعلب فان سكن الوجع فيها ونعم والا فيضمد بهذا الضماد ايضا صفته نيلوفر ثلثة دراهم
بابونج وبنفسج وخطمي وعدس من كل واحد خمسة دراهم ماء الشعير من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ويعجن
بماء عنب الثعلب ودهن البنفسج وماء الكزبرة ويضمد به ويحذر العليل من تناول اللحوم والاغذية الحارة والتخمة
فان لم يسكن بهذا التدبير فاعلم ان الورم والبثرة قد جمع المدة وقاح فينبغي ان يقطر في الاذن لعاب الحلبة
وبزر الكتان والمرهم لبن الجارية ويؤخذ فتيلة من الكتان ويبل بالعسل ويلوث بالانزروت المدقوق المنخول ويجعل
في الاذن لتنقى المدة ويجذبها فان تنقى من المدة [illegible] فيطبخ الاكليل والبابونج والشبت والبنفسج والخطمي في قمقمة
الحديد ويحاذي الانف [illegible] ومما يسكن وجع الاذن الذي يكون سببه بثرة او ورم ان يقطر حب من الافيون المصري
مع حبتين من الجندبيدستر مع لبن جارية واما من دود متولد من مواد عفنة بسبب قرحة طال لبثها وعلامته
الحركات الشديدة والاحساس بدبيبها او خروجها من الاذن احيانا علاجه قتلها واخراجها بتقطير ماء السمك وماء المرزنجوش
الرطب او ماء ورق الخوخ او يقطر في الاذن البورق الارمني مع الخل الثقيف او عصارة الافسنتين او ماء شحم الحنظل
الرطب ثم ينقيها بالميل المتخذ من الوبر وبالتعطيس

الباب الخامس والثلثون في الصمم

الصمم ان كان مولودا فلا علاج له وكذلك الذي يعرض للشيخ الفاني وان كان بسبب غلبة الصفراء كما
يعرض في الامراض الحادة والحميات الصفراوية وعندها يرتفع الصفراء الى الدماغ وعلامته علامات غلبة الصفراء
والحمى والالتهاب علاجه سقي شراب البنفسج مع الترنجبين او البنفسج المربى مع الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او من
العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد مع الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كان
مع الحمى والا فمزورة الماش بلب اللوز واسهال الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها او مطبوخ الاهليلج الذي فيه وزن درهم من
السقمونيا المشوي نصف دانق ثم بعد السقية الثانية يقطر في الاذن ماء الرمان المطبوخ المعصور مع قشره او يقطر فيه شيء من دهن
الورد وان كان الصمم بسبب مادة بلغمية تنصب الى العصبة المفروشة التي بها يكون السمع فعلامته ثقل الراس والنوم
الكثير وبلادة الحواس والثقل وظلمة البصر علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الافتيمون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم
ومن الكلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والنخنخ واذا حصل النضج التام فينقى
دماغه بحب الايارج وحب الشوقايا وحب القوقايا وحب الاصطمخيقون وان يقطر في الاذن دهن نوى المشمش
المر ودهن اللوز المر ودهن السذاب والزنبق او يقطر دهن شحم الحنظل مع ماء المرزنجوش وشيء يسير من مرارة الكركي
او يؤخذ فتيلة من خردل مسحوق ناعما معجونا بالتين اليابس المدقوق ويجعل في الاذن وقد يحدث الصمم بسبب سدة
يحدث في الصماخ او بريح كثيرة وذلك يظهر بحبس الصوت اذا احوذي به الشمس وعلاجه ان يقطر في الاذن دهن اللوز الحلو [illegible]

ويخرج بالة قد صنعت لذلك وقد يحدث بعقب سقط او ضربة بهتك العصبة المفروشة التي بها السمع ولا علاج له وقد
يكون بسبب يبس كثير يعرض للدماغ **علامته** غور العين وضمور الوجه ودقة الانف وان يكون بعقب سهر او جوع
او تعب مفرط **علاجه** ترطيب مزاج الدماغ بصب اللبن الحليب عليه والنطولات الرطبة وتقطر الادهان الرطبة في الاذن
كدهن السمسم والكل القرع وتناول الاطعمة المرطبة مثل الكشك والقرع مع لحوم الجداء

الباب السادس والثلثون في الدوي والطنين والطنين صوت ...
يسمع الانسان كانه من خارج وسببه رياح غليظة تحلل من فضول غليظة في الراس **علامته** الثقل والتمدد ودوام الطنين
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد عشرة دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض
اربعة دراهم ومن الكبابة العالية عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع الانيسون والدارصيني وشيء من
الزعفران ثم ينقي الدماغ بحب الايارج وحب الاصطمحيقون والغرغرة بماء العسل مع الايارج فيقطر
في الاذن دهن السوسن والقسط او ماء البصل المعصور مع شيء من الجندبيدستر او الجاوشير او الشونيز او الكمافيطوس على ...
الادوية الحارة والحشيش الملطفة كالبابونج والشبت والاكليل والقيصوم والشيح والمرزنجوش ورق الغار
الغار او يقطر فيها سبعة مثاقيل دهن او دهن الخيري او السوسن او القسط ثلثة دراهم من ايارج كان فيه ...
يقطر وادمان الحمام نافع لهم وقد يكون لشدة اليبس والخوا **وعلامته** ان يشتد عند الجوع ويسكن عند الشبع
وعلاجه ترطيب مزاج الدماغ بصب الماء الفاتر وصب اللبن الحليب ويقطر دهن السمسم المضروب مع شيء
من دهن الورد وشيء يسير من الخل الثقيف وتناول الاطعمة المرطبة المخصبة وادمان الحمام وقد يحدث من ضعف القوة
السامعة كما يعرض للناقهين **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من شراب الحماض والشراب التفاحي والايارج من ابها
كان عشرة دراهم والغذاء ماء اللحم وتقوية الدماغ بالطيوب المقوية وتقطير دهن الورد في الاذن **صفته**
شياف لثقل السمع والدوي بحب الحنظل درهم بورق احمر نصف درهم حضض ... ونيدرح من كل واحد درهم
نصف درهم عصارة الافسنتين وقسط وكندر وفرفيون من كل واحد ربع درهم يدق ويعجن بمرارة البقر ويتخذ
شيافا وعند الحاجة يحل منه بشيء مثل العدسة ويقطر في الاذن مع قطرتين دهن لوز مر

الباب السابع والثلثون في حفظ السمع ينبغي لحافظ صحة السمع ان يجتنب وكثرة الاطعمة الباردة الغليظة والكاره المبخرة
والرياح الحارة والباردة والاصوات العظيمة الهائلة مثل الطبول والبوقات والسنوج والرعود ويتعاهد كل
سنة تنقية الدماغ بالحبوب والايارجات واخراج الوسخ من الاذن بالآلة المصنوعة لذلك ويعرق الاذن
احيانا بدهن الزنبق والنسرين ويشق او يصب فيها خل ويذر فيها بورق ... حتى يسكن غليانه ثم
يصب ويفعل ذلك مرات او يصب فيها ماء الجبن ويكثر من الغذاء بالحار فانه ... او يدخل الحمام

ويضع الاذن على الطابق ويعيد ذلك حتى يخرج ولا ينبغي ان يتهاون بامر الوسخ فانه على طول الايام يتحجر ويصعب
خروجه فيثقل السمع

الباب الثامن والثلثون في دخول الماء والهوام في الاذن
اما الهوام التي تدخل في الاذن فعلامتها الاحساس بحركتها حينا وسكونها حينا **علاجه** قتلها واخراجها بالادوية القاتلة
لها كالشيح والقسط المر والفلفل وماء ورق الخوخ ونحوها وينفع ايضا لدخول الهوام ان يحل الصبر في الماء ويقطر منه
الاذن او يقطر فيها عصارة الافسنتين او عصارة الكبر او ماء الترمس او ماء الفوذنج او طبيخ بحم الحنظل
او مرارة الماعز اما الماء الذي يدخل الاذن **وعلامته** ان يحدث بعقب السباحة او دخول الحمام او صب الماء
على الراس **وعلاجه** ان يحجل على الرجل المحاذية للاذن التي دخل فيها الماء وقد عمل الراس او يوضع الاذن
على المخدة ويحرك تحريكا شديدا او يؤخذ نايب دقاق من الشبت او القصب او الرازيانج ويلف عليها
قطن ويغمس في النفط او دهن الزيت ويشعل فيها نارا ويوضع اسافلها في الاذن وقد احكم لف القطن عليها
لئلا يدخل فيها الهواء فانه يجذب الماء او يؤخذ خيط من غزل القطن منفوش الراس او فتيلة ويدس في الاذن
دساجيدا ثم يحرك ويفعل ذلك مرات حتى ينشف الماء او يلف على ميل قطن خلق قد القي في الشمس يوما ويحكم لفه على الميل
لئلا يبقى منه شيء في الاذن ثم يدخل في الاذن ويحرك مرات حتى ينشف ذلك الماء وينفع من دخول الماء الحار في الاذن
ان يقطر فيها دهن الورد او السمسم او النيلوفر او الخل مفترا او يصب فيها

الباب التاسع والثلثون في بواسير الانف وهي اما ان يكون مولودا فلا علاج له واما ان يكون بسبب سدة في المجرى
وهي اللحم نابت فيها ويسمى بواسير الانف وتميل منه قصبة الانف ويضيق المجرى بذلك السبب ويعدم الشم
وعلاجه اولا الفصد والحجامة وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او الاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من لعاب السكر
والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز ومما ينفع من البواسير في الانف مرهم الزنجار او يلوث فتيل بالاشنان
الاخضر المسحوق او دهن الدواء الحاد فانه اقوى ومما يذهب بالبواسير في الانف ويفنيها قليلا قليلا من غير شدة
وجع الا انه يذهب في زمان طويل بهذه **صفته** يؤخذ قشور الرمان الحامض ويسحق سحقا ناعما على صلاية ويسقى ماء
حتى يصير على الصلاية كالعجين ويتخذ منه فتيلة متطاولة ويدخل في الانف ويمسك اكثر اوقات الليل والنهار
ومما يقلعه ايضا ان يسحق من الزاج جزء ومن الزنجار ربع جزء ويلوث فيه فتيلة ويدخل في الانف وان لم يقلعه
الزنجار والدواء الحاد فعلاجه الجذب والقطع

الباب الاربعون في فقدان الشم وهو الخشم وسببه خلط غليظ يجتمع في بطني الدماغ ويسد المجرى وينفذ فيها فينبغي اولا
ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز او القرطم
فاذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن وينقى الراس بحب الايارج والقوقايا وبعد التنقية الثانية يعطس بالكندس

والشونيز والفلفل والمسك **صفته** دواء جيد للخشم وصفه جالينوس يسحق الشونيز سحقا جيدا حتى يصير كالغبار ثم يسحق في زيت عتيق ثم يومر العليل ان يلقا انفه من الآخر ثم ينكس راسه الى خلف غاية ما يمكنه ثم يعطس بعد الدواء وينشفه بجهله ويفعل ذلك ثلثة ايام بالغدوات فان اصابه حرقة ووجع يقطر فيه دهن بنفسج ودخان الكبريت ينفع من الخشم ويفعل ذلك ثلثة ايام بالغدوات وينفع ان يغلي الخل ويوضع قمع على راس الاناء ويدني فمه الى الانف حتى يدخل فيه البخار وان كان الخشم بسبب خلط غليظ انضب ووقف في ثقب العظام الشبيهة بحلمتي الثدي **فعلاجه** استعمال النطرونات الملطفة المعطسة مثل الشونيز المدقوق مثل الغبار ويداف في ماء السلق او المرزنجوش او العودج او ابوال الابل

الباب الحادي والاربعون في نزف الانف

من الانف بسبب عنوة الاخلاط في المصفاة **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلاب من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص عشرين عدد او من السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الكشك مع لب اللوز وتليين الطبيعة بماء الفواكه وبتنقية السمسم والتمرهندي بالسكنجبين مع الخردل المدقوق ويسعط في الانف النوذج المسحوق او الباذروج المسحوق ويغسل الانف كل غداة بماء النوذج المسحوق او بابوال الابل العربية او يوخذ من المر ويذاب بماء النوذج ويسعط

الباب الثاني والاربعون في قروح الانف

سببه فضول تحلب من الدماغ الى ذلك الموضع فيحمى بالنفس ثم تتحلل لطيفه وتحجر كثيفه فيصير قرحه فان كانت قرحته رطبة **علاجه** فصد القيفال وحجامة الساقين واخراج الدم بحسب الواجب ويسقى جلابا من العناب والسكر والغذاء مزورة الكشك مع لب اللوز ويسعط الدماغ بحب البنفسج او بمطبوخ الفواكه واستعمال المرهم المتخذ من الاسفيداج والمرتك وخبث الفضة والاسرب المحرق بدهن الورد وان كان القرحة يابسة يسقى جلاب من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الكشك مع الحمص ويوخذ دهن البنفسج والشمع المسقى او مخ ساق البقر ولعاب حب السفرجل ويضرب جيدا ويلوث به فتيلة ويدخل في داخل الانف وان كانت القرحة عتيقة يغسل كل غداة بخل خمر عتيق وينفخ فيه الحريق الابيض او الحرف والفلفل مدقوقا منخولا

الباب الثالث والاربعون في الرعاف

الرعاف اما ان يكون بسبب البحران علامته ان يكون في الحميات الدموية او الصفراوية وفي يوم باحوري فلا ينبغي ان يتعرض لقطعه الا اذا افرط ويضعف العليل واما ان يكون من حدة الدم **وعلامته** ان يحمي رقيقا قليلا قليلا **وعلاجه** تغليظ الدم وتبريده وان يسقى كل يوم جلاب من العناب عشرة اعداد مع السكنجبين السادج عشرة دراهم او شراب التفاح مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الاسفاناخ او الاجاص او التمر الهندي مع لب اللوز ويصب الماء البارد على الراس وينشق الماء البارد مع ماء الكزبرة الرطبة مع الثلج ويشد الاطراف ويوضع في الماء البارد او يطلى على الراس الطين الارمني والسماق بالخل الثقيف او ينفخ في الانف ..

ولولو محرق اجزاء سواء او يقطر في الانف عصارة الباذروج او عصارة الكزبرة الرطبة مع شيء يسير من الكافور وينفع منه ذرور هذه **صفته** يوخذ من العفص الفج والشب والجلنار والجبسين والنشا والصمغ العربي اجزاء سواء يسحق سحقها وينفخ في الانف او يغمس فتيلة في الحبر ويلث بهذا الدواء او يدس في الانف او يوخذ عصارة البلح او عصارة الكزبرة ويبرد بالثلج ويقطر في الانف او يوخذ قرطاس ويدق محرقا ويوضع في الانف او يوخذ روث الحمار او يعصر في الانف او يوضع فيه كسب اللوز الحلو او يوخذ دقاق الكندر ودم الاخوين والزروب يدق ناعما وينفخ في الانف او يوخذ قرنا ايل محرق وقشر بيض محرق وبسد وكهربا محرقين اجزاء سواء وينفخ في الانف او يعطر فيه ماء الثلج الشديد البرد ويشد العضدين والاذنين والخصيتين والفخذين او يضرب الخطمي بالخل ويوضع على الراس والجبهة واما من كثرة الدم **علامته** ان يحمر بحمرة شديدة **علاجه** الفصد من القيفال ووضع المحاجم على الكاهل او المراق من الجانب الذي يجري منه الدم ويوضع عليه عدة محاجم ثلثة او اربعة ويمص مصا شديدا من غير شرط وينفعهم شرب الماء البارد والجلوس فيه والرائب الحامض ينفعهم واداام الرعاف وكثر ينفعهم جميع ما يبرد ويغلظ كالعدس والحصرم والسماق وجميع الاشياء التي لها قبض مع حموضة او يجعل لهم فتيلة من غبار الرحى والكندر ودم الاخوين وشب يماني ويمسك في الانف او يضمد الراس والجبهة بضماد هذه **صفته** عصارة لحية التيس وطين ارمني ودقيق العدس وورق الورد ودقيق الشعير والصندلين وجلنار وورق الكرم وورق الخلاف وورق الخشخاش والزاج المصري والقلقطار المحرق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويضمد او يوخذ نسج العنكبوت والقلقطار المحرق ويبل بخل خمر ويجعل فتيلة ويوضع في الانف او يوخذ ريشة بوحة ويبل بخل خمر ويوضع في الانف واما ان حدث بسبب لذغ الافاعي فلا علاج له

الباب الرابع والاربعون في امراض اللسان

ورم اللسان اما ان يكون دمويا **علامته** حمرة اللسان وحرقته وقلة سيلان اللعاب **وعلاجه** فصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب وتليين الطبيعة بالحقن ان لم يستطع شرب المسهل وان استطاع فمطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت والخيارشنبر او بماء الفواكه ونقيع المشمش والغذاء ماء الشعير واما صفراويا **علامته** تبثر اللسان كله والوجع واللهيب والحرقة والعطش وصفرة اللون **علاجه** يسقى جلاب كل غداة من التمر الهندي عشرة دراهم ومن الاجاص الجبلي والعناب من كل واحد عشرة اعداد والغذاء ماء الشعير او شرب ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما او ماء الخيار والبطيخ الهندي وتليين الطبيعة بمطبوخ هذه **صفته** سنا مكي سبعة دراهم ومن الاجاص والعناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد بنفسج رطب او يابس ونيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم قشر الاهليلج الاصفر سبعة دراهم ومن التمر الهندي خمسة عشر درهما وورق الورد الاحمر خمسة دراهم عنب الثعلب اربعة دراهم ومن الترنجبين والشيرخشت من كل واحد خمسة عشر درهما ومن الخيار

عشرين درهما او عفص بحفنة هذه صفتها سنا مكي خمسة دراهم بنفسج رطب او يابس وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم عناب
وسبستان من كل واحد عشرون عددا اخالطه وخطمي وشعير مرضوض من كل واحد كف يشد في خرقة كتان ويلقى فيه ومن
ورق السلق باقة يغلى الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ومن السكر الابيض
من كل واحد خمسة عشر درهما يصفى ويصب عليه من دهن الشيرج عشرة دراهم ومن المري عشرة دراهم ومن
الترنجبين عشرة دراهم ومن الملح والبورق من كل واحد نصف درهم يصب في المحقنة ويحقن به فاترا وفي كلا النوعين
يتمضمض برب التوت او بماء السماق او بماء الرمانين او يؤخذ من العناب عشرون عددا ومن العدس الاحمر وعنب التوت
الثعلب من كل واحد عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه ماء الكزبرة الرطبة وشراب التوت ويتمضمض به واما
بلغميا وعلامته كثرة سيلان اللعاب وبياض اللسان وقلة العطش وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس
ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز وشبه البدن ان كان محتملا حب
الايارج او بالحقن التي فيها حدة والتمضمض بماء العسل المطبوخ فيه البرزونذ والاصول الحارة او يتغرغر بماء
طبيخ التين والشبت ولعاب بزر الكتان ويدلك اللسان بالعسل مع الصعتر او مع الفوتنج ويدلك ما يسيل
منه اللعاب واما سوداويا وعلامته قلة الرضاب وجفاف اللسان جدا او سواده وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة ماء الحمص مع لب اللوز ويحتمي
من الاغذية الغليظة والمولدة للسوداء ويستفرغ الطبيعة بحب الافتيمون ومطبوخه ويتمضمض بلبن الماعز او
بلبن الاتن مع شيء من دهن البنفسج او القرع او النيلوفر او بماء التين ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ويدلك اللسان
بشحم البط او الدجاج مع شيء من دهن الشونيز او دهن اللوز او يتمضمض بماء الزرابيج او ماء الكرنب مع فلوس الخيار شنبر السوس
وتدبير اللسان بسبب شرب السموم وعلاجه علاج السموم الباب الخامس والاربعون في القلاع
القلاع بثرات او قرحة تحدث في جلدة الفم مع التهاب وانتشار وهو اما ان يكون من الدم علامته حمرة في اللسان مع حرارة
علاجه ان يسقى كل يوم جلاب من ماء الرمانين المعصورين مع شحمها من كل واحد ثلثة اواق مع السكر والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والسكر او تمر الهندي مع لب اللوز والسكر
وتلين الطبيعة بماء الفواكه ونقيع المشمش او بمطبوخ الفواكه والفصد والحجامة ان احتمل المزاج ولم يكن صبيا ويغسل
الفم كل يوم ثلث مرات او اكثر بالخل والماورد ودهن الورد وان يمسك في الفم الجلنار والسماق والورد والطباشير
والعدس او يمسك في الفم ويذر عليه من هذا الذرور كزبرة يابسة وورد احمر سماق وعدس وعفص وطباشير وجلنار بالسوية يدق مع
شيء يسير من الكافور ويذر عليه بعدس المقشر صفته دواء آخر ينفع من القلاع نعناعا وورد وسماق وكلنار وبزر بقلة
الحمقاء وبزر الخس وصندلان وطباشير وفوفل من كل واحد عشرة دراهم ومن الكافور الرباحي نصف دانق يدق وينخل ويذر

على اللسان ويتمضمض بعده بماء الورد والخل ودهن الورد او يؤخذ بزر بقلة الحمقاء وشياف ماميثا وطين قيموليا
وعدس مقشر وكزبرة يابسة من كل واحد ثلثة دراهم زعفران وكافور من كل واحد نصف دانق يدق وينخل
ويذر على اللسان واما ان يحصل من رطوبات بلغمية باردة مالحة علامته بياض اللسان وقلة العطش وقلة الوجع
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم وبزر الرازيانج ثلثة دراهم والغداء مزورة الحمص مع
لب اللوز وينقى الدماغ بحب الايارج او بحب الصبر وبمطبوخ التربد ويتغرغر بمياه قد طبخ فيها العاقرقرحا وبزر
الشبت والنانخواه ويتمضمض بخل قد اغلي فيه ماميران وبزر الخردل وعاقرقرحا او بماء طبخ فيه ورق الزيتون
والمرزنجوش والبرنجاسف واكليل الملك ولعاب بزر الكتان واما ان يحدث من مادة غليظة سوداوية
علامته سواد اللسان ولذع شديد فيه وجفاف وقلة الريق وعدم اللعاب علاجه تنقية الدماغ بحب الافتيمون او البزاق
مطبوخه ويطلى اللسان بشحم البط ومخ ساق البقر ودهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ويتمضمض في الابتداء بالخل الذي اغلي فيه
العفص والجلنار والسماق وفي اواخر العلة يتمضمض بماء طبخ فيه التين والشبت واكليل الملك والبابونج واذا اسود
البثر وتعفن وتسلخت منه رائحة منكرة يؤخذ زاج وقلقطار وقونيج وجلنار وورد وسماق وشب يماني اجزاء
سواء يدق وينخل وينثر عليه بعد ان يغسل الفم بالخل والماورد المغلي فيه ورق الاهليلج وجوز السرو الباب
السادس والاربعون في سقوط اللهاة سبب سقوط اللهاة انصباب خلط حار حاد في اللهاة والحنك وعلامته
ان يكون مع حمرة ولهيب ووجع شديد وعطش مفرط وعلاجه الفصد والحجامة واسهال الطبيعة بماء الفواكه او
بمطبوخه والتمضمض بالخل الذي طبخ فيه الآس والورد والجلنار والسماق والتغرغر برب التوت الشامي الاحمر وماء
الرمان المز ويوضع الذرور العابض بطرف الملعقة عليه وهذه صفته سماق وورد وجلنار وعفص وكزبرة يابسة
وفوفل يدق وينخل ويستعمل ومما ينفع من سقوط اللهاة التغرغر بالخل والماورد وان يمسح عليها النوشادر المحرق وقد
يحدث بسبب انصباب خلط غليظ في الحنك واللهاة علامته بياض اللون وعدم الوجع واللهيب وكثرة البصاق
وقد يكون معه استرخاء اللسان وعلاجه حل الطبيعة بمطبوخ التربد او حب الايارج والتمضمض والغرغرة بالعاقرقرحا
والمري او يؤخذ بزر الخردل وبزر الشبت والرازيانج ويغلى بماء العسل ويتغرغر به او يتغرغر بطبيخ التين والله اعلم بزرج

الباب السابع والاربعون في البخر وتغير رائحة الفم

البخر قد يكون من حرارة المعدة وعلامته ان يخف او يعدم عند تناول الاغذية الرطبة او الكثيرة علاجه تطفية حرارة
المعدة بشرب ماء الرمان مع السكر الابيض والترنجبين او التمر الهندي مع السكر الابيض والترنجبين او ماء الخيار
مع السكر او ماء البطيخ الهندي مع السكر والترنجبين او ماء نقيع المشمش او يؤخذ من السكنجبين الساذج عشرة
دراهم ويشرب مع الثلج او يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن سويق الشعير

لثه دراهم والغذا مزورة الرمانية او الحصرمية او الانبرباريسية او الرباسية وبا در باكل الغذا وسعى من البخر الذي
هو من حرارة المعدة اكل المشمش الرطب وشرب السويق بالثلج والاجاص الحامض والحمص والقرع الرطب والخيار و
الماء البارد وبالغدوات قبل تناول الغذا او جميع ما يبرد المعدة بتبريدا قويا ويمسك في الفم عند الحب ليلا ونهارا
صفته سعد وسنبل الطيب وعود ني وكلنار وصندل ابيض وقشور الاترج والرامك والقاقلة من كل واحد
درهمان يدق وينخل ويعجن بجلاب من السكر الابيض والماء ويحبب كل حبة مثل حمصة ويمسك واحدة في الفم
وقد يكون البخر بسبب بلغم عفن في المعدة علامته البخر عند الخوا والشبع علاجه تنقية المعدة بالقي بماء الشبت
وبزر الفجل والعسل والملح وبزر البطيخ في كل اسبوع مرة او مرتين واسهال الطبيعة بحب الصبر والغوقايا
او بمطبوخ التربد او يعطى نقيع الصبر او شراب الافسنتين ويؤخذ في كل اسبوع حبتان من الصبر ويحل في ماء
الافسنتين ويشرب كل غداة مثقالا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم والسكنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة
الماش والحمص بلب اللوز ويعطى في بعض الاوقات الاطريفل الصغير او الزنجبيل المربى ويشمه الكتابة والعود
النيء والزنجبيل والسعد من اينها كان يؤخذ مثقال ويدق وينخل ويعجن بعسل ويحبب ويمسك في الفم ويحذر
من الاطعمة الغليظة والمولدة للبلغم كالسموك والالبان والسمين ولحوم الخرفان ويتعاهد استعمال الاهليلج
والبليلج المربيين بالعسل ويدمن مضغ الكندر والمصطكي والقرنفل والقاقلة وقد يتغير رائحة الفم لفساد
العمور بسبب انصباب مادة حادة او رطوبة عفنة فاسدة علامته ورم العمور ووجعه وتحلب رطوبات
عفنة منه علاجه الفصد والحجامة ويسقى جلاب من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن التمر الهندي
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او ماء الانبرباريس او من الاجاص مع لب اللوز والسكر
وترك اللحمان والحلاوى بالواحدة وتنقية الدماغ بحب البنفسج وتليين الطبيعة بمطبوخ الاهليلج ونقيع
الفواكه مع نصف دانق من السقمونيا المشوي والتمضمض بالخل المغلي فيه العفص والجلنار والآس ويستعمل
سنون يطيب النكهة صفته اقاقيا وصندلان وجلنار وورد وسعد وكربا روبج ورامك ومصطكي
وقرنفل وعود ني وسك وقرنفل واهليلج اصفر من كل واحد خمسة دراهم مسك وكافور من كل واحد
دانقان يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويستعمل عند الحاجة صفته حب آخر يطيب النكهة يؤخذ جوزبوا
وقرنفل ودارصيني وخولنجان وقشور الاترج المجفف وورق الاذخر والاشنة والمصطكي من كل واحد
ثلثة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماورد ويحبب كالحمص ويمسك واحدا منه في الفم ليلا ونهارا

الباب الثامن والاربعون في الخوانيق والذبح

الاختناق امتناع نفوذ النفس الى الرية والقلب اما ودم اللوزتين وهو اما من الدم او الصفراء وعلامة الدموي امتلاء العروق وتصدر البدن كله وحمرة الوجه ولهيب

ورمان في الحلق وحلاوة في الفم وزبد لبلى ذلك ايضا تقدم التدبير السالف والسن والعادة علاجه ان بادر الى فصد القيفال
وحجامة الساقين ووضع المحجمة بين الكتفين والساقين والتدبير بشرط او بغير شرط وتبعيد المادة عن الحلق ما امكن
قدر عليه ويغرغر بالرادعات الصرفة في الابتداء مثل ماء العناب والعدس الاحمر وعنب الثعلب وماء الكزبرة الرطبة
ورب التوت الشامي او بماء طبخ فيه العناب والعدس المقشر وبزر الخس وبزر الهندبا والكزبرة واسهال الطبيعة
بماء الفواكه او مطبوخه وان لم يبعد ان ينضج ويتقلع فعليك بالحقنة اللينة مثل السنا والبنفسج والاجاص والنيلوفر
والعناب والسبستان وبزر الهندبا والنخالة والخطمي وورق السلق وفلوس الخيار شنبر ودهن الحل والترنجبين
والمري ويسير من ملح الطعام وبعد ذلك تدم ماء بماء حار وغالة وسفيح والكاد ايما ويعطى كل غداة جلابا من العناب والاجاص
من كل واحد عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء
الشعير ولا يترك البطن يحتبس او يغرغر بالخل وماء الرمان الحامض المعصور مع شحمه او ماء الكزبرة والسماق والماورد
واما الصفراوي فمنه علامته الوجع الشديد واللهيب والكرب والعطش الشديد والحرقة وجفاف الريق ومرارة الفم
والسهر والاضطراب علاجه الفصد ايضا وتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها والغرغرة برب التوت وشراب
العناب وسقي ماء الرمانين مع السكر والترنجبين وسقي نقيع المشمش او طبيخ العدس والعناب في الماء ويحل فيه
ماء الرمانين والخل وماء الكزبرة الرطبة وشراب التوت الشامي وماء الخس وماء الخيار والغذاء ماء الشعير
فان لا ينضج فاستعمال الحقنة المذكورة ولا يترك ان يضطجع او يؤخذ حبل الخناق ويعلق على العنق وهو
حبل يخنق به الافعي فان له في ازالة الخناق الصفراوي خاصية عجيبة او يصب في الحلق دم السلحفاة ويوضع على
الحلق الضماد الجاذب من خارج اذا كان نزل الدماغ قويا واما بلغمي او سوداوي وعلامة البلغمي عدم اللهيب
والحرارة وقلة الوجع وبياض اللون وكثرة اللعاب وشدة ضيق المبلغ وتهيج الوجه والعين علاجه التغرغر
بخل الجوز الرطب وحل الطبيعة بالحقن الحادة والمرابع الحادة والشيافة المتخذة من شحم الحنظل والبورق
الارمني والملح او يغرغر بالمري مع العسل او بطبيخ التين او بالسكنجبين العسلي مع الخردل والمويزج والعاقرقرحا
ورب قشور الجوز والبورق وان ينفخ في الحلق البورق او الحلتيت وهذا دواء نافع من الخناق البلغمي
صفته يؤخذ بزر الفجل وبزر الحرمل والخردل والحلتيت اجزاء سواء وينفخ في الحلق بعد الخطاط ويغرغر بعده
بماء العسل ودق الخطاطيف اذا سحق مع النوشادر وينفخ في الحلق نفع وينفع منه في هذا الوقت ان يكب على
طبيخ الفوتنج ليدخل البخار في الحلق ويشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز وعلامة السوداوي خموصة الفم وقلة البصاق وصلابة الورم وكمودة
لون المحنوق وعلاجه اولا فصد الباسليق والحجامة على الساقين مع الشرط وذلك الساقين والقدمين كثيرا متواليا

وبزر الفجل او ماء الفجل مع الخردل

واما سوداوي

بما طبخ فيه النخالة والخطمي والبابونج واستفراغ البدن بالحقن الحادة وهذه صفته يوخذ من السنا خمسة دراهم اصل
السوس ثلثة دراهم بابونج وشبث من كل واحد كف حلبة عشرة دراهم قنطريون دقيق درهمان تربد درهمان عناب
سبستان و تين من كل واحد عشرة اعداد زبيب منقى من عجمه عشرة دراهم اكليل الملك كف بزر الرازيانج درهمان مرزنجوش
درهمان يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن
المري عشرة دراهم ومن دهن الزيت عشرة دراهم ومن الياسمين عشرة دراهم ويصفى ويجعل فيه من البورق الارمني نصف
درهم ومن شحم الحنظل ربع درهم ويصب في المحقنة ويحقن ويتغرغر بماء طبخ فيه الشبت والنمام او يطبخ لبن الحليب
مع التين ويتغرغر به ويحذر من الصياح والكلام والاضطجاع واما الذبحة فهو ورم حار يحدث في جانبي الحلقوم
وسببه امتلاء البدن من الدم وكثرة تناول الحلاوي واللحمان وشرب الرواح وترك الاستفراغ بالفصد والحجامة
علامته ان يظهر في خارج الحلق حمرة هلالية من الاذن الى الاذن وسيلان اللعاب ولا يقدر على البلع وان بالغ
في البلع خرج من منخريه ولا يقدر ان يتكلم ويحبط عيناه علاجه فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوة والواجب
ما يتغرغر برب التوت وماء الكزبرة وعنب الثعلب والعدس وفلوس الخيار شنبر في كل يوم خمسين مرة او اكثر
ثم يعاد الفصد ثانيا وثالثا ان كانت القوة قوية والمريض محتمل لذلك وتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخه وتحقنه
وان لم يمكن البلع فافزع الى الحقنة اللينة المذكورة قبل مرة بعد اخرى وان كان الامر يؤول الى تواتر النفس وشدة
الاختناق فعليك بوضع الضماد الجاذب على الحلق من خارج ولا تهمل امره فانه لا يمهل لانه اردا الخوانيق ويصب ماء
الشعير في فمه ويتغرغر ايضا بماء الرمان مع الخل العصف فان جاوز الاربعة يرجى ان ينفجر فينبغي ان يتغرغر باللبن الحليب
مع لعاب المر والخل فاذا انحل الورم وفتح الحلق وسهل عليه الابتلاع فينبغي ان يسقى كل غداة من ماء نقيع المشمش والخير
خمسين درهما مع الترنجبين او الشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم ولا يترك الطبيعة ان يحتبس والغذاء ماء
الشعير مع دهن اللوز او الحساء المتخذ من دقيق الشعير ولب اللوز او دهنه وقد يحدث في الحلق بثور حارة
محترقة من مادة دموية او صفراوية واكثر حدوثها في الحلق والمري وقلما يخرج من قصبة الرية علامته الحرقة عند
الازدراد وخصوصا ما له حموضة او حلاوة والوجع الشديد علاجه فصد القيفال وان يسقى كل يوم جلاب من شراب
العناب او شراب الاجاص او من السكنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز ولعاب بزر قطونا
او لعاب حب السفرجل او حسو من دقيق الشعير والنشا مع دهن البنفسج او دهن اللوز الحلو ويحذر الحلاوات
واللحمان والحوامض والمياه الباردة فاذا آلت الى القرحة يعالج بالقيروطي والمرهم الابيض والله اعلم بالصواب

الباب التاسع والاربعون في الشوك والعظام الناشبة والعلق الناشبة في الحلق

اذا انشب الشوك والعظام في الحلق علامته نفث الدم الرقيق وكرب وغم وقلما يتعلق بقصبة الرية علاجه
ان كان مدركا بالبصر اخذ بآلة صنعت لذلك برفق والا فعلاجه الضربة على القفا او على خرز العنق او خرز الظهر بحذاء الصدر
وينبغي ان يستعمل ذلك فيما ليست له حدة ويجتنب عن الضربة اذا كانت الشوكة بحذاء الصدر ونحوه فانه ربما
انتشبت اكثر مما كانت في الحلق ويدخل فيه ولا يخرج ويؤدي الى العطب وقد يدلى في الحلق قصب خيزران مثنى له
او وتر مثنى فينتشب به ما يقف فيه ويحشى بالاحساء المزلقة من حسو من النشاستج او دقيق الباقلي مع دهن
اللوز و يتقيا او يبتلع لقما كثيرة مع خيط مشدودة باللقم ثم يجر الخيط والعلق في الحلق ينبغي ان يتغرغر بالخل وحده
او بالخل مع الملح ويسعط منه الغرغرة بعصير ورق شجر التين او يتغرغر بخل فيه الخردل والحرف او يتغرغر بخل
قد دق فيه شيء من الثوم والثوم نفسه يخرج العلق او ينفخ في الحلق بورق وخردل ونوشادر مسحوقة ويسعط منه
الذايع اذا انبخ في الحلق او يدخل العليل البيت الحار من الحمام ويقوم حتى يكاد يغشى عليه من العطش والحرارة
ثم يأخذ قطعة ثلج في فمه فانها ربما جاءت الى الفم ببرودة الماء

الباب الخمسون في وجع الاسنان

وجع الاسنان اما من سوء مزاج حار علامته الوجع الشديد المقلق وسكونه عند ملاقاة الاشياء
الباردة وقد يكون معه ورم في اللثة وحمرة وضربان علاجه الفصد من القيفال والحجامة وفصد عرق الجبهة واسهال
الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج وان يمسك في الفم الماورد والخل وقليل من ملح الطعام وان اشتد
الوجع وحدث بذلك قلق واضطراب فليجعل مع ماء الورد والخل شيء يسير من الكافور ويتمضمض به او يوخذ
من الخل الثقيف ودهن الورد وماء الخيار او ماء الخس او ماء الكزبرة الرطبة او ماء بقلة الحمقاء مع حبة من الافيون
هذا اذا كان الوجع مقلقا ويغسل الفم بماء الورد والخل ويشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او التمر الهندي مع لب اللوز والسكر او الرمانية
مع لب اللوز والسكر ويوخذ شيء من ماء ورق الدلب ويطبخ بخل خمر ثقيف ويتمضمض به واما من سوء مزاج
بارد وعلامته السكون عند ملاقاة الاشياء الحارة وعدم الحمرة والضربان ويستضر بتناول الاشياء الباردة
وتهيج عقيبه علاجه تنقية البدن والدماغ بحب الايارج او بحب الصبر او بمطبوخ الزبيب وان يشرب كل غداة
جلاب من السكنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب
القرطم وشيء من الدارصيني ويتمضمض بخل طبخ فيه الفودنج والسعتر والعاقر قرحا والزوفا واصول الكبر ويدلك
الاسنان بايارج فيقرا او يتمضمض بماء العسل الذي قد طبخ فيه الزوفا والفودنج والعاقر قرحا واصول قثاء الحمار
او يدلك اصل اللسان بالعاقر قرحا والبورق والزنجبيل والفلفل والشيطرج الهندي او يوخذ شيء من
الثوم المطبوخ ويوضع على الضرس او يوخذ شحم الحنظل ويطبخ بالخل الثقيف ويوضع على الاسنان او يوخذ
زنجبيل ويطبخ بالخل ويوضع عليه او يوضع عليه شيء من صمغ الفلفل او من صمغ التوت او من صمغ الاجاص او يوضع عليه هذا الدواء

فانه يسكن في الوقت صفة عاقرقرحا درهم نوشادر وافيون من كل واحد نصف درهم يدق ناعما ويحشى به الضرس
المأكول او يحشى الضرس المأكول بالشونيز المحرق فان سكن بهذه التدابير فلله الشكر والمنة والا فليوضع عليها
الفلونيا الرومية او الفارسية او يكمد اللحا بايهما كان وان لم ينفع ولم ينجع بهذا الدواء ايضا فليغشها بهذا
الدواء الحكا يوخذ لبن التين والزنجبيل المربى في الخل وتوبال النحاس مجموعة ويوضع على الاسنان المتاكلة فانه
يفتتها فان ابطاء في التفتيت ولا يحتمل العليل الوجع فيداوا انه القلع او الكي وقد يكون وجع الاسنان لمشاركة
المعدة علامته ان يهيج الوجع عقيب تناول الاغذية الكثيرة الغليظة والامتلا والمعدة علاجه تنقية المعدة بالقي
بماء الشبث وبزر البطيخ وماء العسل والملح واستعمال الاطريفل او جوارش المصطكي او جوارش العود العشا
والغذاء ماء اللحم وان يحذر العشاء والتملي من الطعام وقد يكون بسبب دود فيها وذلك لا يكون الا في الاسنان
المتاكلة وعلاجه ان يبخر بالثوم وشحم الماعز وبزر الكراث والبصل وقد يعرض للاسنان ان يتحرك ويسقط فما كان منها بسبب
كبر السن فلا علاج لها وما كان بسبب انصباب رطوبة يرخي العصب واللثة او بسبب رطوبة فم المعدة فهو محتاج الى ادوية
مقوية للثة قابضة مجففة مثل الورد والجلنار والسماق ونحوها ويستن بهذا الدواء فانه يشد اللثة المسترخية
والاسنان المسترخية سماق وبزر الورد وجفت البلوط وشب يماني وسعد وورد وطراثيث وبزر الورد وفوفل
وكزمازج وصندل ابيض ورامك واهليلج اصفر وحب الاس من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل بحريرة ويستن
بالليل ويترك الى النهار ويغسل الفم بعد استعمال السنون بالخل والماورد وان طبخ الشبث بماء الورد والخل
وتمضمض به قوى الاسنان وينبغي لصاحب هذه العلة ان يحذر من مضغ الاشياء العلكة مثل الناطف ومضغ المصطكي
والكندر الباب الحادي والخمسون في امراض الاسنان واللثة قد يعرض للاسنان ان يتغير لونها
ويصفر ويتلج او يخضر او يسود وذلك بسبب نفوذ مادة ردية في جوهر الاسنان ويتغير لونه علاجه تنقية البدن
والدماغ من الخلط الموجب له والغرغرة بماء طبخ فيه اصل الكبر والزراوند ويوضع على الاسنان الادوية التي تجلو
الاسنان مثل قرن الايل المحرق واصول القصب الفارسي المحرق وذلك الاسنان بدواء هذه صفته قرن ايل
محرق اصل القصب المحرق قشور بيض النعام دقيق الشعير قشور البيض المحرق زبد البحر شنج وسرطان محرق بيت
من كل واحد ثلثة دراهم سنباذج نصف درهم يدق وينخل بحريرة ويستن به او يدلك به الاسنان فانه في غاية تقوية
في ذلك او يوخذ عدس مقشر وشعير منقوض وخطمي ويطبخ مع الخل الثقيف ويتمضمض به او يوخذ ماء عنب
الثعلب مع الخل ويتمضمض به او يوخذ الحنظل للنقاه من النوى درهم ومن الفلفل درهمان ويطبخ بالخل
ويتمضمض به وقد يحدث الحفر على الاسنان وهو شي يشبه الخزف يتركم على اصول الاسنان ويتحجر عليها
وسببه ارتقاء بخارات غليظة من فم المعدة وينعقد على الاسنان على مرور الايام وعلاجه تنقية فم المعدة بالقي

والحبوب المهلة وتناول نقيع المشمش وماء الفواكه ويتعاهد السواك والسنونات الجلاءة للاسنان المذكورة من قبل واجتناب
اكل السموك والحلاوى ونحوها وقد يحدث في الاسنان حكة وسبب ذلك تناول الاطعمة الحريفة او شرب المياه
الكدرة الغليظة فيتولد منها اخلاط غليظة وتجلب منها شي الى اصول الاسنان وعلامته ان يظهر في اصول
الاسنان حكة شديدة حتى لا يقدر العليل على ان لا يحك الاسنان بعضها ببعض ساعة وعلاجه ان يشرب كل غداة من
ماء بقلة الحمقاء خمسين درهما او من ماء الفرفخ او من السكنجبين الساذج من كل واحد عشرة دراهم او من البطيخ
الهندي ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش او من القرع مع لحوم الجداء او الفراريج وتنقية البدن من الاخلاط الردية
الحريفة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويتمضمض بخل طبخ فيه اصول الحماض او بخل ثقيف وماورد وقد
يحدث في النوم صرير الاسنان واكثر ما يعرض ذلك للصبيان والنسوان الحبالى والمشايخ الممعنين في السن
بسبب ضعف عضلات الفكين وكثرة انصباب الفضول من ادمغتهم الى اصول اسنانهم حتى يعرض لهم كالسبح
الرطب وعلاجه اما الصبيان فلا يتعرض بالمعالجة فانهم اذا ادركوا يزول عنهم هذا المرض واما النسوان
والمشايخ فيعالجهم بتنقية الراس والدماغ بحب الايارج وحب الصبر وحب الفوقايا ويدهن اعناقهم بالادهان
الحارة العطرة كدهن السوسن والزنبق والخيري ونحو ذلك ويشرب كل غداة جلابا من الماد ريحونه ومن بزر
الرازيانج من كل واحد درهمين مع الجلنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وقد يعرض
للاسنان ان يذهب ماؤها وهو ان لا يحتمل السن مضغ الاشياء الصلبة وتناول الاشياء الحارة
والباردة واكثر ما يحدث ذلك للمشايخ وقلما يحدث للشبان وذلك بسبب يزداد فيهم علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج درهمان مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص
مع لب حب القرطم وتنقية الدماغ بحب الايارج او ايارج جالينوس ويدلك الاسنان بلب الجوز المشوي
او بصفرة البيض المشوية او بالعنصل المشوي المدقوق مع الخل ويدلك الاسنان بحب الغار والشبث
المدمع والزراوند المدور وقلما يحدث من سوء مزاج حار واذا حدث يمضغ بقلة الحمقاء ولب اللوز ويمسح الاسنان
بدهن الورد او شحم البط او شحم الدجاج واما امراض اللثة فقد يحدث فيها الورم الحار وعلامته حمرة
اللون واللهيب والوجع والضربان وخروج الدم علاجه فصد القيفال والحجامة وان يشرب كل غداة
جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الرمانين
المعصورين مع شحمهما ثلثة اواق مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او من التمر الهندي والسكر
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او من الليمو او النارنج

مع لب اللوز والسكر واسهال الطبع بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج وفصد الجهارك نافع لهم ويتمضمض بالخل الثقيف
وماء الورد او بماء السماق مع الخل ويستعمل هذا الدواء فانه شاف كاف في علاج هذا المرض صفته جلنار عفص
جوز السرو اقماع الرمان الحامض طباشير ورق الورد الاحمر طرائث نوفل سماق من كل واحد اجزاء متساوية يدق وينخل
ويكبس به اللثة الوارمة فان له منفعة عجيبة او يتمضمض بماء عصى الراعي وماء عنب الثعلب والخل الثقيف
ويحتمي صاحبه من شرب الراح واللحوم والحلاوى بالواحدة ويمص الرمان المز ويأكل الكمثرى والمشمش الرطب
والخوخ والتفاح الحامض وينبغي ان يدلك العمور في اليوم مرات وقد يحدث في اللثة القروح والنواصير وعلاجه
اخذ ما عفن منها وتنقية البدن والدماغ من الفضول الردية بالحبوب والايارجات والشبيارات المذكورة من قبل
ويستعمل عليه القلاقيون ويدلك به اللثة دلكا جيدا حتى يأكل اللحم العفن الفاسد ويستاصله ثم يتمضمض بعد ذلك
بخل قد طبخ فيه الجلنار والعفص والسماق وجوز السرو ليصلب اللثة وبعض الاطباء الاقدمين يرى في معالجته
الكي بالنار اذا لم ينجح بهذا الدواء

الباب الثاني والخمسون في الزكام والنزلة

الزكام هو تحلب فضول رطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه اما سوء المزاج الحار وعلامته حمرة في العين ولذع
وحكاك في الانف وعلاجه ان يفصد في اول الامر ان كانت القوة قوية والمزاج دمويا والسن شبابا والوقت
الحاضر ربيعا او صيفا ويسحق الجزر ويكمد به الراس وايضا يكمد بالجاورس او الملح المسخنين الى ان يحس الحرارة
في قعر الراس فانه ربما انفذ نحو الحلق والنزلة بذلك ولا ينزل الى الصدر شي منه ويحذر ان ينام على القفا ويشرب
كل غداة جلابا من البنفسج اليابس او الرطب ايهما كان خمسة دراهم ومن العناب عشر اعداد والغذاء مزورة
من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة ان كان البدن ممتليا بحب البنفسج او شراب البنفسج والترنجبين
مع فلوس الخيار شنبر والشيرخشت ويقلل من الغذاء ويحذر كشف الراس وتناول اللحوم والحلاوى والمبخرات
كالبصل والجوز بالواحدة وينبغي ان يتغرغر في الابتداء بماء الورد وينبغي ان يستنجم بعد التنقية بالماء الفاتر ويستنشق
بالادهان الباردة مثل دهن البنفسج والنيلوفر ويمنع السيلان ان طال بالتبخير بالنخالة المنقوعة في الخل والكافور
والصندلين والكزبرة وان كان بسبب حرارة مزاج الدماغ نفسه وربما كان معه حمى علامته حرارة ملمس جلدة
الراس والعطش المفرط والتهيب والاحتراق والاستروا بالاشياء الباردة والهواء البارد وسرعة النبض
وبياض القارورة وعلاجه تليين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين
او الشيرخشت ويشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم والترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء
الشعير واما سوء مزاج بارد تغلب على الدماغ فان الدماغ البارد لا يحلل ما يرتقي اليه من الحرارة البدن
ولا يندفع عن نفسه بل يحتبس فيه ويغلظ فيدوم بذلك السبب التوازل وعلامته سيلان الرطوبة من

الدماغ وبلة المنخرين وكلال الحواس وثقلة والكسل والاستروا الى الهواء الحار وعلاجه ان يشرب كل يوم جلابا
من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز ولحوم الدجاج
والطباهيج وتسخين الراس بالكمادات المسخنة ويصب على مقدم الراس الماء المغلى فيه البابونج والشبت والاكليل
والبنفسج وان كان ما ينزل من المنخرين رقيقا فينبغي ان يشم الشونيز والانيسون او يوضع شي من الند على النار ويشم
ويلين الطبيعة بحب البنفسج او بحب الايارج ولا يستلقي على ظهره ليلا يحدر المادة الى الصدر ويحذر من النوم
العرق ويوكل عليه من ينبهه في الليل مرة او مرتين فان النزلة تحدر الى الصدر عند الاستغراق في النوم واما عند
الانتباه فان المزكوم يحس بدغدغة في الحلق والحنك فينحنح ويشتغل بلفظه فلا يترك كثيرا منها الى الصدر
وان اخذ حجرا واحمى بالنار ويصب عليه الماء والخل ويشتق العليل بخاره نفع لهم فربما ادى هذا المرض الى النزلة
ويصير سلا خصوصا الذين صدورهم ضيقة وربا تهم ضعيفة وعلامته السعال المالح والنفث وعلاجه ان يشرب
كل غداة من البنفسج المربى والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير والقرع والبقلة اليمانية
او البرمق بدهن اللوز او الحساء المتخذ من لب الحنطة او من دقيق الباقلي مع لب اللوز والسكر او يوكل الخبز
بالسكر الابيض ودهن اللوز ويجتنب الحامض والمالح والعفص والتمور والبصل والكراث والباذنجان فاذا
انتهى الزكام ونضج ينفع منه الحمام والانكباب على بخار طبيخ البابونج والاكليل الملك والشيح والفوذنج والمرزنجوش
والنمام والقيصوم ومما يمنع السيلان ان يبخر بالسندروس او بالكندر او بخرق الكتان او بالقرطاس او بسكر الطبرزد
ولا ينبغي ان يقطع السيلان من الانف الا في انتهاء الزكام وينبغي للعاقل ان لا يتهاون بامر الزكام والنزلة فانهما
يؤولان الى السل سريعا خصوصا اذا كان مادة النزلة حادة صفراوية

الباب الثالث والخمسون في سيلان الدم واللعاب من الفم

سيلان الدم من الفم ان كان بسبب قرحة فيها فعلاجه علاج القرحة المذكورة من قبل وان كان سيلانه
بسبب امراض اللثة فقد ذكرت معالجتها ايضا وان كان بسبب تشقق فيها فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من
البنفسج ثلثة دراهم ومن العناب عشرة اعداد والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز ويوخذ لعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل مع دهن اللوز او دهن البنفسج ويمسح به اللسان او يلزق عليها عرقي البيض او عرقي القصب
وينفع منه هذا الذرور صفته طباشير وكبابه ونشا وكزبرة يابسة وعدس مقشر وبزر بقلة الحمقا وورد احمر سواء يدق
وينخل ويدلك به اللسان او يمسك في الفم ماورد قد نقع فيه سماق وينفع منه ايضا ان يوخذ من الكافور والصندل الابيض
والعدس المقشر والسماق فيلصق عليها بعد الدق والنخل وينفع من شقاق اللسان ان يدلك الفم بشحم الدجاج والبط
ونحوهما واما سيلان اللعاب من الفم يكون اما بسبب حرارة ورطوبة كثيرة علامته ان يكثر عند الجوع وتعليل
الغذاء وعلاجه ان كان من غلبة الدم فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وان يشرب كل غداة جلابا من

السفرجل عشرة دراهم او شراب التفاح عشرة دراهم او رب الريباس او شراب الرمان من كل واحد عشرة دراهم او رب
الريباس مع ماء الورد عشرة دراهم ويتمضمض بماء ورق التفاح او ورق السفرجل او يؤكل الهندبا الغير المغسول
مع الملح واما سببه برودة ورطوبة بلغمية علامته علامات غلبة البلغم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين
السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج وينقي المعدة بالقي بماء العسل واصول
الفجل وبزره وبزر البنج واصل السوس والملح ويتناول كل يوم او ليلة مثقالان من الاطريفل الصغير او
يتناول من جوارش العود او جوارش المصطكي من ايهما كان وزن مثقال او يتناول الخبز مع العسل ويمضغ القاقلة
او الدارصيني او الكندر او يؤخذ من الخردل درهم ومن الحرف درهمان يدق وينخل ويجمع مع المري ويجتنب الفواكه الرطبة
والبقول والبطيخ والخيار والخس واللعاب الذي يسيل من فم الصبيان يمسح بالاقاقيا فانه نافع لهم

الباب الرابع والخمسون في السعال

السعال حركة جاذبة من الرية لدفع شيء يؤذي فيه وسببه اما خشونة تحدث في قصبة
الرية بسبب وصول دخان او غبار علامته وجود السبب او تقدمه علاجه تمليس قصبة الرية بان يشرب جلابا
من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم في ماء حار والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز
والاسفاناخ او من دقيق الباقلي مع لب اللوز والسكر او الحسو المتخذ من النشا ودهن اللوز والسكر وهذا سهل الا ان يؤدي
الى مرض اخر مثل السل وذات الرية وذات الجنب واما ان يكون بسبب ورم في الرية او في الكبد ويجيء معالجة هذه
الامراض من بعد وقد يحدث السعال بعقب الزكام وسببه خلط لزج غليظ علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس
ثلثة دراهم ومن السبستان عشرة اعداد ومن البرسياوشان ثلثة دراهم او من الزوفا اليابس ثلثة دراهم والسكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع الحمص بالسوية مع لب اللوز واما ان يكون سببه شيء رقيق ينزل من الدماغ
علامته سعال مع بلا نفث ويشتد عقيب النوم وفي الليل وهذا السعال اذا ازمن وطال يؤدي الى السل علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الخشخاش والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وان يمسك في الفم حب
السعال الذي هذه صفته نشا وكثيرا ولب اللوز ولب حب السفرجل ولب حب القثاء ورب السوس من كل واحد جزء
سواء يدق وينخل ويعجن بلعاب السفرجل او بلعاب بزر قطونا فانه يغلظ المادة ويلزجها ويمنعها من السيلان وقد يحدث
السعال من كثرة رطوبة الرية نفسه علامته خرخرة يحدث في الصدر خصوصا بعد النوم وكثرة النفث ويعرض هذا كثيرا
للمشايخ والمرطوبين علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن التين عشرة اعداد ومن الزبيب الطائفي
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز ومن تمام علاجه تنقية البدن والمعدة من الخلط اللزج بمطبوخ هذه
صفته سنا مكي خمسة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم التين اليابس عشرة اعداد الزبيب الاحمر خمسة عشر
درهما بزر الرازيانج وبزر الكرفس والبرسياوشان وبزر الهندبا والبنفسج اليابس والنيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم ومن

العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ويطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف وينزل
عن النار ويمرس فيهما من فلوس الخيار شنبر ومن التر نجبين او من السكر عشرة دراهم او يشرب ويوضع تحت
اللسان حب هذه صفته رب السوس خمسة دراهم بزر الرازيانج والفلفل والقرد ماما ولب اللوز المر من كل واحد
درهمان حلتيت درهم يدق وينخل ويعجن بعسل ويحبب مثل الحمص او يشرب كل غداة جلابا من شراب الزوفا عشرة دراهم محلولا
في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة الحمص وقد يحدث السعال بسبب حرارة مزاج الرية علامته سرعة النبض وكثرة العطش
وحمرة الوجه وعدم النفث وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من لعاب بزر قطونا او لعاب حب السفرجل من كل واحد
عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم او يسقى ماء بقلة الحمقاء ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويمرخ الصدر بالقيروطي
المتخذ من الموم الصافي ودهن البنفسج ودهن النيلوفر مع ماء الكزبرة او ماء الخس والغذاء مزورة الماش مع القرع الرطب
ويمسك تحت اللسان السبستان او حب السفرجل او سكر العشر او يتخذ لعوقا من لعاب بزر المرو ولعاب حب السفرجل
او بزر قطونا ويمزج بدهن اللوز الحلو مع الالعية ويلعق ساعة بعد ساعة وقد يحدث السعال بسبب سوء مزاج بارد للرية
علامته قلة العطش والانتفاع باستنشاق الهواء الحار والحمام علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الزوفا عشرة دراهم
محلولا في ماء حار ويشرب او يشرب من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن التين اليابس والزبيب الاحمر الطائفي من
كل واحد عشرة دراهم ومن البرسياوشان ثلثة دراهم ومن اصل السوس اربعة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب
حب القرطم او يتناول من معجون الثفي قدر مثقالين ويمرخ الصدر بدهن السوسن والشيرج والفستق وقد
يحدث السعال لسوء مزاج يابس علامته سرعة النبض وصلابته وان يزداد عند المسي والعطش ويسكن دخول الحمام
وعلاجه ان يسقى كل غداة من لعاب بزر قطونا عشرة دراهم ومن لبن الاتن عشرة دراهم او من ماء الخيار قدر ثلثة
اواق مع السكر عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم وان كان معه حمى يغذى بماء الشعير مع الاكارع الجداء

الباب الخامس والخمسون في تغير الصوت

اذا كان سبب البحة وتغير الصوت كثرة امتلاء البدن من الدم وامتلاء قصبة الرية علامته حمرة اللون وغلظ القفا
وحمرتها والعطش وعظم النبض وحلاوة الفم وعلاجه فصد القيفال والحجامة واخراج الدم بقدر القوة وان يشرب
كل غداة جلابا من العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس او الرطب ثلثة دراهم والغذاء
مزورة الماش مع القرع الرطب او يشرب جلابا من شراب الخشخاش والغذاء مزورة الماش او حليب الحنطة واما من
امتلاء قصبة الرية بسبب ما ينزل من الدماغ وعلاجه ايضا شراب الخشخاش او شراب العناب من ايهما كان
عشرة دراهم اما بسبب سوء مزاج حار في الحنجرة وعلامته حدوثه عقيب الحميات الصفراوية علاجه
شرب لبن الماعز او الاتن وشرب ماء الشعير او ماء الخيارين او ماء البطيخ الهندي ايهما كان ثلثة اواق مع السكر

والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او ورق الخبازى او حليب
الحنطة مع الكارع الجداء واما ان يكون بسبب سوء مزاج بارد وعلامته ان يحدث عند ملاقاة الهواء البارد
وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البرسياوشان واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وان يمسك تحت اللسان من حب هذه صفته خردل مقلو
لب لوز مر فلفل دار فلفل وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم زعفران نصف درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب
وحبب مثل الحمص واما السوء مزاج رطب يعرض للحنجرة فيبلها علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين السكرى عشرة
دراهم ومن بزر الرازيانج والغذاء مزورة من ماء الحمص ويتغرغر بماء العسل المغلى فيه قشور الاصول الحارة مثل قشر
اصل الرازيانج والشبت والكبر واصل الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون او يوخذ الشونيز ثلثة دراهم ويغلى
مع ماء العسل او يوخذ الزنجبيل المربى عشرة دراهم ويتناول وقد يحدث البحة بسبب سوء مزاج يابس علامته ان يكون
مع بحة الصوت صلابة النبض وصفاء القارورة وعلاجه شرب شراب البنفسج او شراب النيلوفر او لعاب بزر قطونا
من ايهما كان عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مرقة الدجاج او ثريد لبن الحليب او حليب الحنطة
وتمريخ الصدر وقصبة الرية بدهن البنفسج او القيروطي المعمول بدهن البنفسج والموم الصافي وقد يحدث البحة بسبب
ان يخلع الجبة سريعا بعد المشي والحركة الكثيرة فيصيب الهواء البارد البدن فيبح الصوت وعلاجه الفصد ان كان
البحة شديدة والا فسقي جلاب من العناب عشرة اعداد والبنفسج اليابس خمسة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب
اللوز او الباقلى مع لب اللوز ودخول الحمام وقد يحدث البحة بسبب الصياح الشديد لاحداثه الخشونة والورم في
الحنجرة وقصبة الرية وعلاجه ان يشرب جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم والسبستان عشرة اعداد وبزر الخطمي
وبزر الخبازى من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الحسو المعمول من دقيق الحنطة
والباقلى مع لب اللوز والسكر الابيض وان يمرخ صدورهم وقصبة رياتهم بالقيروطي المتخذ من اللوز الحلو والنشا
والكثيرا او ورد الخطمي او صفرة البيض النيمبرشت وقد يحدث البحة بسبب شرب الماء الشديد البرد او الثلج
وعلامته ان يحدث بعقبه وعلاجه شرب جلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء ماء اللحم او صفرة البيض النيمبرشت او الحسا المتخذ من النشا ولب اللوز وقد يحدث البحة بسبب تناول
الثوم والاشياء الحريفة من الخردل والفلفل وعلاجه ان يشرب من ماء بقلة الحمقاء ثلثة اواق مع السكر عشرة دراهم
او من ماء الرمان العذب ثلثة اواق مع الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من القرع او الاسفاناخ او
الملوخية او من الدوغ مع الكارع الجداء

الباب السادس والخمسون في امراض القلب والخفقان

ينبغي ان يعلم اولا ان رياسة القلب اجل واشرف من رياسة سائر الاعضاء
الرئيسة لان قوام جميع البدن واعتداله باعتدال الروح الحيوانية التي هي حاملة لقوتها الحيوانية والحرارة الغريزية والقلب معدنها
وهي قوة معدة لجميع القوى البدنية من القوى النفسانية والقوى الطبيعية وهي اول قوة تحدث في الروح اذا احدث الروح
من لطافة الامشاج قال الحكيم ارسطاطاليس هو اول عضو يتحرك من الحيوان واخر عضو يسكن منه وقت الهلاك واعلم
ان النفس الحيوانية لها قوة فاعلة تفعل الانبساط والانقباض وقوة منفعلة عند الفرح والغضب والخوف والغم
والخجل وهذه الانفعالات بالروح الذي في القلب والقلب لا يحتمل من الآفة ما يحتمله سائر الاعضاء الاخر ولا يتمكن
فيه المرض حتى قيل ان ورم القلب لا يفلح اصلا وذلك لشرفه وجلالة رياسته وقلة احتماله الآفة لكونه معدنا
للحيوة واما بيان انه معدن الحرارة الغريزية فان من شق قلب حيوان وادخل يده فيه لم يصبر ساعة لشدة حرارته
فاذا كان الامر كذلك ينبغي ان يكون وكد العناية مصروفة الى محافظة اعتدال مزاج القلب وحفظه عن سوء
المزاج واني اريد الاسهاب في هذا الباب وان كان لا يليق بهذا الكتاب فاذكر الادوية القلبية من مفرداتها
ومركباتها لئلا يتعب المعالج في طلبها في كتب شتى واذكر ايضا ما يقوي القلب وينشطه وما الذي يضعف القلب
ويحزنه واعلم ان الفرح يقوي القلب لما يلزمه من امرين احدهما تقوي القوة الطبيعية والثاني تحلل الروح لان
الروح الحيوانية في وقت الفرح تبسط في البدن وتتوجه الى خارج وتحرك النفس ويتبع تقوية القوة الطبيعية
ثلثة امور هي من اسباب الفرح احدها اعتدال مزاج الروح وثانيها كثرة توليد بدل ما يتحلل منها وثالثها حفظها عن
استيلاء التحلل عليها ويتبع تحلل الروح امران احدهما استعداد الحركة والانبساط للطافة القوام وثانيهما الجذب
المادة الغاذية اليها لحركتها بالانبساط والغم يضعف القلب ويتبعه امران احدهما ضعف القوة الطبيعية لكثرة
التحلل واستيلاء الحار الغريب بواسطة اضطراب النفس من الاسباب الغامة وثانيهما تكاثف الروح بسبب البرودة
الحادثة من انطفاء الحرارة الغريزية لشدة الانقباض والاختناق من الروح فتواتر الفرح يعد الروح للفرح وتواتر الغم يعد
الروح للغم والخوف والغضب والخجل ونحو ذلك مما يحلل القوى الحيوانية ويحلل الروح بافراط الملزمة من تحريك الروح بازاء
وهو يتحن ويضعف القلب ويحدث للقلب بسبب ذلك سوء امزجة مختلفة وسوء مزاج القلب اما ان يكون حارا او
باردا وعلامة سوء المزاج الحار شدة العطش وعظم النبض وسرعته وحمرة القارورة وغلظها وشدة حرارة الصدر والاستلذاذ
الى الهواء البارد والنحول والتلهب والاحتراق وسرعة الغضب وسخونة زائدة في الدم وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب
من النيلوفر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من شراب التفاح عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم ومن ماء
لسان الثور عشرة دراهم او من شراب الحماض او الاترج او النارنج من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد وماء لسان
الثور ومن ماء ورد البيد مشك من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الانبرباريس مع لب اللوز ولحوم الفراريج
او مزورة من ماء النارنج او الحماض مع لب اللوز والسكر او يوخذ من شراب التفاح عشرة دراهم ومن الكزبرة اليابسة درهم

ومن الورد اليابس نصف درهم ومن الطباشير الابيض ربع درهم مدقوقا منخولا يعجن بشراب التفاح ويلعق واذا كانت
الحرارة كثيرة والعطش شديدا يؤخذ من ماء الرايب وهو الماء الذي يطفو فوق الرايب نصف رطل ومن الكعك
عشرة دراهم ويتناول مع تضميد الصدر بالصندلين مع ماء الورد ولبس الثياب المصندلة والجلوس تحت الخيشات
المبلولة بماء الورد والايواء الى المساكن الباردة وفي مهب الشمال وينفع منه ايضا هذا الدواء صفته يؤخذ طباشير
عشرة دراهم ورد احمر خمسة دراهم كبابة ثلثة دراهم ينقع في ثلثة ارطال من الرايب الحامض ويشرب منه الرطل وينفعهم
هذا المفرح صفته بزر الخس بزر البطيخ المقشر خمسة دراهم بزر البقلة الحمقا ثلثة دراهم لولو بسد كهربا من كل واحد
مثقال صندلين مثقالان عود هندي درونج زرنباد بهمن ابيض من كل واحد درهمان سرطان نهري محرق وابريشم مقرض من
كل واحد مثقال قاقلة صغار وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم ورد اربعة دراهم نصف مثقال كافور محوق نصف دانق
مسك وعنبر من كل واحد دانق لسان الثور خمسة دراهم زعفران ... يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بشراب التفاح او شراب
التفاح او السفرجل صفته مفرح اخر بارد ينفع اصحاب سوء المزاج الحار ورد احمر طباشير من كل واحد درهم
كزبرة يابسة صندل مقاصري من كل واحد نصف درهم بزر الفرفخ بزر القثاء المقشر بزر الخيار المقشر بزر القرع
المقشر من كل واحد درهمان لسان الثور درهم ابربارس ثلثة دراهم لولو غير مثقوب دانق كهربا بسد من كل
واحد دانق ونصف يدق الجميع وينخل ويعجن بجلاب من السكر المحلول فيه ماء الورد المقوم بالنار والشربة منه درهم
صفته مفرح اخر معتدل ينفعهم نفعا بينا لولو غير مثقوب بسد من كل واحد عشرة دراهم كهربا خمسة دراهم صندلان من كل
واحد ثمانية دراهم فرنجمشك ستة دراهم بزر الهندبا خمسة دراهم لسان الثور عشرة دراهم درونج ثلثة دراهم ساذج هندي
اربعة دراهم ورد احمر ستة دراهم زرنباد اربعة دراهم طباشير ثمانية دراهم سنا مكي ستة دراهم بزر الفرنجمشك اربعة دراهم بزر
الباذرنجبويه اربعة دراهم زعفران درهمان كافور رباحي درهم عنبر اشهب درهم ونصف مسك خالص وانفان عود ني عشرة
مثاقيل كزبرة يابسة خمسة دراهم خشخاش ابيض اربعة دراهم بسفايج ... من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب
التفاح وللمفرح الياقوتية في تبديل مزاج الدماغ وتقويته وتفريحه نفع عجيب وهذه صفته لولو غير مثقوب ستة دراهم بسد
اربعة دراهم ياقوت رماني ... طين مختوم باذرنجبويه بهمن ابيض من كل واحد درهمان ورق الذهب مثقال حجر
اللازورد مثقال ونصف لعل احمر ثلثة دراهم عقيق يمني مثقال حجر اليشب مثقال كهربا ثلثة دراهم طباشير سبعة دراهم صندل
مقاصري صندل احمر درهمان نيلوفر ثلثة دراهم بزر الابربارس ثلثة دراهم ساذج هندي مثقال زرنباد مثقال درونج عقربي
مثقال عود هندي ثلثة دراهم كافور رباحي مثقالان عنبر اشهب مثقالان مسك تبتي نصف مثقال ابريشم محرق ثلثة دراهم
شيرخشك واهليلج كابلي وماء الورد وشراب التفاح وماء الرمان الحلو وشراب السفرجل من كل واحد عشرون درهما يدق
الجميع وينخل ويعجن بالربوب المذكورة ويصب في اناء صيني او كاشي املس ويوضع في الشعير اربعين يوما الشربة منه مثقال
واثنان

بزر الفنا المقشر ... درهم

خمسة دراهم

٥

يكون باردا علامته بياض القارورة وبطوء النبض وصغره وتفاوته وضعف النفس واخلال القوة والكسل
وكثرة النوم وبياض لون البشرة او صفرته وذهاب النضارة والجبن والتفزع والامتلاء الكاثر الى الهواء الحار
والدنو من النار علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الباذرنجبويه ومن لسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص بلحم الفراريج ولحوم الطياهيج والدراريج والقبج
وتنقية البدن من البلغم والسوداء اذا كان سوء مزاج القلب بسبب مادة بلغمية او سوداوية بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح
يؤخذ سنا مكي سبعة دراهم ومن الباذرنجبويه الرطبة او اليابسة ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم يغلى ويصفى و
يمرس فيه من معجون النجاح سبعة دراهم ويشرب ثم بعد التنقية يتناول من المعجون المفرح كل يوم مثقالا مع درب
التفاح او درب النقاح عشرة دراهم صفته معجون المفرح مصطكى رومي وعود ني ودار صيني وقرنفل وسك
وسنبل وجوزبوا وكبابة وقاقلة هيل بوا افتشور الاترج من كل واحد مثقال ومن المسك التبتي دانق يدق وينخل
ويعجن برب الفواكه المذكورة من قبل ويضمد الصدر بالادوية المسخنة المعطرة مثل السنبل والسعد والسك
والقرنفل ونحو ذلك والفلافلي المتوبلة نافعة لهم جدا وينفعهم تناول الادوا المسك الحلو والمرتين ايهما حضر قدر مثقال بجل
في شراب الباذرنجبويه عشرة دراهم ويشربه او يستعمل من هذا الدواء المسك الذي هو نافع من الوحشة والسموم
ولدغ الهوام صفته مصطكى سنبل دار صيني قرنفل جوزبوا كبابة قاقلة سعد هيل بوا اذخر قشور الاترج قلقل
عود ني بزر الباذروج بزر الفرنجمشك بزر الباذرنجبويه وبزر الرازيانج والمرزنجوش والنمام والزنجبيل والدار
من كل واحد عشرون درهما ومن اللولو والبسد والكهربا والبهمنين وساذج هندي وزرنباد ودرونج
من كل واحد خمسة وعشرون درهما ومن المسك الخالص الجيد مثقال ويؤخذ رطل من ابريسم خام فينقع في الماء ثم
يغلى ويصفى ذلك الماء ثم يلقى هذه الادوية في هاون في شملو على صلاية حتى يشرب ذلك الماء ثم يعجن بعسل الهليلج
الكابلي المربى ويرفع فانه نافع جدا في هذه العلل صفت دواء نافع للخفقان الحادث من يبوسة بارد كهربا
بسد بيد ستر من كل واحد خمسة دراهم قشور الاترج ثلثة دراهم بزر الفرنجمشك اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن
بشراب التفاح واما ان يكون يابسا وعلامته نحافة البدن وهلاسه وصغر النبض وتواتره وبياض القارورة
وعسر الانفعال مع ثباتها وعلاجه ان يشرب كل يوم جلابا من النيلوفر والباذرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وسقي ماء الشعير بدهن
اللوز وشرب اللبن الماعز والاتن والاستحمام بالماء الفاتر العذب ويضمد الصدر بدهن البنفسج والموم الصافي مع شيء
من الكثيرا المسحوق وينفع لسوء المزاج اليابس والخفقان السوداوي الحادث عن المرة السوداء قوة هذه صفته
سانج سعد ناخواه انيسون من كل واحد ثلثة دراهم بسد لولو من كل واحد خمسة دراهم افتيمون ثلثة دراهم

اوم

بدق وينخل ويعجن بماء الافتيمون المطبوخ ويقرص الشربة منه ثلثة دراهم او يتناول من هذا المعجون فانه
نافع للقلب في كل حال صفت بسذكهر بالمولو فرنجمشك مسك قشور الاترج من واحد سنه دراهم ابريسم خام بادرنجويه
من كل واحد عشرة دراهم سند روس ثلثة دراهم بادروج كزبرة يابسة من كل واحد درهمان بهمنان من كل واحد
دراهم مصطكي ثلثة دراهم مسك عنبر من كل واحد درهم يدق وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
مثقال واما ان يكون رطبا وعلامته بطوء النبض ولينه وبياض القارورة وغلظها والكسل والبلادة
وكثرة النزف وقلة الاشتها، وسرعة الانفعال مع سرعة زواله وعلاجه ان تشرب كل غداة جلاب من ابارجوية
ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والفروج والدراج
ونحو ذلك واستعمال الرياضة المعتدلة وان كان البدن ممتليا استفرغ بحب الافتيمون او بحب الايارج المعمول بالافتيمون
ويعطى بعد تنقية البدن من هذا الدواء قدر مثقال صفته مصطكي عود دارصيني قرنفل سنبل سك جوزبوا كبابة
قاقلة قشور الاترج حرنبوا من كل واحد خمسة دراهم دانق يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح الشربة مثقال
مع شراب الحماض او شراب الاترج من بينهما كان عشرة دراهم الخفقان الخفقان هي حركة اختلاجية يحدث
للقلب بسبب ما يوذي القلب وذلك اما للامتلاء البدن كله فان كان الامتلاء من الدم فعلامته
حمرة اللون وحلاوة الفم وحرارة المزاج وقلة الاشتها وكثرة العرق وعظم النبض وسرعته و
حمرة القارورة وغلظها علاجه فصد الباسليق اولا او فصد الصافن ان كان العليل لا يحتمل ويسقى
كل غداة جلاب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم او شراب التفاح او الريباس
او الحماض من بينهما كان عشرة دراهم وان يسقى لها قرص الكافور والغذاء مزورة من الانبرباريسية او الحماضية
او المضيرة مع لحوم الجداء وان كان الامتلاء من الصفراء علامته اللهيب والاحتراق وشدة العطش
وسرعة الانفعال وسرعة النبض وتواتره ومرارة الفم وصفرة الوجه ونارية القارورة وعلاجه ايضا
علاج الدموي من غير فصد وتقوية القلب وسقي اقراص الكافور والسكنجبين الساذج وماء الرائب وطلاء الصدر وتضميد
بالاضمدة والاطلية الباردة مثل الصندلين والاقاقيا والكزبرة اليابسة وماء الورد وماء الطلع ولبس الكتان
المصندلة والايواء الى المساكن الباردة المرشوشة بالماء البارد والماورد والتنقل بالتفاح والكمثرى
والسفرجل ويستعمل من هذا الدواء فانه نافع للخفقان الحار صفته بزر الخس بزر البطيخ لب بزر القرع
لب بزر الخيار من كل واحد خمسة دراهم بزر الترنج بزر الحماض من كل واحد ثلثة دراهم طباشير ابيض اربعة دراهم
صندلان من كل واحد خمسة دراهم بزر الهندبا اربعة دراهم كزبرة يابسة ثلثة دراهم انبرباريس خمسة دراهم يدق
دقا ناعما ويعجن بشراب التفاح الشربة مثقال مع شراب التفاح عشرة دراهم وقد يكون الخفقان لسبب اجتماع خلط سوداوي

في عروق القلب وعلامته الفزع وخبث النفس والوحشة وسوء الفكر ورداءة النفس والاحلام الردية
علاجه تنقية البدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون او بطبيخه او مطبوخ الهليلج المقوى بالافتيمون
او يستفرغ بدنه بالسنا المكي مع معجون النجاح وباقي علاجه علاج سوء المزاج اليابس للقلب وان يشرب كل غداة جلاب
من البادرنجبويه ومن النيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الزيرباج المعمول باللوز
والسكر وترطيب المزاج وتضميد الصدر بالادهان الرطبة الطيبة الرائحة وتناول الحلوى وقد يكون الخفقان
بسبب استفراغ الدم او نزفه او بسبب كثرة الصوم والرياضة او بسبب سوء التدبير في الماكل والمشارب حتى يتقلل الدم
ويرق وينفد وعلاجه تناول الاطعمة المحمودة الكيموس والصالحة الغذاء المخصب كلحوم الحملان وفراخ الحمام الجوادي
وصفرة البيض النيمبرشت وتدهين البدن بالادهان العذبة الفائقة وترك الصوم والجوع والسهر والميل الى الراحة
والدعة والنوم المعتدل والاستحمام بالماء الفاتر وتناول الاشياء المسمنة وهذه صفت دواء يسمن البدن سريعا
يوخذ من الحنطة ودقيق الارز ودقيق الحمص من كل واحد ثلثة اواق بزر الفرفخ او قية التودريان الاحمر والابيض
من كل واحد عشرة دراهم لب اللوز ولب الفستق والفندق من كل واحد اوقية يدق ويعجن بسمن البقر وقليل من العسل
او من السكر الابيض ثلثة اواق ويتناول كل غداة اوقية والغذاء مثل الهرايس والعصافير ويتبعهم شرب اللبن
الحليب اوقية مع السكر الابيض عشرة دراهم ويتناول الخبز النقي مع اللبن الحليب والسكر وقد يكون الخفقان
بسبب لذع الهوام وذوات السموم وعلاجه علاج السموم وقد يحدث بمشاركة المعدة لخلط لزج فيها او يلذع
احوال المعدة وتصعد فيها وعلاجه ان تشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقى المعدة بالقيء بالماء الحار المغلي فيه الشبث وبزر البطيخ وشي
من ملح الطعام ويجعل فيه العسل ويشرب ويتقيأ بريشة ملتوية بدهن الحل فاذا انقيت المعدة يتناول بعده
جوارشن العود والمصطكي او العنبر ويقوي المعدة والقلب بالمفرحات الحارة المذكورة من قبل واذا كان مع البلغم
الغليظ اللزج السوداء وعلامته ان يتقدم مع البلغم السوداء وحموضة الفم وسوء الفكر فيجب ان يستفرغ بهذا
الحب صفته تربد ابيض وافتيمون من كل واحد درهم حاشا وشحم الحنظل وغاريقون وحجر ارمني من كل واحد
دانق اسطوخودوس نصف درهم فلفل دانق يسقون بماء مشوي في جوف تفاحة او سفرجلة نصف دانق ملح نفط دانق
يدق جميع الادوية وينخل بحريرة ويعجن بماء الرازيانج او بماء الشاهترج ويحبب ويبلع سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار
فاذا ظهر اثر النضج فليتناول بعده الجوارشنات المذكورة وان كان مع البلغم الصفراء صرفة علامته قذف الصفراء
مع البلغم والعطش واللهيب وعلاجه ان تشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص والماش مع لب اللوز وتنقية المعدة بحب هذه صفته

تربد افتيمون سنا مكي شاهترج من كل واحد درهم هليلج اصفر نصف درهم ورد احمر نصف درهم حجر اللازورد المغسول نصف درهم يدق وينخل ويجبب بماء الباذرنجبويه او بماء الباذرنجبويه او بماء لسان الحمل ويتناول بكرة الى نصف النهار ثم يشرب جلابا بارداً من السكر الابيض ومن ماء ورد ومن ماء لسان الحمل من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر الريحان ثلثة دراهم ويتناول آخر النهار غذاء من ماء اللحم وبعد ذلك الربوب المقوية للقلب والمعدة كرب النفاح والسفرجل والحماض والليمو ونحو ذلك والغذاء مزورة من ماء الرمان او ماء الانبرباريس او التمر الهندي مع الحمص ولب اللوز والسكر الابيض ونقول لكن لناس ان اسباب فزع القلب وضعفه قد يكون بسبب مزاجه دموي فاذا كان في البدن الدم الوافر المعتدل الصافي كان صاحبه مفراحاً نشيطاً قوي القلب معتداما ولا يؤثر فيه الاسباب الغامة كثيراً لان ما يتولد منه الروح الساطع النقي معتدل القوام واذا كان هذا الدم بهذا الحال صافيا ولكن زايداً في السخونة فصاحبه يكون مفراحاً لكن يغضب سريعاً لكثرة اشتعال الدم وسرعة حركته واذا كان في البدن والشرايين والقلب دماً رقيقاً مائياً فصاحبه يكون جباناً ضعيف القلب غير مستعد للفرح والغضب لان الروح الذي يتولد منه قليل الاشتعال ثقيل الحركة لا ينبسط سريعا ليرد من احد الى خارج البدن واذا كان الدم غليظاً كدراً زايداً في الحرارة فان صاحبه مستعد للغم والغضب الثابتين اللذين لا ينحلان بسرعة اما الغم فبسبب ما يتولد منه الروح الكدر واما الغضب فبسبب اشتعال الحرارة واما ثباتهما فلانه كثيف والكثيف اذا سخن او برد لم يتخلل عنه السخونة والبرودة بسرعة واذا كان الدم رقيقاً صفراوياً فيكون اشد هيجاناً واسرع انحلالاً وصاحبه يكون مع ذلك مفراحاً واذا كان الدم غليظاً غير كدر ولكن زايداً في الحرارة فصاحبه يكون شجاعاً قوي القلب قوي الغضب غير محزان واذا كان غليظاً غير كدر لكن زايداً في البرودة يكون صاحبه جباناً ولكن مع ذلك يكون مفراحاً بليداً في الامور اما جبنه وبلادته فبسبب برودته وقلة انبساطه الى الخارج واما فرحه فبسبب صفاء دمه واذا كان الدم غليظاً كدراً بارداً يكون صاحبه كثير الهم متوحشاً محزاناً بليداً قاعداً عن الامور الرفيعة ساكن الغضب وينبغي للمداوي ان يتأمل في هذه الاسباب ويعرف من اي سبب حدث سوء مزاج القلب حتى يسهل عليه المعالجة وينبغي ايضا ان يكون عارفاً بمزاج الادوية القلبية وايها ينفع القلب بتقويته بخاصية فيها او بسبب مزاجها والدواء الذي ينفع القلب ويقويه بخاصية فيه فهو اسرع تأثيراً واعظم نفعاً من الذي ينفعه بمزاجه لان الخاصية طبيعة توجد في الاجسام المركبة عن العناصر من الفيض الالهي والعالم العلوي لما حدث لها من الامتزاج وهو الخاصية المفيدة لاستعداد ما خاصة واما الادوية التي تنفع القلب بالمزاج فقط فانه يتأخر تأثيره عن الادوية التي بالخاصية والمزاج لان ما ينفع بالخاصية مع ما ينفع بالمزاجية نفعاً فلهما تأثيران وما ينفع بالمزاجية فقط له تأثير واحد والمؤثران اجل نفعاً واسرع تأثيراً من مؤثر واحد ونذكر الادوية التي تقوي القلب بخاصية فيه ليكون المداوي عالماً بها وعارفاً بفوائدها لئلا يتعب كثيراً في طلبها اما الادوية التي تقوي القلب بخاصية فيه الياقوت

فان له في التفريح وتقوية القلب ومقاومة المضار والسمية خاصية عجيبة ولا يمكن ان يقال الياقوت ينفعل في صورته النوعية عن الحار الغريزي ثم يحدث منه فعله فان جوهره كما ينفعل جوهر بعيد عن الانفعال فيشبه ان يكون فعل الحرارة الغريزية غير مؤثرة في جوهرها **كهربا** بارد يابس في الثانية وله عطرية وشعاعية وخاصية في تقوية القلب وازالة الخفقان والتفريح قوية ويعينها في فعلها الخاصة تنويرها وشعاعها وتمتينها لجوهر الروح وتقوي المعدة **كندر** حار في الثانية جاف يابس في الاولى يقوي الروح الذي في القلب والذي في الدماغ وينفع نفثه في الوباء **لؤلؤ** تشبه الطبع والنورانية والشعاعية بالكهربا الا انه اقوى منه كثيراً جداً وخاصيته في تقوية القلب عظيمة جداً وهو بارد يابس وله نفع عظيم في اذهاب الغم والحزن وقدر ما يؤخذ منه دانقان **لازورد** حار في الدرجة الثانية وله قوة عظيمة في تقوية القلب وتفريحه وقدر ما يؤخذ منه درهم **لسان الثور** هو حار رطب في الاولى وله في تفريح القلب وتقويته وعطريته تعين تقويته وهو مع دوائيته غذاء يشفي الروح بما يغذوه وبما يعدله وينفعه بخاصية فيه **سفرجل** بارد يابس يقوي القلب والمعدة ويفرحه اول من تفريح التفاح وتقويته اكثر وروي ان النبي عليه السلم ما راى السفرجل قط الا ... معاني من الشام ومعه سفرجل واعطاه عليه السلام فلما اخذه بيده قال الله اكبر يقوي القلب **كزبرة يابسة** هي باردة في الثانية يابسة في الثالثة ولها خاصية في تقوية القلب خصوصاً في المزاج الحار وتعين عطريتها تشبيهها الممتن لجوهر الروح وقدر ما يؤخذ منه درهم **كافور** بارد يابس في الثالثة وله خاصية قوية في ملايمة جوهر الروح وتعين عطريته خاصيته وقدر ما يؤخذ منه دانق **جراسنى** يقوي القلب ويفرحه بخاصية فيه وينفع من نفثه عن الروح الدخان السوداوي **طباشير** له خاصية في تقوية القلب وتفريحه وله منفعة عظيمة في شفاء الخفقان الذي سببه حرارة مزاج القلب وهو بارد يابس في الدرجة الثالثة ويشبه ان يكون تفريحه وتقويته باحداث نوع بهجة في الروح **طين مختوم** معتدل المزاج في الحر والبرد وله خاصية عجيبة في تقوية القلب وتفريحه وله ترياقية عظيمة يقاوم السموم كلها ويشبه ان يكون خاصيته تنوير الروح وتعديله ويعينهما ما فيه من اللزوجة **درونج** بابس ... الثانية وله خاصية في التفريح **طرخشقوق** هو الهندبا البري وله خاصية ترياقية ويدخل في ادوية القلب **درنباد** حار يابس في الثانية وله خاصية في التفريح **درونج** حار يابس في اول ... شرباً وضماداً وهو حار يابس في الثانية وقيل بارد في الاولى يابس في الثانية والثلث هو الاصح **درونج** حار يابس في اول الدرجة الثانية وله خاصية عظيمة في تقوية القلب وتفريحه وله منفعة شديدة في شفاء الخفقان البارد وله ايضاً قوة ترياقية تقوم جميع السموم الباردة والحارة بخاصية فيه **هليلج كابلي وهندي** باردان يابسان في الثانية لهما خاصية في تفريح القلب وتقويته ويدخلان في المفرح **دارصيني** له خاصية في تفريح القلب وعطريته تعينها فيه على ذلك وله منفعة ترياقية وهو حار يابس في الثانية **الورد الاحمر** وهو نافع من الخفقان بخاصية فيه وعطريته تعينه على ذلك وهو نافع للاحشاء كلها **زعفران** حار في الدرجة الثانية يابس في الاولى وله خاصية شديدة في تقوية جوهر الروح

والالات التي لها خاصية عظيمة جدا ويمينها امر من اسباب السوداء الردية وهو بارد رطب وطبعه خفيف **شاهسفرم** ونعومة اصحابها تقوية القلب تقريحها **نفاح** نفعها للقلب ومنفعة القلب وتقويته وهو ضد حر ... ... ويزيح الفؤاد

ونفرحه لما تحدث فيه من انوار سو انبساط مع متانة ويعينها العطرية الشديدة على ذلك وان استكثر منه افرط في بسط جوهر الروح وتحريكه الى الخارج حتى تعرض منه انقطاع عن المادة الغاذية ويتبعه الموت لا محالة **بادرنجويه** حار مع ذلك ينفع الاحشاء كلها وقدر ما يوخذ منه نلثة دراهم اذا كان رطبا ودرهمان اذا كان يابسا **بسد** بارد في الاولى يابس في الثانية وهو يقوى القلب بخاصية فيه ويفرحه وتلك الخاصية بعينها تنوير الروح **بادروج** هو الحوك حار يابس في اول الدرجة الاولى وقيل بارد رطب له خاصية عظيمة في تقوية القلب وتفريحه **اترج** حار في اخر الدرجة الثانية يابسة فيها لها في تفريح القلب مدخل ما **آذريونه** حار يابس في الثالثة وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه الا انه يميل بمزاج الروح الى الغضب اكثر منه الى الفرح **تمر هندي** بارد يابس في الدرجة الثانية ويظن به انه يقوى القلب بخاصية فيه ويشبه ان يكون ذلك خاصا لمن شاء مزاج قلبه ومال الى الصفراوية فهو يعدله بتبريد ويقويه بتنقيته مما فيه من الطبيعة الاسهالية **رمان حلو** معتدل يقوى القلب بخاصية فيه وخصوصا الروح الذي في الكبد **صندل** بارد في الدرجة الثانية يابس في الثالثة ينفع في الصداع والخفقان وله خاصية في تفريح القلب وتقويته ويعينها عطريته ويستفيد منه الروح حركة انبساطية مع متانة **ريباس** له قوة حامض الاترج اجوده النابت بجبال شيراز وله خاصية في تقوية القلب ينفع الخفقان الحار وهو بارد يابس في الثانية وينفع من الطاعون ايضا **شقاقل** حار في الثانية رطب في الاولى وله خاصية في قوة الروح **قاقلة وقرنفل وقرفة الدارصيني** لهذه الثلثة خاصية في تفريح القلب وتقويته وحرها ويبسها في اخر الثانية **فستق** له عطرية وقبض مع لزوجة يشبه ان يكون مفرحا مقويا للقلب ولذلك عد في التزياق **ذهب** اجوده ما لم يدخل النار ولم يخالطه غش وله خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقويته واحكامه احكام الياقوت والفضة الا انه دون الياقوت **فضة** ومزاجه معتدل الى الحرارة ما هو وقدر ما يوخذ منه دانقان **فضة** بارد يابس مقوي للقلب مفرح بخاصية فيه وقدر ما يوخذ منه دانق **عنبر** حار يابس في الثانية مع متانة ولزوجة وله خاصية شديدة في تقوية القلب وتفريحه جدا وله عطرية قوية وهو لذلك يقوي جوهر الروح في اجزاء البدن بكثرة واشد اعتدالا من المسك **عود** يقارب العنبر في الاحكام وله خاصية عظيمة في تقوية القلب وتفريحه **نعناع** فيه عطرية عجيبة وله خاصية في تفريح القلب وتقويته وعطريته معينة لخاصيتها **سوسن** حار يابس في الدرجة الاولى طبعه في تفريح القلب وتقويته قريب من الزعفران وهو اصلح لتقوية القلب من الزعفران فان في السوسن من تمتين الروح ما هو قريب مما في الزعفران وليس فيه من البسط الشديد والتحريك العنيف للروح الى الخارج فالزعفران لا ينفع في الغشي منفعته لان هذا يقوي الروح مع امساك وتحريك انقص وذلك مع تحريكا شديدا وامساكا اقل **سنبل** فيه قوة للقلب وخاصية عظيمة في تفريح القلب **سعد** حار يابس في اول

الدرجة الثانية وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه **سليخة** حارة يابسة في الدرجة الثانية وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه **سادج** حار يابس في الثانية وقيل يبسه في الثالثة يقوي القلب ويفرحه بخاصية فيه **فلنجمشك** حار يابس في الثانية وقيل في الاولى يقوي القلب ويفرحه بخاصية فيه ويعينه من تقوية القلب عطريته **فاوانيا** هو عود الصليب معتدل في الحر والبرد لكنه قوي التجفيف والقبض وله خاصية في تقوية الروح التي في الدماغ وتفض الفضول عنه وله تاثير عظيم في تقوية القلب **موميائي** حار يابس في الثانية وله خاصية عظيمة في تقوية الروح كله ويعينها الزوجته الممتنة **تمام** حار يابس في الثالثة له خاصية عظيمة في تقوية القلب والروح الذي في الدماغ **بلوط** بارد رطب في الاول وقيل في الثانية وله خاصية في تقوية الروح الذي في القلب بخاصية فيه **آس** بارد يابس في الثانية فهو لعطريته ملايم للروح ولما فيه من القبض مع التلطيف ملايم له ايضا فيمتن الروح ويقويه وهو لهذا المعنى نافع من الخفقان **اشنه** حارة في الاولى يابسة في الثانية واجودها البيضاء الزكية الرائحة ولعطريته ملايم لجوهر الروح ويقويه ويقبضه بمتنه وللطافته ينفذ اليه فهو لهذا نافع من الخفقان يقوي القلب **اسطوخودوس** حار في الاول يابس في الثانية خاصيته اسهال الخلط السوداوي وخصوصا من الراس والقلب فهو يفرح القلب بتصفية جوهر الروح من القلب ومن الدماغ معا عن السوداء ويشبه ان يكون له خاصية خارجة عن هذه الوجوه في تقوية القلب وكذلك يكون شديد المنفعة في تقوية القلب وتذكية الفكر **ارمال** خشبة عطرية تشبه القرفة وهي حارة في الثانية يابسة في الاولى قوية جدا في تقوية الروح بخاصية فيها يعينها العطرية والقبض مع اللطافة **اترج** له قوة مختلفة قشره حار يابس في الثانية ولحمه حار رطب في الاولى وحبه حار فيه يبس في الرطوبة وقيل بارد في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة ويقرب منه ورقه وقشره وحبه من المفرحات الترياقية التي حرارتها تعين خاصيتها وحماضه ايضا من المقويات للقلب الحار المزاج والنافعات في الخفقان الحار وفيه ترياقية ينفع من لسع الجرارات وقملة النسر والحبة ايضا وبرده ترياق مشترك للسموم فيشبه ان يكون من مقويات القلب بتمتين جوهر الروح ولا يبعد ان يكون من منقوياته **ابريسم** اجوده انقاه معتدل بين الحر والبرد وهو من المفرحات المقوية للقلب وافضله الخام وتفريحه بخاصية فيه ويعين ذلك نشفه فيقيد الروح نورانية ويعين في ذلك تلطيفه ونشفه بحرارته ويبوسته المعتدلة وليس يخص نوع روح دون روح وفي حال دون حال بل هو ملايم لجوهر الروح كله حتى انه ينفع الروح الذي في الدماغ ايضا **املج** هو بارد في الثانية وقيل حار وهو يابس بلا خلاف ومن الادوية القابضة وكذلك له خاصية في تقوية القلب وتفريحه ويعينها تقويته وقبضه وتعدل برده في القلوب الباردة بادنى شيء وفي القلوب الحارة تعدل بنفسه ومنفعة الاملج في تقوية القلب اكثر من منفعته في التوحش وهو من الادوية الشديدة المنفعة للذهن والحفظ وبالجملة هو من الادوية الشديدة النفع للقلب بخاصية فيه **بهمنان** هما حاران يابسان في الثانية وفيهما قبض مع تلطيف ولهما خاصية قوية في تقوية

القلب وتفريحه بسفايج تفرح لا بالذات بل بالعرض لاستفراغ الجوهر السوداوي من القلب وهو حار في الثانية
يابس في الثالثة جدوار حار يابس لطيف من المفرحات المقوية للقلب وهو جليل ترياق للبيش وللدغ الافاعي
يفرح القلب بخاصية فيه نارمشك حار في الاول يابس في الثانية وهو من الادوية المقوية للقلب بخاصية
فيه نارنج قشره حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه حار يابس مقو للقلب
بخاصية فيه بل هو كالاترج في جميع احواله نبق بارد يابس في الاولى وقيل حكمه حكم التفاح والكمثرى يسكن
حرارة القلب ويقويه ويفرحه صفرة بيض الدجاج مما يدخل في تقوية القلب جدا ويجمع فيه
ثلثة معان سرعة الاستحالة الى الدم وقلة الفضل الذي يستحيل اليه ويكون الدم الذي يتولد منه مجانسا للدم
الغاذي للقلب خفيفا فيندفع اليه بعجلة فلذلك كان اوفق للقلب اللحم وان كان غذاء صرفا فلم مدخل في
معالجة ضعف القلب فلا باس لو تكلمنا فيه ههنا وماء اللحم واجوده اذا كان اللحم من حيوان صحيح البدن مثل
لحم الحولي من الضان ولحم الحملان والجداء واما ماء لحم الطير المحمود كالدراج والطياهيج والقبج والاوز فهو انفع شي
لضعف القلب واكثر اطباء زماننا يظنون ان ماء اللحم هو المرقة التي يطبخ فيها اللحم وليس الامر كذلك بل ماء اللحم هو ما
المستخرج بالقرع والانبيق هذا ما حضرنا من ذكر الادوية

الباب السابع

والخمسون في الغشي الغشي هو تعطيل جميع الحواس لضعف القلب واجتماع الروح اليه او بسبب استفراغ
كثير وتحلل مفرط حتى انفصل عن الموجود في المعدن واما بسبب وجع شديد واما بسبب اعراض نفسانية وقد يكون
سببه سوء مزاج القلب ويكون بسبب اختناق الرحم لارتفاع بخارات ردية الكيفية الى القلب وقد يعرض من
اللسوع وشرب السموم وقد يحدث لانسداد مسلك الشريان وقد يحدث لانسداد مسلك الابهر وعلامة الغشي
صفرة اللون وصغر النبض وضعفه واصبح بالمغشي عليه لم يسمع حسا علاج ما كان بسبب ضعف القلب ذكر من
قبل وعلاج ما كان بسبب استفراغ كثير تقوية البدن كله وتقوية القلب خاصة بان يسقى جلابا وشراب
الحماض او الاترج او التفاح او النارنج من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد والسكر الابيض كل واحد خمسة عشر درهما
والغذاء ماء اللحم وصفرة البيض النيمبرشت وكل ما يغذو سريعا من الاغذية السريعة الانهضام الكثيرة الغذاء وترطيب
مزاج البدن بكل ما امكن من المرطبات والاغذية والاشربة الفاضلة وعلاج ما كان بسبب وجع شديد ازالة سبب الوجع بالاستفراغات
والمحللات وكل ما يوافق بحسب الوقت والحاجة وان كان الوجع شديدا مبرحا لا يمهل فليعالج بالمخدرات الحقيقية اولا
فان سكن والا فبمثل الفلونيا الرومي وبزر البنج وبزر الخس وبزر الخشخاش واللفاح ونحو ذلك وعلاج ما كان
بسبب اعراض نفسانية رش الماء ورد والماء البارد على الوجه والاطراف وشم الروائح الطيبة من الطعام والطيب
اللحم بادرة وشرب شراب الفواكه الباردة مثل رب التفاح والريباس والحماض والسكنجبين من ايهما كان

عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم وتضميد الصدر بالصندلين والماورد والكافور والغذاء مزورات الاسفاناخ
مع لب اللوز والسكر علاج الذي بسبب سوء مزاج القلب تعديل مزاج القلب بالاشربة والاغذية اللايقة والمفرحات
المذكورة المقوية للقلب في باب ضعف القلب وسوء مزاجه وما كان بسبب اختناق الرحم ويجيء علاجه بعد
وعلاج ما حدث من اللسوع وشرب السموم علاج اللسوع من شرب الترياقات والفادزهرات التي تجيء من بعد
وعلاج ما كان بسبب انسداد مسلك الشريان الوريدي وهو الذي يسلك فيه الهواء من الرية الى القلب تقوية
الشريان والقلب بالمفرحات القوية وتفتيح المسالك بالادوية المفتحة للسدد ومثل السكنجبين العنصلي والبزوري
من ايهما حضر عشرة دراهم مع ماء الهندباء والغذاء مزورة من الزيرباج مع الفراريج وعلاج الذي يكون
من انسداد مسلك الابهر عسير لخسة هذه العلة لان الابهر هو الذي يسلك فيه الروح من القلب الى جميع البدن ولا
تفيض الروح الى الاعضاء اصلا ولا يصل اليه ما يجد له من الهواء المستنشق حتى يبقى على حاله فيموت فجاءة كما قال
بقراط من يصيبه غشي شديد من غير سبب ظاهر فهو يموت فجاءة واظنه ان هذا الغشي الذي يحدث بسبب ظاهر
هو من انسداد مسلك الابهر ويعالج على كل حال بالكاذي والمسك مثقال مع شراب التفاح عشرة دراهم وشم الطيب والورد

الباب الثامن

ودلك الاطراف والطرف والتحريك
والخمسون في ذات الرية ذات الرية ورم حار في الرية وهي اما من مادة دموية او صفراوية او من مادة
تنصب من الراس الى الرية فان كانت الورم من مادة دموية وعلامته الوجع الشديد الثقيل وشدة ضيق
النفس وحمرة العين والعطش الشديد وحمرة الوجنتين لقبولهما البخارات والاستراحة الى استنشاق الهواء
البارد ويبس اللسان والخياشيم والنبض العظيم الموجي وشدة صفرة القارورة علاجها ان تلوخ في اليوم
الاول والثاني والثالث ولم تتوقف بعد فصد الباسليق او نهر البدن فاخراج الدم الكثير ان كان غليظا اسود وان
كان رقيقا فبمقدار اربعين درهما وان تشرب كل غداة جلابا من النيلوفر والبنفسج من كل واحد بعشرة دراهم مع
الترنجبين عشرة دراهم او من السبستان والعناب من ايهما كان عشرة اعداد مع السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ ~~...~~
~~... الكرم ... مطبوخ ...~~
~~... والقثاء واللفاح والماء ...~~ فيه البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان
والخشخاش مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو مع كل واحد عشرة دراهم وان يلعق لعاب بزر قطونا ولعاب
السفرجل ودهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم مع سبب من السكر الابيض وتليين الطبيعة في اليوم السادس
او الثامن بمطبوخ لين والتليين في السادس اولى واجود لان التوقف في التليين في مثل هذه الامراض ردي صفة المطبوخ اللين

سنا مكي سبعة دراهم بنفسج رطب او يابس نيلوفر بزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد
عشرون عددا بزر الخبازي ثلثة دراهم يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار ثم يمرس
فيه من الترنجبين ومن الشيرخشت من واحد عشرة دراهم او من فلوس الخيار شنبر عشرون درهما ويصفى ويشرب بحاله
ان كان الزمان ربيعا او صيفا وضحى ان كان شتاء ويصبر عليه حتى يجلس مرات بحسب القوة والطاقة ثم يشرب بعد
الفراغ من المسهل جلابا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن بزر قطونا ثلثة دراهم والغداء في آخر النهار قدر اربعين درهما
من ماء الشعير مع لعاب بزر قطونا ودهن البنفسج او اللوز الحلو ويشرب في اليوم السابع من المرض جلابا مادد
ومن السكر الابيض وماء ورد البيد مشك من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر قطونا درهمان ويتناول الغداء في آخر النهار
مرة ماء كشك الشعير بالصفة المذكورة قبل فان زالت الحمى والاعراض اللازمة لهذا المرض فيها ونعمت والا اعيد
المطبوخ الملين في اليوم الثامن حتى يستفرغ المادة بكليتها وان كان الورم من مادة صفراوية وعلامته الالتهاب
والحمى الشديد والعطش والكرب والسعال اليابس وضيق النفس والتوقان الى استنشاق الهواء البارد وحرارة
الصدر وعلاجه علاج الدموي من غير فصد والميل الى التبريد والترطيب اكثر من الورم الدموي وينفع منه ان يوخذ
الواحد بعد الواحد من السبستان في الفم ويطلى الصدر بدهن البنفسج او دهن اللوز الحلو مع الكثيرا المدقوق المنخول وشي من الموم
الصافي واما ما كان بسبب مادة منصبة من الدماغ الى الرية فهو السل والسل قرحة تحدث في الرية اما بعقب ذات الرية
او ذات الجنب علامته حمى مادية وحمرة الوجه وتمعق الاظفار لذوبان اللحم الذي يشتد ليلا ويدعمها وسعال مع
نفث مدة ويفرق بين المدة والمخاط بالرسوب في الماء والنتن عند الاحراق وانتشار الشعر والانحطاط الوجه والانف
والهزال علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او شراب البنفسج من ايهما كان عشرة دراهم
مع الترنجبين عشرة دراهم او من السبستان او من العناب من ايهما كان عشرة اعداد مع السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم والغداء ماء الشعير المطبوخ مع السرطانات النهرية بعد ان تقطع ارجلها وتغسل بالملح
والرماد الكرم فان كره السراطين فليطبخ مع ماء كشك الشعير الكارع او الحساء المتخذ بالنشا ودهن اللوز مع الخشخاش
ويمرخ البدن بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز وان كره ماء الشعير فالغداء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
والبقلة الحمقاء والقرع ويسقى لبن الاتن والنساء واللقاح والماعز نافع في هذه العلة وان امتص من الضرع كان اجود
والبق واسرع تاثيرا وينبغي ان لا تغفل في معالجة السل عن مراعاة القرحة ما يجلو وينقي ويسكن السعال وما
يلحم القرحة ويستعمل الابزن والحمام الغير الحار باعتدال ويمرخ اعضاءهم بعد الخروج من الحمام بدهن البنفسج او
القرع او اللوز الحلو وماء الجبن ينفعهم نفعا عظيما فان له خاصية في ترطيب ابدانهم وتسمينهم اكثر من اللحم فينبغي ان يشربوه
باللوز مع الخبز فانه نافع جدا في ابتداء السل وانتهائه واحذرهم من الاسهال وتليين الطبيعة والتعب والغضب والجماع

في السل

مادة م

وكثرة الكلام وينفع اصحاب السل قرص صفته اذا كان نفث دم او مع طين ارمني طين [illegible]
من كل واحد ثلثة دراهم سرطان محرق عشرة دراهم كثيرا طباشير من كل واحد ستة دراهم رب السوس ثلثة دراهم
يدق وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل والشربة منه درهمان صفته قرص آخر ينفعهم بزر الخيار وبزر القثاء مقشر وبزر
من كل واحد اربعة دراهم طباشير سرطان محرق من كل واحد درهمان نشا وكثيرا من كل واحد درهم يدق وينخل
ويعجن بجلاب ويقرص والشربة منه درهمان مع اوقيتين جلابا او مع خمسين درهما ماء الشعير لعوق نافع لاصحاب السل
باقلى مقشر بزر القثاء بزر القرع بزر الخيار المقشر من كل واحد خمسة دراهم صمغ كثيرا نشا من كل واحد سبعة
دراهم لوز حلو مقشر اثنى عشر درهما بزر البطيخ المقشر عشرة دراهم زبيب منقى مطبوخ بدهن اللوز اثنى عشر
درهما حب السفرجل عشرة دراهم يدق اللوز والبزور والزبيب ثم يجمع ويطبخ برطلين من الماء حتى يبقى نصف رطل ويحل
فيه من السكر الابيض رطل ويطبخ بنار هادية حتى يغلظ ويلعق كل يوم منه عشرة دراهم شراب نافع للمسلولين والضعفا
المزاج القضاف ماء الرمان الحلو اربعة ارطال ماء النعناع الثاني رطل ماء قصب السكر رطلين يطبخ الجميع بنار هادية حتى
يصير الى النصف والشربة منه عشرة دراهم قال ابن ماسويه القرحة والسل داءان لا يكاد ان يبرآن والقول في
علاجهما فصل ثم وصف خمسة ينفع المسلول هذا صفته لسان الثور ثلثة دراهم طين ارمني اربعة دراهم ورد احمر
دراهم سرطان محرق لوز مقشر عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن ويقرص والشربة منه مثقال الباب
التاسع والخمسون في ذات الجنب والشوصة ذات الجنب ورم في الغشاء المستبطن للاضلاع والحجاب الحاجز
وسواء كان يكون في الجانب الايمن واما ان يكون في الجانب الايسر وهذا اشد خطرا واعظم اعراضا واعسر
لغاية دنوه من القلب علامته الحمى اللازمة والوجع الناخس والضربان تحت الاضلاع والكرب واللهيب
والعطش وسرعة ضيق النفس وتواتر النفس المتواتر والنبض الصلب المنشاري وصفرة القارورة او حمرتها في
وغلظها وربما كان معه اختلاط العقل والسعال مع النفث الاحمر وعلاجه ان يلوحق في اليوم الاول والثاني
والثالث المبادرة الى الفصد من القيفال من الجانب المخالف واخراج الدم بقدر القوة وعلى حسب الواجب ان كان المزاج
قويا والفصل ربيعا والعليل يحتمل بسهولة واسال الدم مقدار رطل وان كان ضعيفا فضعيفا فبقدر اربعين درهما
هذا اذا كان الورم مادة دموية وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج الرطب او اليابس ومن النيلوفر من كل واحد
ثلثة دراهم ومن السبستان والعناب من كل واحد عشرة اعداد والغداء ماء الشعير المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر
والخشخاش والقثاء والسبستان مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو واذا ظهر النضج في اليوم السادس فينبغي ان لا يوخر
الاسهال ولا يتوقف فيه بل يسرع ويلين الطبيعة بمطبوخ هذا صفته سنا مكي سبعة دراهم
بنفسج يابس او رطب خمسة دراهم نيلوفر اربعة دراهم سبستان وعناب من كل واحد عشرة اعداد

بزر [illegible] المقشر وبزر [illegible] المقشر من كل واحد [illegible] دراهم رب السوس [illegible] دراهم صمغ عربي نشا من كل واحد ثلثة دراهم

بزر الهندبا ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين
من كل واحد عشرون درهمًا ومن فلوس الخيار شنبر عشرون درهمًا ويسقى بحاله ان كان الزمان
صيفا وان كان شتاء فمغلي ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة واذا فرغ العليل من الاسهال شرب
شراب من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ومن السكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم وفي
آخر النهار يسقى ماء الشعير بثلثين درهمًا مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو من كل واحد عشرة دراهم ويطلى
الصدر والاضلاع بقيروطي من دهن اللوز الحلو ودهن البنفسج مع الكثيرا والخطمي المدقوق المنخول بحريرة ومن الموم
الصافي ويحذر العليل من شرب الماء البارد ما امكن فانه يغوي الوجع والحمى فليحذر والمطبوخ في اليوم الثامن والعاشر
ولا يخف من المعاودة اذا كانت القوة قوية والمريض محتملا لخفته وسهولته واما اذا كانت مادة الورم صفراوية **علامته**
الحمى المحرقة والسعال وصفرة النفث وسرعة النبض وتواتره وشدة العطش والتوهان الى الهواء البارد وشدة النخس
والوجع والهذيان لسرعة ترقي المادة الى الدماغ بسبب لطافة المادة ورقتها ونارية القاروره في ابتداء المرض **وعلاجه**
الفصد من الجانب الذي فيه الوجع ولا يخاف فيه من اجتذاب الدم الى موضع الورم مثل ما يخشى في الدموي وان يسقى
كل غداة جلابا من شراب البنفسج او من البنفسج المربى او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم مع الترنجبين خمسة
عشر درهما او من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين ايضا عشرة دراهم والغداء ماء
الشعير مع شراب البنفسج ودهنه من كل واحد عشرة دراهم ثم يلين الطبيعة بالملين المذكور من قبل في علاج الدموي ثم بعد التنقية
التامة يبالغ في تبريد المزاج وترطيبه بالاشربة التي لا تزيد في السعال مثل جلاب القرع معدا او قيتين مع السكر الابيض
عشرة دراهم او من ماء البطيخ الهندي او ماء الخيار من ايهما كان معدا او قيتين مع السكر والترنجبين عشرة دراهم والغداء
ماء الشعير مع دهن اللوز ان كانت الحمى والسعال باقيين وان لم يكن الحمى فالغداء مزورة من الماش مع لب اللوز او القرع
او الاسفاناخ او البقلة الحمقاء او الخس او الملوخيا والرجلة ونحو ذلك ويتحلل العليل بالرمان الحلو والخس الرطب وشراب
التفاح الحلو الشامي وما شاكلها واما اذا كانت الورم بلغمية وهو اسلم انواع ذات الجنب **علامته** بياض القاروره
وثخنها والحمى الهادية وقلة العطش وكثرة النبض وقلة النخس والوجع وبياض النفث مع حمرة يسيرة وبطوء النبض
علاجه الفصد من الباسليق واخراج الدم الغير الكثير وان يسقى كل غداة جلابا من السيستان عشرة اعداد ومن
اصل السوس مع عنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغداء
ماء الشعير مع قدر يسير من الحمص ويحل الطبيعة بعد ظهور النضج في القاروره بهذا **المطبوخ** سنا مكي خمسة دراهم اصل
السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم الزبيب الطايفي والتين اليابس من كل عشرة دراهم البنفسج
والنيلوفر وبزر الخيار من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الترنجبين

والخيار شنبر من كل واحد عشرة دراهم ويصفى ويشرب بالغداة ويصبر عليه الى آخر النهار الى ان يستفرغ بمجالس كثيرة ويكون
ثم يشرب بعد ذلك جلابا باردا من السكر الابيض عشرة دراهم بزر قطونا او بزر الريحان درهمين والغداء آخر النهار ماء الشعير بالعدس المذكور
قبل فان استشفى بهذا والا اعيد مرة اخرى حتى يستفرغ المادة بالكلية واما اذا كان مادة الورم سوداء محرقة فهو
اخبث الانواع واسرعها قتلا **وعلامته** الحمى الشديدة وسواد اللسان وشدة كمودة اللون وخشونة اللسان وعسر النفث
والهذيان والاختلاط والوثوب وخبث النفس **وعلاجه** الفصد واخراج الدم بقدر القوة وان يسقى كل غداة
جلابا من البنفسج ثلثة دراهم ومن السيستان عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغداء
ماء الشعير مع شراب البنفسج وتليين الطبيعة بالمطبوخ المذكور في علاج البلغمية وبالحقنة اللينة الغير الحادة وباقي
علاجه علاج ذات الجنب البلغمي **اما الشوصة** فهو ورم يحدث في الحجاب الذي على اضلاع الخلف وهو اشد اعراضا من باقي
انواع ذات الجنب من العطش والتلهيب والكرب والقلق والحمى والسهر والوجع والنخس الشديد ولا يمكنه ان ينام على شكل
من الاشكال البتة **وعلاجه** المبادرة الى الفصد واخراج الدم الكثير بحسب القوة والواجب ويسقى كل غداة جلابا
من البنفسج الرطب او اليابس والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن الترنجبين والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم
والغداء ماء الشعير بالعدس المذكور من قبل ويحقن بهذه الحقنة في اول الامر سنا مكي سبعة دراهم بنفسج يابس نيلوفر
من كل واحد ثلثة دراهم خطمي كف نخالة مصرورة في صرة كف شعير مرضوض كف ورق السلق باقة عناب وسبستان
من كل واحد عشرون عددا يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه الخيار شنبر عشرة دراهم ومن
السكر الابيض والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى فيه من المري عشرة دراهم ومن دهن الخل عشرة دراهم
دهن اللوز الحلو عشرة دراهم ومن ملح الطعام دانق ويصب في الحقنة ويحقن به وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد يحدث
الورم في العضلات التي بين الاضلاع ويسمى هذا ذات الجنب الخالص **وعلامته** الحمى الدائمة والنخس الشديد وتنشار
النبض وصغر القاروره وضيق النفس وربما ظهر الورم من خارج ويتالم عند اللمس **علاجه** الفصد من الباسليق
واخراج الدم بحسب الواجب ويسقى جلابا من شراب البنفسج والنيلوفر من كل واحد عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم والغداء ماء الشعير المذكور من قبل وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد يحدث الورم في الحجاب القاسم للصدر بنصفين و
يسمى ذات الصدر **علامته** الحمى اللازمة والوجع الشديد الناخس وان يجد العليل الوجع من ثقبة النحر الى فم المعدة
والقلق والاضطراب وشدة العطش وسرعة النبض وصغره ونارية القاروره او صفرتها او ان لا يقدر العليل
ان ينظر الى سفل والا ان يشيل راسه الى فوق ويستريح بالنوم على الجنبين والصلب **وعلاجه** الفصد من الباسليق
اولا وباقي علاجه علاج ذات الجنب ويوضع القيروطي على الصدر او بين الكتفين في هذه العلة **الباب والعشرون**
في امراض المعدة سوء مزاج المعدة اما ان يكون حارا ساذجا من غير مادة **علامته** العطش وسرعة الهضم

العنبر الخالص

وقلة الريق والجشاء الدخاني وفساد الاغذية اللطيفة فيها وقلة الشهوة والتوقان الى الاشياء الحامضة علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج الصادق الحموضة عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم او من رب
الريباس او التفاح او الحصرم او النارنج او الليمو عشرة دراهم مع ماء الورد خمسة عشر درهما مع الثلج والجليد وينفعهم
ايضا شرب الماء الصادق البرودة قبل الطعام وينفعهم شرب المخيض مع الثلج والغذاء مزورة من الاترباريس او التمر
الهندي او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والسكر او القشمش والمضيرة نعم الغذاء لهم واما ما كان مع مادة صفراوية وعلامته
العطش الدائم الذي لا يسكن بشرب المياه والكرب ومرارة الفم وصفرة اللسان وخروج الصفراء بالقيء او مع البراز
وصفرة القارورة ونتن الجشاء بعد الاكل وعلاجه تنظيف المعدة بالقيء بالماء الحار والسكنجبين وبزر البطيخ
واصل السوسن المحكوك وبزر الشبث وبزر الفجل ان كان القيء لا يتاتى بالسكنجبين ثم الاسهال بمطبوخ الفواكه او ماء الفواكه
او شراب الاجاص مع الترنجبين والشيرخشت ثم تبديل مزاج المعدة بالربوب والاقراص الباردة مثل قرص الطباشير
الذي سنذكره وينفعهم السكنجبين السفرجلي نفعا بينا ومن صفته يؤخذ السفرجل الحامض فيقطع بعد تنقيته
من الحب ويشق من حبه ولا يقشر ... ويدق في هاون حجر او خشب ويعصر ماؤه ويؤخذ منه جزء ومن الخل
النعنع جزء ومن السكر الابيض الطبرزد نصف جزء الى جزء بعد حموضة الخل يطبخ بنار لينة حتى يصير له قوام ويستعمل
فانه يقوي المعدة الضعيفة ويسكن حرارتها جدا وينفعهم ايضا الميبه الساذج الذي هذا صفته يؤخذ من عصير
السفرجل الحامض من ومن عصير العنب نصف من ومن السكر الابيض ربع من ويطبخ حتى يصير له قوام ويستعمل وينفعهم ايضا
هذا الدواء نفعا بليغا اذا كان سوء مزاج المعدة من المادة الصفراوية يؤخذ من الورد الطري عشرة دراهم ومن الطباشير
الابيض خمسة دراهم ومن السماق المنقى ثلثة دراهم ومن المصطكى درهم ومن الكافور نصف درهم ومن الاهليلج الاصفر ثلثة
دراهم ومن السكر الطبرزد مثل الجميع يدق الجميع وينخل بحرير ويستف منه ثلثة دراهم بماء بارد بالغدوات واما ان كان سوء
مزاج المعدة حرارة مع رطوبة علامته الغثيان وقلة شهوة الطعام وكثرة البزاق خصوصا عند خواء المعدة وتغير الطعام
الى الحموضة وفي الرطوبة علاجه المبادرة الى القيء بالسكنجبين والماء الحار وماء الفجل وبزر الفجل المطبوخ في الماء
الملقى فيه وقت الشرب درهم من الخل عشرة دراهم وان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم مع السكنجبين الساذج عشرة
دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم ومن ماء لسان الثور عشرة دراهم والغذاء الزيرباج المعمول من الحمص ولب اللوز والخل المعتدل والسكر
او من النارنج مع الحمص ولب اللوز والقشمش وتنظيف المعدة بالقيء مرة بعد اخرى وينفعهم هذا السفوف صفته يؤخذ ورد احمر عشرة
دراهم طباشير ابيض عشرة دراهم سماق ثلثة عشر درهما كزبرة يابسة منقوع في الخل مقلو خمسة دراهم يدق وينخل بحرير
الشربة ثلثة دراهم مع ماء الرمان المز والسكنجبين السفرجلي والسكنجبين الساذج ايهما كان عشرة دراهم وقد يكون سوء
مزاج المعدة حارا يابسا بلا مادة وعلامته هزال البدن واعتقال الطبيعة وشدة العطش وجفاف اللسان وعلاجه

ان يسقى كل غداة من حليب القرع اوقية مع عشرة دراهم من السكر الابيض او من ماء البطيخ الهندي اوقيتين مع السكر
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز الحلو والاسفاناخ او الخس او بقلة الحمقاء وزبد
مزاج المعدة وترطيبها وتقويتها ان يسقى لبن الماعز او لبن الاتن وماء الشعير ويضمد المعدة بهذا الضماد صفته صندل
ماء الورد ماء بقلة الحمقا ماء الخس ماء الهندبا ماء اطراف الخلاف ماء قشور القرع الرطب جزءا سواء كافور نصف دانق
وينفعهم ايضا قرص هذا صفته اترباريس سبعة دراهم طين ارمني اربعة دراهم صندل لب حب القرع لب بزر الخيار
بزر القثاء طباشير ابيض بزر البقلة من كل واحد خمسة دراهم ورد احمر ستة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الورد
ويعطى الشربة منه مثقال مع ماء الحصرم او قبيضين واما ان يكون سوء مزاج المعدة باردا يابسا بلا مادة علامته قلة
العطش وسوء مزاج الاسهال والجشاء الحامض وبطوء النبض وصغره وبياض القارورة وكثرة الاشتهاء التخم ومنافعه(?)
قبول العلاج جيدا علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بادرنجبويه ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب اللوز ولب حب القرطم وتمريخ المعدة بالادهان الحارة كدهن السوسن والنرجس والزنبق والخيري
ويتناول الاطريفلات ويتناول الاهليلج المربى ويتناول لحوم الطياهيج والدراج والفراريج والدجاج وينفعهم هذا الضماد
صفته سنبل مصطكي اذخر ... من كل واحد ثلثة دراهم سعد قصب الذريرة من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل
ويعجن بماء السفرجل ويضمد به المعدة وينفعهم ايضا هذا الدواء ماء السفرجل الحامض خمسة ارطال الشراب الريحاني خمسة
ارطال يطبخ بنار هادية حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه عسل الطبرزد رطلين ويغلى غليانا حتى يصير له قوام الجلاب
ثم يؤخذ زنجبيل درهم دارصيني درهمان مصطكي قرنفل فاقلة زعفران من كل واحد درهم يؤخذ الجميع ويشد في خرقة
ويلقى في آخر الطبخ ويغلى غليتين ثلثة وينزل عن النار ويستخرج الخرقة منه ويعصر جيدا ويستعمل منه الشربة اوقية واما ان يكون
حارا رطبا بلا مادة وعلامته الغشي والتهوع وكثرة اللعاب وسيلانه من الفم وتغير الطعام الى الحموضة وكثرة الصداع
لارتفاع البخارات الحارة وعلاجه يسقى جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن الورد المدقوق المنخول ثلثة دراهم
ومن المصطكي دانق والغذاء مزورة من الاترباريس مع لب اللوز ولحوم الدجاج والطياهيج او حب الرمان مع اللوز و
باقي علاجه صرف الغذاء الى تبريد مزاج المعدة وتجفيفه وينفعهم سفوف هذا صفته حب الرمان المقلو عشرة دراهم
طراثيث حب الآس من كل واحد ثلثة دراهم مصطكي نصف درهم سعد درهم يدق الجميع وينخل ويستف منه درهمان
مع عشرة دراهم من شراب السفرجل واما ان يكون باردا رطبا بمادة وعلامته ضعف الهضم ولين البطن وانتفاخه
وكثرة شهوة الطعام وبطوء نزول الطعام وتغيره الى الحموضة والجشاء الحامض وكثرة الريق وعلاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني او العلاجا المتوكلية المبزرة وتناول الزنجبيل المربى

في قدر عشرة دراهم او من جوارش المسك والمصطكي ثلثة مثاقيل اليهما كان وهذا **الجوارش** نافع لاصحاب هذا العلة كندر ناخواه
من كل واحد ستة دراهم فلفل اذخر حب الغار عود من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن ترتيب شد فوق بعجمه
الشربة منه درهمان واما باردا رطبا مع مادة لزجة بلغمية **وعلامته** الجشا الحامض وانتفاخ البطن والتخم وقلة الشهوة
والميل الى الاغذية الحريفة والغثي وقلة العطش وكثرة الريق وسيلان اللعاب من الفم خاصة عند النوم وتغير اللون
الى البياض وبياض القارورة ونضاجتها وبطوء النبض ولينه والقي البلغمي **وعلاجه** تنظيف المعدة بالقي بنزر الفجل
واصل السوس بالعسل والملح وبزر البطيخ وان يشرب كل غداة من الانيسون والرازيانج واصل السوس من كل واحد
ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل
والزعفران او العلايا المتوبلة المبزرة او تناول الزنجبيل المربى عشرة دراهم او من الكموني قدر مثقال ويسهل الطبيعة
بحب الايارج جالينوس او لوغاذيا او بحقنة حادة ويمرخ المعدة بدهن الزنبق او الخيري او دهن السوسن
وجوارش الكندر نافع لهم جدا **صفته** فلفل دار فلفل من كل واحد ثلثة دراهم كندر خمسة عشر درهما حب النيل
وزنجبيل من كل واحد اثني عشر درهما جوز بوا قرنفل من واحد ثلثة دراهم سكر ابيض مثل الجميع يدق ناعما وينخل
بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما باردا يابسا مع مادة سوداوية **علامته** حرقة المعدة
وكثرة شهوة الطعام مع ضعف المعدة وكثرة النفخ وحموضة الفم وصفرة اللون مع السواد وغلظ القارورة وسوادها
وبطوء النبض وصغره وتواتره وعظم الطحال والقي الحامض المضرس وجفاف اللسان والعطش وقلة البصاق ولين الطبيعة احيانا
وعلاجه تنقية المعدة وتنظيفها بالقي واسهال الطبيعة بما يخرج السوداء مثل حب الافتيمون او مطبوخه وان يسقى
كل غداة من شراب الباد رنجبويه عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم واخذ الاطريفلات
والجلنجبين السكرية والعسلية مع بزر الانيسون او الرازيانج وتسخين المعدة وتقويتها بجوارش الكمون الذي هذا
صفته يوخذ كمون منقوع في الخل يوما وليلة مائة درهم زنجبيل عشرون درهما فلفل عشرة دراهم ناخواه وورق
السذاب اليابس من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع وينخل بحريرة ويعجن بمثليه عسل منزوع الرغوة الشربة مثقال
واما رطبا بلا مادة **علامته** كثرة الريق وكثرة سيلان اللعاب وقلة العطش والتنفر من الاغذية الرطبة والدسومات
والغثيان وتقلب النفس وسرعة نزول الطعام من فم المعدة والتاذي بشرب الماء البارد وتناول الفواكه الرطبة
والبقول الباردة **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الانيسون او الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم والغذاء اما اللحم مع التوابل او القلايا المتوبلة المبزرة او تناول لحوم الدجاج او الطياهيج مع التوابل
الحارة واخذ الاطريفل والزنجبيل المربى او جوارش المصطكي او سفوف الجلنجبين عشرة دراهم ومن المصطكي والعود النيء من كل
واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن مع الجلنجبين ويتناول ويطلى المعدة بدهن المصطكي او العود وبما كان من علة الكلال

الجميع

اوالريح م

الطبيعة بسبب رطوبة المعدة وسوء الهضم والتخم فينفعهم معجون خبث الحديد **صفته** يوخذ هليلج اسود وابيض
وبليلج وشير آملج من كل واحد عشرة دراهم سنبل واذخر وسعد وزنجبيل وفلفل وناخواه وكندر ولحم فهر ثلثة دراهم
خبث الحديد عشرة دراهم ينقع الخبث في الخل بعد ان يسحق مثل الكحل اسبوعا ثم يجفف ويقلى مع الخل ويجفف
ويجمع ويعجن بعسل منزوع الرغوة فيوخذ منه سبعة ايام كل يوم مثقال واحد او زائد فيقوى المعدة وينشف
رطوبة الفضلية ويقطع الخلفة ويحسن اللون ويقطع دم البواسير والحيض ويدر البول ويجود الهضم ويصفي الصوت
ويقوي جميع القوى الطبيعية واما يابسا بلا مادة **وعلامته** نحافة البدن وسهر والعطش وجفاف اللسان وقلة البزاق
والانتفاع بالاغذية الرطبة **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
او من ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق او من ماء بزر القرع ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش
مع القرع الرطب ولب اللوز ولحوم الجداء والفراريج او السموك الرضراضية او يتناول غذاء من التمر الهندي
مع لب اللوز والاسفاناخ **الباب ——— الحادي والثلثون**
في وجع المعدة سبب وجع المعدة اما سوء مزاج المعدة واما انصباب اخلاط ردية اليها وقد ذكرت معالجات
سوء مزاج معدة مستقصى في مادته وغيرها واما رياح نافخة ممددة لها **علامته** القرقرة وتمدد الشراسيف
وجشاء وفواق وان يهيج الوجع بعد تناول الاغذية النافخة وبعد استمراء الطعام وان يستريح بخروج الريح بالجشاء
من الفم او من طريق آخر **علاجه** كسر النفخ وجودة الهضم وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص وتناول الجوارشنات
الكاسرة للنفخ مثل الكموني والاطريفلات ومضغ الكندر والمصطكي والكمون والناخواه والزنجبيل المربى وان يكمد المعدة
بالجاورس والنخالة والملح المصرورة في كيس كرباس مسخنة بالنار وينفعهم الجوع وصب الماء الحار على المعدة وطول
الجلوس فيه بالحشائش الملطفة كالبابونج والشبث والاكليل والمرزنجوش والنمام وورق الاس سفرجل ويسف سفوفا هذا
صفته بزر الرازيانج بزر الانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ناخواه درهم كرويا درهم سكر ابيض مثل الجميع يدق ويسحق
ويسف بالغداة ويدهن المعدة بدهن المصطكي وهذه **صفته** يوخذ دهن الخل او دهن الورد مقدار ربع رطل
ومن المصطكي خمسون درهما ويطبخ الجميع بنار هادية في قدر مضاعف حتى يذوب المصطكي في الدهن ويبرد عن النار
ويستعمل من خارج واما من تناول طعام موذ للمعدة اما كثير يوذي بكميته واما ردي يوذي بكيفيته **علامته** ان يحدث
ويهيج وجع المعدة عقيب ذلك **علاجه** قذف ذلك الطعام من المعدة بالقي بالماء الحار مع دهن الخل وان يشرب
كل غداة جلابا من جوارش العود او المصطكي من كل واحد درهم والغذاء [illegible] واما من ضعف المعدة **وعلامته**
ان يحدث الوجع بعد الاكل ويسكن اذا قاء **وعلاجه** تقوية المعدة وتنقيتها ان كانت فيها اخلاط ردية موذية

مركل م

وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن البادرنجويه ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وملس الطبيعة ان كان فيها اخلاط رديه كلاب من السناسب
دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم بغلي الجميع ويصفى ويحل فيهما من معجون الخيار شنبر خمسة دراهم قبل ويشرب سحرا او بصبر عليه
حتى تسهل اسهالا صالحا ويمنع العليل من تناول الاطعمة الغليظة البطيئة الانهضام كالعصائد والهرايس ولحوم التيوس
والثيران ونحو ذلكا وعن اكل الحبوب المنفخه ويوخذ في كل اسبوع من هذا الجوارش ثلث مرات قبل الطعام فانه يقوي
المعدة الضعيفه صفت يوخذ من الناكواه والكندر من كل واحد خمسة دراهم ومن السعد والسنبل من كل واحد ثلثه دراهم
يدق وينخل بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال فانه اسكن الوجع يتناول من هذا الجوارش فانه يقوي المعدة الضعيفه
ويوافق جميع الناس في جميع الاوقات ماء حماض الاترج رطل ماء التفاح رطل يطبخ بنار هاديه حتى يرجع الى النصف ثم يلقى
فيه من السكر الابيض رطل ومن عسل الطبرزد رطل ومن ماء الورد نصف رطل ويطبخ بنار هاديه حتى يتعقد ثم يذر عليه
من الزعفران والقرنفل والدارصيني والمصطكي من كل واحد درهم عود جيد عشرة دراهم ماء رجبويه ثلثة دراهم يحرك ويبرد ويعود
حتى ينحل فيحفظ في اناء صيني الشربة منه ثلثة دراهم **الباب الثاني والستون**

في القراقر والنفخ في البطن سببه ضعف الهضم لبرودة المعدة او تناول اطعمة نافخة او تناول فواكه رطبة واما بسبب
نارية المعدة فانها لا تنهضم حتى لا تحدثها البخار الردي والنفخ **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثه
دراهم والجلنجبين العسلي عشره دراهم والغداء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشي من دارصيني ويسير من الزعفران
ويجتنب صاحبه الاطعمة الغليظة والنافخة والماء البارد والحموضات ويستعمل الرياضة الكثيرة ويكمد البطن بالجاورس والنخالة
والملح المسخن وينفعهم هذا الدواء جدا يوخذ من الزنجبيل درهمين ومن الكندر ثلثه دراهم ومن الراسن المجفف المسحوق
ستة دراهم ومن الفودنج اليابس وورق السذاب من كل واحد ثلثه دراهم يجمع الجميع ويسقى منه وزن درهمان بماء الكمون
او بماء النعنع او بماء الفودنج وان كان الرياح والقراقر لا تنحل بهذا الدواء فليعط الكموني او الفلافلي او جوارش
الشهرياران او يوخذ حب الرشاد درهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ويغلي ويشرب حارا جدا وان كانت
الطبيعة مع النفخ والرياح منحلة لينة فاسقه من حب الرشاد المقلو والكمون المنقوع في الخل مقلوا من كل واحد
ثلثه دراهم والغذاء كردناج من الدجاج او يوخذ من جوارش العنبر او العود او المصطكي ايها كان قدر مثقال ويمشي
قبل الطعام ويصبر على الجوع والعطش **الباب الثالث والستون**

في الشهوة الكلبية هي زيادة الشهوة واشتدادها والحرص على الماكولات وسببها ~~الماكولات~~ اما سوء مزاج بارد
يكثف لفم المعدة **وعلامته** النفخ والثقل وقلة العطش وتمدد المعدة وكثرة سيلان اللعاب من الفم ويبس الطبيعة
وقلة الاستمراء **وعلاجه** تسخين المعدة وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم ومن الجلنجبين

ومن سنبل الطيب وبزر الكرفس من كل واحد درهمان مصطكي ... (marginal note)

العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم سقي المعدة ان كانت الطبيعة تحتبس حب
الاطريفل الصغير او الكبير قدر درهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع اللحوم الدسمة وشي من الفلفل والدارصيني ويسير
الايارج وحب الصبر ونقيع الصبر فاذا نقيت المعدة من الاخلاط السوداوية الفاسدة الرديه يتناول كل غداة مثقالا
من الزعفران ويسقى الشراب الاحمر الغليظ نافع لهم ويمضغ الكندر والكمون واما من كثرة انصباب السوداء الى
فم المعدة **علامته** حرقة شديدة يحدها العليل في فم المعدة ولا يصبر دون ان ياكل شيئا وقلة العطش والاشتهاء
الحامض وكثرة البزاق **علاجه** تنقية المعدة من السوداء بحب الافتيمون او بمطبوخه وان يشرب كل غداة
جلابا من البادرنجويه ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
ويتقيأ بالماء الحار والسكنجبين وبزر الفجل والعسل والملح ويتناول المطعومات الدسمة وان كانت القوة قوية
فصد الباسليق ينفعهم ويسمن الطحال واما من شدة تحلل البدن **وعلامته** تقدم اسباب التحلل
من الحركة والمشي في الهواء الحار وطول الجلوس في الحمام والسهر المفرط والحركة المفرطة وان لا يكون في الهضم
آفة وان لا يكون البراز بمقدار الاكل **علاجه** تناول الاطعمة الغليظة البطيئة الانهضام مثل القلايا المعمولة بالجزر
واكل الاكارع والرؤوس والهرايس المعمولة بلحوم الثيران وان يجلس العليل في الماء البارد زمانا له قدر والايواء
الى المساكن البارده والجلوس تحت الخيشات ودهن البدن بدهن البنفسج والموم الصافي وان ياكل في اليوم
ثلث مرات او خمس مرات قليلا قليلا حتى ينهضم جيدا وان يدهن البدن بعد تناول الغداء بدهن الاس والخلاف
ودهن الورد واما من استفراغ او جوع طويل فيطلب الاعضاء كلها الغداء ومن هذا النوع شهوة
الناقهين من الحميات **علامته** تقدم الاستفراغات والجوع الشديد والسهر واعتقال الطبيعة وكثرة العطش
علاجه ان يطعم الاغذية الكثيرة الغذاء مرات قليلا قليلا ويحذر العليل من التعب والمشي والركوب
والحركات البدنية والنفسانية وعما يحلل من بدنه شيا ويحفظ الطبيعة ثلثة ايام واحذره الحمام ايضا
واما ان يكون بسبب الديدان والحيات الكبار فانها ياخذ دون الى سعي الكيلوس من المعدة **وعلامته**
الاحساس بحركتها وسقوطها احيانا **وعلاجها** اخراجها وقتلها وسيجي في بابه واما ان يكون بسبب تراكم خلط
بلغمي حامض في فم المعدة **علامته** قلة العطش وحموضة الفم والجشاء والبراز الكثير الرطب **علاجه** تنقية
المعده وان يشرب كل غداه جلابا من بادرنجويه ثلثه دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثه دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغداء مزورة الحمص مع لب اللوز او لب حب القرطم مع الفلفل والكروياء والنانخواه
والدارصيني ويتقيأ بالماء المطبوخ فيه الشبث وبزر الفجل واصل السوس وشي يسير من الكنكرزد والملح والعسل ثم بعد
تنظيف المعدة بالقي يسقى من الجلنجبين العسلي عشره دراهم مع بزر الرازيانج ثلثه دراهم والغداء في اخر النهار ماء الحمص مع لب
حب القرطم ولحوم الدجاج والفراريج فان لم يستنقي بهذا فليتناول حب الايارج او حب الصبر واما ان يكون بسبب سود

والمصطكي درهم

مزاج بارد مفرط يحدث لفم المعدة تموت قوة الحس والجذب مع توقان الاعضاء الى الغذاء ويسمى بوليموس
وسوجوع البقر علامته نحافة البدن وبطلان الشهوة وضعف القوة ووجع المعدة والغشي احيانا بسبب قرب
فم المعدة من القلب واتصال سوء مزاجه اليه واكثر ما يعرض هذا المرض للمسافرين في البرد وفي الشتاء الشديد البرد
وعلاجه في حال الغشي رش الماء البارد مع ماء الورد على الوجه وشم المسك والعنبر والشاهسفرم والند والسوسن
ودلك الاطراف بدهن الخيري والزنبق والنرجس والسوسن وتضميد المعدة بالمسك والسعد والرامك والنمام وفرك
الاذن ويغرز في يديه او رجليه الابرة وينتف من راسه شعرات فاذا افاق فاسقه جلابا من شراب الباذروج
عشره دراهم ومن الكلنجبين العسلي عشره دراهم مع بزر الانيسون ثلثه دراهم والغذاء ماء اللحم مع الدجاج او ماء لحم الطياهيج
والدراريج والحجل مع الدارصيني وشي يسير من الزعفران وشراب الريحاني شفاء لهم او يغذى بخبز منقوع في ماء
التفاح ثم تبديل مزاج فم المعدة بالاطريفلات والجوارشنات الحارة مثل جوارشن الكموني والمصطكي والعود والعنبر
ونحو ذلك واما ان يكون بسبب ضعف شديد في فم المعدة مع حرارة جميع البدن علامته الكرب واللهيب والعطش
ويبس الطبيعة واذا جاع ولم يتناول الغذاء غشي عليه وسقطت قوته علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من سكنجبين
الساذج عشره دراهم ومن ماء الورد خمسة عشر درهما او كل شراب التفاح وماء الورد من كل واحد عشره دراهم
في ماء بارد ويشرب والغذاء مزورة من الانبرباريس او التمر الهندي او الاجاص الجبلي من ايهما كان مع لب حب
اللوز او يوخذ من ماء الحصرم او من ماء التفاح او من ماء السفرجل ايها حضر ويبرد فيشرب بكعك ويأكل وقد يضاف في علاج الباب
معالجة العطش المفرط العطش الكاذب المفرط يكون اما من اجتماع اخلاط مالحة في فم المعدة او خلط
يابس شديد الغلظ في فم المعدة ويسمى هذا العطش الكاذب وعلامته ان لا يسكن العطش بشرب الماء ويسكن بالقيء
عليه وعلاجه القيء بماء العسل والسكنجبين الساذج والماء الحار وتلطيف المعدة بالقيء مرة بعد اخرى والغذاء الزيرباج
المعمول من الحمص ولب اللوز والسكر والخل واما ان يكون بسبب حرارة المعدة او يبسها او منهما جميعا علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ومن ماء الورد وماء الهندبا من كل واحد عشره دراهم او من ماء الرمان
الحامض او المز من كل واحد ثلثه اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او ماء الحصرم او من شراب الحصرم او شراب
الريباس من ايهما كان عشرة دراهم او من ماء طبيخ القرع ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء البطيخ
الهندي ثلثه اواق او من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم يحل في ماء بارد ويشرب والغذاء مزورة
من الحصرم او من التمر الهندي او من انبرباريس من ايهما كان مع لب اللوز والسكر واما ان يكون من حرارة الصدر
والرئة او من حرارة القلب علامته الكرب واللهيب والاحتراق في الصدر والتوقان الى استنشاق الهواء البارد
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح او من شراب الاترج او الليمو او الصندل المسحوق مع ماء الورد
والغذاء ماء الشعير ودهن الورد ويوضع على الصدر جرادة القرع والخيار ويطلى على الصدر ماء الخلاف مع ماء الورد والصندل

وماوى العليل او موضع بارد ودلك الجنبات المبلولة بماء الورد والسراديب وموضع الثلج والجليد حوله وينام في مهب
الشمال ويكشف الراس ويستنشق الهواء البارد واما ان يكون بسبب تناول الاغذية الغليظة الحارة والادوية العطشة
وبسبب تناول الثوم والبصل وتناول السموك المالحة والاشياء الشديدة الحلاوة علامته تقدم الاسباب وعلاجه
شرب السكنجبين الساذج عشره دراهم مع ماء البطيخ الهندي او ماء بزر بقلة الحمقاء من ايهما كان ثلثه اواق كل
فيه السكنجبين ويبرد بالثلج ويشرب والغذاء الزيرباجية او الحصرمية او اللوزينكية وتناول الفواكه المرة والبقول
الحامضة وتناول المخيض مبردة بالثلج واما ان يحدث عقيب شرب الشراب العتيق علاجه شرب الماء
البارد قبل تناول الطعام وان يشرب جلابا من ماء القثاء او من ماء البطيخ الهندي من ايهما كان ثلثه اواق مع الطباشير
نصف درهم واما ان يحدث عقيب الاستفراغ بالدواء لفرط عمله في تحليل الرطوبات علاجه ان يشرب
كل يوم جلابا من ماء الهندبا عشرون درهما من السكر الابيض عشره دراهم او يشرب من ماء التفاح عشرون
درهما مع الثلج والغذاء مزورة من الحصرم او انبرباريس او الاترج ان كان مامونا عن حدوث السحج وذلك حدوثه
من تناول الادوية الاستفراغية واما العطش الذي يكون بسبب حرارة المعدة والقلب ينفعه هذا القرص صفته
صندل ابيض واحمر لب حب القثاء لب حب القرع من كل واحد ثلثه دراهم صمغ عربي وكثيرا
كثيرا من كل واحد نصف درهم بزر البقلة الحمقاء خمسة دراهم طباشير ابيض درهمان يدق ويحل ويعجن بلعاب بزر قطونا
ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه قدر مثقال مع السكنجبين او جلاب بزر القرع

الباب الرابع والستون في سوء الهضم

وهو على ثلثه انواع الاول ضعف المعدة وهو ان لا ينزل الطعام عن المعدة
سريعا علامته التمدد والثقل والثاني من انواع سوء الهضم ان لا ينهضم الطعام كما ينبغي جيدا علامته ثقل المعدة
والجشاء الدخاني وتمدد الشراسيف والنفخ والقراقر ونتن البراز والثالث التخم وهو ان لا ينهضم الطعام البتة
علامته ثقل المعدة وتقلب النفس والقراقر والنفخ والجشاء العديم الرائحة والطعم وعلاج النوع الاول
تقوية المعدة بالاشربة والربوبات الباردة اذا كان سبب ضعف المعدة سوء مزاج حار مثل رب الريباس
ورب الرمان المز والتفاح والاترج والليمو من ايهما كان مع ماء الورد عشرة دراهم او من السكنجبين السفرجلي عشرة
دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الفراريج ويطعمه هذا السفوف صفته
ورد احمر كزبرة يابسة من كل واحد خمسة دراهم كرويا وكمون منقوعين في خل خمر من كل واحد ثلثه دراهم طباشير
اسفيد نصف درهم بزر الخيار من كل واحد اربعة دراهم يدق ويحل بحريرة ويستف سحرا واذا كان بسبب
سوء مزاج بارد فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من الكلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن المصطكي نصف درهم ومن العود الهندي
نصف درهم يدق العود والمصطكي دقا ناعما ويخلط بالكلنجبين ويتناول والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب العظم

او تناول الجوارش الكموني واما النوع الثاني ان كان بسببه سوء مزاج بارد من اخلاط بارده رديه فعلاجه
تنقيه المعدة بالقي بالماء الحار والعسل والملح والكنكر ردو ان يسقى كل غداه جلابا من الانيسون او الرازيانج
من ايهما كان ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم وان كانت البروده قويه فدوا المسك الحلو والمرباخ
لهم او يوخذ من الترياق الاربعة درهم ويتناول سحرا والغداء مزورة من ماء اللحم من لحوم الدجاج او الدراريج
او الطياهيج متوبلة بابزارة او يعطى من جوارش العود الذي بهذه صفته فانه نافع لهم جدا سنبل مصطكي
قرنفل جوز بوا بسباسه من كل واحد وزن درهمين انيسون وبزر الكرفس من كل واحد درهم ونصف عود
هندي اربعه دراهم سليخة كابلي منقوع في شراب مثلي اربعة دراهم يدق وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربه منه درهم ونصف وان كان بسببه سوء مزاج حار مع ماده حاده فعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من سكنجبين السادج او سكنجبين السفرجلي وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او من شراب
التفاح عشرة دراهم مع الطباشير ربع درهم والغداء مزورة من انبرباريس او الريباس او المصوص من
لحوم الدجاج ويطعمهم قرص هذا صفته انبرباريس دراهم طين ارمني اربعه دراهم طباشير صندل مقاصري
بزر البقلة الحمقا من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء بزر البقلة الحمقا ويقرص كل قرص مثقال ويحل في كيف
البقر او السكنجبين ويشرب واما النوع الثالث وهو ان يكون بسبب تناول اطعمه كثيره فينبغي ان يعرف ذلك
الطعام بعينه وانما المعلى فيه الشبث والعسل والملح والسكنجبين السادج مع دهن الحل او يتناول البطيخ الحلو كثيرا
ويتقيا ويمتنع ان يكون يوما او يومين ويتناول بالغداه جلنجبين سكرى عشره دراهم مصطكي نصف درهم يمضغ
ويبلع ويصبر على الجوع وان كانت الطبيعه محتبسه يتناول السفرجلي المسهل خمسه دراهم كل غدا ماء حار ويشرب
ويجتهد في معاوده القي باستطاعه وان لم يات القي بسهوله يتناول الشهريار ان وان لم يستطع الصبر على الجوع
يومين يتناول في آخر يوم الثاني دجاج كردناج ويتناول بعده سيرا او يكمد المعدة بالخرق المسخن او اللبد المسخن و
ينام على البطن وان كان الزمان شتيا والعليل شابا فليسبغ في الماء البارد ليعطف الحرارة الغريزية الى داخل و يقوى
على الهضم ويبرء في المعدة بدهن المصطكي المقدم ذكره او يمرخ بدهن النارديين ولا يشرب الماء البتة حتى لا يبقى في المعدة
الباب الخامس والستون في الفواق الفواق حركة الطبيعه الدافعه من المعدة لدفع شي يوذي
المعدة وذلك الموذي اما خلط حار لذاع واما غذاء حار حريف وعلامته حرقة المعدة وقي مرة صفراء او سوداء وعلاجه
القي بالسكنجبين والماء الحار والعسل والشبت وبزر الفجل وماء المعتصر من ورق الفجل او ماء طبخ فيه الشبت وبزر البطيخ
والعسل والملح فاذا نقيت المعدة من الاخلاط الرديه بالقي فليعط بعد ذلك جلاب من لعاب بزر قطونا ولعاب حب
السفرجل و دهن البنفسج ودهن اللوز الحلو مقدار خمسه دراهم والغداء ماء الشعير مع دهن اللوز او مزورة من الماش

مع

مع دهن اللوز والقرع او السويق المبرد مع السكر الابيض واما ريح محتبسه في طبقات المعدة او فمها واكثر ما يكون
ذلك في الصبيان ويعقب التخم علاجه ان يوخذ من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الفودنج الجبلي او المصطكي او الكمون
او النانخواه من ايهما كان مقدار نصف درهم ويخلط مع الجلنجبين ويمضغ ويبلع او يتناول جوارش الكموني
مقدار درهم ومن جوارش المصطكي او العنبر او العود من ايهما كان مثقال ويمضغ المصطكي او الكندر وللعطاس
اثر عظيم في قطع مادة الفواق واما من تناول طعام كثير غليظ علامته سبوق تناول ذلك الطعام والتخمه والترفه
وترك الرياضه والاستحمام علاجه تنقية المعدة من ذلك الطعام بالقي وتقليل الغذاء ويتناول هذا السفوف
صفته كمون كرماني ونانخواه وانيسون وبزر الكرفس من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل بحريره ويستف او يمضغ
السعتر او النانخواه واما من برد يصيب المعدة بسبب شرب ماء بارد او ثلج فيكثرونها فتطلب القوه الدافعه
دفعه من جهته بكثيف البرد اجزاء المعدة علامته قلة العطش وكثرة البزاق وسيلان اللعاب واكثر ما يحدث ذلك
للمشايخ علاجه سقي جلاب من شراب العود رجبويه عشره دراهم او من بزر الانيسون والرازيانج من كل واحد
ثلثه دراهم والجلنجبين العسلي عشره دراهم والغداء ماء الحمص مع لب حب القرطم ويطعمهم الزيرباج والحمل والعفص
ومع الاعراض النفسانيه وضيق النفس والصبر على الجوع والعطش ان كل ذلك يحرك الحراره الغريزيه وينشرها ويرفع المعدة
بدهن السوسن والخيري والزنبق والبابونج ونحو ذلك وقد يكون عقيب استفراغ من قي او اسهال كثير لا يراد له التنفس
فيحدث فيه التشنج اليابس وهذا ذو خطر عظيم وهو من جملة العلامات الرديه المهلكه وعلاجه ان يشرب كل غداه
جلابا من ماء الورد ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج من كل واحد عشره
دراهم او يوخذ من ماء البطيخ الهندي او ماء الخيار او ماء بزر بقلة الحمقا من ايهما كان او قثا ان ومن السكر الابيض
عشرة دراهم ويشرب والغداء ماء الشعير المبرد بالثلج مع دهن الورد او دهن البنفسج عشرة دراهم او يوخذ
شراب البنفسج او شراب الخشخاش من كل واحد عشره دراهم او يوخذ القرع الرطب ويطبخ مع الشعير ويتناول
ويضمد المعدة ويقطر على معول من ماء القرع او ماء حي العالم وورد الحطمي والكثيرا او دهن البنفسج ودهن القرع
والموم الصافي الباب السادس والستون في بطلان الشهوه ونقصانها
بطلان الشهوه اما ان يكون لسوء مزاج حار يحمي المعدة علامته العطش المفرط والتبرم عن الاغذيه الحاره و الحار
الدخاني والاستراحه الى شرب الماء البارد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان المشوي من قدر
ثلثه اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم كل يوم ماء بارد
ويشرب او يوخذ من السكنجبين السادج عشره دراهم او من رب الحصرم عشره دراهم او من شراب الريباس والتفاح عشرة
دراهم والغداء مزورة من انبرباريس او الرمانيه مع لب اللوز والسكر واما ان يكون بسبب انصباب خلط حار

وبالم الى المعدة علامته حرقة المعدة والغثى والقى وشده العطش والسوقان الى الماء البارد ومراره الفم اوملوحه علاجه
سقه المعدة وسطعها من ذلك الخلط بان سقى السكنجبين مع ماء الحار ودس الخل وسقى او يوخذ من بزر الشبث
وبزر السلجم وتغلى في الماء الحار وتصفى ويلقى فيه شى من العسل وملح العجين ويقى فاذا انقت المعدة فلتقوى المعدة
بالربوبات المقويه القابضه كرب الحصرم والسكنجبين السفرجلي والشراب الانبرباريس والبوارد المعمولة بالخل
والغذاء مزورة من الانبرباريس او الحصرم او المضيرة مع لحوم الفراريج وتعلل بالرمان المز واما ان يكون بسبب
حصول خلط بلغمي لزج في المعدة علامته عدم العطش او قلته والسوقان الى الاشياء الحارة او الحريفه علاجه سقه
المعدة وسطعها بالقى ببزر الفجل او بماء معصور من ورق الفجل او نغلى كنكر رد في الماء ويحل فيها يسير من العسل
ويقيا فاذا انقت المعدة فليتناول العليل من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مع بزر الزرباج ثلثة دراهم
او من جوارش العود او جوارش العنبر او السكنجبين السفرجلي المعلول بالعسل وبهذه صفته يوخذ من
ماء السفرجل الكثير الماء الصحيح منا ومن الخل ربع منا ومن العسل رطل يطبخ بنار لينه حتى يصير في قوام العسل
وينزل عن النار والشربة منه ثمانية عشر درهما او يوخذ من هذه السعوف فانه نافع لسوء مزاج المعدة البارده
وضعفها صفته نانخواه وعود نى بحرى وبزر الزرباج من كل واحد خمسة دراهم مصطكى وسنبل الطيب
وقرنفل من كل واحد درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويسف منه درهم واما ان يكون من خلط عفن في المعدة
علامته البخر وابرار المنتن والغثيان وتعلب النفس وشدة العطش علاجه سعه المعدة بالقى بالسكنجبين
والماء الحار ثم يلين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها ثم تقويتها وسطعها بتناول جوارش العنبر وجوارش
العود ونحوه واما من استغناء البدن عن الغذاء علامته الدعة والرفه علاجه الحركه والرياضه الكثيرة
والعرق في الحمام ومما يحرك شهوة الغذاء مثل البصل والثوم المخللين والكبر المخلل والشلجم المخلل واما ان يكون
بسبب حصافه الجلد وكثافته وعلامته الصبر على الجوع وعلاجه ان يشرب جلابا من اصل السوس ثلثه دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز ولب حب القرطم واستعمال
نطول بهذه صفته بابونج والاكليل الملك ونمام وورق الغار والسعتر من كل واحد كف يطبخ بالماء العذب
ويطل به البدن ثم يدلك البدن بالخرق الخشنة ويمرخ البدن بدهن السوسن والخيرى والسوسنق في الحمام
لتفتيح المسام واما من قلة انصباب السوداء الى فم المعدة فلا ينبه الشهوة وعلامته الصبر على الجوع وان الاكل
انهضم واذا اكل الحوامض والعوافض انتبه الشهوة وهاج علاجه صرف العناية الى معالجة بفتح سدد الطحال
وتفتيح مسالكه وان يشرب كل غداة جلابا من سكنجبين البزورى عشرة دراهم بكلخ في ماء حار وشرب والغذاء
مزورة من زيرباج او يستعمل كل غداة قدر ثلثة مثاقيل من الكامخ او يتناول الكبر المخلل والزيتون المخلل ويسقى

باثر عظيم في هذا المرض ويقى بما ذكرت من المقيات المذكورة وان يكون بسبب بطلان حس عصب الحاني اليه
من الدماغ علامته ان لا يحس بتناول الاشياء الحريفه ولا يحدث فواق ولا غثى علاجه ان يتناول كل غداة
جلابا من الماء دربكونه ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزوره من الحمص مع لب حب القرطم
ثم سعه الدماغ بحب الايارج او بحب الصبر او الغوقايا ويتناول الزنجبيل المربى ثم تقويه الدماغ بالمقويات
المرض
الفوية الباب السابع والستون في القولنج القولنج مرض معوى يولم ويعسر به
خروج الثفل والفضلات وابلاؤس نوع منه وسبب القولنج اما بلغم غليظ زجاجي يختلط بالاثفال ولا يدع ان تخرج
الاثفال بالطبع علامته شدة الوجع والاحتباس وسقوط شهوة الغذاء وسبوق القيء وخروج البلغم الغليظ اللزج
مع الثفل وبلد علاجه ان يشرب جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس والماء دربكونه من كل واحد ثلثه دراهم
مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ويوخر الغذاء الى وقت تسكين الوجع وتلين الطبيعه بان يوخذ من السنا مكة
دراهم ومن الماء دربكونه ثلثه دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان تغلى بالسكر الابيض وكل قدر من معجون الخيار شنبر
سبعه مثاقيل او ستة او خمسة بحسب قوة العليل والواجب وتشرب او يوخذ من السفرجل المسهل خمسة
مثاقيل ويحل في ماء حار ويشرب حارا جدا او يوخذ من الشهريارات او من جوارش التمر من ايهما حضر ستة مثاقيل
في ماء حار ويشرب ويكمد موضع الوجع بالملح والنخالة والجاورس المحمص ويدخل العليل في ابزن من الماء الحار المغلى فيه
البابونج والاكليل والشبت والقيصوم والحسك والكرنب والنمام وورق الغار وعنب الثعلب فان سكن
الوجع وانحلت الطبيعة فبها ونعم والا فاعطه حب السكبينج او من هذا الحب فانه نافع للقولنج جدا صفته
ايارج فيقرا وترمد من كل واحد درهم شحم الحنظل ربع درهم ملح سندى دانق مقل ازرق دانقان يحل المقل بالماء
الحار ويعجن به سائر الادوية مدقوقة منخولة ويحبب ويسقى الشربة ثلثة مثاقيل سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا كثيرا وقد
تشتبه وجع القولنج بوجع الكلية ويفرق بينهما بان وجع القولنج منبسط ووجع الكليه لا يجاوز الكليه وتشتبه ايضا
بوجع الرحم والكبد والمعدة ووجع الديدان والفرق بينهما ظاهر وبما به غليظة تحتبس بين طبقتي الامعاء ولا تنحل بسرعة
وتمدد جرم الامعاء علامته تقدم القراقر والنفخ وان يحدث عقيب تناول الفواكه الرطبة واستقبال الوجع وشدة
وخروج الجشاء وقد يكون البطن مع ذلك لينا والبراز لو جاء رقيقا علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
والانيسون والنانخواه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب
حب القرطم ويسهل الطبيعه بحب المنتن او جوارش السفرجل او الكموني المذكورين حتى تبلا ان يوخذ حب بهذه
صفته بزر الكرفس والانيسون والنانخواه من كل واحد درهم جند بيدستر ربع مثقال يدق الجميع ناعما ويحبب الشربة منه
مثقال او يستعمل شيافة بهذه صفتها خطمي وبورق من كل واحد درهم شحم الحنظل نصف درهم سقمونيا نصف درهم دق

الحمى ناعما ويذوب بسكر احمر ويعقد ويلقى عليه الادوية ويجعل شيافا ويستعمل **صفة** شيافة اخرى نافع لهم مراره البقر وبورق وشحم الحنظل وخطمى من كل واحد ثلثة دراهم سقمونيا نصف درهم سكبينج درهم ونصف يدق الجميع دقا ناعما ويحل الصمغ بماء حار ويعجن به الادوية ويشيف ويستعمل عند الحاجة وان لم ينجح هذه العلاجات فاحقنه بهذه الحقنة **صفتها** سنا مكى سبعة او عشرة دراهم تين ابيض عشرة اعداد عناب عشرون عددا سبستان ثلثون عددا زبيب احمر خمسة عشر درهما چيسك وبابونج واكليل الملك وشبت من كل واحد كف ورق السلق والكرنب من كل واحد باقة بنفسج وخطمى وكاكنج مصرورة في صرة من كل واحد كف يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه من المرى عشرة دراهم والعسل الاحمر ودهن الزيت من كل واحد خمسة عشر درهما ومن البورق والملح مكد نصف درهم ويحقن به وسوفاتج

حقنة اخرى نافعة من القولنج الحادث عن البلغم اللزج سنا مكى خمسة دراهم او سبعة تين عشرة اعداد عناب عشرون عددا سبستان ثلثون عددا چيسك وشبت مكد عشره دراهم قرطم مرضوض خروع مرضوض مكد سبعه دراهم قنطريون دقيق وغليظ مكد ثلثة دراهم پرسياوشان اربعة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم بزر الرطبة اربعة دراهم نخالة وخطمى مصرور من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه اوقية من الشيرج واوقية من المرى وسكر احمر خمسة عشر درهما بورق ارمنى نصف درهم وان كان العلة قوية والطبيعة محتبسة والبلغم اللزج كثيرا فيجعل مكان الشيرج دهن الخروع او دهن الحسك او دهن الشبث ويبدل السكر العسل الاحمر ويحقن به وربما استغنى باستعمال البلغم عن الحقنة ويمرخ البطن ونواحي الامعاء بهذا الدهن **صفته** ماء السداب وماء ورق الكرنب من كل واحد ربع رطل بزر الكرفس وبزر السداب من كل واحد خمسة دراهم وورق السداب وورق الرطبة من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بنار هادئة مع من ماء الفراخ حتى يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه من دهن الشيرج او دهن الورد نصف من ويغلى حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويستعمل وينفع من هذا الدواء جدا وسواء ان يوخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج والنانخواه من كل واحد ثلثة دراهم ومن البزر الرطبة اربعة دراهم يدق الجميع ويحل بحرارة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة مثقال واما ان يكون ورما وسببه ورم حار يحدث في موضع من الامعاء مضيق للمكان ويمنع خروج الريح او الثفل **وعلامته** الحمى والوجع الشديد والعطش القوى وقئ المرار ودرور العرق والضربان وحدوثه يكون قليلا قليلا **وعلاجه** الفصد اولا ان كان العليل قويا ولا يستعمل في بداية العلة شيء من الادوية الحارة وان يوضع الخرق المبردة على موضع الوجع والتنطيل بالماء الحار والمرخ بالادهان الفاترة وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم والتركبين خمسة عشر درهما والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز ويلين الطبيعة بطبوخ **صفته** سنا مكى خمسة دراهم عناب وسپستان من كل واحد عشرون عددا پرسياوشان بزر الخطمى من كل واحد ثلثة دراهم عنب الثعلب ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما او يشرب صاحب

تلك العلة الماء الحار مع دهن اللوز ويتحسى منه مرارا مرقة الدجاج السمين مع شيء من لباب الخبز او يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج والتركبين من كل واحد عشرة دراهم او يحل شراب السفرجل والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم في ماء حار ويشرب او يغلي العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد والبنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزوره من الماش او ماء الشعير او يحقن بهذه **الحقنة** يوخذ بنفسج ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن السنا سبعة دراهم ومن الشعير المرضوض والخطمى والنخالة من كل واحد كف مصروره وورق الخبازى وورق السلق من كل واحد باقة يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى فيه من فلوس الخيار شنبر عشره دراهم ومن الترنجبين والسكر الاحمر من كل واحد خمسة عشر درهما ومن دهن البنفسج عشرة دراهم ويحقن فاترا وان كان هناك لذع وحرقة وحرارة قوية فيحقن بماء الشعير والعناب والسبستان والخطمى وماء البطيخ الهندي وماء الخيارى وماء القرع ولعاب بزر قطونا من كل واحد خمسة عشر درهما ومن البنفسج ودهن القرع ودهن النيلوفر من ايهما كان عشرون درهما يخلط الجميع ويحقن به وسوفاتج والغذاء الاسراق الدسمة مثل اسفيدباج معمول بدهن اللوز ودجاج سمين واما ان يكون حادثا بسبب التواء يقع في الامعاء او بسبب فتق نزل منه الامعاء الى كيس البيضتين **وعلامته** ان يحدث عقيب حركة عنيفة او وثبة او صدمة او سقوط من علو الى سفل او من انشقاق فتق **وعلامته** وجود السبب او تقدمه او يكون الوجع لازما مكانه ولا ينتقل الى موضع آخر ولا يترك شيئا ينفذ به **وعلاجه** ان يمسح بطن العليل بغمز لطيف رفيق ويهز ويحرك بهذا كلفا ويشال ساقاه الى فوق ويحرك او يشد الى فوق بحبل ويرفع ويحرك الحبل حتى يرجع المعاء الى شكله فان استرخى العليل ينقلب مقلوبا درهما او مثقالا او لا زاد على ذلك ويمشى شيئا كثيرا ويغمز بطنه ويمسح برفق حتى يخرج الزيبق والفتق والقروى كل واحد منهما يعالج بعلاجه ويحى فيما بعد واما ان يكون بسبب ثفل يابس تشتد بسبب سبوق غذاء لا لاطعمة اليابسة المجففة او قلة مقدار الماء او ما ان يكون بسبب حرارة الامعاء وعلامته شدة العطش ودوام الالتهاب ويبس البراز واما ان يكون بسبب كثرة التحلل من البدن بسبب كثرة المشي والتعب **علامته** تقدم اسبابه واما ليبس الامعاء **وعلامته** العطش وعدم تبرز البراز **وعلاج** ما كان بسبب ثفل يابس ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما والغذاء مزورة من الماش والحمص بلب اللوز الكثير والدجاج المسمنة والامراق الدسمة او يحل شراب البنفسج عشرون درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الشيرخشت عشرة دراهم في ماء حار ويشرب او يسقى من هذا الدواء فانه نافع من نحو الثفل في الامعاء **صفته** بزر الكتان بزر الخطمى حب الرشاد من كل واحد عشره دراهم يطبخ برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ثم يحل فيه تركبين خمسة دراهم ودهن اللوز عشره دراهم ويترك حتى يذوب ويصفى الجميع ويعطى منه عشرون درهما **وعلاج** ما كان بسبب حرارة الامعاء ان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض عشره دراهم

ويشرب جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع دهن اللوز او الشيرج وان لم يرجع الماء الى مكانه

ومن الترنجبين عشره دراهم ومن ماء الطبيخ الهندي عشرون درهما والغداء مزورة من الماش مع لب القرع والقثاء الرطب
او شرب جلابا من البنفسج الرطب وبزر الهندبا وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من
كل واحد عشره دراهم او كثفن كثفنه يتخذ **صفتها** بابونج اكليل الملك بنفسج يابس او رطب نيلوفر بزر الخبازي ورق الخطمي
ونخالة وشعير مرضوض والبلاب والبرسياوشان من كل واحد كف عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ ثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من لعاب بزر قطونا ولعاب بزر الكتان ودهن البنفسج ودهن الكماذريوس
والترنجبين من كل واحد عشره دراهم ويمرس ويحقن فاترا **وعلاج** ما كان بسبب كثرة المشي والتعب والتحلل الكثير من البدن ان
كل غداة جلابا من البنفسج المربى ومن شراب البنفسج او من شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم والغداء الحسو المتخذ
من النشا ودهن اللوز الحلو او من حليب الحنطة مع لحوم الدجاج ويمرخ البدن والبطن خاصة بالقيروطي المتخذ من البنفسج والخطمي
والكثيرا او الموم الصافي او يؤخذ الحلواء المتخذ من النشا ودهن اللوز الحلو او يوكل الخبز مع الزبد والسكر او يوكل ماء اللحم الكثير الدسم ويكون
مسكن العليل في موضع بارد او في مهب الشمال **واما ايلاوس** وتفسيره رب ارحم وهو ما كان الانفتال يحس في الامعاء
الدقاق فهو عسر البرء خصوصا اذا عرض معه قيء الزبل **وعلامته** الوجع الشديد المبرح لا يكلف العليل لحظة وخروج الثفل
من الفم وغور العينين وضعف البصر وسقوط القوة والغشي والكرب والاضطراب **وعلاجه** ان لم يطق العليل الوجع
فاعطه اولا الفلونيا الرومي ليخدر الحس ويمهل وهذه **صفته** الفلونيا الرومي النافع للايلاوس فلفل ابيض بزر البنج
من كل واحد عشره دراهم افيون خمسة دراهم زعفران ثلثة دراهم فربيون عاقرقرحا من كل واحد درهم يدق وينخل
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل والشربة منه ثلثة دراهم فان دام او سكن الوجع وخدر الحس فلا يعاود اليه فانه يورث
ضعف الحرارة الغريزية وينبغي ان لا يتهاون في علاجه الصواب ان لا يزيد الفلونيا في مادة القولنج ومناول الشهرياران
والفلافلي والسفرجلي المسهل او الجوارشنات التي من ايها كان خمسة مثاقيل او سبعة مثاقيل او يوخذ من النانخواه خمسة دراهم
ومن الابازير والنارمشك والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل
الخيار شنبر سبعة مثاقيل ويشرب سحرا او يصبر عليه الى اخر النهار حتى يحل الطبيعة الا ان لا يعقو وان لم تنحل فاحقنه بهذه الحقنة
صفته بابونج سنبل حلبه بزر الكرفس بزر الرازيانج من كل واحد عشرة دراهم تين يابس عشرون عددا سكبينج مقل
من كل واحد درهمان يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى يبقى رطل ويوخذ منه نصف رطل ويلقى عليه دهن زيت او دهن جوز او دهن الكل
ايهما كان عشرة دراهم وعسل الطبرزد خمسة عشر درهما ومري عشره دراهم بورق والح العجين من كل واحد درهم يدق ويحقن به فاترا
الشهرياران في هذا القولنج منفعته عظيمة ومنه **صفته** سليخة كابلي سقمونيا بليلج آمله من كل واحد عشره دراهم فلفل دارفلفل زنجبيل درهمان
ثلثة دراهم كسل دارصيني من كل واحد ثلثة دراهم مامد درهمان خيربوا شيطرج سندي من كل واحد خمسة دراهم نارمشك اربعة دراهم
تربد محكوك اثني عشر درهما سقمونيا خمسة دراهم زعفران عشره دراهم سكر طبرزد ثلثون درهما يدق ويعجن بوزن جميع الادوية عسلا

صفة شهرياران

الشربة منه ثلثة دراهم ويمرخ بطن العليل ونواحي امعائه بهذا الدهن **صفته** يوخذ ماء السذاب وماء الكرفس من كل واحد
خمسون درهما والكمون والنانخواه وبزر الكرفس من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بعصارة السذاب والكرفس الى ان يبقى
ويلقى عليه دهن زيت او دهن حل بنصف رطل ويغلى بنار هادئة الى ان يفنى الماء ويبقى الدهن او يوخذ من جوارش
السفرجلي الذي هذه **صفته** اذا اشتد الوجع والغشي ويقيء المرة الصفراء تربد محكوك ملون درهما سقمونيا عشرة دراهم
مصطكي قرنفل سك سنبل فلفل دارفلفل جوزبوا قرفة من كل واحد عشرة دراهم عصير السفرجل الحامض والعسل المصفى من كل
واحد رطل يطبخ بنار لينة حتى ينعقد ثم يعجن به باقي الادوية مدقوقة منخولة الشربة منه ثلثة دراهم وينبغي لصاحب هذه العلة
ان يجتنب الاغذية يوما او يومين ان استطاع بحسب القوة خاصة الغليظة ويتحمل الرياضة المعتدلة ويقعد في ابزن مطبوخ فيه
بابونج وشبت واكليل الملك ونمام وحسك وحزوا وصعتر وفوذنج وعنب الثعلب ويمرخ امعاؤه بدهن المسك او دهن الشبث
او دهن البابونج او دهن الخيري فوافقه مجموعة واذا تناول الغذاء فليتناول قليلا من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج
والدراريج والفروج **قال** بقراط ينبغي ان يعطي صاحب هذه العلة شراب الصرف المسخن قليلا قليلا فانه نافع لهم
فاذا انفتقت الامعاء وبقيت فيها بقية فليستعمل هذا الشياف بورق ارمني ملح سندي شحم الحنظل من كل واحد خمسة دراهم
سكبينج ثلثة دراهم يدق شحم الحنظل ويذوب الباقي ويعجن به ويستعمل **صفته** شيافة اخرى تحل الطبيعة سريعا
بورق ارمني صابون من كل واحد درهمان يعجن الجميع والشيف

الباب الثاني والستون

في القيء والتهوع والغثيان القيء حركة من المعدة لدفع شيء فيها من طريق الفم وبعينها حركة يسيرة من المندفع والتهوع حركة
من القوة الدافعة ولا يصحبها حركة المندفع والغثيان حالة للمعدة كانها تقاضي الدفع واسباب هذه الحالات مختلفة
فان كان الخلط مصبوبا في جوف المعدة يعرض منه القيء وان كان مداخلا جرمها تحدث منه التهوع وان كان الطعام
رديا في كيفيته او زائدا في كميته يحدث منه الغثيان وتلك الاخلاط المصبوبة في المعدة اما صفراوية **وعلامته** مرارة الفم وشدة
العطش والالتهاب والكرب وجفاف اللسان وخروج الصفراء بالقيء **وعلاجه** تنقية المعدة من الخلط
الصفراوي بالقيء بالسكنجبين والماء الحار او بزر البطيخ واصل البطيخ والسكنجبين او يقيء بماء الخيار مع السكنجبين او يوكل
البطيخ بعد اكل السمك الطري ويشرب عليه سكنجبين مع ماء حار ويقيء وينقيه بدهن الكل فاذا نقيت المعدة من الصفراء
فاسقه كل غداة جلابا من ماء الرمانين قدر ثلثة اواق مع السكر الابيض عشره دراهم او شراب الرمان المنعنع او شراب الحصرم
او شراب التفاح ايهما حضر عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغداء مزوره من رمانية مع لب اللوز مع لحوم الدجاج او
من التمر الهندي او من الانبرباريس وان افرط القيء فينبغي ان يضمد المعدة بماء السفرجل والتفاح والصندلين وماء الورد والكافور
وشيء من المسك او يسقى هذا السفوف كل يوم مقدار مثقال مع رب الحصرم او الريباس او الرمان او التفاح من ايها كان عشره دراهم
مع ماء الورد وهذه **صفته** السفوف ورد طباشير من كل واحد درهمان ريوند صيني كهربا عود ني من كل واحد درهم

ونصف وحب الاس بارس وحب الرمان من كل واحد خمسة دراهم قشر الفستق الخارج درهم يدق الجميع ناعما ويحل و
منه مثقال ويطلي على المعدة من يذا الطلاء پيكن اقاقيا كعك صندل ورد سعد كندر من كل واحد خمسة دراهم يدق ويعجن بماء الاس
الرطب او يوخذ قشور الفستق الخارج ثلثة دراهم عودني درهم ونصف مصطكي درهمان يدق ويحل ويشرب مع شراب الحصرم
صفته شراب ينفع القي الصفراوي يوخذ ماء الرمان وماء السفرجل وماء التفاح وماء الحصرم وماء الاس بارس من كل واحد
الورد نصف من تمر هندي ستون درهما يلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار هادية حتى يرجع الى النصف ثم يوخذ مصطكي وعودني من كل
واحد درهمان يدق دقا غير ناعم ويشد في خرقة كتان ويلقى في القدر حتى تغلي غليات ثم ينزل عن النار ويمرس الخرقة باليد و يصفى
ويلقى عليه السكر الابيض رطل ويوضع على النار مرة اخرى ويطبخ بنار هادية حتى يصير له قوام ثم ينزل عن النار ويرفع الشربة منه عشرة
دراهم وان كان حدوث القي على سبيل البحران فلا ينبغي ان يقطع البتة الا اذا افرط واما البلغمية او سوداوية وعلامته
قلة العطش واللهيب وحموضة ما يخرج بالقي او ملوحته او حلاوته والقراقر والنفخ والتقزز عن الاغذية الرطبة والدسومات
علاجه تنقية المعدة بماء العسل والشبث والملح والكنكرزد وبزر الخطمي والحاري واصل السوسن مع الطعام وبزر الفجل و اصله
وماء ورق الفجل من اهلكا ان مجموعا او فرادى بحسب الحاجة يطبخ مع ماء ويحل فيه دهن الشيرج ويشرب بعد ما والماء الحمص الملح
ويتقيا فان لم يستنق بهذا التدابير فليوخذ اقوى من يذا لان البلغم والسوداء لا يسفرعان الا بالحاح شديد كما علمت من قبل
برودتهما وغلظهما والاقوى ان يوخذ من بزر الفجل وماء ورقه واصوله وبزر الخردل والكنكرزد وجوز القي يطبخ بالنار ويلقى
العسل والملح ويتقيا به فاذا انقت المعدة من الاخلاط البلغمية والسوداوية فاسقه كل غداة جلابا من الكلنجبين العسلي
عشرة دراهم ومن الشادرجيوبه ثلثة دراهم ومن الاهليلج الكابلي او الزنجبيل المربى من كل واحد عشرة دراهم او من جوارش
او العنبر او العود ومن ايهما كان مثقال او من دواء المسك الحلو مقدار درهم ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والسموك
والدسومات ويستعمل الرياضة المعتدلة والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ودارصيني مع لحوم الدراريج والطياهيج والمطجنة
مع لحوم الدجاج بالمري او الخل ويطعم النعناع بالخل والمصوص بالثوم والفلفل والسذاب والكرفس ويذا سفوف نافع
في البلغم كندر ومصطكي من كل واحد خمسة دراهم عودني سبعة دراهم حب الرمان خمسة دراهم فلفل اربعة دراهم قشور الاترج
من كل واحد عشرة دراهم قاقلة جوزبوا بسباسه سعد بكر اربعة دراهم ورد احمر ستة دراهم سنبل خمسة دراهم نعنع اربعة دراهم سك
خمسة دراهم يدق ويحل والشربة ثلثة دراهم او يسقى من يذا القرص فانه يقطع في البلغم والسوداء ويقوي المعدة الضعيفة صفته
قشور الفستق اربعة دراهم عودني ومصطكي من كل واحد ثلثة دراهم سك خمسة دراهم ورد اربعة دراهم يدق ويحل ويعجن بماء التفاح
ويقرص الشربة منه مثقال والعسان ان كان من تناول الغذاء فعلاجه القي بالماء الحار والعسل والشبث وبزر البطيخ ثم بعد
القي يتناول جوارش المصطكي او العود او العنبر وان كان بسبب غذاء له كيفية رديه علاجه القي ايضا بالماء الحار والسكنجبين
وبزر البطيخ وبزر الشلغم ونحو ذلك من المقيئات ثم يقوي المعدة بشراب الرمان المنعنع وشراب الحصرم والريباس

مبحث في قي الدم ونفثه

وشراب السفرجل والليمو والنارنج من ايهما كان مع ماء الورد عشرة دراهم محلولا في الماء البارد مع ماء الورد
والثلج ان كان الزمان صيفا او يشرب بالغداة بعد تنظيف المعدة بالقي السكنجبين السفرجلي عشرة دراهم مع ماء الورد
عشرة دراهم او يشرب ماء الرمانين المشويين قدر ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الابرباريس
او الرمانية او الحصرمية وقد يكون سبب القي سوء مزاج المعدة وضعفها علاجه تقوية المعدة برب الرمان عشرة دراهم
مع النعناع ثلثة دراهم واما قي الدم ونفثه فقد يكون بسبب انفجار عرق او انصداعه او انقطاعه وعلاجه ان كانت القوة
قوية فصد الباسليق وان تشرب كل غداة جلابا من الصمغ العربي ومن بزر لسان الحمل وبزر قطونا ومن الطين الارمني
مقلوة كلها من كل واحد مثقال يدق الصمغ والطين ويخلط مع البزور ويعجن برب الاس ويشرب او يوخذ قرص
الكهربا او قرص الطباشير الممسك من كل واحد درهم ويشرب مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوخذ ماء السفرجل
قدر ثلثة اواق ويدق الكندر والصمغ والطين الارمني والجلنار والسماق ودم الاخوين من كل واحد درهم ويحل في ماء
السفرجل ويشرب الثو كل الشاهبلوط والخرنوب من كل واحد ثلثة مثاقيل مع ماء السفرجل او يشرب جلابا من ماء السفرجل
وماء لسان الحمل وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن قرص الجلنار مثقال او يشرب جلابا من ماء لسان الحمل وماء الورد
من كل واحد عشرة دراهم ومن الطين الارمني المقلو ومن الصمغ العربي المقلو من كل واحد مثقال ومن بزر لسان الحمل المقلو
مثقال او يشرب من يذا القرص بزر الحماض وكندر من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر وجلنار وسماق وصندل من كل واحد
اربعة دراهم سب يماني مرط اقاقيا كهربا عصارة لحية التيس من كل واحد درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء السماق او ماء الورد
ويقرص الشربة منه مثقال مع ماء اسدرا الفرح المقلو قدر ثلثة اواق ويضمد المعدة بهذا الضماد صفته صندلان واقاقيا
وشك رامك من كل واحد درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الورد او بماء الف الكرم وسيرمن خل صادق الحموضة وشي يسير
من ماء الاس والغذاء مزورة من ماء السماق مع لب اللوز والخشخاش مع الدجاج او مزورة من ماء الحماض او من الابرباريس مع
لب اللوز والخشخاش ويومر العليل بالصمت وقلة الكلام والهدو وان كان قي الدم بسبب سقطة او ضربة تصيب الصدر
والات النفس وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين القبرسي وعصارة لحية التيس والنشا
والصمغ العربي والكثيرا من كل واحد نصف درهم مع ماء بقلة الحمقاء المقلوة ويضمد موضع الضربة والسقطة بالماش والمغاث
والماميثا والصندلين والطين الارمني والصبر والمر من كل واحد ثلثة دراهم يدق ويحل ويخلط بماء الاس وان كان مع قي الدم
ونفثه سعال شديد وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر لسان الحمل المقلو والصمغ العربي المقلو ومن قرص الكهربا ومن طين
القبرسي من كل واحد نصف درهم مع شراب العناب او شراب الخشخاش او شراب الاس من ايهما حضر عشرة دراهم او مع لسان الحمل
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش المقلو مع لب اللوز المقلو ولحوم الدجاج والطياهيج والدراريج او يوخذ من يذا القرص مثقال
ويشرب مع ماء بزر بقلة الحمقاء المقلو قدر ثلثة اواق وصنعه صفته بزر بقلة الحمقاء والكثيرا وبزر الخشخاش الابيض من كل واحد
ثلثة دراهم طين القبرسي وطين المختوم والكهربا وعصارة لحية التيس واقاقيا وقرن ايل محرق من كل واحد درهمان يدق الجميع دقا ناعما

وبعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص قرص آخر ينفعهم في الحال سد كزبرة يابسة كك لولو قرن ايل محرق عصارة لحية التيس اقاقيا
طين ارمني سماق نشا بزر البقل دم الاخوين من كل واحد خمسة دراهم طباشير صمغ عربي من كل واحد درهمان يدق الجميع ويعجن دقا ناعما
بماء السماق ان لم يكن السعال ملحا شديدا والا فبماء لسان الحمل وتحت الحمام والصياح والغضب وساير الاعراض النفسانية ويلزم
الدعة والكن والسدود والايواء الى المساكن البارده الشمالية وان لم يكن مع هذه العلة حمى فالغذاء اكارع ماعز فرخ او دجاج او طيهوج
او بطبيخ الدجاج بماء الحصرم او بماء السماق وان كان معه سعال وحمى فالغذاء الحساء المعمول من النشا والخشخاش المدقوق بهذا السفوف
مع شي من السكر الابيض واذا عرض لهم العطش فليلق في الماء الذي يشربون طين قبرسي او ارمني او طباشير او شرب سعالا منه
مع شراب الخشخاش او شراب العناب او ماء بقلة الحمقاء او ماء عصا الراعي مثقال صفته بزر الحماض ابرى والكهربا والطباشير
من كل واحد اربعة دراهم ريوند صيني واقاقيا من كل واحد ثلثة دراهم بزر بقلة الحمقاء صمغ عربي وكثيرا وسار كرره مقلوه
وقرن ايل محرق من كل واحد [illegible] دراهم طين قبرسي عشرة دراهم بزر قطونا ورد لسان الحمل مقلوين من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع
دقا ناعما سوى بزر قطونا الشربة منه مثقال ونصف وقد يكون سبب في الدم انصباب الدم من عضو الى المعدة كنفث الدم
كالرعاف اذا سال الى المعدة **وعلامته** اذية تلك العضو **وعلاجه** علاج ذلك العضو وقد يكون بسبب جمود الدم في المعدة
وعلامته الغشي والعرق البارد والعشي والكرب وتقلب النفس **وعلاجه** ان يسقى بالماء الحار المغلى فيه الشبث والفودنج
والملح او يسقى طلا بامس انفحة الارنب مع ماء البادروج واذا كان نفث الدم من قرحة والحاسة الصدر من ثقل النزلات
فهذا القرص نافع **صفته** بزر الحماض وورد لسان الحمل من كل واحد ثلثة دراهم طين قبرسي وسادج وطباشير
ولولو غير مثقوب من كل واحد اربعة دراهم كهربا وشب وقرن ايل محرق من كل واحد درهمان نشا كثيرا وعصارة لحية التيس
من كل واحد درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او بماء بزر قطونا ويعرض الشربة منه مثقال
ويمسح الصدر بقيروطي معمول من ماء بقلة الحمقاء ودهن ورد وشمع ابيض **الباب**

التاسع والستون في الهيضة الهيضة حركة من المواد الغير المنهضمة الفاسدة فاذا كان منها مرارا لطيفا طافيا
دفعها الطبيعة الى فوق بالقي وان كان غليظا راسبا في قعر المعدة فيدفعها الطبيعة بالاسهال **وعلامته**
ان يكون مع قي مرار وغثيان وكرب ولهيب واحتراق يجد العليل في فم المعدة ويوجع الامعاء والمعدة والقلق والتمدد
وبرد الاطراف وانخراط الانف والوجه وربما افرطت جدا حتى يعرض منه الغشي وسقوط القوة والنبض وبرد
الاطراف **وعلاجه** اذا كان البدن قويا والمرض محتملا ولم يسرف الاستفراغ ان يعان الطبيعة
على قذف الاخلاط الفاسدة باعطاء الماء الحار الكثير مع دهن الخل او دهن اللوز مرارا كثيرا حتى تنظف
المعدة من الفضل فاذا راى ان المعدة قد نقيت والقي والاسهال قد اسرفا فاسقه سفوف الرمان خمسة
مثاقيل وقرص طباشير الممسك مثقال مع رب السفرجل عشرة دراهم والغذاء مزورة من السماق مع لب اللوز
او شرب شراب الرمان المنعنع او ماء الرمان المز او ماء السفرجل والكمثرى او شراب التفاح من ايهما كان عشرة دراهم

مع الطباشير نصف درهم او مع قرص الطباشير الممسك مثقال او يوخذ من قشور الفستق الخارجة مثقال مدقوقة
منخولة ويشرب مع شراب السفرجل او شراب التفاح او يوخذ التوت الاحمر الفج اليابس درهم ويسحق ويشرب مع ماء
الثلج او يوخذ من هذا الدواء فانه يسكن القي والاختلاف اذا كان مع لهيب وحرارة مزاج يوخذ من الورد المسحوق و
السماق المنقى من حبه من كل واحد خمسة دراهم طباشير درهمان ومن الطين الارمني ثلثة دراهم يدق وينخل ويشرب منه ثلثة دراهم مع
ماء الرمان الحامض او ماء التفاح او ماء السفرجل من ايهما كان ثلثة اواق ويضمد المعدة بالصندل والكافور والاقاقيا والطين
الارمني وماء الاس وماء السفرجل ويوضع عليه خرق مبردة بالثلج حتى تبرد المعدة جدا ويومر العليل بالنوم في المواضع البارده
وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد في مهب الشمال ويقدم اليه الروايح الطيبة الباردة كالصندل والسفرجل والتفاح
وماء الورد والكافور وان افرطت الهيضة وضعف النبض وكادت القوة يسقط وظهر برد الاطراف والغشي فينبغي ان
ترش الماورد المبرد على الوجه وتشد العضدين والساقين بعصابة شدا وثيقا ويدلك الكفان والقدمان دلكا جيدا
فاذا افاق من الغشي فاسقه شراب السفرجل او التفاح او الرمان المز والغذاء الخبز المنقوع في شراب ماء السفرجل او ماء التفاح
او يغذى بالكعك السميذ المنقوع في ماء التفاح او شراب لماء السفرجل او مخيض البقر المطفى فيه الحجارة المحماة او الحديد المحمى او
يغذى بدجاج او طيهوج مطبوخ بالسماق وان احس العليل باحتراق ولهيب في حوالي المعدة او في المعدة فاسقه سويق الشعير
بالماء المبرد بالثلج او سويق النبق او سويق [illegible] او الرمان من كل واحد كف ويشرب او يضمد المعدة بسفرجل مدقوق وسويق
الشعير واقاقيا وصندل وطين ارمني وقطاع الكرم وماء الورد مع ماء ابق الكرم او يوخذ ماء الرمان الحامض ومن السكر الابيض
نصف رطل ويطبخ حتى يصير له قوام ويلقى عليه سويق الشعير وسويق الرمان من كل واحد كف ويشرب او يوخذ من
هذا السفوف ويسقى منه حب بزر الحماض وحب الانبرباريس المقلو وعجم الزبيب من كل واحد ستة دراهم طباشير
ورد احمر من كل واحد ثلثة دراهم حب الاس ثلثة دراهم يدق الجميع دقا غير ناعم ويسف منه ثلثة دراهم وان كثر الاسهال و
الزمان صيف فينبغي ان يجلس العليل في الماء البارد زمانا له قدر واذا لم يكن مع الهيضة حرارة ولا حمى وكان ما ينبغي
وضعف من المعدة بلغميا فهذا الدواء نافع له كندر ثلثة دراهم ورد مطحون ستة دراهم عود ومسك وقرنفل من كل واحد
ثلثة دراهم سنبل وطين خراساني وكبابه من كل واحد ثلثة دراهم يسقى منه بماء الرمان او شراب الرمان المنعنع عشرة دراهم
فان انقطعت العلة فذاك والا فضع على المعدة محجمة كبيرة بغير شرط او ضع المحجمة على الساقين والفخذين بغير شرط و
ادلك القدمين والكفين بطين ارمني مع ماء الاس فاذا برا العليل من هذه العلة فلا تدعه ان يعود الى الاغذية
المعتادة دفعة واحدة لكن مرة بتقليل الغذاء وتلطيفه فاطعمه الطياهيج والدراريج والحجل مطبوخة بماء الرمان او
بماء الحصرم والانبرباريس او السماق او الكردناج او المطجنة والمصوص بحب الرمان ومع الغذاء لحم ثم يتبع بما هو
اغلظ بالتدريج **ضماد** نافع للهيضة في جميع الاوقات لحية التيس اقاقيا سماق كلنار لمون طين ارمني صندل قشور الرمان

سويق العدس سويق الشعير من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء ورق الاس وماء السفرجل
وماء التفاح وماء اطراف الكرم ويضمد به المعدة **الباب السبعون في المغص والقراقر** المغص وجع يحدث في الامعاء
وهو خمسة انواع لانه اما ان يكون من ريح محتقنة تمدد الامعاء وسببه تناول البقول او الفواكه الكثيرة الرطبة
او الغجة او الحبوب النافخة **وعلامته** سبق الاسباب المذكورة والقراقر والنفخ والتمدد وبلا ثقل وسكون الوجع
مع خروج الريح واما من انصباب خلط حاد مراري الى المعدة **وعلامته** العطش والالتهاب والثقل وشدة اللذع
والقيام المراري والكرب وان لا يسكن بخروج الريح واما من سوء مزاج حار يحدث في الامعاء بسبب تناول الادوية
الحريفة والاغذية التي لها كيفية حادة **وعلامته** العطش واللهيب والحرقة في الامعاء وخروج المرة الصفراء بلذع
شديد وحرقة في المعدة واما من خلط بورقي مالح **وعلامته** الثقل والقراقر والعطش وخروج البلغم في البراز واما
من خلط غليظ لزج زجاجي يرتبك في المعاء **وعلامته** قلة العطش وكثرة البصاق والثقل ولزوم الوجع موضعا
واحدا ولا ينتقل **علاج النوع الاول** تحليل الريح بان يسقى كل غداة طبابا من بزر الرازيانج والانيسون او النانخواه
والسعتر الفارسي من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع
لب حب القرطم او يسقى شربة من الكموني مع ماء الرازيانج قدر مثقال او يبتلع من الكموني قدر درهمين او اعط
من هذا السفوف مثقال سذاب فلفل اجزاء سواء يدق وينخل ويسف منه مثقال وان كان مع المغص
اسهال فليوخذ من حب الرشاد ثلثة دراهم ومن بزر الريحان ثلثة دراهم يقلى في مقلى جديد لم يبلغه الماء ويبل
بماء ورد ويبلع او يشرب من سفوف المقليا ثم ماء بارد وان كانت الطبيعة غير منحلة فاعط هذا السفوف
صفته بزر الرازيانج بزر الكرفس وورق السذاب من كل واحد ثلثة دراهم نانخواه وسعتر فارسي من كل واحد اربعة
دراهم سكر احمر مثل نصف الادوية جميعا يدق وينخل ويسف منه ثلثة دراهم او يشرب طبابا من الجلنجبين وهو العسل اليابس
الذي يوجد في جبال فارس خاصة عشرة دراهم مع بزر الرازيانج ثلثة دراهم ويكمد البطن بالكمادات المسخنة ويشد على البطن
الخرق المسخنة **علاج النوع الثاني** ان يشرب كل غداة طبابا من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الشاهسفرم من كل واحد درهمان
مع السكر الابيض عشرة دراهم او يوخذ من بزر قطونا وبزر الريحان وبزر لسان الحمل من كل واحد ثلثة دراهم ومن لب حب
القرع والخيارين من كل واحد عشرة دراهم ومن الطباشير الابيض والطين الارمني من كل واحد نصف درهم يدق الجميع سوى
بزر قطونا وبزر الريحان وينخل ويلت جميعا بدهن ورد او دهن لوز حلو ويشرب منه قدر اربعة مثاقيل والغداء مزورة من الماش
مع لب اللوز والقرع الرطب وان يقطر على البطن دهن اللوز الحلو المسخن ويحذر من شرب الراح **علاج النوع الثالث** ان يشرب
كل غداة طبابا من ماء الرمان المز قدر ثلثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب من بزر قطونا درهمان مضروبا
بماء الورد او يوخذ لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم ويبرد بالثلج ويشرب او يشرب

من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم

من ماء بزر بقلة الحمقاء ثلثة اواق مع الطباشير نصف درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش مع
لب اللوز **علاج النوع الرابع** تنقية الامعاء بالحقن المنقية للامعاء ويمنع من شرب الماء بالواحدة وان يشرب كل غداة طبابا
من السكنجبين السكري عشرة دراهم والسكر الاحمر عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص ويسهل الطبيعة بمطبوخ هذه **صفته**
سنا مكي خمسة دراهم بنفسج يابس ثلثة دراهم تربد محكوك مرضوض درهمان بسفايج ثلثة دراهم عناب سبستان من كل واحد عشرة
اعداد بزر الرازيانج وبزر الهندباء وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم يغلى الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه الخيارشنبر عشرة دراهم او خمسة عشرة درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
يصفى ويشرب سحرا **علاج النوع الخامس** تنقية المعدة والمعاء من فوق بالقيء ومن اسفل بالحقن الحادة وان يشرب كل غداة
طبابا من بزر الرازيانج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل وشيء يسير من الزعفران والسعتر
الفارسي ويسقى بالماء الحار المطبوخ فيه الشبث وبزر الفجل وماء ورق الفجل وماء اصول الكنكر واو الملح والعسل
ويحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب القولنج فاذا نقيت المعدة والمعاء من الاثقال والفضول الرديئة فيتناول
كل غداة من جوارش الكندر او العود او المصطكي او العنبر من ايها كان مثقال او من الكموني مثقال والغداء القلايا
المزرة المتوبلة وترك الماء البارد بالواحدة **والقراقر** يحدث المهبب اغذية نافخة او كثرة الكمية او ردية الكيفية او
بسبب فرط حرارة الامعاء او نقصانها **وعلاجه** تقليل الغذاء وتناول الكموني والنانخواه وبجوذلك واجتناب الاغذية
النافخة مثل الباقلي والحمص والتين واللوبيا والعنب والبطيخ والخيارين والبقول الباردة واستعمال
الرياضة الكثيرة ودلك المعدة والاستحمام ويسف من هذا السفوف فانه نافع لهذه العلة **صفته** حب الرشاد
والنانخواه وبزر الكرفس والرازيانج وفوتنج جبلي ونمام وانيسون من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض عشرون
درهما يدق ويسف كل غداة خمسة دراهم يدق مع السكر الابيض عشرة دراهم **الباب الحادي والسبعون في الاسهال**
اذا كان الاسهال بسبب دفع من الطبيعة الفضل الرديء او بسبب بحران يرفع الخلط من المعدة والامعاء
فلا ينبغي ان يحبس الا اذا افرط وحدث الغشي فحينئذ يجب ان يقطع وينبغي ان يشرب العليل من سويق النبق
درهمين مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم ويشرب العليل ماء الورد الذي ديف فيه
الصندل والعنبر من كل واحد دانق من غير سكر ليحفظ القوة او يقلى بزر قطونا وبزر لسان الحمل من كل واحد
درهمان ويشرب مع الماء البارد بالثلج وماء الورد عشرة دراهم من غير سكر او يشرب من سفوف حب الرمان خمسة دراهم ومن
قرص الطباشير الممسك مثقال ومن رب السفرجل عشرة دراهم والغداء مزورة من السماق مع لب اللوز والدجاج واما اذا
كان الاسهال بسبب انصباب المواد المرارية الى المعدة والامعاء **فعلامته** العطش الشديد والحرقة والالتهاب

وحرارة الفم وصفرة البراز ولذعها المقعدة فينبغي ان يعطى الربوب القابضة مثل رب السفرجل عشرة دراهم مع قرص
الطباشير الممسك مثقال ومن الطين الارمني نصف مثقال او رب التفاح او رب الآس او من قرص الطباشير
الممسك الذي صفته يؤخذ طباشير ابيض درهم ونصف صمغ عربي بزر الحماض مقلوين مثقال من كل واحد درهمان
سماق انبرباريس منقى من حبه وطين ارمني من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص
ويجفف في الظل الشربة منه مثقال مع رب السفرجل او الآس من كل واحد عشرة دراهم او يؤخذ من هذا السفوف
مثقال ويشرب بالغداة مع رب السفرجل عشرة دراهم صفته كزبرة يابسة منقوعة في خل خمر مقلوة خرنوب شامي من كل واحد
خمسة دراهم توث يابس بزر الحماض من كل واحد ستة دراهم طباشير ابيض ثلثة دراهم حب الرمان المقلو خمسين درهما
حب الآس وحب الانبرباريس من كل واحد عشرة دراهم سماق وسويق الشعير او سويق النبق والتفاح من كل واحد
عشرة دراهم يدق الجميع دقا غير ناعم ويخلط سفوف آخر يحبس الطبيعة في الحال سماق ستة دراهم حب الآس سبعة دراهم عفص
قشور الرمان من كل واحد اربعة دراهم شاهبلوط ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما الشربة منه مثقال مع ماء البلح و
الغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدراريج والدجاج والطباهيج وان اسرف الاسهال جدا وضعف المريض واشتد
به العطش فينبغي ان يضمد معدته بالطين الارمني وبزر الكمون الكرماني والصندلين والرامك والاقاقيا مع ماء
لف الكرم او ماء الآس وماء السفرجل او ماء ورق الورد المعصور او ماء القصب الرطب مع طين الارمني او
يشرب كل غداة قرص الطباشير الممسك مثقال مع ماء السفرجل والكمثرى والتفاح المز والغذاء مزورة الانبرباريس
مع لب اللوز والدجاج ويشم الرياحين الباردة اليابسة مثل الورد وورد السفرجل والتفاح والآس او يشرب مخيض
البقر المطفى فيه الحجارة المحماة مع كعك السميد ويتعلل بسويق النبق او الشعير المنقوع في ماء الورد واما ان كان الاسهال
بسبب انصباب البلغم اللزج او بلغم بورقي مالح فعلامته عدم الصبغ في البراز وكثرة النفخ والقراقر وعدم الالتهاب والثقل
اللازم وخروج البلغم مع الاسهال كثيرا واما ان يكون هذا الاسهال عقيب الزكام والنوازل فعلاجه ازالة السبب الموجب
للاسهال وهو البلغم اللزج او المالح بان يعطى كل غداة جلابا بماء السكر الابيض عشرة دراهم ومن حب الرشاد او الحرف
ثلثة دراهم فاذا علمت ان السبب المؤذي قد زال فليعط سفوف مقليا خمسة دراهم مع الماء البارد او يشرب جلابا من
بزر الحرف المقلو درهم ومن بزر الريحان المقلو والصمغ العربي المقلو من كل واحد مثقال يلت بدهن اللوز الحلو ويبلع
او يحقن بحقن الممسكة التي لا مر وجدا صفتها ازر عدس من كل واحد كف قشور الرمان عشرة دراهم ورق الآس اليابس عشرة
دراهم عفص وكلنار من كل واحد خمسة دراهم بلوط عشرة دراهم يطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا ثم يعصر جيدا ويصفى ويلقى عليه
قرطاس محرق واقاقيا وطين الارمني من كل واحد درهم يخلط الجميع ويحقن به مرارا او يسقى من هذا السفوف فانه نافع للاسهال
البلغمي كمون الكرماني منقوع في الخل خمس عشرة درهما حب الآس سنبل الطيب مصطكي كرويا خرنوب نبطي من كل واحد عشرة دراهم

حب الرمان خمسة عشر درهما انيسون بزر الكرفس من كل واحد سبعة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويشرب منه درهمين او يشرب
من هذا القرص مثقال مع رب الآس عشرة دراهم صفته سماق اربعة دراهم صمغ عربي مقلو درهم اقاقيا الرمان درهم الاخوين
جلنار من كل واحد درهم اقاقيا درهم يدق وينخل ويعجن برب الآس واما من انصباب خلط سوداوي الى المعدة او الامعاء
وعلامته لذع المعدة وحرقتها وسواد البراز ويبس الفم وعدم الالتهاب وحموضة اللسان وكثرة شهوة الطعام من غير فعل وفقد
من البلغم والقراقر والنفخ وما يخرج من البطن يغلي منه الارض ولا يقربه الذباب علاجه تنقية المعدة والامعاء من الفضل
السوداوي بالحقن اللينة المذكورة من قبل واذا انقطع السبب يعطى الاقراص كقرص الطباشير الممسك وقرص الكهربا
وسفوف الطين وسفوف حب الرمان وسفوف المقليا ثا واصلاح حال الطحال وان يشرب كل غداة جلابا من بزر
قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الريحان وصمغ عربي والطين الارمني والنشا من كل واحد درهم ملتوت بماء الورد وماء البارد
والغذاء الكوذباج من دراج او طيهوج او تيهو واحذره من تناول الحموضات والاغذية الحامضة والحلوة الباب الثاني
والسبعون في اسهال الدم والسحج والزحير اسهال الدم يحدث عقيب اسهال مفرط بسبب انفتاق عرق وانصداعه او سحج وقد
سببه ضعف القوة الماسكة او بسبب تناول ادوية حادة علاج ما كان بسبب انفتاق عرق ان يشرب كل غداة جلابا
من بزر قطونا وبزر الريحان وبزر لسان الحمل مقلوة من كل واحد مثقال ومن الصمغ العربي المقلو ثلثة مثاقيل يدق
الصمغ ويخلط مع باقي الادوية ويلت بدهن اللوز الحلو او بدهن الورد ويبل بماء الورد ويبتلع والغذاء مزورة من الجاورس
المقلو مع لب اللوز المقشرين المقلوين والدجاج او الطيهوج او يتناول من قرص الكهربا مثقال ومن قرص الطباشير الممسك
مثقال ومن سفوف النشا خمسة مثاقيل يبل بماء الورد ويلت بدهن الورد ويبتلع واما اذا كان بسبب السحج فعلامته
علامة السحج علاجه علاج السحج والسحج هو انجراد سطوح الامعاء بسبب انصباب اخلاط حادة اليها او عقيب الاسهال المفرط
بسبب مرور الاخلاط الحادة الكثيرة على سطح الامعاء فيسحجها علامته المغص الشديد في البطن وشدة العطش علاجه سقي سفوف
الطين الارمني او سفوف النشا مع ماء الورد ودهن اللوز والغذاء مزورة من الجاورس المقلو مع لب اللوز المقلو وان يحذر
صاحبه الاشياء الحلوة والحامضة وما له كيفية غالبة والزحير هو حركة المعاء المستقيم يدعو الى دفع الفضل ولا يخرج منه الا شيء يسير مخالط
بدم ناصع وسببه انصباب خلط لذاع مراري او رطوبة مالحة فيدعو الانسان الى البراز علاجه ان يشرب كل غداة سفوف
الطين او سفوف النشا من ايهما كان خمسة دراهم مع رب الآس عشرة دراهم او يؤخذ قرص الجلنار مثقال ويشرب مع رب الآس
او يؤخذ طين الارمني مثقال ويخلط مع لعاب بزر القطونا المقلو خمسين درهما ويشرب هذا صفته دواء ينفع السحج والزحير
واسهال الدم يؤخذ عصارة لحية التيس وقرن ايل محرق وطين قبرسي ونشا من كل واحد خمسة دراهم صمغ عربي ثلثة دراهم مقلوة
ويخلط الجميع ويسقى منه مثقال مع رب الآس عشرة دراهم او مع ماء بقلة الحمقاء خمسين درهما والغذاء مزورة من الجاورس المقشر المقلو
مع لب اللوز والخشخاش مع لحوم الطباهيج ويتغذى بمخيض البقر المطفى فيه الحديد المحماة او الحجر المحمى او يستعمل شياف صفته

الدعك الدلك

افيون جنطيانا كندر نصف درهم ورق الكرنب المطبوخ المهرى قدر ورقة صفرة بيض واحدة يجعل فى هاون ويصب فيه دهن
الورد ويدعك بجميع الهاون دعكا لينا حتى يجعل ويتخذ منه شيافا **صفت** سفوف امرنا بخواه كندر من كل واحد درهمان جوز
مشوى ثلثة دراهم يدق وينخل ويستف **صفت** شياف يقطع الدم ودم محرق طين قبرسى جلنار عصاره لحية التيس اقاقيا
من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او بماء عصا الراعى او ماء بقلة الحمقا ويستعمل او يوخذ من النشا
ثلثة دراهم ومن بزر لسان الحمل ومن الصمغ العربى من كل واحد اربعة دراهم مقلوه يدق وينخل ويستف منه ثلثة دراهم

الباب الثالث والسبعون فى زلق الامعاء هو ان لا يلبث الطعام فى الامعاء بل كما يدخل يخرج سريعا وسببه اما ان يكون
رطوبة لزجة مجتمعة فى الامعاء يزلق الطعام ويخرجه سريعا **علامته** قلة لبث الطعام فى الامعاء وخروج الرطوبات مع الطعام
الغير المنهضم وصفرة لون العليل وهزال البدن لقلة ما يخلى البدن من الطعام **علاجه** تنقية تلك الرطوبات العاسعة
بالقى بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الشبث وبزر البطيخ والعسل بان يغلى فى الماء ويشرب ويقى ثم يغتذى بالاغذية
المخشنة للمعدة والامعاء مثل مزورة من السماق وحب الرمان والسفوفات القابضة ويعرف العناية بتخشين المعدة وتجفيف
رطوباتها ويوخذ هذا السفوف فانه نافع للمعدة والامعاء وله فى تجفيف الرطوبات وتخشين المعاء نفع بليغ سنبل الطيب
ومصطكى ومسك وعود نى من كل واحد درهم ونصف عفص مقلو مطفى بخل الخمر واقماع الرمان الحامض وكزمازج واكل
وبزر الحماض والخرنوب وعجم الزبيب وجفت البلوط من كل واحد درهمان طراثيث وسماق وقرظ وجلنار وحب
الاس من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع دقا غير ناعم ويستف منه قدر درهمين غدوة وعشية او يشرب كل غداة
من سفوف المثلثات مثقال مع الماء البارد وهذه **صفته** هليلج وبليلج وآملج مقلى بالزيت من كل واحد خمسة
دراهم كمون كرمانى منقوع فى خل خمر وحب الرشاد المقلو وبزر الكراث المقلو من كل واحد سبعة دراهم بزر الكرفس
وانيسون منقوعين فى خل خمر مقلوين من كل واحد اربعة مصطكى وسنبل وقاقله وقرنفل وعود هندى من كل واحد
درهمان سعد ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويستف منه بالغداة او يوخذ قشور الكندر وقشور الرمان الحامض
وخرنوب نبطى من كل واحد درهمين عود هندى ومسك من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء السماق و
يحبب وهو شربه واحدة اما ان يكون بثورا او قروحا يحدث فى الطبقة الداخلة من المعدة والامعاء فاذا وصلت
اليه الغذاء لذعت المعاء فيدفع ما فيها غير منهضم **علامته** ان يخرج مع الطعام الغير المنهضم صديد رقيق وان يجد
العليل وجعا شديدا عند مرور الطعام فى المعدة والامعاء وان يجد لهيبا وكربا **علاجه** الادوية القابضة والمبردة
وان يسقى كل غداة جلابا من قرص الطباشير الحابس مثقال مع رب الاس عشرة دراهم او يشرب من
سويق الشعير اربعة دراهم مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوخذ من بزر الشاهسفرم وبزر لسان الحمل
وبزر المرو والصمغ العربى مقلوة من كل واحد مثقال ويبل بماء الورد ويلت بدهن الورد ويشرب او يوخذ

من الصمغ

من الصمغ العربى والطين الارمنى من كل واحد درهم مقلو ويشرب مع حليب بزر القرع ثلثة اواق او يوخذ من هذا
القرص فانه نافع لهذه العلة طباشير ابيض ورد احمر نشا صمغ عربى بزر الحماض من كل واحد خمسة عشر درهما
يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال ويضمد المعدة بالصندلين والرامك و
الحضض وقشور الخشخاش والطين الارمنى والاقاقيا من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الف
الكرم او بماء الاس الرطب او بماء حى العالم ويغذى بالمجاورس والارز المقلو وينفعهم سويق الشعير او سويق النبق و
ينفعهم ايضا تناول حب الاس الرطب او يوخذ من الشاهبلوط ومن حب الاس من كل واحد خمسة دراهم ومن
الكزبرة اليابسة المقلوه ومن بزر الحماض المقلو من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويستف منه بالغداة وبالعشى كل
مرة مثقال وينتقل بالسفرجل والكمثرى والتفاح او يوخذ من الجلنار ومن عصارة لحية التيس من كل واحد ثلثة دراهم
ومن الطين الارمنى وبزر الحماض من كل واحد اربعة دراهم ومن الجلنار خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السماق او بماء
الاس الرطب ويقرص الشربة منه مثقال مع رب الاس عشرة دراهم **الباب الرابع والسبعون فى الديدان** الديدان
سبب تولدها رطوبة فضلية تلجج فى الامعاء فيعفن بسبب طول لبثها فى المعاء فيعمل فيها حرارة غريبة فيتولد منها الديدان
وهى اما طوال يسمى الحيات وتولد ما يكون فى الامعاء الدقاق وقال من بعضهم الديدان قطع شحمية فيسر رفيكها قوة
التوليد من خارج فيجعلها حيوانا باختلاف اشكالها ومقاديرها بحسب اختلاف اماكنها وكثرة موادها وقلتها ويستدل
على الديدان الصغار بما سرر وكلة المعده وعلى حب القرع باللذع والشوق الى البرور وعلى الحيات بالتهوع والانزعا
والامتداد فى المعاء الدقاق **علامته** الاحساس بحركتها عند الجوع وصرير الاسنان والمغص واعراض شبيهة بالصرع
وسيلان اللعاب عند النوم **علاجها** ان يشرب اربعة ايام متوالية كل غداة من اللبن الحليب ثلثة اواق مع السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء فروج من الحمص مع لب حب القرطم والسعتر الفارسى والدارصينى ثم يوخذ فى اليوم
الخامس من الشيح والبرنج الكابلى المقشر ومن الترمس والزبد ومن القسط المر من كل واحد درهم ومن حب النيل نصف
درهم يدق وينخل وينثر على اللبن الحليب ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ بالكلية فان تاخر فى الاسهال
فيشرب عليه من الخل الثقيف عشرة دراهم مع الماء الحار ويغذى فى اخر النهار بان يثرد الخبز مع ماء الاقط ومع الثوم
المدقوق الكثير وان بقى منه بقية فليعالج بالكبر مع عقيد العنب او يوخذ من المرى عشرة دراهم ويحل فى الماء الحار ويشرب
او يوخذ من شحم الحنظل دانق ونصف ومن مرارة الثور مثقال ومن الغبيراء نصف درهم يدق ويخلط بمرارة الثور ويوخذ منه
فرزجة ويستعمل ويحذر صاحب هذه العلة من الاطعمة الباردة الغليظة المولدة للبلغم والاعراض ويسمى حب القرع و
تولدها فى الامعاء الغلاظ **علامتها** الجوع الشديد مع صفرة اللون وصرير الاسنان عند النوم وان لا يشبع مع تناول
الاطعمة كثيرا ويخرج من اسفل احيانا شيها بحب القرع **علاجها** قتلها واخراجها بان يوخذ من الشيح والبرنج

الكابلي المقشر من كل واحد مثقال ومن الملح الهندي دانق ونصف ومن الفربيون درهم ومن شحم الحنظل دانق يدق وينخل ويذر على
اللبن الحليب ويشرب او شرب المري عشره دراهم على الريق ويهجر اللبنيات والهرايس والاطعمه اللزجه والرطبه واما صاحب
بشبه بالدود المتولد في الجبن والخل **علامته** حكة المقعد ودغدغتها وان يخرج مع البراز **علاجها** تنقيه الامعاء بحقنه بهذه
صفتها بابونج واكليل وشيح وقيصوم من كل واحد كف ورق السذاب عشره دراهم ورق الخوخ عشره دراهم ورق السلق
باقة يطبخ الجميع برطلين من الماء حتى يرجع الى رطل ويحل فيه من المري عشره دراهم ومن دهن نوى المشمش المر عشره دراهم
ومن شحم الحنظل دانق ويحقن به او يوخذ دهن نوى المشمش المر ويدهن به المقعده او يحتمل من دهن نوى المشمش مع
مرارة الثور والملح والبورق الارمني وشحم الحنظل او يوخذ الصبر مثقال ويذاب في ماء الافسنتين او ماء ورق الخوخ او ماء
السذاب ويبل به قطنة ويحتمل ساعة بعد ساعة واما في علاج الاطفال فيوخذ الشيح الارمني مثقال والصبر الاسقوطري
نصف درهم يدق ويعجن بماء الخوخ ويطلى به السرة **الباب الخامس والسبعون في امراض الكبد** سوء مزاج الكبد اما ان
يكون حارا **علامته** شدة العطش وحرارة الفم وخشونة اللسان وقلة شهوة الطعام وجفاف البطن وسرعة النبض و
حرارة موضع الكبد ونافع التيارات الفاتره وقي مرة الصفراء وربما كان معه اختلاف الصفراء وصفرة اللون وربما كان
معه صفرة العينين **وعلاجه** بتبريد الكبد بالاشربة والاغذية البارده وان يسقى كل غداه جلابا من بزر الهندبا ثلثه
دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشره
دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه بزر الهندبا ان كان محرورا وان لم يكن فمزورة من الاسفاناخ مع لب اللوز
والسكر او من التمر الهندي مع لب اللوز او من حب الرمان او من ماء الليمو مع لب اللوز ولحوم الفراريج ان كان
معه ضعف او يشرب كل غداه جلابا من السكنجبين الساذج عشره دراهم مع ماء الهندبا عشرون درهما او يشرب ماء
البطيخ الهندي ثلثة اواق ومن السكر الابيض عشره دراهم او من ماء الخيار عشرون درهما مع السكر الابيض عشره
دراهم وان كان معه جفاف البطن فيلين الطبيعة بماء الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت ويضمد الكبد بالصندلين
وماء الهندبا وماء بقلة الحمقاء وماء جرادة القرع وينفعهم قرص الطباشير الملين مثقال مع السكنجبين الساذج عشره دراهم
ومن ماء الهندبا عشرون درهما او يشرب مثقال من قرص الكافور مع ماء الهندبا عشرين درهما وينفعهم تناول الحنطة
والخيار الرطب وان كان سوء مزاج الكبد مع مادة صفراوية فينبغي ان يسهل الطبيعة بمطبوخ هذه **صفته**
سنا مكي خمسة دراهم بنفسج يابس خمسة دراهم شاهترج ثلثه دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم اجاص عشرون عددا عناب
عشرون عددا تمر هندي عشرون درهما هليلج اصفر خمسة دراهم اهليلج كابلي خمسة دراهم ورق الورد الرطب او
اليابس خمسه دراهم بزر الكشوث ثلثه دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر خمسة عشر
درهما ومن الترنجبين عشرون درهما يصفى ويشرب سحرا ويضمد الكبد بهذا الضماد **صفته** صندل احمر وابيض وورد تنقي الشعر وينفع

يابس ونيلوفر وورد احمر من كل واحد ثلثه دراهم كافور رباحي نصف دانق يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا وماء حي العالم او ماء
بقلة الحمقاء او ماء الكزبرة الرطبه وان كان معه سعال فينبغي ان يشرب كل غداه جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن النبق
الرطب او اليابس خمسة دراهم والسكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب
اللوز والاسفاناخ او مع القرع الرطب وان كان معه اسهال **فعلاجه** ان يشرب كل غداه مثقال من قرص الطباشير
الحابس مع رب السفرجل او رب الاس او التفاح عشره دراهم والغذاء مزورة من الماش المقلو مع لب اللوز المقشر المقلو
مع لحوم الدجاج ويضمد المعدة بضماد هذا **صفته** صندل احمر وابيض نوفل رامك اقاقيا جلنار قشر البلوط من كل
واحد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بماء لسان الحمل او ماء عصا الراعي او ماء ورق الكرم والغذاء مزورة من السماق مع لب
اللوز المقلو ويشرب من السكر الابيض او مزورة من الامبرباريس مع لب اللوز **صفته** قرص ينفع حرارة الكبد واللهيب فيها
لب الامبرباريس عشره دراهم ورد طباشير من كل واحد خمسة دراهم بزر الهندبا وبزر الخيار والقرع المقشر من كل واحد
ثلثه دراهم بزر البقلة المباركة ثلثه دراهم يدق الجميع ويقرص بلعاب بزر قطونا ويسقى منه مثقالان مع السكنجبين الساذج عشره
دراهم واما ان يكون باردا **وعلامته** الاسهال وتهيج الوجه وفساد اللون وقلة العطش وبياض اللون والشفتين وبطوء النبض
وبياض القارورة وثخنها **وعلاجه** ان يشرب كل غداه جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشره دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والحجل **صفته** دواء ينفعهم فانه يسمن الكبد
ويدر البول سنبل مصطكي بزر الكرفس اذخر انيسون ابهل لوز مر قسط بحري من كل واحد درهمان عصارة الغافت نصف
درهم فلفل وزنجبيل من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويقرص ويسقى بماء الاصول الذي هذا **صفته**
اصل الكرفس واصل الرازيانج من كل واحد عشره دراهم بزرهما وانيسون من كل واحد اربعة دراهم اصل الاذخر و
حشيش الغافت وحاشا وجعدة من كل واحد خمسة دراهم زبيب طائفي منزوع العجم عشرون درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه ثلثون درهما وان كان معه اسهال مفرط **علاجه** ان يوخذ من بزر الرشاد
وبزر الشاهسفرم والصمغ العربي المقلو من كل واحد درهم ويبل بماء الورد ويبلع والغذاء القلايا المتوبله والمزوره و
كردناج طيهوج او دراج او فيج وقال بعض الاطباء كبد الذيب المجفف اذا شرب منها درهم مع الزراوند ينفع الكبد البارده
او يوخذ نمام واسارون ويطبخ بالماء ويحسى منه مرقة ويضمد بها الكبد **صفته** قرص نافع من وجع الكبد البارده وسوء
مزاجه افسنتين رومي وزراوند صيني من كل واحد ثلثه دراهم ورد احمر منزوع الاقماع اربعة دراهم سنبل الطيب اسارون لك
مغسول من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس ويقرص الشربة منه مثقال او يوخذ من السكنجبين العسلي عشره دراهم
ويحل في ماء حار ويشرب والغذاء مزوره من الزيرباج المعمول بلحوم الطياهيج او الدراريج وماء الهندبا ينفع من سوء مزاج الكبد
الحاره والبارده **صفته** قرص احمر ينفع من هذه العلة لك مغسول اصل السوس من كل واحد اربعة دراهم سنبل الطيب

واساروں وعصارة الغافث من كل واحد ثلثة دراهم ريوند صيني درهم ونصف ورد احمر ستة دراهم زعفران نصف درهم
ابزبارس ثلثة دراهم بزر الهندبا اربعة دراهم بزر الرازيانج درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويقرص
الشربة مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم ويضمد الكبد بهذا الضماد **صفت** بابونج والكليل الملك وسنبل الطيب
وقسطا ومرو سليخة من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن السوسن او دهن القسط او دهن الناردين واما
ان يكون رطبا **علامته** قلة العطش وكثرة الريق وتهيج الوجه والعين وترهل لحم الشراسيف وبطوء النبض وبياض
القارورة وغلظها وكثرة النوم والكسل وبلادة الحواس وسوء الاستمرار **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج
وبزر الكرفس واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب
حب القرطم والدارصيني او القلايا المتوبلة البزرة او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين العنصلي عشرة دراهم ومن ماء الرازيانج
الرطب عشرة دراهم او يؤخذ من الاطريفلات او الجلنجبينات والغذاء الاطعمة اللطيفة وينفعهم هذا الدواء فروب شيلى
بزر الرازيانج بزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج او ماء الكرفس
الشربة مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم او يغتذى بالزيرباج مع لحوم الطياهيج والدراريج واما ان يكون يابسا
وعلامته العطش ونحافة البدن وقلة البراز وصلابة النبض وبياض القارورة ورقتها وقلة الدم **وعلاجه** ان يشرب
كل غداة جلابا من شراب النيلوفر او شراب الخشخاش او من حليب القرع ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم
والغداء الجبار المتخذ مع لب الحنطة ولب اللوز والسكر الابيض او مزورة من القرع مع لحوم الجدي او مع اكارع الجدي
ويؤخذ كل يوم من ادمغة الجدي ويؤكل مع الخبز او مزورة من الماش والاسفاناخ والقرع الرطب او من لحوم
السمك الرضراضي او الماء زيا ويضمد الكبد بالقيروطي المعمول من دهن البنفسج ودهن القرع وماء الهندبا وماء
القرع والموم الصافي **الباب السادس والسبعون في ضعف الكبد** وسببه اما احد سوء المزاجات
الاربعة واما سدة يعرض فيها واما امراض الية يعرض لها **وعلامته** قلة الشهوة وفساد اللون ونحافة البدن واسهال
شبيه بماء اللحم الطري ووجع الضلع الاخر من اضلاع الجانب الايمن وان كان الضعف بسبب سدة في محدب الكبد
علامته ان يجي البول قليلا قليلا رقيقا وان كان في مقعرة كان البراز رقيقا منتنا **وعلاجه** ان كان
بسبب سدة ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن اصل الهندبا
والسوس خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء الزيرباج او يسقى كل غداة
من قرص الابزبارس مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج و
بزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الانجواه درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويحذر العليل من الاغذية
المسددة والكشيار الحلوى الحلاوى المعمولة بالنشا والفالوذج والقطايف والهرايس والعصايد واللاخشه وان كان

السدة في مقعر الكبد **فعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل
واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويسهل الطبيعة بمطبوخ
الافتيمون او يؤخذ من السنا خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض عشرة يغلى في ماء حار ويصفى ويرس
فيه من معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يغذى في اخر النهار بمزورة
من ماء الحمص مع الدجاج او يعطى بمعجون الكركم او الاثاناسيا ويضمد الكبد بهذا **الضماد** بابونج برنجاسف شبث
من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس ثلثة دراهم سنبل الطيب واسارون من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن
بماء السداب او بماء الرازيانج ويضمد به معجون الكركم النافع في هذه العلة بزر الكرفس والرازيانج والانيسون
والسليخة والاذخر من كل واحد عشرة دراهم سنبل الطيب وقسط بحري وفقاح الصبغ وجعدة وعصارة الغافث
والثوم البري واللوز المر من كل واحد خمسة دراهم رب السوس ثلثة دراهم ريوند صيني ثلثة دراهم زعفران درهم
مر ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقى بماء الاصول **الباب السابع** وعظم البطن
والسبعون في اورام الكبد ورم الكبد اما ان يكون حارا دمويا **علامته** ظهور الورم بالحس والحمى الحادة والعطش
والكرب واللهيب والحرقة في موضع الكبد والثقل والوجع العظيم وحمرة الوجه واللسان وسقوط الشهوة وسعال
يابس وفواق ان كان الورم عظيما لضغطه المعدة واحتباس البطن والغشي وضيق النفس وربما يكون معه
احتباس البول واختلاط العقل بسبب ارتفاع بخارات حادة الى الدماغ **وعلاجه** فصد الباسليق من اليد
اليمنى وارسال الدم بقدر القوة والطاقة وان كان الزمان ربيعا والمزاج دمويا والسن شابا والمريض محتملا
بسهولة للاسهال باخراج الدم الكثير فان فيه الخلاص وينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من العناب والسبستان من
كل واحد عشرون عددا او من البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغداء ماء الشعير والاقتصار من كل غذاء عليه وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه
مع الترنجبين والشيرخشت وان لم يقدر على تناول المطبوخ فاحقنه بهذه الحقنة بنفسج بابونج نيلوفر بزر الهندبا من كل
واحد خمسة دراهم سبستان سبعة دراهم شعير مرضوض وحماض وخطمي من كل واحد كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم ويصفى ويلقى فيه دهن البنفسج ودهن
الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن المري عشرة دراهم ويصب في المحقنة ويحقن به وان كان الورم في الجانب المحدب
من الكبد فينبغي ان يكون جل عنايتك مصروفة بادرار البول بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم مع لب بزر البطيخ والخيارين من كل واحد عشرة دراهم او يعطى السكنجبين البزوري المعتدل
عشرة دراهم مع ماء الهندبا عشرون درهما ومع ماء الكمثرى عشرون درهما او يعطى من هذا السفوف فانه ينفعهم جدا

صفته وريوند صيني درهم ونصف ورد احمر انبرباريس من كل واحد ثلثة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم حب القرع و
البطيخ والخيارين من كل واحد عشره دراهم بزر الوارديانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويستف منه
كل غداة ثلثة دراهم **صفت** قرص ينفع الورم الحار الحادث في الجانب المحدب من الكبد بزر الهندبا ولب بزر البطيخ
وبزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم طباشير مثقال ريوند صيني نصف درهم لك مغسول درهم يدق وينخل دقا ناعما
ويعجن بماء الهندبا او بماء عنب الثعلب ويقرص الشربة منه مثقال وينفعهم ايضا ماء الجبن المتخذ بالسكنجبين واما ان
يكون حارا صفراويا **علامته** العطش المفرط والغلق واللهيب والكرب والحزن الشديد والوجع الناخس والحمى الحادة
وسرعة النبض وصفرة القارورة ونادينهاه في المرار والاحتراق المرارى **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من
بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن النيلوفر اوقية دراهم والسكر الابيض عشره دراهم والترنجبين عشره دراهم ويسهل الطبيعة بطبيخ
الفواكه او بمطبوخ الاهليلج او بنقيع المشمش مع الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرون درهما او مع فلوس الخيار شنبر
عشره دراهم والغذاء ماء الشعير مع الخشخاش ويضمد الكبد في ابتداء الورم بالصندلين والنيلوفر والورد وعصارة
الماميثا من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا او بماء حي العالم واذا جاوز الابتداء فلا تتركه شيء من
الروادع البتة **صفت** ضماد اخر في ابتداء الورم الصفراوي والدموي يوخذ ورق عنب الثعلب وورق الكاكنج و
الطحلب والورد الطري والبنفسج الطري ومن الصندلين ويدق ويعجن بماء حي العالم ويضمد واما اذا كان باردا بلغميا
علامته بطوء النبض وبياض القارورة واللسان وقلة العطش وبياض الوجه واختلاف البلغم وبياضه ورقة الدم
والاحساس بالورم اللين من غير وجع ولا حمى **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوسن ثلثة دراهم ومن
عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن بزر الوارديانج درهمين ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذاء مزورة من الماش
مع الحمص ولب اللوز واستفراغ البدن بحقن الحقن الحادة المذكورة من قبل في باب القولنج او يوخذ من السناء مكة
دراهم ومن بزر الوارديانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرون درهما يغلى ويصفى ويحل فيه
معجون الخيارشنبر خمسة مثاقيل او سبعة ويشرب سحرا والغذاء مزورة في اخر النهار من الحمص مع لب حب القرطم
والدجاج وان كانت القوة ضعيفة ثم يتحمى ويجفف المعدة بالاقراص والمعاجين الحارة اليابسة ويتناول الاطريفلات
والجلنجبينات واما ان يكون سوداويا يابسا وذلك لاجتماع اخلاط سوداوية غليظة في الكبد بسبب سدد يحدث في
الكبد والطحال فلا ينفذ السوداء الى الطحال ويبقى في مجاري الكبد فيغلظ ويتورم **علامته** صلابة الكبد وجفاف
الكبد والعطش **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الوارديانج وبزر الهندبا وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة
دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج ويلين الطبيعة بطبوخ
الافتيمون او يوخذ السنا سبعة دراهم ومن البادرنجبويه واصل السوسن وبزر الهندبا والوارديانج من كل واحد ثلثة دراهم

يغلى مع السكر الاحمر خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى فيه من معجون النجاح سبعة مثاقيل ويشرب سحرا ان كان الزمان حارا او صيفيا ان
كان باردا ويصبر عليه الى اخر النهار فاذا فرغ من الاسهال فاعط غداء من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدجاج ان كان العليل
ضعيفا ثم يسقى بعد ذلك من السكنجبين البزوري عشره دراهم مع قرص الانبرباريس الكبير مثقال او يوخذ من السكنجبين العنصلي
عشره دراهم مع قرص اللك مثقال او يوخذ دواء الكركم المتقدم ذكره او يوخذ من ماء الوارديانج الرطب او ماء الهندبا الرطب
من كل واحد عشره دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ويشرب بالغداة ويضمد الكبد بهذا الضماد **صفت**
حلبة وبزر الكتان من كل واحد عشره دراهم كندر سبعة دراهم اكليل الملك وبابونج من كل واحد كف لادن وحاما من كل
واحد ثلثة دراهم شمع وشحم البط من كل واحد عشره دراهم يدق ما يدق من الادوية ويذاب ما يذاب من الادوية ويجمع و
يخلط بدهن البنفسج ولا تخلى ضمادات الكبد واطليتها من الطيوب والاشياء المقوية للكبد واما ان يكون من ضربة او سقطة
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر عشره
دراهم والغداء مزورة من الحمص والماش ولب اللوز وتليين الطبيعة بطبوخ الافتيمون ويضمد الكبد بهذا **الضماد**
لك مغسول وحمص مقشر وريوند صيني من كل واحد سبعة دراهم موميائي ثلثة دراهم يدق هذه الادوية وينخل و
يذوب الموميائي في دهن الحل ودهن السفرجل ويخلط به الادوية ويضمد به وليحذر صاحب اورام الكبد عن تناول الفا
القابضة كالسفرجل والكمثرى وكل ما يقبض ويحبس فان ذلك يزيد في الورم بسبب احداثها السدد **الباب**

الثامن والسبعون في اليرقان

هو تغير لون البدن الى صفرة فاحشة لجريان الخلط الاصفر الى الجلد وما يليه
ولا يكون معها عفونة وربما كان معه عفونة وهو اما من قبل البحران من جهة دفع الطبيعة **علامته** يبس الطبيعة
ومرارة الفم وان يكون في يوم باحوري وعلاج هذا اليرقان سهل وبروه سريع **علاجه** الاستحمام وصب الماء
الفاتر العذب على البدن وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشره دراهم ومن ماء الهندبا عشرون
درهما والغداء مزورة من الانبرباريس مع لب اللوز او يغذى بالسمك السماني بالمطبوخ مع الخل سكباجا وان كان حدوثه
قبل يوم السابع في الحميات فهو علامة ردية لانه يدل على كثرة المادة الصفراوية وعجز الطبيعة واما من سوء مزاج حار
في الكبد **علامته** شدة العطش وسرعة النبض ومرارة الفم وشدة صبغ القارورة واسودادها وبقلوه ربد اصفر
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن الاجاص عشره اعداد ومن التمر الهندي
عشره دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم او يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين
المتحوس ثلثة اواق مع السكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم او يلين الطبيعة بطبوخ الاهليلج
الاصفر بهذه **صفته** سناء مكي خمسة دراهم اهليلج اصفر واهليلج كابلي من كل واحد خمسة دراهم ورد احمر
سبعة دراهم اجاص جبلي ثلثون عددا اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا ومن البنفسج والنيلوفر

من كل واحد اربعة دراهم ومن البزر الهندبا ثلثة دراهم ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن الشاهترج الرطب باقة وان لم
يكن رطبا فمن بزره ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن البرسياوشان
ثلثة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب سحرا فاذا احصلت الشفقة الثامنة يبدل مزاج الكبد بان يسقى كل غداة جلابا
من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن حليب القرع اربعين درهما او من ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق ومن قرص
الطباشير المليّن مثقال والغذاء مزورة من العدس مع لب اللوز او من اجاص الجبلي او التمر الهندي او الامبرباريس
مع الفراريج وحبّ الرمان المزّ او الحامض او يغذى بالماش مع القرع الرطب فان لم يكن مع حمى يشرب العليل
ماء الجبن المستخرج بالسكنجبين الساذج والغذاء مزورة بالامبرباريس واما من سوء مزاج حار للمرارة فتجذب المرة
اكثرها فتنغمر في المرارة وينبسط في البدن **علامته** شدة العطش واللهيب والكرب وحدوثه بغتة
وعلاجه بترد الكبد وتبديل مزاجه بان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن الاجاص
عشرة اعداد والتمر الهندي عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وينقى البدن من الصفراء بماء الاجاص والتمر الهندي
او بنقيع المشمش او بمطبوخ الفواكه واما من حرارة جميع البدن بسبب اكل اغذية حريفة او دسمة حلوة او كثرة تعب
وشدة متاساة حتى يسخن البدن ويتولد منه المرة الصفراء **وعلامته** سبوق الاسباب المذكورة ونحافة البدن
وحكة يعرض لجميع البدن وجفاف البراز وخروج الصفراء بالقي والرجيع ونحوه قليلا قليلا **وعلاجه**
استفراغ الصفراء من جميع البدن بمطبوخ الفواكه او بنقيع المشمش مع العناب والمشمش والاجاص الاسود او
بمطبوخ الاهليلج ثم يسقى من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق ومن السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير ان كان مع حمى والا فمزورة من الامبرباريس مع القرع الرطب او يشرب من مخيض البقر ثلث اواق مع
نصف درهم من الطباشير او من قرص الطباشير المليّن مثقال ومن السكنجبين الساذج عشرة دراهم يحل في ماء بارد
ويشرب واما من ورم الكبد **وعلامته** الوجع الشديد والحمى والعطش الشديد والكرب واللهيب **وعلاجه**
الفصد وتليين الطبيعة كما ذكر من قبل واما من شرب دواء سمي او نهش حيوان ذي سم **وعلامته** الكرب والاحتراق
والعطش الشديد وبحر الفم **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان الحامض والحلو ثلثة اواق
ومن الطباشير الابيض درهم او من اقراص الكافور مثقال والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز او يشرب جلابا من
بزر قطونا او حب السفرجل او يشرب جلابا من البطيخ الهندي ثلثة اواق والسكر الابيض عشرة دراهم ويضمد
الكبد بهذا الضماد **صفته** ورد صندل كزبرة فافيا من كل واحد خمسة دراهم كافور نصف دانق يدق
الجميع ويخلط ويعجن بماء الورد وماء لسان الكرم او بماء الخلاف وان عرض لصاحب اليرقان احتباس قوي
علاجه تليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه المقوى بالتمر هندي والغذاء ماء الشعير واما ان يكون من شدة

حر الصيف لان في فصل الصيف اكثر ما يتولد المرة اكثر من ساير الاخلاط فيجذبها حرارة الهواء الى ظاهر البدن **علاجه**
شرب الجبن مع الثلج والايواء الى المساكن الباردة وتحت الخيشات المبلولة بالماورد ولبس الكتان المصندل و
سقي نقيع المشمش وماء الفواكه وان يوضع حوله من الخيار والخس وورق الخلاف وان يطعم الخيار والخس والهندبا
الرطب مع الخل وتبلع سمكة صغيرة فلا الا شلاعها في ازالة اليرقان خاصية ويصب على البدن مخيض البقر ويشم
الخل الثقيف مع ماء الورد والغذاء السكباج او المضيرة او الامبرباريسية مع لب اللوز والقرع الرطب واما ان يكون
بسبب القولنج لانسداد سبيل المرة الى الامعاء **وعلاجه** علاج القولنج ولا يجري في اليرقان القولنجي تناول الاشياء
المبردة وهذا دواء نافع من اليرقان الحادث عن السدة ويذهب عصارة الغافث من كل واحد درهم ونصف
افسنتين رومي ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويشرب منه درهمين مع السكنجبين الساذج واما اليرقان الاسود الذي
يقال له اليرقان السددي فسببه سدة يحدث في مجرى الطحال فلا يتعدى السوداء الى الطحال ويبقى ويجري
مع الدم في البدن كله واما لسدة تقع بين الطحال وفم المعدة فلا ينصب منه الى المعدة ويكثر في الطحال ويجري مع
الدم الى ساير البدن **وعلامته** التمدد والثقل في الجانب الايسر وخبث النفس وقلة الشهوة وبطوء النبض و
كمودة البدن وسواد لون الوجه وان يحدث قليلا قليلا **وعلاجه** فصد الاسيلم من اليد اليسرى وان يسقى كل
يوم جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض وبزر الهندبا وقشور اصله من كل واحد ثلثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع الخل الثقيف او يؤخذ من السنا خمسة دراهم وبزر
الهندبا ثلثة دراهم وقشور اصله ثلثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم يطبخ في ثلثة اواق من الماء حتى يبقى اوقية
ويحل فيه من معجون النجاح خمسة شاقيل ويشرب او يسقى ماء الجبن ثلثة اواق مع هذا السفوف **صفته**
هليلج اسود واسطوخودوس من كل واحد ثلثة دراهم افتيمون درهم غاريقون بسفايج من كل واحد نصف درهم يدق و
ينخل ويتخذ منه ثلثة اواق او يشرب من ماء الفوتنج الجبلي عشرة دراهم مع عشرة دراهم من السكر الابيض او يؤخذ
من ماء ورق الاثل ثلث اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم فان له خاصية عظيمة في ازالة اليرقان الاسود
او يؤخذ ورد يابس عشرة دراهم كبابة ثلثة دراهم زبيب احمر منزوع العجم عشرون درهما يدق وينقع في ماء حار و
يشرب منه على الريق اوقية **قال** بعض الحكماء وجدت لبول صبي لم يحتلم وماء الرازيانج وماء
الفوتنج الجبلي وعدس مدقوق ناعما في معالجة اليرقان الاسود نفعا عظيما واما ان يكون لضعف جاذبة الطحال
او ضعف ماسكتها ولا يجذب السوداء من الدم ولا يمسكه اذا جذبت **وعلامته** خروج السوداء بالقي و
الاسهال وسقوط شهوة الغذاء وكدورة العينين **وعلاجه** حرف الغاية بتقوية امر الطحال بان يسقى
كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري مع ورد احمر والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدراج او الطياهيج

او الحلتان وان يعضد الطحال بهذا الضماد **صفته** ورد احمر فوفل افسنتين دوى سنبل مصطكى من كل واحد ثلثة دراهم يدق الادوية ويذوب المصطكى والمقل ويخالط بالادوية ويعضد به

الباب التاسع والسبعون فى سوء القنية والاستسقاء

اما سوء القنية فهو فساد مزاج الكبد والاستيلاء الضعف عليها **علامته** استحالة لون البدن والوجه الى البياض او الصفرة وتهيج الاطراف **وعلاجه** ان يحذر صاحب هذه العلة اشد الحذر عن اكثار الغذاء وتناول الاغذية الرطبة البطيئة الانهضام مثل السموك الطرية والالبان والثمين ودهن الخل والحلوا المعمول بالنشا والقطايف والرشيدية **اما الاستسقاء** فهو على ثلثة انواع اللحمى والزقى والطبلى **اما اللحمى** فهو ترهل جميع الاعضاء وسببه ضعف الكبد وبرودة مزاجها بسبب استفراغ دم كثير من المقعدة على سبيل البواسير او بسبب استفراغ كثير من دم الحيض او بسبب احتباسه او بسبب شرب ماء شديد البرد فى الحمام الحارة او شرب من الماء فى الليل وقت الانتباه فى الفراش الحارة او لانه يعرض فى عضو مجاور لها مثل ضعف الطحال عن جذب السوداء فيتبقى فى الكبد ويبرد مزاجها ومثل المعدة اذا عرضت لها سوء المزاج البارد وعجزت عن هضم الغذاء ولا يقدر على الهضم التام فينفذ الكيلوس نيا غير منهضم الى الكبد فلا يمكن للكبد ان ينضجها ويصير دما صالحا ويبقيت على نياجتها فيجذبها الاعضاء فى غير منهضم ولا يمكن للاعضاء ان يغيرها ويستحيلها الى جوهرها فيبقى بين فرج اللحم ويربو ويسمى هذا النوع استسقاء لحميا وهو اسلم واسهل براءة واقل رداءة من انواع اخر **وعلامته** بياض اللون او صفرته وانتفاخ الجسد واذا غمز البدن بقى موضع الغمز غايرا او بياض القارورة ودقتها **وعلاجه** اولا ان يمنع ويحذر اشد المنع والحذر عن شرب الماء القراح خصوصا اذا كان بردا بالثلج فانه يبرد مزاج المعدة والكبد ويطفى الحرارة الغريزية والبق العلاج لهذا النوع من الاستسقاء الجوع الكثير والعطش الشديد الطويل والتمرغ فى الرمال الحارة وعلى طوابق الحمام الحارة والعرق فى الشمس وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم وبزر الرازيانج درهمان ومن قشور اصل الهندبا خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الزيرباج بلحوم الدجاج او الطياهيج او الدراريج والقباج والعصافير والحمام الفرخ او يعطى مزورة من ماء الحمص بلب حب القرطم مع الدارجينى وبزر الشبث والكمون الكرمانى ويحذر الرياضة بعد تناول الغذاء اشد الحذر لئلا ينفذ الغذاء الى الاعضاء ويتنعم الاستحمام بالماء المالح والشبّ والبورق ويصلح لهم المطبخات المعمول بالخل والمرى والكرويا والدارجينى والفلفل والكمون والخردل او يشرب كل غداة من السكنجبين البزورى عشرة دراهم بخل فى ماء حار ويلقى فيه من قرص الانبرباريس مثقال هذه **صفته** سكنجبين نافع لهم يوخذ من بزور الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم ومن قشور اصل الرازيانج وقشور اصل الكرفس وقشور اصل الكبر وقشور اصل الهندبا من كل واحد خمسة دراهم ينقع فى ثلثة ارطال من الماء العذب ونصف رطل من الخل الثقيف

غرالبنار ويمرس باليد ويصفى ويلقى فيه من السكر الابيض رطل ويغلى حتى يتقوم وهذه **صفت** قرص الانبرباريس ورد احمر اربعة دراهم رب السوس درهمان لحم الانبرباريس درهمان سنبل هندى لب بزر الخيار بزر بقلة الحمقاء طباشير من كل واحد درهم عصارة الغافت والكك المغسول والريوند من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب من البحر ويقرص القرصة منه مثقال **قرص آخر** وهو قرص الانبرباريس الصغير انبرباريس خمسة عشر درهما بزر الهندبا لب بزر الخيار بزر بقلة الحمقاء من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم ريوند صينى سنبل هندى من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص القرصة منه مثقال وينفعهم نفعا بليغا تناول الادوية والنبوذ المدرة للبول مثل الانانخواه وبزر الكرفس والرازيانج ومن **صفت** دواء يدر البول كمادريوس كمافيطوس جعدة انيسون بزر الكرفس بزر الرازيانج من كل واحد درهم سنبل الطيب وسليخة من كل واحد وزن درهم يدق وينخل الجميع ويشرب منه درهمين مع السكنجبين عشرة دراهم واذا احتاجت الى استفراغهم فينبغى ان يستفرغ بدنهم بمعجون الخيار شنبر او بحب الايارج ويدفن اطرافهم فى الرمال المسخنة بالنار او الشمس هذا الضماد **صفته** دهن الشعير اخثاء البقر بعر الغنم بورق ارمنى كمون كرمانى سعد من كل واحد الفرا سواء يدق الجميع ويعجن بخل ثقيف ويطلى به البطن وساير الاطراف ويترك حتى يجف ويغسل فى الحمام او بماء حار وان كان بسبب ضعف المعدة فاستعمال القىء نافع من الاستسقاء اذا كان مع الحرارة عصارة الغافت ريوند من كل واحد خمسة دراهم بزر الكشوث درهمان بزر القثاء والخيار مقشرين من كل واحد درهم بزر البقلة الحمقاء ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال ومتى ضعفت القوة وغلبت الرطوبة ولم يمكن استعمال القىء فينبغى ان يستعمل الدواء المسهل **صفت** ضماد نافع للا من برد الكبد والمعدة حاما سنبل فردمانا من كل واحد عشرة دراهم مقل اشق من كل واحد ستة دراهم سعد خمسة دراهم صبر سكر كندر حب البلسان من كل واحد اربعة دراهم قسط عاقرقرحا ميعة يابسة ورد احمر سنبل السوس ريوند اكليل الملك قرنفل مصطكى من كل واحد خمسة دراهم قثاء الحمار وشحم الحنظل من كل واحد ثلثة عشر درهما يرض الصموغ وينقع بنبيذ ويدق اليابس ويخلط ويضمد به واذا نظرت الى القارورة وكانت رقيقة ولم يكن حرارة فاعط العليل ماء الاصول واذا كان الاستسقاء بسبب ضعف الطحال فينبغى ان يصرف العناية الى معالجة الطحال وتقويته واذا كان بسبب ضعف المعدة ينبغى ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم بزر الرازيانج وقشور الهندبا من كل واحد درهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والقباج واما الزقى فهو ان يجتمع الماء فى ما بين الاحشاء والثرب او فيما بين الصفاق والثرب وهذا النوع من الاستسقاء اردأ الانواع لانه لا يحدث الا مع ورم حار فى الكبد **علامته** صغر الوجه والبدن والثقل البطن وعظمه ويكون بطنه كان زقا مملوا من الماء ويسمع منه خضخضة الماء عند ضرب اليد عليه وعند الانتقال من جنب الى جنب آخر **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الكرفس وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدراريج وان كان معه حرارة المزاج فينبغى ان يشرب كل

غداة جلاباً من ماء الهندبا عشرون درهما ومن السكنجبين البزوري البارد عشرة دراهم وهذا صفته بزر الهندبا ثلثة دراهم
قشور اصل الهندبا خمسة دراهم بزر الخيارين خمسة دراهم يدق دقاً جريشاً وينقع في ثلثة ارطال ماء ونصف رطل من الخل
الثقيف يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى حتى ينقص منه الربع ويصفى ويصب في القدر ويلقى فيه من السكر الابيض
رطل ويغلى ويقوم ويحل منه عشرة دراهم كل يوم في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدجاج
او الابزباذليج مع الفراريج او يسقى من هذا الحب فانه ينفع للاستسقاء الزقي صفته عصارة الافسنتين و
عصارة الغافت من كل واحد درهم لك وعيدان البلسان من كل واحد درهمان انيسون مصطكي من كل واحد درهم
سقمونيا درهم يدق الجميع دقاً ناعماً ويعجن بماء الرازيانج ويحبب الشربة منه درهمان ونصف ويضمد لهذا النوع بضماد
هذا صفته نطرون اصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد اربعة دراهم فرديون مبوبرج من كل واحد ثلثة
دراهم اخثاء البقر ودقيق الشعير من كل واحد رطل بزر الكرنب سبعة دراهم بورق المدقوق خمسون درهما يدق الجميع
ناعما ويعجن بماء الهندبا او ماء الرازيانج ويضمد به وينفع من الاستسقاء الزقي اذا كانت مع حرارة الاسهال ويطبخ
الاهليلج الاصفر او بماء اثاثبرج او بماء الطرخشقوق ويسهل به مرة بعد اخرى واما البزل يعالج ان كانت القوة
قوية ولكن قلما يسلم احد من البزل واما الطبلي فهو ان يجتمع الرياح الغليظة في الاحشاء فيما بين الصفاق والثرب
او بين الثرب والامعاء وسببه نارية مزاج الكبد مع برد المعدة ورطوبتها فاذا بردت المعدة فلم يهضم الطعام كما ينبغي
بل تركه في خام فاذا طفق الكبد ان يهضمه لم يقدر على الهضم الطبيعي لانه غير مستعد لهضمها بل يفعل فيه ما يفعل النار
بالاجسام الرطبة فيصير ريا حا فيجتمع في الاحشاء علامته تتوالى السرة كثيرا واذا ضرب باليد يسمع منه صوت كصوت
الطبل وليس معه الثقل مثل ما يكون في الزقي بل فيه تمدد كتمدد الزق المنفوخ علاجه استعمال ما يكسر الرياح
ويفشها وان يشرب كل غداة جلاباً من بزر الرازيانج وبزر الهندبا واصل السوسن من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز والنانخواه والكمون الكرماني والدارصيني
ويسير من الزعفران واذا استفرغ الاخلاط فينبغي ان يكون برفق وتدريج ويمرخ البطن بدهن السذاب والزنبق
والياسمين والشبث ونحوها او يتناول من هذا السفوف فانه كاسر للنفخ وطارد للرياح صفته بزر الكرفس
بزر الرازيانج انيسون اسارون قسط ريوند من كل واحد درهمان كمون كرماني ثلثة دراهم سنبل سعد من كل واحد
درهم ونصف يدق وينخل الشربة منه مثقال او يشرب من ماء الاصول الذي هذا صفته كل يوم مقدار
خمسة عشر درهما اصول الرازيانج واصول الكرفس والهندبا واصل السوسن من كل واحد عشرة دراهم بزر
الكرفس والرازيانج والانيسون والدوقو والفطراساليون كرماني من كل واحد ثلثة دراهم جعدة واصل
الاذخر وقفاح من كل واحد درهمان زبيب طائفي عشرون درهما يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف

بزر البطيخ م

وان اردت اسهالهم فاسهلهم بمعجون الخيارشنبر مقدار خمسة مثاقيل مع ماء هذه الاصول خمسة عشر درهما واذا سكن النفخ وقرب
ان ينحط فاضمد البطن بهذا الضماد بابونج واكليل الملك ومرزنجوش وشبت ونوتج من كل واحد عشرة دراهم
كمون كرماني ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء السذاب وينفعهم التجشي بمضغ الكندر والمصطكي والقاقلة والفلفل ونوع
من الاستسقاء الطبلي يقال له الجبن علامته انتفاخ البطن وعظمها ولا يكون معها خروج السرة ونتوها وشبه
الحبالى في جميع احوالها حتى اذا حدث بالنساء ظن انها حبلى علاجه الاسهال وتنقية المعاء من الاخلاط والرياح الغليظة
بان يسقى كل غداة جلاباً من بزر الكشوث وبزر الهندبا والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والكمون ثم يسهل الطبيعة بان يوخذ من السنا سبعة
دراهم ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
ومن فلوس الخيارشنبر خمسة عشر درهما ويحل في ماء الهندبا المعصور الذي لم يغل قدر خمسين درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه
حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يغذى في آخر النهار بمزورة من الحمص مع لب اللوز وحب القرطم مع الدجاج او الفراريج ولا يترك
الطبع ان يجف بل يستعمل الشيافات والحمولات المطلقة ويجلس العليل في المياه الشبيه بالكبريتية والنطرونية ويضمد
البطن بالضمادات المنشفة للرياح كبزر الكرفس والانيسون ومرارة البقر والمر وحب البان وينفع في هذا النوع من
الاستسقاء ذلك البطن بالخرق الخشنة ومضغ الكندر والنانخواه وجميع ما يحشي ويحذر عن البقول والفواكه الرطبة والالبان
واما اذا كان مع الاستسقاء حمى وعطش فلا تعالج بالاشياء المسخنة من داخل ولا من خارج واقتصر من ذلك المعالج على سقي جلاب من عنب الثعلب
خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والاسفاناخ مع لب اللوز والفراريج ويقيهم
سقي الجبن كل يوم قدر ثلثة اواق وملين البطن بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم بنفسج بسفايج بليلوفر بزر الهندبا من كل واحد
ثلثة دراهم زبيب طائفي منقى من عجمه عشرة دراهم هليلج اصفر واسود منزوع النوى من كل واحد ستة دراهم هليلج كابلي مرضوضان
من كل واحد خمسة دراهم اجاص اسود واجاص جبلي وعناب وسبستان من كل واحد عشرون درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء
حتى رجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيارشنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا تاما
بعد الفراغ من المسهل الجلاب من ماء الهندبا وماء الورد ولسان الثور من كل عشرة دراهم والغذاء في آخر النهار مزورة من الماش مع
لب اللوز ويشرب كل غداة من السكنجبين السادج عشرة دراهم مع ماء الهندبا عشرون درهما والله اعلم

نوع السابع

المفتشيه

الباب الثاني والثلاثون
في امراض الطحال

اكثر امراض الطحال شبيه بامراض الكبد من الورم والسدة والضعف فمداواته قريبة من مداواة
الكبد الا انها الغلة شربها وعدم جلائها يحتمل من الادوية القوية ما لا يحتمله الكبد فلذلك لا يبالي في معالجتها من الاشياء المرة
والشديدة الحموضة فنقول سوء مزاج الطحال اما ان يكون باردا او حارا علامة سوء المزاج الحار شدة العطش

والالتهاب في موضع الطحال وصفرة لون البدن او كمودته وصفرة الوجه خاصة وحمرة القارورة مع سواد رسوبها
وسواد الغائط والبراز واختلاف النبض وسوء الخلق **علاجه** تنقية البدن من الاخلاط السوداوية و
فصد الباسليق او الاسيلم من الجانب اليسرى ان ساعدت القوة والسن والوقت ويشرب كل غداة جلابا
من التمر الهندي خمسة عشر درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما ثم يلين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه الذي فيها من الاهليلج الاصفر والاسود من كل واحد سبعة دراهم ومن بزر الكشوث ثمانية دراهم والغذاء مزورة من الماش مع
لب اللوز او من الماش والحمص مع لب اللوز والفراريج ويتغذيهم سنقي ماء الجبن او يوخذ من هذا القرص مثقال كل غداة ويشرب مع السكنجبين
البادج فانه ينفع حرارة الطحال ووجعه **صفته** ريوندجيني درهم ونصف ورد احمر خمسة دراهم زعفران نصف درهم
طباشير بزر البطيخ والخيار دو بزر بقلة الحمقا المباركة من كل واحد ثلثة دراهم كافور نصف دانق يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء
الهندبا ويقرص ويضمد الطحال بهذا الضماد **صفته** ورق الطرفا يدق ناعما ويعجن بدقيق الشعير وخل صادق الحموضة
او يوخذ من بزر الفجل وبزر الحرمل والشيطرج الهندي ثلثة دراهم ق ويجعل بقيف ويغمس فيها قطعة من اللبد المرعزي ويكمد
به الطحال او يشرب كل غداة جلابا من قرص الانبرباريس مثقال ومن السكنجبين البزوري عشرة دراهم ومن ماء الهندبا
وماء عنب الثعلب عشرة دراهم وهذه **صفته** مطبوخ نافع له طباشير وزراوند واصل الكبر من كل واحد درهمان سنبل
الطيب مصطكى من كل واحد درهمان عصارة الغافت درهم انبرباريس اربعة دراهم وشراب الهندبا اصل السوس ثلثة دراهم يدق
الجميع وينخل ويجربه والشربة منه مثقال مع السكنجبين البادج عشرة دراهم او يشرب من السكنجبين البادج عشرة دراهم ومن ماء الهندبا خمسة عشر
درهما ومن الخلاف عشرون درهما وان لم يكن معه حمى والعطش شديد فليعلف شاة من الشاهترج الرطب والهندبا والكشوث و
الاثل والخلاف والشعير ويوخذ منه اللبن ويجعل في قدر من الحجارة ويغلي حتى كادان يفور ويطفي فورانه بالسكنجبين البادج ويفعل
ذلك مرات كثيرة ثم ينزل عن النار ويصب في كيس كرباس ويعلق حتى يخرج منه الماء ثم يشرب من كل ماية كل غداة خمسين
درهما مع السكنجبين البادج عشرة دراهم والغذاء مزورة من الانبرباريس مع لب اللوز ولحوم الفراريج الصغار **صفت**
قرص ينفع صاحب هذه العلة ريوندجيني بزر بقلة الحمقاء من كل واحد درهمان ورد ستة دراهم طباشير سبعة دراهم لب حب القرع
ولب حب البطيخ من كل واحد خمسة دراهم زعفران ربع درهم كافور دانق يدق الجميع دقا ناعما ويقرص الشربة منه مثقال واذا
كان معه حمى وعطش شديد فليوخذ من حطب القرع خمسون درهما ويشرب مع السكنجبين البادج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
او مزورة من الماش وان كثر ماء الشعير وشرب ماء ورق الخلاف وماء الطرفا من كل واحد ثلثة اواق مع السكنجبين البادج لهم
الدوا لهم او يتناول من الكبر المحلل كل يوم ثلاث اواق او من التين المحلل ويوكل بالريق ويستعمل بعد الرياضة المعتدلة واما اذا
كان باردا **وعلامته** سقوط شهوة الغذاء وعدم العطش وكثرة الريق بسبب عدم جذب السوداء لضعفه **علاجه**
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والكمون من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب

حب القرطم ويسير من الدارصيني او يشرب كل غداة جلابا من قرص الفنجنكشت الذي هذه **صفته** بزر الفقد
وبزر الهندبا ولب حب القرع من كل واحد عشرة دراهم يعجن بالسكر الروري قدر مثقال ثم يوخذ من ماء الاصول الذي هذه
صفته كل غداة قدر ثلثين درهما تحل فيه ماء حار ويشرب قشور اصل الرازيانج قشور اصل الكبر قشور
اصل الكرفس اصل السوس زبيب طائفي من كل واحد عشرة دراهم بزر الهندبا بزر الرازيانج بزر الكشوث من كل واحد
ثلثة دراهم بزر الخيارين من كل واحد خمسة دراهم بزر الفنجنكشت ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويضمد الطحال بهذا الضماد **صفته** ورق السذاب ورق الاثل اصل الكبر اشنة من كل واحد اجزاء سوا
يطبخ بخل خمر ويغمس فيه قطعة لبد ويوضع على الطحال وان كانت الطبيعة لصاحب هذه العلة محتبسة واحتاج الى تليين
فليلين بهذا **المطبوخ** سنا مكي خمسة دراهم اصل الاذخر حشيش الغافت من كل واحد ثلثة دراهم بنفسج يابس خمسة دراهم بزر الهندبا
ثلثة دراهم اجاص اسود عناب سبستان من كل واحد ثلثون عددا يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
من الخيارشنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب سحرا ان كان الزمان صيفا وضحى ان كان الزمان شتاء واما
يابسا **وعلامته** صلابة الطحال ونحافة البدن وسواده وكثرة التفرج وخبث النفس **وعلاجه** ان يشرب كل غداة
جلابا من بزر الهندبا وبزر الفقد من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش و
القرع الرطب والاسفاناخ او يسقى كل غداة جلابا من عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن السبغ الرطب ثلثة دراهم والغذاء مزورة من
القرع مع لحوم الفراريج او السموك ويكل غذاء مرطب للمزاج ويضمد الكبد بالقيروطي المعمول بدهن البنفسج او دهن القرع واما رطبا
وعلامته رهل البدن وكثرة الريق وقلة العطش وسواد يتركب على اللسان يضرب الى بياض **وعلاجه** ان يسقى كل غداة
جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم مع ماء اصل الكبر عشرين درهما والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم او القلايا
المتبولة بالمبرز وتليين الطبيعة بحب الافتيمون او بحب الايارج او القوقايا

الباب الحادي والثمانون في اورام الطحال

اكثر اورام الطحال يكون صلبا لان الفضل الواصل اليه لا يكون الا غليظا فيلبث
الا ان يحو ويتصلب وهي اما دموية **وعلامته** سرعة النبض والحمى الشديدة والعطش والالتهاب في جانب الطحال
وغلظ القارورة وسوادها **وعلاجه** فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوة والواجب وان يشرب
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص خمسة عشر درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير مع بزر الهندبا او يشرب جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض ومن الخيارشنبر
من كل واحد عشرة دراهم وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج وان يوضع الاطلية الباردة على الطحال مثل الصندل
والاقاقيا وشياف ماميثا وورق الكزبرة الرطبة واما صفراوية **وعلامته** الحمى الحادة والعطش المفرط وصفرة العين و
اللسان والقارورة والبراز وربما كان مع يرقان **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلاب من التمر الهندي عشرة دراهم وبزر الهندبا

ثلثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الرمانين المشحومين ثلث اواق ومن السكر الابيض عشر دراهم او يشرب جلابا
من عنب الثعلب خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الخشخاش او يلين الطبيعة بجلاب من الكنجبين عشرة
دراهم ومثقال من قرص الطباشير الملين ويضمد الطحال بالاضمدة الباردة مثل الصندلين والكزبرة الرطبة وماء بقلة الحمقا
وماء ورق الخلاف واما البلغمي وعلامته قلة العطش وزيادة حجم الطحال وتغير لون الوجه الى البياض وبطوء البض وبياض
القارورة وعلاجه تنقية البدن من البلغم وان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس خمسة دراهم ومن عنب الثعلب ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم يلين الطبيعة بهذا المطبوخ صفت
سنا مكي خمسة دراهم بسبايج محكوك درهمان بزر الكشوث وبزر الهندبا والرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم تين يابس
عشرون عددا زبيب طائفي عشرة دراهم شاهترج رطب ماءة با در نجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم اصلح
اصفر خمسة دراهم ثمرة الكبر ثلثة دراهم بزر الفقد ثلثة دراهم عناب واجاص من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى الرطل ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين من كل عشرة دراهم ويشرب سحرا او بعد انواع من الاسهال يشرب جلابا باردا
من السكر الابيض ومن ماء الهندبا من كل واحد عشرة دراهم بزر الشاهسفرم درهمان والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم والطياهيج و
الدجاج والقباج او يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين البزوري عشرة دراهم مع مثقال من قرص الانبرباريس واما ايابه صلبة
وعلامته نحافة البدن وهزاله وصلابة شديدة في الطحال وخروجه عن موضعه بحيث لا يدرك بالحس وتنفس منقطع من احم الحجاب
وتاذ شديد بتناول الغذاء لانضغاط المعدة بالطحال وسواد اللون وفساد الهضم ولين الطبيعة وسرعة النبض
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الفلب عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم و
الغذاء مزورة من الريباج مع لحوم الدجاج والدراريج وفصد الباسليق او الاسيلم ان ساعدت القوة والوقت ويسهل
الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او حب ثم بعد التنقية يسقى كل غداة من السكنجبين البزوري عشرة دراهم ومن اقراص الكبر مثقال ومنه
ونسخه صفته اصل الكبر بزر الفقد وهو الفنجنكشت من كل واحد عشرة دراهم زراوند مدحرج ورق السداب حرف
شونيز من كل واحد ثلثة دراهم اسقولوفندريون سبعة دراهم يدق وينخل بحريره ويجبل الاشق بخل ويعجن به الادوية ويقرص
الضماد ضماد نافع لصلابة الطحال تقطع القرطاس على مقدار ورم الطحال ويغمس في العسل الممزوج بالزعفران ويذر عليه الخردل
المسحوق صفت ضماد اخر ينفع لذلك خردل اصل الكبر فطرون اصل العاقف من كل واحد ثلثة دراهم بزر المنفو اصل السوسن
الاسمانجوني من كل واحد وزن درهمين حلبة وبزركتان ودقيق الشعير والباقلا من كل واحد خمسة دراهم بورق اصل الكبر
من كل واحد اربعة دراهم مقل ثلثة دراهم تين اسود عشرة اعداد ينقع في خل خمر يوما وليلة ويدق ناعما ويحل المحلل
ويلقى عليه الادوية ويضمد او يضمد الطحال بالغودنج الجبلي وورق السداب والخل وتناول التين والكبر المخللين نافع
لاصحاب هذه العلة وقد يحدث في الطحال سدة بسبب غلظ الثقل الذي فيه وعلامته الثقل وعلاجه سقي السكنجبين البزوري

مع اقراص الكبر او يسقى كل غداة جلابا من بزر السداب والانجذان من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج
وباقي تدبيره تدبير سوء مزاج الطحال شعوف نافع لسدد الطحال بزر الهندبا كزمازج من كل واحد خمسة عشر درهم حب
الفقد درهمان ونصف يدق ويجعل الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم الباب

الثاني والثمانون في امراض الكلية والمثانة سوء مزاج الكلية اما ان يكون حارا وعلامته الحمى و
العطش الشديد ونارية القارورة وسرعة النبض والحرقة في موضع الكلية وكثرة شهوة الباه وعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المشحومين ثلثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء
الشعير وان افرط حرارة الكلية فينبغي ان يعالج بماء بقلة الحمقا وقرص الطباشير الملين واقراص الكافور ويشرب
جلابا من بزر الخشخاش او شراب التفاح او شراب السوطل او الريباس او الحصرم من ايهما كان عشرة دراهم
او يقرص من هذا القرص مثقال فانه نافع لهم صفته صندل ابيض جلنار يمان من كل واحد درهمان كافور
دانق طباشير ثلثة دراهم بزر الخس بزر البقلة من كل واحد سبعة دراهم بزر الحماض والكزبرة وورد احمر وطين قبرسي و
ارمني من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء بقلة الحمقا او بماء الخس ويقرص الشربة منه مثقال بماء الرمان
المز او بماء الحصرم او شراب الريباس او بحليب بزر القرع او يشرب كل غداة من محيض البقر رطل مع قرص الطباشير
الحابس مثقال ويضمد الكلية بالصندل الاحمر والماورد ضماد اخر ينفع من هذه العلة صندل معاصري ورد احمر
جلنار بزر الخس من كل واحد ثلثة دراهم يدق ويخلط بماء الخس ويضمد به الكلية وان كان الزمان صيفا والزمان
شبابا يغمس في الماء البارد واما ان يكون باردا وعلامته قلة العطش وبياض القارورة وخثورتها و
ضعف شهوة الباه وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحوم العصافير والحمامات البرية والقباج والطياهيج وفرخ الظهر وموضع
الكلية بدهن القرطم او الفستق او الزنبق او يتناول كل غداة من الجوارشن الكموني مثقال ويغذى بالمطبخة
المعمولة من لحوم الدجاج والقباج متوبلة مبزرة ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والحوامض وينفعهم تناول الفستق
مع السكر او النارجيل مع السكر الباب الثالث

والثمانون في تقطير البول سببه اما حدة يحدث في البول لمخالطة الصفراء والاخلاط الحادة الرقيقة بالمائية فيحرق المجرى
ويدفعه القوة الدافعة مرة بعد اخرى وعلامته صفرة لون البول وحرقته عند الخروج وعلامات غلبة الصفراء والمراد و
تقدم تناول الادوية والاغذية الحارة واكثر ما يحدث هذه العلة للشبان وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من
حليب بزر الخيار والقثاء من كل واحد عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش
مع لب حب اللوز والقرع او يشرب كل غداة من لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل من كل واحد خمسة دراهم مع

دهن اللوز خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب او يشرب من هذا الدواء
فانه نافع جدا من تقطير البول مع الحرقة لب حب القثاء والخيار والقرع من كل واحد عشرة دراهم بزر الخبازي والخطمي
من كل واحد ثلثة دراهم لوز الحلو المقشر درهم صمغ الاجاص الاسود والكثيرا من كل واحد درهمان رب السوس نصف درهم يدق
وينخل ويجعل الشربة ثلثة دراهم مع حليب بزر الفرفخ او ماء البطيخ من كل واحد ثلثة اواق واما الضعف القوة الماسكة
فلا يقدر على امساكه حتى يحدث شي كثير فيسيل واما الضعف القوة الدافعة فلا يقدر ان يدفع حمله الا يسيرا يسيرا و**علامته**
ان يكون خروج البول قليلا قليلا ولا يكون معه حرقة ولا صبغ ولا عطش ويكون التدبير السالف تدبيرا باردا و
وعلاجه ان يتناول كل غداة من الاطريفل الصغير او الكبير مثقال والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ومع لحوم
الدجاج والطياهيج والحجول او يتناول كل غداة من جوارش الكندر مثقال او يعطى من هذا الدواء لبان شاه بلوط حب
المحلب من كل واحد خمسة دراهم يدق ناعما ويستف منه بالغداة والعشي درهمان **صفت** دواء آخر ينفع من هذه العلة حب الرشاد
خردل كندر من كل واحد خمسة دراهم لب الجوز عشرة دراهم سعد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
مثقال او يؤكل من التين اليابس والزبيب والجوز ومعجون السنجر ينفعهم اذا تناول كل يوم منهم **الباب السابع**

والثمانون في احتباس البول وغيره

وهو اما لورم في المثانة والكلى واما لجمود دم في المثانة واما بسبب حصاة فيها او
اما بسبب خلط لزج يلج في المجرى الذي ياتي منه البول الى القضيب فيفسد **وعلامته** يتقدم تناول الاطعمة
الغليظة اللزجة وتقدم الدعة والترفه والثقل في ذلك الموضع وان يخرج مع البول خام كثير **وعلاجه** ان يشرب
كل غداة جلاب من بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص
مع لب حب القرطم او ينقع من بزر الرازيانج ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم ويلقى عليه من حليب بزر الخيارين و
حليب بزر البطيخ من كل واحد عشرة دراهم ويشرب حارا او يوخذ حب القلت وهو الماش الهندي ثلثة دراهم
ومن بزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل بحريرة ويستف منه ثلثة دراهم او يشرب
كل غداة جلابا من بزر الجزر والرازيانج وبزر الكرفس وبزر الفجل من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ويقطر في المثانة دهن الخشخاش او دهن الزنبق او دهن النرجس ويمرخ موضع الكلى و
المثانة بهذه الادهان او يمرخ بدهن البابونج ويجلس العليل في آبزن قد طبخ فيه النمام والشاهسفرم وورق الغار والبابونج و
الاكليل والشبت والخسك والقرطم او بدهن القسط والمثانة بدهن السوسن الاسمانجوني ودهن الخيري والقرطم ويضمد بهذا الضماد
صفته ايضا اكليل الملك وبابونج وشبت ومرزنجوش يطبخ بالماء ويضمد به وهو حار واما بسبب صغر القضيب وتحدث
العسر لاحتباس **وعلامته** ان يحس العليل في مجرى البول حرقة كثيرة وصفرة البول او حرقة ووجعا شديدا عند خروج البول **وعلاجه**
ان يشرب كل غداة جلابا من لعاب بزر قطونا عشرة دراهم مع دهن اللوز عشرة دراهم او دهن البنفسج خمسة دراهم وان يحذر في مدة العلة

الادو

الادوية المدرة للاخلاط فانه يزيد في هذه العلة واما لاطالة لبث البول في المثانة وطول احتباسه لامر تحمل الصاحبه كقعوده في
موضع ومجلس لا يجسر ان يبول ويتشنج المثانة ويضعف عن فعلها الخاص **وعلامته** حدوثه عقيب هذه الامور **وعلاجه**
ان يشرب الادوية المدرة للبول المذكورة قبل ويغذى بمزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويجلس في الارباب المذكورة قبل
او يتناول البطيخ الحلو مقدارا كثيرا او يحرص صاحبه على تناول الفستق ولب حبة الخضراء ولب بزر البطيخ مع السكر الابيض
ويغذى بماء الحمص المطبوخ فيه النعناع والكرفس والراجي والجرجير والكمون الكرماني **الباب**

الخامس والثمانون في سلس البول والبول في الفراش

سلس البول هو ان يخرج البول بلا ارادة ولا حرقة وسببه برد
المثانة واسترخاء عضلاتها بسبب كثرة الرطوبة واكثر ما يعرض للصبيان الذي لم يراهقوا والمشايخ ولاصحاب الامزجة
البارد الرطبة والذين يداومون شرب الالبان والفواكه الرطبة والاغذية الباردة **وعلاجه** ان يشرب كل غداة
من جوارش الكندر او الاطريفل الكبير او الصغير مثقالا والغذاء القلايا المتوبلة المبزرة او يسقى كل غداة من هذا الدواء
كندر سعد خولنجان كمون كرماني شاهبلوط حب الاس من كل واحد مثقال يدق وينخل ويستف منه بالغداة مثقال
صفت دواء آخر لهذه العلة اقوى وابلغ نفعا من الاول بلوط منقوع في خل خمر اربعة دراهم كندر ذكر ابيض حب الاس
اهليلج كابلي بليلج واملج من كل واحد ثلثة دراهم سعد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وان كانت
العلة قوية فيوخذ من معجون الكلكلانج مثقال ويمنع صاحبه عن شرب الماء البارد اشد المنع **واما البول في الفراش**
فسببه استرخاء عضلات المثانة **وعلاجه** علاج سلس البول وان يشرب كل غداة من الكندر والسعد من كل واحد
درهم مع السكر الابيض ثلثة دراهم والغذاء القلايا المبزرة ويحذر صاحبه الفواكه الرطبة وخاصة البطيخ والخيار
والقرع او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لمن يبول في الفراش فودنج نهري خمسة دراهم خردل وحب الرشاد من كل واحد
ثلثة دراهم كندر درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه مثقال **قال** بعض الاطباء ان حوصلة الديك اذا احرقت
وسحقت ويوخذ منها وزن دانق الى دانقين على الريق نفع من هذه العلة او يوخذ من هذا المعجون فانه نافع لها قشور الكندر شاهبلوط
سعد من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **صفت** دواء آخر لهذه العلة
كندر بلوط من كل واحد عشرة دراهم حب المحلب سعد دم الاخوين خولنجان قرنفل وج راسن من كل واحد خمسة دراهم يدق و
ينخل ويقرص الشربة ثلثة دراهم **الباب السادس و**

الثمانون في بول الدم

وهو اما ان يكون بسبب انفتاح عرق في الكلى والمثانة **وعلامته** ان يكون دما غليظا عزيرا
فان كان من انفتاح يكون قليلا قليلا يصبغ فم المعدة وان كان من انشقاق يجي بغتة كثيرا ويكون يعقب ضربة او سقطة
او عقيب تناول طعام حريف او ادوية حارة سمية **وعلاجه** ان كان العليل قويا حسن المزاج والسحنة فصد الباسليق و
اخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال ومن الصمغ المقلو مثقالا

يدق وينخل ويعجن بشراب السفرجل او برب الآس عشرة دراهم او يشرب كل غداة من بزر قطونا والقمح العربي وبزر لسان الحمل وبزر الريحان من كل واحد مثقال يقلى ويلت بدهن اللوز ويبل بماء الورد ويبلع والغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج والقباج او مزورة من الماش ولب اللوز المقلو مع السماق او يوخذ من هذا القرص كل يوم مثقال مع رب الآس عشرة دراهم نشا وكثيرا وصمغ عربي وعصارة لحية التيس وجلنار وبزر بقلة الحمقاء من كل واحد عشرة دراهم قرف اصل محرق خمسة دراهم يدق ويعجن بماء السماق ويحذر صاحب هذه العلة عن المشي والركوب والحركات القوية الخفيفة واكل الثوم والبصل والخل والحلاوي والحوامض المشتملة على الحموضة وعن الجماع وعن حمل الاشياء الثقيلة صفت قرص آخر ينفعهم جلنار بسد طين ارمني طين قبرسي من كل واحد ثلثة دراهم كهربا دم ونصف بزر القثاء بزر بقلة الحمقاء كثيراء من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل بجريرة ويعجن بماء بقلة الحمقاء ويشرب منه مع ماء لسان الحمل وامانتها كل العروق وعلامته الوجع الشديد وخروجه قليلا قليلا مع نتن ورائحة كريهة وعلاجه علاج القروح في الكلية والمثانة وسيجي علاجه من بعد

الباب السابع والثمانون

في الحصاة والرمل في الكلى والمثانة

سببه حصول خلط غليظ لزج في الكلى والمثانة فينشف الحرارة الغريبة الناتئة رطوبته ويحققه ويبقى شديد الغلظ ويتحجر على مر الزمان وطول اللبث خصوصا اذا كان المجاري التي بين الكلى والمثانة ضيقة واكثر ما يعرض هذا للصبيان والكثيري الرطوبة في المزاج علامته وجع موضع الكلية والثقل والتمدد وخروج البول بعسر مادة الرمل اكثر من زيادة الحصاة واقل لزوجة وغلظا ويتعقد شي منها بعد شي فيدفعه القوة الدافعة بتدريج وسكون فعلامته ثقل في القطن وتمدد ويحس العليل كان شيا معلق منه ويصفا البول بعد الكدورة وخروج الرمل الاصفر والاحمر وعلاجه التدبير المقطع الملطف للخلط الغليظ من غير ان يسخن اسخانا قويا وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن اصل السوس بثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والقباج او يشرب جلابا من حليب بزر الخيارين وبزر البطيخ من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ويغلى مع السكر عشرة دراهم ويصفى ويلقي عليه من لب البزور الثلثة من كل واحد عشرة دراهم ويشرب وان اشتد الوجع وغلظ الامر فاسهله بهذا المطبوخ بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر الحسك بزر الخطمي من كل واحد ثلثة دراهم بزر الهندبا وسنجبار من كل واحد اربعة دراهم عناب وسبستان وتين ابيض من كل واحد عشرون عددا سنا مكي سبعة دراهم اصل السوس اربعة دراهم برسياوشان خمسة دراهم خولنجان وحسك وحاشا من كل واحد سبعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويحل فيه الترنجبين والخيارشنبر من كل واحد عشرة دراهم ويشرب سحرا فان نجع بهذا الدواء والا فيستعمل الحقن بعد تناول العليل الاطعمة المخلفة مثل السمك المالح والفجل والبيض والشبت او يوخذ من السبت والسرمق وبزر الفجل وبزر البطيخ وبزر الكرفس وورق الفجل واصله ويطبخ بالماء جيدا او يصفى ويلقى فيه من العسل ودهن الخل والملح ويحقن به ملوما بدهن حل او يجلس العليل في ماء مغلي فيه البابونج والشبت والحسك والاكليل والمرزنجوش والكرفس والحلبة

القرطم

والقرطم والبرسياوشان والخطمي والبنفسج ويمرخ القطن بالادهان الحارة المحللة مثل دهن الشبت والبابونج والزنبق والحسك والنرجس او يقطر في الاحليل من دهن الحسك او دهن الفجل فانه نافع ويحذر صاحب هذه العلة من تناول الاطعمة الغليظة مثل العصائد والاطرية والهرايس والرشيدية وخبز الفطير والحلواء المعمول من النشا وكل ما عمل من الدقيق ولحوم الجزور والتيوس والجبن الرطب واليابس والارز باللبن ويتناول الاغذية اللطيفة السهلة الانهضام مثل مزورة من ماء الحمص مع لحوم الدجاج والقباج والدراريج والطياهيج والعصافير والحمامات البرية والقلايا المتوبلة المبزرة مع خبز الخشكار الغير المنخول وينفعهم ترك النشا وتقليل الغذاء والرياضة المعتدلة بعد الغذاء وينفعهم تناول البطيخ الحلو والعنب الابيض وبزر الخيارين وبزر البطيخ ويحرك العليل في كل يوم مرات ويشال رجلاه وان يعلق منها شي في المجاري وضعت عليه المحاجم ويمص حتى ينجذب وان اشتد الوجع ولا يطيق العليل فاسقه المغلات مثل البرشعثا والفلونيا الرومي وبزر البنج مع السكر والخشخاش واذا استحكمت هذه العلة فعلاجه ان يشرب الادوية المفتتة للحصاة ويجتنب الادوية الحارة المسخنة مثل الزنجبيل المربى والفلفل والقرفة والقرنفل ونحو ذلك اشد الاجتناب لئلا يتحجر المادة باستفراغ اللطيف واستبقاء الكثيف ومن صفت دواء يفتت الحصاة اذا كانت في المزاج حرارة بزر الخيارين والبطيخ من كل واحد عشرة دراهم بزر الشلجم خمسة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم حب المحلب اربعة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم صفت دواء آخر اذا لم يكن معه حرارة بزر الرازيانج بزر اصل الكبر اسقولوقندريون من كل واحد ثلثة دراهم حب المحلب بزر الرازيانج بزر الخيارين بزر البطيخ بزر الحسك صمغ الاجاص الاسود برسياوشان من كل واحد اربعة دراهم حب القلت المقشر خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشي من الدارصيني صفت دواء آخر يفتت الحصاة ابلغ من الاول خطيطا يا رومي ثلثة دراهم اصل الكاكنج عشرة دراهم جندبيدستر بلدر دراهم زنجبيل ودار فلفل من كل واحد ثلثة دراهم عقارب محرقة بلد دراهم يدق الجميع دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع الى اناء صيني او زجاج ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه الى دانق الى دانقين وفي استعمال هذا المعجون تطرق وينبغي ان يستعمل بحذر وتوق لانه يسخن المزاج تسخينا قويا وربما يورث قرحة المثانة بسبب شدة لدغه اياها ويسقى كل غداة معجون حجر اليهود مثقال مع حليب البزور الثلثة من كل واحد عشرة دراهم يوخذ من بزر الجزر وبزر الشلجم وبزر الفجل والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلي ويصفى ويحل فيه معجون حجر اليهود ويشرب ويمرخ الظهر والمثانة بدهن العقارب ودهن الحسك او دهن البابونج وينطل بالماء الذي طبخ فيه الحشائش المطلقة المذكورة صفت دهن العقارب النافع في هذه العلة قشور اصل الكبر واصل الكرفس وزراوند مدحرج سعد سليخة من كل واحد عشرة دراهم يدق غير ناعم ويصب عليه دهن اللوز والخل ويوضع في الشمس عشرون يوما ويصفى ويلقى في هذا الدهن عشر عقارب احياء تساعة نقا ويترك في الشمس عشرون يوما ويدفع في اناء زجاج ويستعمل وان كانت الحصاة واقعة في موضع واحد ولا يترك ولا يتحرك وعلامته ان يكون الوجع مبرحا شديدا بحيث لا يطيق العليل ولا يسكن ولا ينام بل يكون قلقا

لا يهدأ الم الوجع ساعة فينبغي ان يعالج بالادوية القوية الادرار كبزر الجزر والكرفس والرازيانج والخيارين والبطيخ والادوية المفتتة
للحصاة القوية التي هذه صفتها فطراساليون وفلفل ابيض واسود من كل واحد ثلثة دراهم انجبار وسنبل وسليخة ودار صيني
وحجلاء واسارون من كل واحد اربعة دراهم جندبيدستر وفقاح الاذخر وحب البلسان من كل واحد درهمان يدق ناعما ويحل
بخمرين ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم وان كانت الحصاة غير واقفة في موضع واحد علامته ان يهدأ ساعة ويهيج
ساعة اخرى علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من برسياوشان ثلثة دراهم ومن بزر الشبث والاكليل وبزر الرازيانج
والكرنب والجزر من كل واحد اربعة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم فيغلى الجميع ويصفى ويلقى عليه من حليب البزور
الثلثة من كل واحد عشرة دراهم ويشرب حارا جدا والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم او تغمس الاسفنج في الماء الحار
والدهن ويكمد به ويكثر تمريخ الموضع بالادهان الحارة الملطفة كدهن الشبت والسذاب والزنبق والنرجس والحناء
والخيري والسوسن الاسمانجوني الذي فيه قد فتر الجندبيدستر شيئا يسيرا او يشرب جلابا من الترياق الكبير والمثروديطوس او السجزنيا
مرتبا درهم مع جلاب من الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم وان كنت استعملت جميع ما وصفت ولم ينجح
لملاسة الحصاة لا اذا كان ملساء لا يجب الى التفتت علاجه ان يشق عنق المثانة ويخرج منه فاني رايت في بلدي شيراز
شابا اصابته هذه العلة واستحكمت به وتمادت وداوته الاطباء بكل ما امكن ولم يظهر النجح فشق الجراح عنق مثانته فاخرج منه حصاة
وزنها اربعة مثاقيل فالتحم موضع الشق بعد ايام يسيرة وبرأ برءا تاما وخلص من هذه العلة البلية بلطف الله وافضاله واما علاج
الكلى والمثانة فيكمل بعلاج الحصى الا انه لا ينبغي ان يبالغ فيها بالادوية التي تحل المدرات القوية جدا

الباب الثامن والثمانون في اورام الكلى

ورم الكلى اما ان يكون حارا دمويا او صفراويا وعلامته الحمى والعطش الشديد والالتهاب والصداع
والسهر وقيء المرة الصفراء ووجع القطن من جانب الكلية وربما يكون معه اختلاط العقل وحمى موضع الكلية وعلاجه ان يبدأ اولا بالفصد
الباسليق ان ساعدت القوة والمزاج والسحنة والوقت الحاضر من الهواء والسن ويستفرغ الدم بحسب القوة [illegible] والطاقة وما يوجبه
العلة وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم والغذاء
ماء الشعير مع دهن البنفسج والخشخاش والعناب والسبستان والنيلوفر او يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب
الخشخاش بما كان عشرة دراهم مع لعاب بزر قطونا خمسة دراهم او لعاب حب السفرجل عشرة دراهم ويضمد الكلية بدقيق
الشعير والخطمي والصندل الابيض وشياف ماميثا والمخاث وماء الهندبا وماء عنب الثعلب وجرادة القرع فاذا رأى مجموعة
بحسب قوة المريض وضعفه او يوضع عليه خرق مبردة بماء الورد او يوضع خرق ملطوخة بقيروطي معمول من الموم الصافي الابيض المغسول
ومن دهن البنفسج ودهن القرع وماء البقلة المباركة وماء حي العالم وماء الكزبرة الرطبة وماء الخس وماء الهندبا او يشرب كل غداة
جلابا من حليب بزر الخيارين والبطيخ او يدق لب حب القرع ولب بزر البطيخ والخيارين من كل واحد خمسة دراهم ومن بزر بقلة المباركة
عشرة دراهم ويوخذ منه ثلثة دراهم ويشرب مع جلاب بارد من السكر الابيض وماء الورد من كل واحد خمسة دراهم ولا ينتقل من هذه

المعالج

المعالجة الى اخرى حتى يعلم ان الورم قد نضج واخذ في طريق الجمع وعلامته انها قد نضجت سكون الحمى واشتداد الوجع وازدياد الثقل و
الاقشعرار فاذا رايت ذلك فاشتغل باستعمال الضمادات مثل ضماد هذا صفته بنفسج يابس اكليل الملك بزر
الكتان دقيق الشعير شبث حلبة من كل واحد عشرة دراهم يطبخ بالماء والدهن ويضمد به ويطلى على الكلية الماء الفاتر المطبوخ فيه
الاكليل والخطمي وبزر الكتان والشبت والحلبة والبنفسج فاذا رايت الوجع قد سكن كله وزال الحمى والثقل فاعلم بالنضج التام
فينبغي ان يضاف الى الضمادات الاشياء المنفجرة بمنزلة زرق الحمام ودقيق الكرسنة وغبار الرحى فاذا انفجرت وسالت مدة
في طريق البول ينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم او من شراب الخشخاش عشرة
دراهم ومن حليب البزور الثلثة من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من بزر الكتان والنشا والطين الارمني وكاكنج من كل واحد ثلثة دراهم
يدق وينخل ويوخذ منه ثلثة دراهم مع شراب الخشخاش عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز الحلو والقرع الرطب او
يشرب من لبن الاتن ثلثة اواق مع عشرة دراهم من السكر الابيض وان طالت مدة خروج المدة وتمادت فاسقه من هذا السفوف
حب لب بزر الخيارين والبطيخ والقرع من كل واحد عشرة دراهم بزر الخشخاش الابيض والنشا والصمغ العربي من كل واحد درهمان
الكاكنج خمسة اعداد يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع شراب الخشخاش عشرة دراهم او يوخذ من هذا القرص ويشرب مع جلاب
من السكر الابيض عشرة دراهم لب حب القرع والبطيخ والخيارين من كل واحد خمسة دراهم بزر الخطمي وبزر الخبازي وبزر البقلة
المباركة من كل واحد ثلثة دراهم لب اللوز المقشر سبعة دراهم بزر الرازيانج ثلثة دراهم يدق وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل
فانه نافع لمن يسيل المدة واما ان يكون باردا بلغميا او سوداويا وعلامته عدم الحمى والالتهاب الشديد وان يكون الثقل فيما بين
الخاصرة من غير وجع شديد ويشتبه بوجع القولنج ويفرق بينهما بان الحقنة في هذه العلة لا ينفع بل يزداد شر المزاحمة الامعاء الكلية وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع الماش ولب اللوز ويلين الطبيعة بالسنا خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى و
يحل فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما او يلين بمطبوخ هذه صفته بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم
سنا مكي خمسة دراهم ورد احمر بادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم اصل السوس اربعة دراهم تربد محكوك درهمان زبيب طائفي عشرة دراهم
بنفسج ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد خمسة عشر عددا تين يابس عشرة اعداد يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرين درهما ويشرب سحرا او يوخذ من السنا خمسة دراهم ومن الباذرنجبويه ثلثة
دراهم ومن بزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن اصل السوس اربعة دراهم يطبخ بماء ويصفى ويلقى فيه من معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل و
يشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار ويتغذى بعده بمزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويضمد الكلية بهذا الضماد صفته شبت بابونج من كل
واحد اربعة دراهم بزر الكتان والحلبة من كل واحد خمسة دراهم بزر الخبازي والخطمي من كل واحد عشرة دراهم يدق ناعما ويعجن بماء الرازيانج او بحل الصمغ
او بمخ [illegible] سحق المقل [illegible] ويعجن به ويضمد بالكلية او يضمد بمخ ساق البقر وشحم الدجاج المنقول المحلول [illegible] الحار

الباب

بقي الثقل

البطاوم

التاسع والثمانون في اورام المثانة اكثر ما يعرض للمثانة من الورم الدموي او الصفراوي وعلامته شدة الوجع مع تحرك في العانة
وحمى محرقة دائمة وعطش شديد وكرب ولهيب واختلاط عقل وسواد اللسان وانتفاخ العانة وسرعة النبض وتواتره
وحرقة شديدة في المثانة وربما كان مع احتباس البول والغائط وعلاجه اولا فصد الباسليق ان ساعدت القوة والسن و
الوقت الى غير وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج اربعة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر
الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع شراب الخشخاش او شراب البنفسج ويمرخ الموضع بدهن البنفسج
ويطلى بالماء الحار المطبوخ فيه البنفسج وقشور الخشخاش ويجلس في المياه التي طبخ فيه البنفسج والخبازى والخطمي ويضمد الموضع
بالبنفسج والخطمي والصندلين وماء عنب الثعلب وماء الكاكنج وماء حي العالم وجرادة القرع مع دهن البنفسج واذا كان الاحتباس شديدا
علاجه ان يشرب من حليب البزور الثلثة من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من لب حب القرع ولب بزر الخيارين ولب بزر البطيخ من كل
واحد عشرة دراهم ومن بزر بقلة الحمقاء اربعة دراهم ومن بزر الخطمي والخبازى والبرسياوشان من كل واحد ثلثة دراهم يدق ويحل الجميع الشربة
منه اربعة دراهم مع شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم او يضمد بورق الحماض الرطب او السمسم المقشر مع لباب
الخبز السميد واللبن فاذا اخذ الورم ينضج وليسلك طريق النضج علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج مع لعاب بزر قطونا
من كل واحد عشرة دراهم او يشرب جلابا من بزر المرو وبزر الكتان من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز ولحوم الفراريج ويجلس العليل في ابزن طبخ في ماء البنفسج والخطمي والخبازى والبرسياوشان والاكليل و
الشبث والحلبة وبزر الكتان ويضمد بضماد هذا نسخته بنفسج يابس ودقيق الشيلم ودقيق الكرسنة وكرنب يابس وبزر الكتان وبابونج
واكليل وخطمي وخبازى من كل واحد كف يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بشحم الدجاج او البط او مخ ساق البقر ويضمد

الابزن آلة يطبخ فيها الادوية ويجلس العليل في مائها ٢

الباب التسعون في قروح المثانة

سببها اما خدش من حصاة او رمل او مرور خلط حاد او انفجار دم علامته الوجع الشديد والحرقة عند خروج البول و
نتنه وعسره وخروج المدة واجسام شبيهة بالنخالة وامثال الصفائح علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج
او الخشخاش من ايهما حضر مع القرص الكاكنج او قرص الخشخاش من ايهما كان مثقال ويزرق في الاحليل الشياف
الابيض ان كان الوجع شديدا وان كان الوجع يسيرا فيسقى ماء العسل مع لعاب بزر المرو والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز
وشيء يسير من الحمص وان حبست الطبيعة مع هذه العلة علاجه ان يوخذ عنب الثعلب خمسة دراهم بنفسج يابس
دراهم لبلاب خمسة دراهم يطبخ بماء ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ويشرب صفة دواء نافع لهذه
العلة نشا اربعة دراهم كثيرا وبزر الكتان من كل واحد درهمان طين ارمني درهم يدق الجميع دقا ناعما الشربة منه مثقال
مع شراب الخشخاش عشرة دراهم وافضل العلاج في قروح المثانة قرص الكاكنج مثقال مع شراب الخشخاش او شراب
البنفسج من ايهما كان عشرة دراهم او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لقروح المثانة حب الصنوبر عشرون عددا لب بزر القثاء عشرة دراهم

نصف مثقال سنبل وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويستف منه وزن درهمين ونصف

الباب الحادي والتسعون في جرب المثانة وحرقتها

وعلامة جرب المثانة حرقة البول وخروج رسوب نخالي وحكة شديدة
ونتن البول وسواد لون البول احيانا ووجع شديد وربما سال منه الرطوبات والدم علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من
شراب البنفسج او الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم ويحل في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يشرب
جلابا من العناب عشرة اعداد من البنفسج اليابس خمسة دراهم او يسقى من لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم
مع السكر الابيض عشرة دراهم او يزرق في الاحليل لبن الاتان ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ويغذى بالحبوب المتخذة من دقيق
الحنطة ولب اللوز ودهن اللوز والسكر الابيض او اكارع الجداء واما حرقة المثانة فيكون اما بسبب مدة تخرج وتلذع واما بسبب
قروح الكلى والمثانة او جربهما وقد ذكرنا جميع ذلك بعلاماتها وعلاجاتها واما لحدة البول ورقته وعلامته حرارة المزاج
ونارية القارورة والعطش الشديد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع
دهن البنفسج واللوز لكن ماء الشعير فالغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يعطى من هذا الدواء فانه نافع لحرقة البول صفته لب حب
القرع لب بزر الخيارين والبطيخ من كل واحد ثلثة دراهم بزر الخبازى وبزر الخطمي من كل واحد اربعة دراهم لوز حلو مقشر سبعة دراهم كثيرا
نصف درهم يدق الجميع وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء البطيخ الهندي ثلث اواق او من ماء الخيار ثلث اواق او مع حليب بزر البقلة
المباركة اوقيتين واذا كان مع حرقة البول ادرار فهذا الدواء نافع صفته بلوط منقع في الخل مقلو محمص اربعة دراهم سعد وكندر من
كل واحد درهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع اوقيتين من ماء الحدادين

الباب الثاني والتسعون في اورام الانثيين والقضيب

اورام الانثيين والقضيب اما حارة دموية او صفراوية وعلامته حمرة اللون والحرارة
والتهاب والعطش وعظم الحجم وصفرة القارورة علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب ما يوجبه السن والقوة والزمان والعادة
وان يسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير او مزورة من الماش مع لب اللوز ويحذر العليل من الجماع والحلاوى بالواحدة ويضمد القضيب بدقيق الشعير و
الطحلب وماء الكزبرة وماء عنب الثعلب ودقيق الباقلى والعدس وماء الهندبا او يوضع الخرق المبلولة بالخل والماورد وعصارة
الكزبرة على القضيب ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر او الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ
من شراب البنفسج والترنجبين وفلوس الخيار شنبر من كل واحد عشرون درهما يحل في ماء حار ويشرب فاذا قرب زمان الانحطاط
فيوخذ البابونج والاكليل والشبث من كل واحد كف يدق وينخل ويخلط بصفرة البيض واما باردة بلغمية او سوداوية علامته
البلغمية بياض القارورة وعدم الحمى والعطش وقلة الوجع ورخاوة الملمس وبياض لون الورم علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويلين الطبيعة بمطبوخ
فيه التربد والانيسون وبزر الرازيانج والبادرنجويه او بحقنة من بزر الشبث وبزر الشلجم وبزر البطيخ واصل السوس ودهن الحل و

والملح ويوخذ كمون وكندر ودقيق الباقلي ويعجن بشحم مذاب مع دهن زيت ويطلى به ويوخذ من دقيق الباقلي والحلبة وبابونج واكليل اجزاء سواء يدق الجميع وينخل ويعجن بدهن البابونج او دهن السبب ويطلى ويوخذ المقل والكندر والصبر ويحمل قيروطي ويطلى به **علامة** السوداوية الصلابة والكمودة ويابس القارورة وعدم الوجع **علاج** ان يسقى كل غداة جلاب من الباذرنجبويه وبزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء فروج مع ماء الحمص مع لب حب القرطم ويلين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او حبه ويضمد الموضع بالاضمدة الملينة مثل شحم البط والدجاج ومخ ساق البقر ودهن البنفسج والمقل ويوخذ من دقيق الباقلي ودقيق الحمص واكليل الملك وبابونج وشبث من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكرنب ويضمد به الموضع واما اورام العفصة **علامة** علامة اورام الانثيين الحارة منها والباردة **علاج** الحارة منها ان يشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء الرمان الحلو والحامض من كل واحد منهما عشرون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي مع لب اللوز والكرويلين الطبيعة بنقيع المشمش او بمطبوخ الفواكه ويضمد القضيب بهذا الضماد **صفت** ورد احمر عدس مقشر جلنار قشور الرمان دقيق الشعير من كل واحد عشرون درهما يطبخ بالماء ويدق مع دهن الورد ويعالج الاورام الباردة في القضيب مثل علاج الاورام الباردة في الانثيين ويضمد القضيب بهذا الضماد **صفته** بابونج اكليل الملك بزر خطمي دقيق سوى الترمس من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويخلط بدهن الزنبق ويستعمل وقد يحدث في القضيب اعوجاج وسببه تشنج يعرض في عضلات القضيب او تمدد **وعلاجه** ترك الرياضة واستعمال الدعة والترفه ويغذى بالاغذية الجيدة الحسنة الكيموس كخبز الحوارى ولحوم الجداء والحملان ويلين القضيب المعوج بالملينات مثل ان تخلط مخ ساق البقر وشحم الدجاج والاوز والبط والشمع الصافي والكثيرا والخطمي ودهن البنفسج والرازقي ويسوى المعوج

الباب الثالث والثلثون في الاعضاء التناسل

نقصان الباه يكون اما لاسترخاء الآلة او لضعف الشهوة فان كان من استرخاء الآلة **فعلاجه** علاج الفالج وان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن بزر الرازيانج ثلثة دراهم فلفل وبعلي والغذاء فروج من ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج في القارورة يستفرغ البدن بحب الصبر او حب الايارج او حب لوغاذيا المذكور من قبل ويمرخ بالادهان الحارة كدهن القسط والزنبق والخيري والنرجس وامثالها ويحذر العليل من تناول الفواكه واللبنيات والحموضات وما كان من ضعف الشهوة فيكون من استفراغ كثير مفرط **علامته** تقدم السبب **علاجه** انعاش قوة العليل بالاغذية المخصبة المرطبة واستعمال الراحة والدعة والترفه وان يشرب كل غداة من السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء لسان الثور عشرة دراهم ومن التودري الاحمر والابيض من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لحوم الحملان والطياهيج والدراريج والهرائس المعمول بلحوم الحملان او البط او الدجاج واكل الحلو المعمول بالسكر والنشا ودهن اللوز او دهن الحل واما من ضعف البدن وقلة غذائه **علامته** نحافة البدن وصفرة الوجه ورقة المني وقلته **علاجه** تغذية البدن بالغذاء المنعش للقوة والشراب الجيد الريحاني وان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح والسكر الابيض

نقصان الباه

وماء الورد وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء اللحم والقلايا المتخذة بالجزر والحمص مع لب اللوز ولحوم الحملان والدجاج والطياهيج والدراريج والقباج وان يطبخ فيه من الدارصيني والبصل وبزر الهليون او يتخذ قلايا من البصل والجزر والسلجم من اللحوم السمينة وافضل العلاج لهم الرياضة المعتدلة بعد تناول الغذاء والحمام المعتدل والنوم بعد الغداء والطيب والسرور واللهو وترك الجماع مدة طويلة **واما** لقلة المني ونقصانه **علامته** قحل البدن ويبس الاعضاء ونزارة المني عند خروجه **علاجه** ان كان بسبب برد ويبس غالب في البدن ان يتناول الاغذية المسخنة والمرطبة والاكثار في الغذاء ويتناول كل يوم الهرايس المعمولة بلحوم الحملان واللحوم السمينة او يتناول الرحيل المربى والنارجيل مع السكر والناطف مع لب اللوز والجوز والحلوا المعمول من النشا ولب اللوز ولب البطم والفستق والبندق او يتناول كل غداة من معجون الفلاسفة مثقال ويغذى بالقلايا المعمولة من البصل والجزر والشلجم ولحوم الحملان وهذه **صفته** معجون الفلاسفة المسمى بمادة الحيوة فلفل دار فلفل زنجبيل دارصيني بليلج املج شيطرج هندي زراوند مدحرج لب حب الصنوبر جوز بوا خصى الثعلب عروق الماهودانه من كل واحد عشرة دراهم بزر البانو خمسة دراهم زبيب طائفي منزوع العجم ثلثون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة وينبغي ان يكون العسل مثل جميع الادوية ثلثة اضعافه ويرفع في اناء ويستعمل او يتناول معجون اللبوب كل يوم مثقال **صفته** لب اللوز لب الجوز لب البطم لب حب الصنوبر لب حب الزلم لب البندق والفستق لب النارجيل لب حب الفلفل خشخاش ابيض تودري احمر واصفر سمسم مقشر بزر الجزر بزر البصل بزر الشلجم بزر الرطبة بهمن ابيض واحمر بحسل دار فلفل كبابة قرفة دارصيني شقاقل خولنجان بزر الهليون من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة والعسل مثل جميع الادوية ثلث مرات **صفت معجون آخر نافع في هذه العلة** بزر الكشتفور نخاع بابس خصى الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم شقاقل وبافلى يابس ولب حب القطن من كل واحد سبعة دراهم بزر الجزر والشلجم والفجل والهليون من كل واحد خمسة دراهم بزر البصل عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان وان كان سببه برودة الآلات المني **علامته** برودة المني عند خروجه **وعلاجه** ان يشرب كل غداة من الجلنجبين العسلي او شراب الباذرنجبويه عشرة دراهم او يتناول من الزنجبيل المربى او من الشقاقل المربى من ايهما خمس عشرة دراهم ويطعمهم الجزر المربى والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وبزر الانيسون والدارصيني والكروياء والزعفران او المطبخة من لحوم الدراريج والقباج او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لهم وهذه **صفته** لسان العصافير بزر الجزر بزر الشلجم بزر الحرجير تودري احمر وابيض من كل واحد خمسة دراهم فلفل ثلثة دراهم شقاقل اربعة دراهم او مقل العصافير درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويخلط ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة ويستعمل **وان كان** سببه حرارة الآلات المني **علامته** سهولة خروج المني وسرعة انزاله وغلظ المني **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ومن ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن حليب بزر بقلة الحمقاء ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او بحيس البتر طل والغذاء مزورة من الاسفاناخ وحب الرمان وفراخ الحمام ولحوم الفراريج **وان كان** سببه رطوبة الآلات المني واكثر ما يكون ذلك في العبالي **وعلامته**

رقة المني وبياض القارورة وغلظها وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الشلجم ثلثة دراهم ومن بزر الجزر ثلثة دراهم ومن الحلبجين العسلي
عشره دراهم والغذاء القلايا المتوبلة المبزره او يوخذ من بزر الدوار فانه يسف الرطوبه الفضليه ويحرك شهوة الجماع فيهم
فلفل ونجل من كل واحد ثلثة دراهم بهما اصل السوسن خمسة دراهم بزر البصل بزر الهليون من كل واحد اربعة دراهم حمص
ابيض عشرة دراهم سمسم سبعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه مثقال او يوخذ حب الزلم وحب
الفلفل وبزر الشلجم من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه مثقال واما من ترك النفس بان يرى
لمدة مديدة ويعطل النفس عن لذته وينكشف علامته قلة التفات النفس اليه وترك ذلك مدة طويلة علاجه
التوسع في الاغذية الباهية والنظر الى تسافد الحيوانات والدلك بالادهان الباهية مثل دهن السوسن ودهن الناردين ودهن
النرجس ودهن البان ودهن حبة الخضراء ودهن البابونج ودهن القسط ودهن الزنبق والخيري الاصفر ويحرص على
الاغذية والادوية الباهية مثل السمك الطري ويشرب اللبن الحليب مع السكر او ياكل الطاهات بالبصل الرطب والهليون واللوز
الحلو والفستق والفندق ولب الجوز وصفرة البيض النيمبرشت والحرشف والجرجير ويدمن القضيب والنجان والركب
والقطن والخواصر والانثيان بهذا الدهن صفته يوخذ من حب البلسان عشرون درهما فينقع فيه من الفلفل من الحلتيت
والجندبيدستر من كل واحد درهم ومن المسك دانق ومن لب حب القطن درهمان ومن البورق نصف مثقال بدق الادويه مليلا من
الدهن في اناء حتى يستوي ويصب عليه بقية الدهن ويمنع من ذلك اذا لم يحضر عنده ان يمسح بزر الجرجير عسله فانه فيوخذ في
كل يوم ثلثة مثاقيل ويتناول ويحسي عليه البيض النيمبرشت واذا كان الانعاظ ضعيفا فاستعمل هذه الحقنة فانها تزيد في الباه
والانعاظ وتقوي شهوة الجماع بزر الكتان وحلبه من كل واحد عشرون درهما حنطة وحمص مرضوضان من كل واحد عشره دراهم
شبت وسلق وجرجير من كل واحد كف شلجم متقطع عشرون درهما بزر البصل بزر الهليون من كل واحد ثلثة دراهم قرطم مرضوض
عشرون درهما تين ابيض عشرة اعداد زبيب طايفي منقى من عجمه عشره دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ونصف ويصب فيه من دهن الشيرج ودهن الجوز والسمن الطري من كل واحد عشره دراهم ثم يصير في المحقنة ويحتقن به
وان كان سببه بغض المجامع او محبه مفرطه للمجامع او احتشامها علاجه تحقير شان المجامع في نظره ودفع تلك الآراء
الفاسده عن النفس وان كان سببه وهما سبق الى النفس مثل انه قد سحر عليه او ذهبت رجوليته علاجه ازالة ذلك الوهم عن
النفس بلطف الحيل مثل ان يقال له ان فلانا يكتب تعويذا مجربا في ذلك ويوخذ منه التعويذ ويعلق عليه واما ان يكون
سببه ضعف القلب وعلامته الخفقان ولين النبض ونقصان الحراره في جميع البدن والخوف بادنى سبب علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من شراب الحماض او الاترج او التفاح من ايهما حضر عشره دراهم مع ماء الورد والبيدمشك من كل واحد عشره
دراهم من المفرح الياقوتي مثقال والغذاء الزيرباج من لحوم الدجاج او الفراريج واما ان يكون بسبب ضعف المعدة والكبد
وحرارة مزاجها علامته علامات سوء مزاج الكبد والمعدة علاجه تقوية المعدة بجوارشنات مطيبة مثل جوارشن

العود

العود والعنبر وجوارشن الكندر او جوارشن المفرح المقدم ذكره والغذاء القلايا المتوبلة المبزرة او الدجاج الكرداج او مزوره من
ماء الحمص مع لب حب القرطم والدجاج وان كان من ضعف الكبد علاجه تقوية الكبد واصلاح حالها بان يسقى كل
غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشره دراهم مع ماء الورد عشره دراهم والغذاء مزوره من الاسفاناخ او حب الرمان او المضيره
مع الدجاج او لحوم الفراريج والجداء وينفعهم اكل لحوم الحملان مطبوخه بالحمص وبالاسفاناخ والقرع والخيار وسكر العشر
ينفعهم ايضا ويستحم بالماء العذب الفاتر المطبوخ فيه قشور القرع وورق القرع وورق الخس والشعير المرضوض وترك التعب
والجلوس الكثير في الحمام وتجنب الاغذيه والادويه الحارة اليابسة واما ان يكون بسبب قلة النفخ والريح علامته
عدم الانتفاخ وسلامة الاعضاء وكثرة المني وعلاجه تناول الاطعمة النافخة مثل الحمص والشلجم المطبوخ والجزر والبصل الرطب
ويحذر من الاشياء الحارة الكاسرة للنفخ مثل سذاب وبزر الفقد ومن البارده مثل بزر الخس والكزبره اليابسه وبزر بقلة
الحمقاء والنيلوفر والكافور ويحرص على اكل الاطعمه والاغذيه الباهيه مثل الهليون واللوز الحلو وصفرة البيض النيمبرشت
والحرشف والجرجير والبطم والفستق والفندق والجوز واللفت والبصل والجزر والكماة والحمص والفراخ المدبره والبط
والاوز والدراريج والطياهيج والقباج والعصافير والحمامات البريه والقنابر المسمنة وبيض الحجل واللبن الحليب واصل اللوف
وحب الصنوبر وخصى الديوك والعنب الحلو والتين النضيج الخالص الحلاوة والعسل والموز والبهطه وحب الفلفل ولحوم الحملان
والسمك الطري المشوي حارا وخبز الحنطة القليل الملح والحلبه والنارجيل والهرايس وبيض العصافير والمعده واللوبيا والطرنج و
النعنع والبادروج والدارصيني والاسقنقور خاصة سرته وملحه والراسن ودهن اللوز الحلو ودهن البيرح والسمسم المقشر
والسمن والدار ماسح والفوفل والمصطكي والبان والعرنفل وقرفة القرنفل وبزر التنورة الحضراء والباقلي والحمص وسكر
الطبرزد وسكر العشر والعايذ والقرطم والسمك الرطلي الكثير الارجل والشراب الحلو الريحاني واما ان يكون بسبب حرارة ويبس علامته
نحافة البدن ونحول وصفرة لون وقلة المني وبطوء الانزال علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من لب الماء ثلثة اواق مع الرجيش عشره
دراهم والغذاء لحوم الحملان المطبوخ مع القرع الرطب ويدهن الحقوان والقطن والقضيب بدهن البنفسج والقرع ويحقن صاحب
هذه العلة بهذه الحقنة اكارع الجداء ورأسه والهليون رطب ونخالة السميذ من كل واحد عشره دراهم يطبخ الجميع برطلين من ماء حتى
يرجع الى نصف رطل ويصفى ثم يوخذ دهن شحم الدجاج وشحم البط من كل واحد عشره دراهم ومن شيرج القرع عشره دراهم يلقى على الادهان
ويصب في المحقنة ويحقن به واعلم ان المني فضلة الهضم الرابع وهي الرطوبة القريبة الشبه بالاعضاء بالفعل التام والانعقاد وهو
افضل رطوبات البدن واخصه ولذلك يحدث بسبب استفراغ العليل من الضعف ما لا يحدث بسبب الاستفراغ الكثير من الدم
وهي في الجملة رطوبة تجري من كل عضو من الاعضاء الاصليه فكانه بزر من سائر الاعضاء ولذلك يحدث الشبه واعلم
ان الناس مختلفون في استعمال الجماع فمنهم لا يمكنه الصبر عنه وان تركه استضر به وهم العيال والذي مزاجه الحار الكليه والكبد
القوي الاعضاء الاصليه الحارة القلب والدماغ الكثير الحرارة الغريزية والرطوبة الاصليه المدمن شرب الراح واكل اللحمان والحلاوى

علم بذكره

والمترفون من اصحاب الدعة والراحة ومنهم من يضره جدا فلا يقدر عليه وهو البارد واليابس المزاج او البارد الرطب المزاج القليل الدم و
الصفراء النحيف البارد مزاج الكبد والكلية والدماغ الضعيف البنية الاصفر اللون او الابيض المدمن التعب والرياضة و
الجوع والسهر واكل الحموضات والبقول الرطبة المشغول بالاشغال الشاغلة ومن منافع الجماع انه يخفف الامتلاء وينشط و
يسكن الغضب ~~والرياضة والجوع والسهر واكل الحموضات والبقول الرطبة~~ ويذهب الافكار الردية وقد ينفع الماليخوليا وكثيرا من الامراض
السوداوية بما ينشط من النفس ويزيد في اللذة بما يدفع ويزيل من البخار المتولدة الردية عن المني عن نواحي القلب والدماغ وقد
يسكن عشق العشاق ولو كان مع غير من يهواه وقد ينفع من ظلمة البصر من الامتلاء عن البخار الردية وثقل الراس واوجاع المفاصل
والحالبين والحقوين واورامها فان المعتدل من الجماع لشيء من هذه الامراض والاوجاع كلها وقد يعرض لبعض الناس من
ترك الجماع بعد استعماله بسبب احتقان بخارات المني صداع ولهيب وكرب وقلق واسترخاء وربما ادى الى الغشي كما يلحق
النساء اختناق الرحم لاحتقان الجزء المني واما من يجب عليه ان يحذره حذرا عظيما فاصحاب الابدان اليابسة فانه
يوقعهم الى السل والذبول والدق وكذلك ضعاف القلوب والمعد والاحشاء واصحاب ضعف العصب والنقرس وضعف
البصر جدا ويجب ان لا يستعمل الجماع عقيب الخوف والغضب والفرح المفرط والاسهال والفصد والامتلاء من الطعام
ولا في الحمام الحارة والباردة جدا ولا عقيب القيء ولا ان يكون خانقا او حاقنا ولا يجامع الكبار من النساء ولا الصبايا جدا
ولا من يبغضه ولا من يحبه ويعشقه ولا من احتشمه وعده كبيرا قال جالينوس انا اعرف دواء اذا استعمل الرجل ثم جامع
المرأة لم تصبر عنه ساعة وتحب معاودته ثم وصف الكينج وثقل اليهود وعسل الزنجبيل المربى والشب المحرق والشيح
والذراريح المحرقة وكعب الخنزير المحرق يؤخذ اجزاء سواء ويعجن بماء الذراريح رقيق العجين ويطلى به الاحليل ويترك
حتى يجف ويجامع عليه ويعاود في كل شهر مرة

الباب الرابع والتسعون في سرعة الانزال

سببه اما ضعف القوة الماسكة واما كثرة البرودة والرطوبة علامات ما كان
بسبب ضعف القوة الماسكة سرعته ولو من غير اراده كثرة ويكون كثير المقدار علاجه اخذ الاطريفلات والجلنجبينات
والبزور الحارة المذكورة قبل وعلامات ما كان بسبب البرد والرطوبة قلة الحرارة والعطش واستنزاع المني كثيرا رقيقا علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الاسمر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء
الحمص ولب حب القرطم ولحوم الدجاج والعصافير والحمامات واستفراغ البدن وتنقيته بحب الايارج وحب الصبر او بحب النفح او
بطبيخ فيه التربد والانيسون والدارصيني او بحل الطبيعة بمعجون الحمار شبر او التي بطبيخ الشبت وبزر الفجل والشلجم والملح
والعسل ويمرخ العانة والعجان والقطن والخصية بدهن الزنبق والخلوق والاس والنرجس ودهن الشبت ومعجون الخبث
ينفعهم نفعا بينا وقد يكون من حدة المني حتى لا يقدر الاوعية امساكه بسبب شدة لذعه اياها عند الهيجان والقوة الدافعة فيدفعها
بسرعة علامته سرعة الانزال وشدة اللذع عند خروج المني وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب من السكنجبين الساذج

ايتيم حافيا
هب العام اذا احتبس مطره وحقب البعير اذا احتبس بوله والمراد منهما ان لا تشتغل بالجماع حال كونه حاقنا بحقنة او محتبا بول حاقة مطره

عشرة دراهم مع حليب بزر القرع عشرون درهما او يشرب من شراب التفاح او السفرجل او الاجاص من احدها عشرة دراهم
واقراص الطباشير الملين والصندلين نافع لهم وقد يكون من ضعف الكبد والقلب والدماغ وعلاجه علاج تلك الاعضاء
وقد سبق ذكر علاجها

الباب الخامس والتسعون في هيجان وافراط شهوة الجماع

كثرة شهوة الجماع يكون اما من كثرة المني والدم واما من امتلاء جميع البدن علامته
كثرة الاحتلام والباه والاقتدار على كثرة المباضعة وقلة الضعف منها وحمرة اللون وقوة البدن وعظم النبض واكثار البدن
علاجه استفراغ البدن بمطبوخ الفواكه وتقليل الغذاء والفصد وان يسقى كل غداة جلابا من رب الحصرم عشرة دراهم
او من حليب بزر القرع خمسون درهما مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم او نقوع من العناب والاجاص الاسود والهليلج
من كل واحد خمسون عددا او من التمر الهندي ومن المشمش اليابس عشرون درهما ومن لحم الامبرباريس اربعون درهما ومن حب الرمان
الحامض ثلثون درهما وينقع يوما وليلة في ماء بارد ويصفى منه خمسون درهما ويلقى فيه ماء الحصرم عشرة دراهم ويشرب والغذاء
مزورة من ماء الحصرم والسكباج او يطعم العدس المطبوخ مع الخل او يطعم الخس والخيار والقثاء والشهدانج وبزر الفقد والكزبرة
اليابسة والرطبة والمجبن

صفة دواء يقلل المني ويقطع شهوة الجماع

بزر بقلة المباركة بزر الخس
بزر الفقد بزر الشهدانج بزر السذاب بزر الكزبرة من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السذاب او يعرض الشربة منه ثلثة
دراهم مع ماء الحصرم عشرة دراهم او مع ماء الريباس او ماء الرمان الحامض او الرائب من احدها عشرة دراهم ويطلى الكلى
بالصندل والماورد والكافور وينام على ورق الخلاف واما من حدة المني وعلامته سرعة خروجه مع حرقة كثيرة والصداع
واللهيب وعلاجه ان يشرب كل غداة من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من ماء بزر بقلة الحمقاء عشرون درهما
او من ماء نقيع المشمش اربعون درهما ويتناول الخس والرائب الحامض والغذاء مزورة من العدس مع المصل او المضيرة
ويغوص في الماء البارد كل يوم بقدر الاحتمال ويشد قطع من الرصاص على القطن فان فيه خاصية في قطع شهوة الباه واما
من يثور به حكة يعرض منه او عقيبه المني من مادة حادة صفراوية او من دم حار صفراوي علامته انه كلما جامع ازداد اشرا
وربما يتبعه وجع بعد الفراغ من الجماع علاجه ان يشرب بالغدوات من العناب عشرة اعداد ومن النيلوفر اربعة
دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وماء الحصرم او الريباس او ماء الرمان الحامض ثم اسهال الطبيعة
بماء الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم او بحل الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وان كان علامة الدم
غالبة وعلاجه الفصد من الباسليق او بهر البدن وتقليل الغذاء والجلوس في المياه الباردة وتحت الحبيبات
المبلولة بماء الورد والدخول في الماء البارد وينفعهم شرب شراب النيلوفر او شراب الحصرم او شراب الصندلين من احدها عشرة
دراهم واما من كثرة النفخ وسببه تناول الاطعمة النافخة او المولدة للسوداء المنفخة علامته شدة الانعاظ وتقدم الاسباب
المذكورة علاجه سقي البزور الكاسرة للنفخ مثل بزر السذاب وبزر الفنجكشت من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر

عشره دراهم والغدا مزورة من الزيرباج الساذج وان كان لكثرة السودا علاجه ان يسقى كل غداه جلاب
من شراب البادرنجبويه عشرة دراهم والغدا مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم ينقيه البدن من السودا بمطبوخ
الافتيمون او بمعجون النجاح مع السنا من كل واحد اربعة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم الباب

السابع والثمانون في سيلان المني والودي والمذي السيلان من غير ارادة

ان كان سيلانه بسبب كثرة المني
وقلة المباشرة وكثرة تناول الاغذية المولدة للدم والمني علامته خروج المني كثيرا عند الجماع من غير ان يصيبه منه ضعف
وعلاجه فصد الباسليق او نهر البدن وتقليل الغذاء وان يشرب كل غداه جلابا من ماء الحصرم عشره دراهم مع الكر
الفايق عشره دراهم والغذا العدسيه مع الخل من غير لحوم وينام على ورق الخلاف وورق النيلوفر والشهدانج والفنجنكشت ويضمد
القطن بالقير وطين المعمول من الموم الصافي ودهن القرع ودهن البنفسج وماء الورد وماء الخلاف وماء عنب الثعلب وماء الخس وماء الكزبرة
وان يسقيهم شراب الصندلين والنيلوفر وشراب العناب وشراب الاجاص والخشخاش من ايهما كان عشره دراهم ويلبس الكتان الطبري
والثياب المصندله والنيام على القفا ولانه يسخن الكليه ويعين على احدار المني واما الضعف الماسكه او لضعف القوة
الماسكه وعلامته علامات ضعف الكليه وسوء مزاجها ونحافة البدن واذا تعلق منه شي بالثوب يبقى اثره بعد الغسل
الليع علاجه ان يشرب كل غداة من شراب السفرجل عشره دراهم مع الجلنار والطين الارمني من كل واحد ثلثة دراهم
والغدا مزورة من العدس مع لب اللوز وماء الحصرم او ماء السماق او الامبرباريس ولحوم البقر والتيوس الجبالية؛ دانات
المعرو ويضمد القطن بالاقاقيا وطين الارمني والقرظ والطراثيث ويسقيهم اكل الغبيرا او التفاح الحامض والرماني والسماق
والامبرباريس ويسقيهم هذا الدوا جلنار وكزبره وسماق من كل واحد ثلثة دراهم حب الاس عشره دراهم يدق وينخل ويشرب
منه ثلثة دراهم مع ماء لسان الحمل او التفاح الحامض او السفرجل او ماء بقلة الحمقاء من ايهما حضر عشره دراهم ويتجنب ماء طبخ
فيه ورق الخلاف وورق الخس والخشخاش والنيلوفر والسذاب وعصارة عصا الراعي صفت دواء يمنع سيلان المني
بزر الخشخاش بزر الخس بزر الفقد من كل واحد ثلثة دراهم اصل السوس ثلثة دراهم ورد جلنار من كل واحد درهم يدق وينخل الشربة منه
درهم مع ماء الرائب او مخيض البقر او ماء الحصرم او ماء بقلة الحمقاء من ايهما كان عشره دراهم واما لكثرة الفكر في امر الجماع او سماع من حديثه
كما يكون للعزبين علاجه شغل النفس بالاشغال الشاغله وترك الاستماع في هذا الباب وتقوية القوة الماسكه بالاطر
يغلات ومادة الحيوة دواء نافع لسيلان المني لفرط الرطوبه وضعف القوه الماسكه بزر الخس ثلثة دراهم شهدانج اربعة دراهم
بزر السذاب انيسون من كل واحد درهمين جلنار دو درهم من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم سفوف آخر
يقطع سيلان المني والودي والمذي بزر الخس بزر السذاب بزر الفنجنكشت من كل واحد ثلثة دراهم شهدانج من كل واحد درهمان
جلنار درهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء بارد الباب

الثامن والثمانون في العذيوط

العذيوط هو الذي يخرا عند الجماع ولا يملك مقعده واكثر ما يعرض بعد العلة من ...

مخلل واكثر ما يكثر جدا والمترهلين ولمن يكثر في الجماع لذة مفرط بسبب استرخاء اعضائهم وتحلل ارواحهم وعلاجه
ان لا يجامعوا الا بعد التبرز وتنقية الامعاء المستقيم وان يشرب كل غداة جلابا من شراب السفرجل عشره دراهم مع قرص
هذا صفته بسد مثقال جلنار وطين ارمني واقاقيا من كل واحد ثلثة دراهم صندل النتاصري نصف درهم حب الاس
ثلثة دراهم صمغ عربي وكندر من كل واحد درهمين يدق وينخل ويعجن بماء التفاح ويقرص او يشرب كل غداه جلابا من شراب التفاح
او شراب الحماض من ايهما كان عشره دراهم مع ماء الورد عشره دراهم ومن المفرح الياقوتي مثقال والغداء مزورة من الامبرباريس
او السماق او حب الرمان مع لحوم الطياهيج والدراريج ويحتمل ايضا شيافة هذه صفتها جلنار رامك اقاقيا طين
ارمني من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس الرطب ويستعمل واذا اراد ان يجامع يجلس في الماء البارد في
ذلك اليوم مرتين او ثلث مرات ثم يجامع الباب

التاسع والثمانون في الفتق والقيلة

متى كان حدوث الفتق بسبب انفتاح الصفاق وانفتاقه فعلاجه عسر والعكاد
بيراد واما ما كان بسبب رطوبة مزلقة فعلاجه ان يشرب كل غداة من بزر الكمون والكرويا من كل واحد ثلثة دراهم مع
السكر الابيض عشره دراهم او يوخذ من جوارشن الكندر وجوارشن الكمون من ايهما كان مثقال ويتناول المطجنة والقلايا المتوبلة المبزرة
او يوخذ من معجون السحرنيا مثقال ويتناول سحرا او يضمد بهذا الضماد اسراس وجوز السرو وعفص وقشور الرمان
وحب البلوط ودقيق الباقلي من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويضمد وان كان سببه نزول
الامعاء الى كيس الانثيين حتى يصير الخصيتان كبيرا لها يسمى قيلة وادرة وعلامته انه اذا استلقى او غمز عليه رجع بسرعة
مع قرقرة قليلة وعلاجه اخذ جوارشن الكمون او الكندر من ايهما كان مثقال كل يوم ويتناول في الغداء المطبخات
المعمولة بالبزور والافاويه والقلايا المتوبلة ويضمد بهذا الضماد حب البلوط اقماع الرمان الحامض اس صمغ الاجاص
الاسود غرى السمك كزمازج ورد ماس عفص من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس الرطب ويضمد موضع
الفتق ويشد ولا يحل الا في كل اسبوع وان لم يطق فثلثة ايام ويحذر صاحب هذه العلة عن البقولات المنفخة والحموضات
والالبان والاستحمام الكثير والجماع والعدو والحركة العنيفة والامتلاء من الرياح والغذاء واما ان يكون ريحا وعلامته
القرقرة الشديدة وان يرجع بالغمز الرقيق سريعا وعلاجه ان يشرب كل غداه جلابا من بزر الكرفس والرازيانج والانيسون
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج و
الدراريج والحمامات البرية والعصافير ويشده بالعصابة المعمولة لذلك ويجرا المنفخات او يشرب كل غداه من الجوارشن الكموني مثقال او
جوارشن السحرنيا درهم ويضمد الموضع بزر السذاب وبزر الفقد والوج والفوتنج والمرزنجوش والشيح والقيصوم والترمس ويمرخ
الموضع بالادهان الحارة المحللة كدهن الزنبق والناردين والقسط والشبث والخيري والنرجس ونحوها ويتناول من هذا
السفوف بزر السذاب والانيسون والرازيانج والجزر والكرويا والكراث من كل واحد ثلثة دراهم بزر الكمون اربع دراهم بزر الفقد درهمان

يدق وينخل ويسف منه كل غداة ثلثة دراهم مع ماء الرازيانج عشرة دراهم او مع جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم واما ان يكثر
بسبب ماء ورطوبات كثيرة تنزل الى الكيس الخصيتين وكثيرا ما يحدث هذه العلة بالصبيان لكثرة رطوبة مزاجهم واسترخاء لحمة
اعضائهم علامته ان لا يرجع البتة ويعظم جدا ويكون الملمس وعلاجه ان يسقى كل غداة جلاب من اصل السوس ثلثة دراهم و
الغذاء المطجنة المتوبلة والقلايا والنواشف واما البزل في هذا الموضع فقد يفعل ولكن فيه خطر ويضمد الموضع باخثاء البقر
مع دقيق الشعير او يضمد برماد قضبان الكرنب ورماد خشب الكرم والبلوط او يوخذ دهن الزيت او دهن الرمن فيغلى فيه
الحديد والمرد والبورق ويمرخ به العضو وهذا سفوف نافع لاصحاب هذه العلة بزر الرازيانج شاهبلوط من كل واحد ثلثة دراهم
سعد سنبل من كل واحد درهم بزر الجزر والشبث من كل واحد درهمان يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء حار او مع جلاب من السكر
الفائق الاسعد او مع جلاب من ماء الرازيانج الرطب

الباب التاسع والتسعون في كثرة الطمث

سيلان الطمث ان كان بسبب كثرة الدم واستلاء العروق منه وعلامته
سمن البدن وامتلاء الوجه والبدن ودرور العرق وان لا يحدث عقيب سيلانه ضعف مفرط ولا صفرة لون الوجه ولا خفقان
القلب فينبغي ان يستعمل ولا يحبس الا اذا افرط جدا وحدث منه ضعف وخفقان وصفرة لون وعلاجه فصد الباسليق
واخراج الدم بقوة القوة والواجب وشد الثديين ووضع المحاجم الحارة على اسفل الثديين وان يسقى كل غداة جلاب من قرص
الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال ومن رب السفرجل عشرة دراهم والغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدجاج او يسقى جلاب
من الصمغ العربي وبزر لسان الحمل وبزر الشاهسفرم من كل واحد مثقال يلت بدهن الورد ويبلع او يوخذ من هذا الدواء جلنار
كهربا طين ارمني من كل واحد ثلثة دراهم صمغ عربي اربعة دراهم بزر لسان الحمل بزر الشاهسفرم من كل واحد ثلثة دراهم مقلوة
يدق الجميع سوى البزور ويخلط كلها الشربة ثلثة دراهم مع رب السفرجل عشرة دراهم او يوضع المحاجم الحارة على الساق والصافن
وفصد الصافن ينفعهم صفت فرزجة يحبس الطمث اقاقيا الجبة اليبس قشار كندر كزمازج دم الاخوين عفص رامك قرطاس محرق من
كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل بماء الآس ويستعمل بصوف واما لرقة الدم وحدته ولطافته وعلامته صفرة اللون ورقة
ما يسيل وشدة العطش ومرارة الفم وصفرة لون الدم وسرعة خروجه وخبث النفس واللهيب علاجه سقي جلاب
من رب السفرجل عشرة دراهم او من رب التفاح عشرة دراهم مع الطين الارمني او طين القبرسي والصمغ العربي او اقراص الكهربا من
ايهما كان وزن مثقال او يسقى من حلب بزر القرع ثلث اواق مع الطين الارمني والصمغ العربي المقلوين كل واحد مثقال
والغذاء مزورة من الانبرباريس والكزبرة مع الدجاج ولب اللوز المقلو صفت دواء يقطع الرعاف ويحبس الدم الرقيق
الصفراوي ودع محرق وطين ارمني مقلو وصمغ عربي مقلو وعصارة لحية التيس واقاقيا من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل
الشربة منه مثقال مع السماق او مع ماء لسان الحمل او ماء عصا الراعي او ماء بقلة الحمقاء ايهما كان عشرون مثقالا واما
ان يكون من انخراق عرق او انفتاحه او انفتاقه علامته ان يجي كثيرا غبيطا ويجي كثيرا علاجه ان يسقى كل غداء

جلاب من قرص الجلنار ومن طين الارمني والصمغ العربي المقلو من كل واحد مثقال مع لب السفرجل عشرة دراهم والغذاء مزورة من
السماق مع لحوم الدراج ولب اللوز المقلو ويستعمل هذه الادوية الملحمة الحابسة كندر صبر انزروت من كل واحد ثلثة دراهم دم الاخوين
طين قبرسي من كل واحد اربعة دراهم لحية التيس درهمان يدق وينخل ويعجن بماء الآس او بماء لسان الحمل ويتخذ فرزجة صفت
شياف يحبس دم الحيض عفص محرق قرن الايل المحرق قشور البيض المحرقة نوى التمر المحرق قرطاس ساذج محرق كهربا اقاقيا دم
الاخوين طين قبرسي من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن ويستعمل واما لغلبة المائية والرطوبة على الدم فرخي المائية القوة الماسكة
ويفتح افواه العروق علامته كثرة البزاق وقلة العطش والكسل وبياض اللون وربما يكون معه تهيج في الوجه والعين علاجه
ان يسقى كل يوم جلاب من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن البادرنجبويه ثلثة دراهم والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم ينقى البدن من البلغم بحب الايارج وايارج جالينوس او يوخذ اسارون خمسة دراهم وبزر
الرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الاسعد عشرة دراهم ويغلى ويصفى ويحل فيه من معجون الجوارشن
خمسة مثاقيل ويصبر عليه حتى يحصل الاستفراغ من البلغم ثم يعالج بالحابسات مثل قرص الجلنار وقرص الكهربا ورب الريباس والسفرجل
والصمغ العربي وبزر لسان الحمل والغذاء مزورة من السماق او الانبرباريس مع الطباهج والرازيانج او يوخذ من هذا الدواء و
يتناول ثمار السفرجل ورب الآس قشار الكندر خبث الحديد طين ارمني من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال قبل الطعام
او يوخذ ازر فارسي ويطبخ مع الماء طبخا جيدا او يصفى ماؤه ويلقى فيه الكندر والطين الارمني من كل واحد درهم ويشرب على
الريق ويحمل من هذه الفرزجة ان افرط الطمث يحل ويسحق نشكار الصاغة جلنار من كل واحد ثلثة دراهم طين مختوم كمون كرماني عفص
درهم يدق ويحل ويحمل في ماء السماق او ماء لف الكرم او ماء الآس الرطب ويغمس فيه قطنة ويستعمل واما لغلبة
السوداء المحترق على الدم فيفتح افواه العروق لحدته وعلامته نحافة البدن وقحله وجفاف الريق وقلة البزاق وغلظ الدم وسواده
علاجه ان يسقى كل غداة جلاب من البادرنجبويه ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش
والحمص مع لب اللوز ويستفرغ الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمعجون النجاح فاذا نقي البدن من الخلط
السوداوي فاستعمل الحابسات للدم مثل الربوب القابضة والاقراص المذكورة قبل

الباب المائة في سيلان الرطوبة من الرحم

قد يعرض للنساء سيلان الرطوبة من ارحامهن وهي على نوعين اما لضعف القوة
الغاذية في الرحم حتى يعجز عن قبول الغذاء واما فضول تجتمع فيها بسبب دفع البدن اليها على سبيل التنقية والاستفراغ وعلامة
النوع الاول صفرة اللون وضعف القوة وان يكون يجي تلك الرطوبات بادوار وعلاجه تقوية القوة الغاذية بالاغذية
اللطيفة السريعة الهضم والاشربة المقوية للقلب والمعدة مثل شراب الحماض والاترج وشراب التفاح والسفرجل و
المعجون المفرح والغذاء القلايا والنواشف والدجاج والدراج وتلك الفضول اما ان يكون دموية او صفراوية او بلغمية او سوداوية
ويستدل على كل خلط بلون الرطوبات المستفرغة فان كان الغالب عليها الدم علامته حمرة اللون والحرارة والعطش وحمرة

القارورة وغلظها وعلاجه فصد الباسليق وتقليل الغذاء وسقي الربوب والاقراص الجاذبة والغذاء مزورة من حب
الرمان مع لب اللوز والدجاج وتحمل فرزجة بهذه صفته خرنوب وحفت البلوط وعفص محرق من كل واحد اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويستعمل وان كان الغالب عليها الصفراء وعلامته صفرة لون ما يسترخ وشدة العطش
وربما يكون معه نتن وعلاجه ان يسقى كل غداة من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما من كل واحد ثلث اواق ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او من الابزباريس مع لب اللوز ثم ينقص البدن من الصفراء
بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج الاصفر فاذا انقى البدن من الصفراء فاسقه الربوب القابضة مع الاقراص القابضة
المذكورة قبل وان كان الغالب عليها السوداء وعلامته نحل البدن وغلظ الرطوبة المستفرغة ويعلوها سواد وعلاجه
ان يسقى كل غداة جلاب من البادرنجبويه ومن بزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم ثم ينقى البدن والرحم من السوداء بحب الافتيمون او بمعجون النجاح ثم يسقى كل غداة من رب السفرجل عشرة
دراهم ومن الصمغ العربي المقلو اربعة دراهم والغذاء مزورة من السماق مع الطباهيج والدجاج ومما هو نافع في هذه المعالجة
شادنج مغسول دم الاخوين كهربا بسد شب يماني جلنار [illegible] طين رومي طين ارمني من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل
بحريرة ويعجن بماء السماق ويقرص الشربة منه ثلثة دراهم بماء السماق او ماء السفرجل او ماء لسان الحمل او ماء عصا الراعي من
[illegible] عشرة دراهم ضماد نافع لقطع الرطوبات السائلة من الرحم قشور الرمان [illegible] من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل
ويعجن بماء الآس الرطب ويضمد به الظهر والعانة الباب

الحادي والثمانين في احتباس الطمث فان كان احتباسه بسبب ورم في الرحم علامته الثقل والوجع والحمى وعلاجه
الفصد وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البرسياوشان ثلثة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض والطبرزد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يشرب بالغداة جلابا من شراب البنفسج والنرجس بكذا عشرة
دراهم ~~والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يشرب بالهندبا~~ وان كان بسبب ملء الدم وعلامته نحافة البدن
وسوء اللون وعدم الجوع والاستفراغات الكثيرة والتعب والجماع وعلاجه ان يشرب كل غداة من شراب التفاح
والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم ومن المفرح المقوي للقلب والمعدة مثقالا والدعة وترك التعب والرياضة
والنوم والحمام المعتدل والجلوس في المساكن المعتدلة الهواء والتوسع في الغذاء وتناول الاغذية الغليظة المولدة للدم
كالهرائس والعصائد واللحمان والحلاوى وتناول حلواء الخبز المعمول بالنشا وان كانت بسبب غلظ الدم او بسبب برد يضيق
لمجاري العروق الى الرحم علامته بياض اللون وبطء النبض وغلظ القارورة وبياضها وترهل البدن وكثرة البول وثقل النوم وكثرة
البزاق علاجه ان يسقى كل غداة جلاب من بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج والفوذنج الجبلي من كل واحد درهمان ومن
الحلحل العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او يشرب كل غداة جلابا من البرسياوشان ومن الشكاع

ومن الزنجبيل من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم وتقعد المراة في ما طبخ فيه القيصوم والاكليل والشبث وبزر الرازيانج
وبزر الكرنب وبزر الكرفس والابهل وورق السذاب الطري وتكمد السرة بالافاويه وهو مثل البابونج والسنبل والقرنفل والهيل
والعاقرقرحا والقسط والحماما وتفاح الاذخر والدارصيني وحب البلسان والجوزبوا يدق بعض هذه الافاويه او كلها بحسب
الوجدان منها دقا جريشا ويطبخ بالماء ويصير في كيس ويوضع على السرة والعانة فانه يدر الطمث او يتناول من هذا المعجون
فانه يدر الطمث من غير توقف شكطرامشيع قسط راوند صيني اسارون حماما حرمل جعدة من كل واحد ثلثة دراهم بزر الرازيانج [illegible]
وبزر الكرفس وبزر الانيسون من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال بماء اللوبيا الاحمر
فان لم يحضر اللوبيا فبماء الحمص الاسود او الاحمر صفة فرزجة تدر الطمث تربد فوتنج جبلي من كل واحد اربعة دراهم سذاب
شونيز من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] افتيمون رومي من كل واحد درهم يدق ويعجن بماء السنبل وتحمل فرزجة اخرى من هذا
فوتنج جبلي وابهل وسذاب يابس وقشور الحنظل وكندس من كل واحد ثلثة دراهم مسك [illegible] يذاب بدهن الزنبق ويستعمل
فرزجة اخرى انبوب مرارة الثور يذاب بدهن البلسان ويغمس فيه صوفة وتحمل واما من فرط السمن [illegible] علامتها
ظاهرة علاجها فصد الصافن واخراج الدم الكثير واستعمال الرياضة والتعب والجوع وان يسقى كل غداة من السكنجبين الصادق
الحموضة عشرة دراهم والغذاء مزورة من السكباج من غير لحم وتناول الاطعمة الحامضة واستعمال الحمام على الريق والتعرق فيه والجلوس
في الشمس الحارة صفة بخور يدر الطمث [illegible] عود جاوشير كندر من كل واحد درهم يوضع في
المجمرة تحت اجانة مثقوبة وتقعد المراة عليها لترتقي البخار الى الرحم بخور آخر علك البطم جاوشير مقل شونيز حمص اسود من كل
واحد اجزاء سواء يوضع على المجمرة كما وصف واما ان يكون احتباسه بسبب سوء مزاج البدن كله او بسبب علة تكون في الطحال
والمعدة علامته اذ تلك الاعضاء علاجه علاج هذه الاعضاء وتقويتها الباب الثاني والثمانين
في العقر وعسر الولادة العقر اما ان يكون من سوء مزاج الرحم وذلك اما بسبب برد يكثف
[illegible] افواه العروق التي في الرحم فيمنع عن وصول المني اليه وان وصل الرجيع وبرده فيبطل استعداده لقبول الصورة بذلك السبب
علامته تقدم الطمث وقلة حمرته وبطء زمانه ويكون مع ذلك النبض متفاوتا صلبا واللون ابيض علاجه تبديل مزاج
المرارة وتنقية البدن ان كان هناك خلط بارد بلغمي او سوداوي بان يسقى كل غداة من بزر الرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة
دراهم ومن الحلحل العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويحمي اياما حتى يظهر اثر النضج في القارورة ثم
ينقى البدن بحب الصبر او بحب الايارج او بمطبوخ فيه التربد والماهيزهرج والافتيمون والرازيانج وبزر الكرفس ونحو ذلك من الادوية المسهلة للبلغم
والسوداء ويستعمل الفرزجات النافعة في هذا المرض صفة فرزجة تسخن الرحم وتقويه وتعين على الحبل زعفران عود [illegible] شب يماني سماق
من كل واحد درهمان يدق الجميع ناعما ويذاف بالعسل ويلوث قطنة او صوفة بدهن ورد ويغمسها في ذلك العسل وتستعملها المراة بعد الطهر
تفعل ذلك ثلثة ايام متوالية ثم تجامع بعد ذلك صفة فرزجة اخرى اقوى من الاولى انفحة الارنب مرارة السمك مرارة الذئب مرارة [illegible]

يجمع ذلك كله ويعجن فيصوفه ويستعمل قال يونس انا اعرف دوا لو استعملت المراة حبلت ولو كانت عاقرا ثم وصفها
انفحة ارنب ذكره وعنصل اجزا سوا ويدق ناعما ويخلط بالعسل ويستعمل ثلثة ايام ويوم المراه ان يشرب كل يوم نشارة
العاج درهم او يسقى كل غداه من الترياق الاربعة او الثمانية من ايهما حضر درهم مع شراب الباذروجية عشرة دراهم او من المثروديطوس
او الترياق الفاروق من ايهما حضر درهم مع جلاب جامض السكر الابيض عشره دراهم والغدا مزوره من الحمص مع لب حب القرطم
والدارصيني والقاقلة والزعفران ويدهن القطن والعانه بدهن الناردين والرسن والنرجس ودهن جبه الخضرا او يحمل ويحتمل فرزجة تسخن الرحم مثل
الفوتنج والساذج الهندي والاكليل والزعفران ويبخر الرحم بجوز بوا صفته
بارزد وسذاب من كل واحد اجزا سوا يدق ويحل ويحرّ بالسداب ويجعل اقراصا ويبخر بها عند الحاجة فانها نافعة في هذه
العلة ويبخر بوبر الارنب والسداب وشحم البط والاوز واما بسبب حر مجفف يجفف الرحم ويحرق المني وعلامته نحافة المزاج
المراة وصفرة لونها وزيادة الحيض وكثرة شهوة الباه وغلظ دم الحيض وسواده وعلاجه تبديل مزاجها بان يسقى كل يوم غدا ثم من
حليب بزر الخيار خمسون درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم او السكنجبين الساذج عشره دراهم ومن ماء الورد وماء لسان الثور من
كل واحد عشره دراهم ويغذى بماء اللحم او الزيرباج للحوم الجداء او الحملان وبكل ما يخصب البدن صفته فرزجة تنفع في هذه
العلة بشحم البط وشحم الاوز وشحم الدجاج يذاب الشحوم ويجعل فيه علك الانباط خمسة دراهم ويغمس فيه صوفة وتستعمل واما بسبب برد مجفف
يجفف المني ويفسد مزاجه علامته هزال المراه ونحافتها وقلة المني ويبس الفرج واما علاجه ترطيب المزاج بالاغذية
والادهان المرطبة وان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشره دراهم او شراب جلابا من
السكر الابيض مع ماء الورد او بزر لسان الحمل او بزر الشاهسفرم والغداء ماء اللحم والسمك الطري واستعمال الحمام والادهان المرطبة
كدهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويستعمل هذه الفرزجة يوخذ شحم البط والاوز والدجاج ومخ ساق البقر يذاب كلها ويخلط
بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويغمس صوفة وتستعمل واما بسبب رطوبة مزلقة تزلق المني وتخرجها وعلامته سيلان الرطوبة دايما
من الرحم واذا حبلت اسقطت وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري او العسلي عشره دراهم مع ثلثة دراهم الباذروجية
وبزر الرازيانج والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والزعفران ثم ينقى البدن بالقي والاسهال بالمقيئات
والمسهلات المقدم ذكرها وسائر الاغذية الكاشفة والعلاج المذكور في المبرزة ويستعمل هذه الفرزجة فانها نافعة في هذه العلة صفتها
يوخذ ساذج هندي زعفران من كل واحد درهم يدق ناعما ويحل بخمر ويخلط به من البلادين ويلطخ بها صوفة وتستعمل صفته
حقنة تنفع من العقر بسبب رطوبة مزلقة سعد وكندر وحنوطيان من كل واحد عشرون درهما يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ويحقن
منه في كل يوم عشرة دراهم ويحقن به الرحم وقد يمكن ان يكون عدم الحبل بسبب قلة موافقة مني الرجل لمني المراة فيسال ان يستبدل
زوجها بغيره او يتوافق مزاج المنيين وقد يكون لعقد رباط الكرة واذا خرج المني لم يجد على الاستقامة الى الرحم وعلامته تقلص الكرة وانجذابها الى الخصى وازدياد البول منه على غير استقامة علاجه ان يوخذ من شحم البط والدجاج وشحم الماعز ومخ ساق البقر

٢ مغافص اي برد قبابوني

وشحم الاوز والموم الصافي ودهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع ويجعل منه قيروطيا ويمد ويسوى ويشد قويا واما
بسبب عه ويوب بعد الاستعمال واما بسبب حرك عنيف او عدو او اوجاع نقاليه مثل عضب مفرط او حزن مفرط او فرح مفاجئ او برد
مفرط او ريح تقوى الاعضاء واما بسبب الام بدنه مثل حمى شديدة او صرع او سكر او فالج او استرخاء او وجع شديد مثل وجع القولنج
او تناول المسهل او فصد او كثرة جماع او كثرة استحمام او حر او برد مغافص او اشمام رايحة شديدة الكيفية علاجه الازالة السبب وتقوية الاعضا
الرئيسة وقد يكون العقر بسبب فساد الات المني مثل الرجال وبه الاعلاج له وقد يكون بسبب من خارج من غير هذه الاسباب التي
ذكرناها بل هو بسبب سماوي متقدر من الله تعالى كعجزه لا يتم وكل بقدر الله تعالى الباب

الثالث والملاه في كثره الاسقاط

وهو ان المراة تحبل ولكن تسقط ولا تحفظ الجنين فان كان ذلك من اسباب خارجة
فينبغي ان تحفظ المراة وتحترز من الاسباب التي ذكرنا وان كان من اسباب داخلة فهي اما من رطوبة مزلقة مرخية لفم الرحم علامته
كثره سيلان الرطوبة من الرحم ورهل البدن وتهيج الاجفان وكثرة الريق والكسل علاجه تنقية الرحم من الرطوبات
المزلقة بالحبوب والايارجات المسهلة والمقيئات المذكوره قبل او بعطي بماء الاصول والبزور ويدهن القطن بدهن الخروع
ودهن اللوز المر ودهن القسط لتلطيف تلك الرطوبة ويشرب كل غداه جلابا من شراب الباذروجية عشرة دراهم والغدا
القلايا المتوبلة بالتوابل الكاشفة ويتعاهد دوا المسك الحلو والمراد يشرب من النحو مثقالا صفته جوارش نافع
يحفظ الجنين ويجفف الرطوبة الفضلية زرنباد ودرونج من كل واحد درهمان لولو كهربا عود خام من كل واحد درهم اشنه سنبل من كل واحد
نصف درهم يدق ويحل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يشرب ثلث غدوات متواليات من الترياق الكبير
نصف درهم ويحتقن ايضا بدهن زنبق معبوق فيه الغاليه والخلوق سفوف نافع لحفظ الاجنة ويزيل الرطوبة الفضلية
جندبيدستر نصف درهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والنانخواه والصعتر والانجدان والخولنجان من كل واحد درهم يدق
ناعما ويسقى منه مثقال الى درهمين او يوخذ هذا الجوارش ويتناول بزر الكرفس ونانخواه ودرهيل وخولنجان من كل واحد ثلثة دراهم
كمون كرماني منقوع في الخل يوما وليلة ستة دراهم يدق الجميع دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال
وقد يكون اسقاط الجنين بسبب ريح غليظ في الرحم تمدد الرحم وترفع الاجنة علامته انتفاخ البطن والعانة والقراقر
والنفخ في المعدة وسوء الهضم والتأذي بالاطعمة النافخة واسقاط الحمل قبل ان يكبر علاجه ان يسقى كل غداة من ماء الاصول
المذكور عشرون مثقالا او شرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين
العسلي عشرون دراهم والغدا مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدجاج والطباهج والدراريج والقباج والعصافير
وليسر من الزعفران والدارصيني صفته دوا نافع ينفع الحبالى واللواتي تسقط الاولاد بسبب رياح في فم الرحم زرنباد درونج
حليت جندبيدستر عفص طباشير من كل واحد درهم زنجبيل عشرة دراهم مسك دانق يسحق الجميع ويدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة مثقال ويدهن القطن والقبل بدهن الزنبق والسوسن والنرجس والخيري والشبث والزيت واللوز المر ودهن الناردين

وتناول النارجيل مع السكر لخاصية عجيبة في حفظ الجنين وقد يكون لشدة هزال المراة لانها في بلكل الكال لا يفضل عن غذاء المراة ما يغذو الجنين **وعلاجه** تسمين المراة بتوسيع الغذاء والاطعمة المسمنة مثل المرابيح والعصايد ودقيق الحوارى مع سمن البقر والسكر ودهن البقر ودهن اللوز والبنفسج ودخول الحمام بعد تناول الغذاء والنوم والراحة والدعة وترك التعب وقد يكون لاحتباس دم الطمث الذي هو غذاء الجنين **وعلاجه** ان تسقى كل غداة جلابا من البرشياوشان والرازيانج وبزر الجزر من كل واحد ثلثة دراهم ومن المسك طرامشيع خمسة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والزعفران

الباب الرابع والمائة في عسر الولادة

عسر الولادة اما ان يكون بسبب سمن المراة او يكون بسبب صغر رحمها او بسبب ضعف القوة الدافعة **وعلاجه** ان يمرخ الظهر والبطن بدهن الزنبق او دهن الحل او دهن الزيت وتجلس المراة في ماء طبخ فيه البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش والنمام وورق الكرنب والسلق وبزر الكتان وتلوث خرقة كتان بكندش وجندبيدستر وتدخل في الانف فاذا حان ان تعطس تمسك الفم والمنخر باليد وتجتهد في الزحير والطلق لدفع الجنين او تشرب جلابا من المسك طرامشيع والبرسياوشان من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يوخذ من حافر البغل ومن قلا السمك المملح من كل واحد اجزاء سواء ويبخر به المراة او يوخذ من عش الخطاطيف ثلثة دراهم ويحل في ماء حار ويشرب المراة فانه يسهل ولادتها على ما ذكره الاطباء الاقدمين واما ما كان بسبب سمن المراة وكثرة شحمها المفرط **فعلاجها** ان تنام المراة على بطنها وتصير ركبتيها تحت ثدييها ويمرخ رحمها ونواحي سرتها وخواصرها وظهرها بدهن شحم البط والاوز والدجاج ولعاب مخ ساق البقر مع شمع المذاب فيه دهن البنفسج وان كان عسر الولادة بسبب انها بكر **فعلاجها** شم الجندبيدستر والمسك والشونيز وشد الانف واجتهاد الطلق والزحير كما ذكرت من قبل وان عرض لها غشي بسبب قوتها من الزحير والطلق فليشم الند والغالية والماورد وان كان بها حرارة مزاج فتشم الورد والصندلين وماء الورد والبنفسج الرطب او اليابس وان كان عسر الولادة بسبب هواء بارد او برد تكثف ينضم فم الرحم ولا يدع الجنين يخرج بسهولة **وعلاجها** ان يسخن حوالي قطنها وفخذها بكمادات مسخنة ويدخل الحمام ويصب على ظهره الماء المغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والحلبة وبزر الكتان والنمام وان كان عسر الولادة بسبب حرارة الهواء **فعلاجها** ان يمرخ ظهرها وقطنها وداخل فخذيها بدهن الورد ودهن البنفسج والصندلين والماورد وتجلس الحاملة في مساكن باردة وتحت الخيشات ويسقى جلابا من ماء الرمانين المشويين مع الزنجبيل عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ

الباب الخامس والمائة في احتباس المشيمة والجنين الميت

ينبغي ان يجتهد جدا ولا يهمل في اخراجها واسقاطها فان طول احتباسها يودي الى العفونة وهلاك المراة سريعا **علامته** ان لا يتحرك الجنين ويبرد اطراف الحاملة ويتواتر نفسها **وعلاجه** ان يسقى جلابا من المسك طرامشيع والبرسياوشان والابهل من كل واحد ثلثة دراهم ومن الترمس والعود نج درهمان ويعطس بالكندش والشونيز والمسك ويمسك الفم والانف عند العطاس

لترو المراة وتجتهد في الطلق او يعطى من هذا الدواء ابهل المادرون ونواهند مسك طرامشيع برسياوشان عسل لتى من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل ترزع الرغوة الشربة منه درهمان بماء حار او يوخذ ابهل ورراوند وورس الكوفي من كل واحد ثلثة دراهم يدق ويعجن بمرارة الثور وتحمل منه شيافا او يوخذ منه وجاوشير وجندبيدستر ومرارة البقر من كل واحد درهم يدق وينخل ويسقى منه المراة درهم بماء حار وان احتبس دم النفاس فعنه بلاء وشر المراة فينبغي ان يبادر في علاجها ويسقى جلابا من بزر الكرفس والرازيانج والبرسياوشان والمسك طرامشيع من كل واحد درهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم

الباب السادس والمائة في ما يمنع الحبل

ويسمى المعالج والطبيب ان لا يصف للنساء وكذلك ايضا لا يصف لهن دواء يدر الطمث مسقطا للاجنة فان في تعليمه لهن شرا وبلاء لكن قد احتجنا الى ان نصف دواء ما نعاني الحبل لان بعض النساء صغيرة الارحام او بها علة او تحتاج او نهكها متى حبلت هلكت وقت الولادة وان تحملت المراة وقت الجماع الملح الاندراني لم تحبل **صفت** دواء ان تحملته المراة لم تحبل ابدا بزر الجندقوقي خود النيل خردل احمر حب الفلفل نوى التمر من كل واحد جزء يدق وينخل ويعجن بميبختج وتحمله المراة بصوفة فانه يمنع الحبل وان كانت حاملة في اي شهر اسقطت او تحمل المراة فقاح الكرنب وبزر السذاب وقت الجماع او بعقبه او تحمل انفحة الارنب او ورق الغرب او ثمرته او يدهن الذكر بالقطران او بالسقمونيا فانها لا تحبل او يوخذ كعب الخنزير محرق والمابيران وذرق الحمام واشنان محرق من كل واحد نصف درهم وتحمل المراة وقيل ان البزر اذا اكلته وعلقت على النزوك فخذها او عضدها لم تحبل وقيل ان اسنان الاسد اذا علقت المراة على فخذها لم تحبل بخاصية فيها

الباب السابع والمائة في اختناق الرحم

هذه علة شبه الصرع والغشي وقد يكون مبداها من الرحم وسببها اجتماع المني في اوعيته فيطفي الحرارة الغريزية التي فيها بالخنق والغمر ويستحيل الى كيفية ردية سمية عفنة فيتشنج الرحم منها لان الرحم عضو عصباني ذكي الحس ويرتقي منه بخار ردي سمي حتى يصل منه شي الى القلب والدماغ فيحدث بذلك الغشي والصرع **واما** بسبب احتباس دم الطمث في الرحم فيعفن فيه ويغمر الحرارة ويحدث منه ما يحدث من اجتماع المني في اوعيته ولهذه العلة نوايب وادوار **وعلامته** اذا دنت النوبة تغيرة اللون والوجه واختلاط العقل والكسل وضعف الساقين وخفقان القلب وصغر النبض وتفاوته ورطوبة في المنخرين والفخذين وان تحس العليلة بارتفاع شي من ناحية العانة الى ان يصل القلب والدماغ ويبطل الحس وتحدث الغشي وينقطع الصوت ولا يسيل من الفم الزبد واللعاب كما يكون في الصرع **وعلاجه** في وقت النوبة دلك القدمين وشد الساقين وشد المنخرين ورش الماء على الوجه ويصاح باعلى صوت في اذنيها ولا يقرب اليها الطيوب والارايح الطيبة وينبغي ان يشم الاشياء المنتنة مثل الخربق والنفط والروث والكندش والجندبيدستر والاشق والميعة والقنة والثوم والبصل والبول والزبل ليصل بخارات هذه الاشياء المنتنة الى الراس ويحلل البخارات الباردة ويلطفها ويهبطها بالرحم الى اسفل ويسطها لان الرحم عضو ذكي الحس ومن شانها ان يهرب من الاشياء المنتنة ويتاذى بها ويميل الى الاشياء الطيبة العطرة فينبغي ان يدهن

الياسمين ودهن الخلوق المنقوع فيها العنبر والمسك وتبخر بالعود الهندي لينزل بالرحم وتذيب المني الجامد وتحلله وان يشرب كل
غداة جلابا من البادرنجبويه وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن الحلتيت العلي عشرة دراهم والنعناع مزوره مرقا الحمص
ولا يترك الطبيعة تحتبس لئلا ينضغط المعاء الرحم وتلين الطبيعة بالسنا والسكر الاحمر فاذا ظهر النضج فلينق البدن بحب بهذه صفته
ايارج فيقرا درهم حب النيل نصف درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانق مثل مصطكي دانق [illegible] درهم بزر الانيسون نصف
درهم صبر اسقوطري درهم يدق ويجمع هذه الادوية ويخلط ويحبب بماء الرازيانج ويشرب سحرا ويصبر عليه الى نصف النهار حتى يسهل اسهالا
صالحا فان نقي البدن وزالت العلة فيها والا فليحتمل [illegible] وعاود المسهل مرة اخرى وينق البدن بالايارجات الكبيرة ويوخذ فرزجة
من البورق والكمون المدقوقين [illegible] يسقي الترياق والدهمرتا وان كان سبب هذه العلة عدم الجماع وكون المراة ايما فعلاجها
التزويج وان يسقي كل غداة جلابا من بزر السذاب وبزر الفنجنكشت من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يسقي
كل غداة من شراب الافسنتين عشرة دراهم يحل في ماء حار وتقعد العليلة في ماء طبخ فيه البابونج والشبت
والاكليل والمرزنجوش وورق النمام والبرنجاسف والحسك وورق الغار والشيح ويدهن القطن والعانة والخواصر
ونواحي السرة بدهن النرجس والنمام ويغذى بمزورة من ماء الحمص مع لحوم التدرج والفراخ والدجاج مع الدارصيني والكمون
او يشرب كل يوم وزن عشرة دراهم من ماء الاصول المذكور وقبل بوزن درهم من المثرود يطوس [illegible] التي بالماء الحار المغلى
فيه الشبت وبزر الفجل والكنكر زد وبزر البطيخ وبعد [illegible] القي والتنقية تتناول العلايا المتوبلة المبزرة او مطبوخة مع الكرويا
والدارصيني والخولنجان ويحذر صاحب هذه العلة من الفواكه الرطبة وتناول الالبان والرواب والحموضات والبقولات
وجميع الاغذية الباردة الغليظة وان كان حدوث هذه العلة بسبب احتباس الطمث فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من البرسياوشان والمكطرامشيع ومن بزر الرازيانج وبزر الانيسون من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم وان
يفصد الصافن والباسليق ويتحمل من هذه الفرزجة ميعة سايلة اشق صمغ اللوز مصطكي من كل واحد خمسة دراهم زعفران
نصف درهم شحم الاوز ودهن الناردين من كل واحد عشرة دراهم يذوب الشحم بدهن الناردين ويخلط الادوية فيه ويتخذ وتستعمل
فرزجة او يضمد العانة بهذا الضماد سنبل مصطكي [illegible] ازرق ميعة سايلة لادن من كل واحد خمسة دراهم [illegible] من كل واحد ثلثة
دراهم دهن الناردين عشرة دراهم يدق ما يدق من هذه الادوية ويخلط بالادهان ويضمد العانة واسفل السرة او يحقن بهذا الحقنة اذا
كانت البلية ثابتة لا يزول بهذه المعالجات بزر الكرفس انيسون رازيانج من كل واحد ثلثة دراهم بزر النمام بزر الكتان من كل واحد عشرة
دراهم يطبخ كلها بماء طبخا جيدا ويستخرج من ماءه خمسون درهما ويوخذ منه مقدار عشرين درهما ويصب عليه من دهن الخلوق ودهن البابونج
او الشبت من كل واحد خمسة دراهم ويحتقن به قبل [illegible] وان كان العليلة بكرا فعلاجها التزويج لا غير فان الجماع يسوغ المني
المحتقن في اوعيته ويفتح السدد

الباب الثامن والمائة في النفخة في الرحم

سببها حدوث سوء مزاج بارد في الرحم فاذا وصل الغذاء اليه انهضم بسبب برودة مزاجه فيصيره نفخا ورياحا

علاجه

علامته ورم العانة وما يليها من اسفل البطن وصلابة ووجع وتمدد ينتهي الى الاربيتين واذا قرع بطن العانة
سمع منه صوت كصوت الطبل علاجه ان تشرب كل غداة جلابا من بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل
واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او [illegible] الكموني مثقالا او يوخذ من [illegible]
السذاب وبزر الرازيانج والانيسون وبزر القطونا [illegible] من كل واحد عشرة دراهم
ناعما ويحل الشربة منه مثقالا مع جلاب من السكر عشرة دراهم او تتناول [illegible] مثقالا مع ماء طبخ فيه الناخواه وبزر
الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم وتستعمل الضمادات والنطولات والحمامات المسخنة ومن الضماد نافع لهذه العلة كمون بورق مقل [illegible] من كل
واحد ثلثة دراهم تين يابس عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويحل بسمن حليب ويضمد به العانة وما يلي السرة
يدهن الثنة والشدة او دهن القسط والزنبق او يجلس العليلة في ماء طبخ فيه الشبت والافسنتين والبرنجاسف والاكليل
وورق المرزنجوش ونمام وشيح وشند او بزر [illegible]

الباب التاسع والمائة في اورام الرحم

اكثر اورامها الصلب والحار
وسببها اما ضربة تقع على الرحم او احتباس طمث ونفاس او عسر ولادة او كثرة جماع علامته اذا كان الورم حارا الحمى الحادة
والغشيان والعطش الشديد وحرارة الفم وسواد اللسان ووجع الراس والهذيان واختلاط العقل وسرعة النبض وتواتره ووجع
الظهر والخاصرة والثنة وعسر البول وجفاف الطبيعة علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وحسب الواجب وان يشرب كل غداة
جلابا من [illegible] عشرة اعداد ومن البنفسج [illegible] ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم يحل في ماء حار ويشرب والغذاء ماء الشعير مع البنفسج والخشخاش ومزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او يشرب جلابا من حليب [illegible] القرع
ثلثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويضمد السرة والعانة والثنة بدقيق الشعير والباقلا والعدس والخطمي والبنفسج [illegible]
ثلثة دراهم ومن الكافور دانق يدق الجميع ويعجن بماء عنب الثعلب وماء الكزبرة او الهندبا ويحقن الرحم باللعابات والادهان الباردة او يوخذ
من لعاب حب السفرجل ولعاب الخطمي ولعاب بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم ومن دهن البنفسج ودهن بزر القرع من كل واحد عشرة دراهم
ومن ماء [illegible] ماء عصى الراعي وماء [illegible] الحمل ويحقن الرحم [illegible] وينطل بماء طبخ فيه البابونج والخطمي وبزر الكتان وعنب الثعلب واكليل
الملك والخبازي او تقطر في الموضع دهن الورد المضروب مع بياض البيض فان لم تنحل واشتدت الاعراض اللازمة [illegible]
فاعلم ان الورم قد [illegible] يجب ان يعالج بالانضاجات [illegible] على الحمى مثل [illegible] ولعاب [illegible] ودهن الزنبق
والخيري فاذا دام النضج وانفجر علاجه ان يحقن بماء العسل المطبوخ فيه بزر الكتان ويشرب كل غداة جلابا من حليب [illegible] من كل واحد
عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم فان كان الورم صلبا وتولده من مادة سوداوية وعلامته الثقل واضطراب
حركة الساقين والصلابة في موضع العانة علاجه ان يسقي كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم رازيانج ثلثة دراهم
سكر ابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب حب القرطم وينقى البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون [illegible]
والسنا المكي [illegible] وتقطر في الرحم دهن الورد المداف فيه مرهم الباسليقون او مرهم الدياخيلون ويمرخ العانة والظهر

والشبث

القسط ودهن الشبت ودهن الخروع والزنبق والسوسن ويجلس في اليوم مرات في مياه طبخ فيه الاكليل والشبت والبابونج والحلبة
وبزر الكتان والمرزنجوش والبرنجاسف او يوخذ المقل وشحم البط وشحم الماعز ومخ ساق البقر ودهن الياسمين او الخيري والموم
الصافي ويعمل منه قيروطي ويستعمل **الباب العاشر والمائة في سرطان الرحم** اكثر حدوث السرطان في الرحم
عقيب اورام حارة اذا لم تنفجر ولم تتحلل **علامته** وجع وربما كان معه تقرح **وعلامته** وجع شديد في الاربيتين
والعانة والظهر وسيلان رطوبة منتنة الى السواد او الى الحمرة وهذا مما لا علاج له ولا برء له وكذلك سائر السرطانات الحادثة في الا
ولكن يعالج بالاشياء المسكنة للاوجاع وبما يمنع ان يتزيد فيه ومما يسكن وجعه جلوسه في مياه طبخ فيها النمام والبابونج والاكليل والشبت
والخبازي وورق الكرنب والسلق والحلبة وبزر الكتان ويضمد بضماد هذه **صفته** دارصيني الغار بزر الكتان بزر الكرنب بنفسج يابس
او رطب من كل واحد عشرة دراهم بابونج واكليل الملك بزر الطرخشقوق وبزر الخطمي من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع دقا
ناعما ويعجن بدهن السوسن والشيرج ويضمد به الموضع واذا اشتد الوجع ولا يطلق العليلة فينبغي ان يلين بمطبوخ هذه **صفته**
سنا مكي سبعة دراهم بزر الخطمي بزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم بنفسج يابس نيلوفر ورد من كل واحد اربعة دراهم عناب
وسبستان وبين ابيض من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر
عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب سحرا ويضمد بعد التنقية بهذا المطبوخ بضماد هذه **صفته** خطمي بطب كزبرة
رطبة خشخاش رطب عنب الثعلب عصى الراعي يدق ويخلط بدهن ورد ويضمد **الباب الحادي عشر والمائة في الرجا**
هذه علة شبيهة بالحبل يحدث من احتباس الطمث وانضمام فم الرحم **علامته** سقوط شهوة الطعام تشبيه هذه العلة بالحبل الا ان الخليلة
ترجع انها ذات حبل بحركة الرياح وتغير اللون ويحس في البطن حركة شبيهة بحركة الجنين وسببه مواد ردية في الرحم مع شدة حرارة مزاج
او شدة حرارة الرحم وهي اما ورم صلب او رياح غليظة والفرق بينه وبين الحبل الحق ان يوجد الحركة قبل حركة الجنين لحدة المادة
وصلابة البطن وسوء الهضم والقراقر في البطن وقد تشتبه بالاستسقاء الطبلي والفرق بينه وبين الاستسقاء الصلابة
الحساوة وسوء الخلق وخبث النفس **علاجه** ان يسقى كل غداة من ماء الاصول عشرون درهما او يشرب جلاب من بزر الرازيانج
وبزر الهندبا وبزر الكشوث والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج ولحوم الدجاج
والطباهج والقباج او يسقى من هذا الدواء فانه نافع لصاحب هذه العلة بزر الكرفس كمون منقوع في الخل يوما وليلة مقلو من كل واحد عشرة
دراهم نانخواه وزنجبيل من كل واحد اربعة دراهم سكر مثل الجميع يدق وينخل الشربة درهمان **الباب الثاني**
عشر والمائة في قروح الرحم اكثر حدوثها من اشياء بادية مثل ضربة او سقطة او فتق او سنك ومن اشياء مثل انصباب خلط
حار لذاع اليه **علامته** الوجع الشديد والضربان وربما يكون مع الحمى والعطش واصفرار اللون **وعلامته** ما كان من اسباب
بادية خروج دم عبيط يعقبه وجوب السبب **وعلاجه** الفصد واخراج الدم بحسب القوة والسن والمزاج والعادة
والبلد وان يسقى كل غداة جلابا من الغنا عشرة اعداد او من البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة

دراهم

دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع والاسفاناخ ويستعمل فرزجة هذه **صفته** قشور الرمان جوز
السرو شب يماني ورد يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الآس وبماء عصى الراعي ويستعمل وان كان الوجع شديدا جدا وما يخرج اسود
منتن الرائحة يدل على اكلة الرحم **علاجه** ان يسقى بالغدوات جلاب من الغنا عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم
ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والحمص ويحقن بحقنة هذه **صفتها** ماء الشعير رطل
عسل منزوع الرغوة عشرة دراهم دهن السوسن عشرة دراهم مرهم الباسليقون نصف درهم يحل الباسليقون في هذه
الادوية ويحقن به الرحم ويحقن ايضا بماء العسل اربعون درهما دقيق الكرسنة ودقيق الحلبة ودقيق العدس من كل واحد عشرة
دراهم وان كان ما يخرج ابيض اللون غير منتن الرائحة يدل على نقاء من القرحة **علاجه** ان يسقى كل غداة جلاب من شراب البنفسج
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويحقن الرحم بهذه **الحقنة** دهن ورد
ودهن بنفسج من كل واحد عشرة دراهم يحل فيه مرهم الباسليقون نصف درهم ويحقن به الرحم وان كانت المدة المستفرغة
منتنة شبيهة بماء اللحم وغسالة الرحم الطرية **فعلاجه** ان يحقن بالاشياء القابضة مثل دقيق الارز والعدس وقشور
الرمان والجلنار والكهربا وحب الآس وجفت البلوط مع دهن الورد وان يسقى كل غداة جلاب من شراب السفرجل او بماء
الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش المقلو وبلب اللوز المقلو وماء السماق ولحوم الدجاج والطباهج وان
انبعثت المدة الى المثانة **فعلاجه** ان يسقى كل غداة جلاب من شراب البنفسج او شراب الخشخاش عشرة دراهم او يسقى من حب
بزر القثاء والقند والبطيخ من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من النشا والصمغ والكثيرا ورب السوس من كل واحد درهم
يدق وينخل الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش ولعاب حب السفرجل من ايهما حضر فان انصبت المدة الى المعاء المستقيم **علاجه**
ان يشرب كل غداة جلابا من سعوط الرمان خمسة دراهم مع شراب السفرجل عشرة دراهم ويحقن بحقنة هذه **صفتها** عدس مقشر
وازرار الورد واقماع الرمان وجفت البلوط وطين ارمني من كل واحد خمسة دراهم دم الاخوين ثلثة دراهم اسفيداج الرصاص نشا ستة دراهم
صفر ويعصر سلوقه بخل خاصة يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويحقن به وان اشتد الوجع ولا يطيق العليلة **علاجه**
ان يستعمل زرقه وتحتمل لبن جارية وشيء من افيون وزعفران ويستعمل او يستعمل هذه الفرزجة فانه يسكن الوجع ويمنع اوجاع
المغص مرهم اسفيداج مسحوق بماء الهندبا درهم شمع مصفى عشرون درهما دهن ورد عشرون درهما يغمس فيه فرزجة ويستعمل **الباب**
الثالث عشر والمائة في شقاق الرحم وحكتها اما شقاق الرحم بسببه عسر مفرط حدث له عند الولادة او بسبب مثل
وجع الطلق **وعلامته** ان يدرك بالمس او بخروج الذكر عند الجماع **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب
الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز ويوخذ دهن شحم البط والاوز والماعز ومخ ساق البقر ودهن
البنفسج وشيء يسير من الزفت ويطلى على الموضع او يوخذ دهن السوسن عشرة دراهم ويحل فيه شيء من علك البطم والزفت ويحمله او يطلى على الموضع
الحكة الرحم سببها اخلاط حادة مالحة او بورقية او كالدود يتولد فيه حتى لا يشبع المراة من الجماع وعلاجها بمنع المراة من

المشمش

السنوخ ولا يهدأ عنها علاجه تنقية البدن بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج الاصفر وان يشرب كل غداة جلابا فيه
ثلثا اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن التمر الهندي عشرة دراهم او من شراب الاجاص عشرة دراهم او من شراب الحصرم عشرة دراهم
او يوخذ بزر العدو بزر الخشخاش وبزر الخس من كل واحد خمسة دراهم ومن الكزبرة ثلثة دراهم مع ماء الرمان الحامض والتفاح الحامض
او السفرجل الحامض منهما كان عشرة دراهم او يشرب بالغداة مخيض البقر عشرون درهما والغذاء ماء الحصرم مع لب اللوز والمشمش

الباب الرابع عشر والمائة في البواسير

وهي مادة تحدث في افواه عروق المقعدة وهي ثلثة
اصناف ثولولية صلبة تشبه الثولول وعنبية احمر اللون تشبه العنبة وتوتية على شكل التوت اسود اللون وهي مادة اما
او بغير مامية واما داخل الشرج واما خارجه وعلاجها كلها فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب كل
غداة جلابا من الحنا عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بمطبوخ
الفواكه او مطبوخ الاهليلج الاصفر هذا اذا كانت الطبيعة والدم محتبسان واما اذا كانت الطبيعة منحلة والدم سيالا علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال ومن رب السفرجل عشرة دراهم والغذاء مزورة من السماق
مع لحم الدجاج والطباهيج والدراريج صفته دواء ينفع البواسير التي يسيل منها الدم سندروس كهربا ودم الاخوين محرق وطين ارمني من
كل واحد درهمان هليلج هندي وبليلج واملج من كل واحد خمسة دراهم بزر الكراث ثلثة دراهم مقل عشرة دراهم يدق الجميع
وينخل ناعما ويحل المقل بماء الكراث النقي المغسول ويعجن بالادوية ويحبب الشربة منه ثلثة دراهم بماء الهندبا عشرة دراهم صفته
دواء آخر طراثيث جلنار مقل جفت البلوط هليلج هندي وبليلج واملج من كل واحد اربعة دراهم حب الآس درهمان
يدق الجميع ناعما ويحل المقل بماء ودقاق الرهو ويعجن به الادوية ويحبب الشربة درهمان او يسقى صاحب هذه العلة من
ماء الكراث خمسة دراهم مع عشرة دراهم دهن الجوز ويبخر بورق الاس واقماع البادنجان والمرو وشحم الحنظل وسلخ الحية والمقل فانه
يبرئه … من الايام ويسقط واما اذا كانت البواسير موجعة لما بسبب كثرة امتلائها من الدم السوداوي فالعلاج
تفتيح افواهها بما يسيل منها الدم ليخف الوجع ويسكن بمثل ماء البصل الحريف وبخور مريم ومرارة الثور والعلق
ونحوها وتنقيتها بتناول الاطريفل الصغير والاطريفل المقل واذا افرط الوجع تضمد بادوية مسكنة مثل الادوية المتخذة من الاكليل
والبنفسج والخطمي والخبازي والشبت من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويحل في دهن البنفسج او دهن الورد وتضمد او يوخذ
من … ويطبخ بالماء حتى يصير مرهما ثم يلقى في الهاون ويصب عليه دهن الورد وصفرة البيض وطبوخ من الافيون ويدلك
بدستج الهاون … حتى يلين مثل المرهم ويستعمل ضماد آخر ينفع البواسير بزر الكراث بزر الكتان مقل ازرقي من كل واحد خمسة
دراهم يطبخ بسمن البقر ويسحق الجميع في الهاون حتى يصير مثل المرهم ويضمد به المقعدة صفة سفوف ينفع البواسير بابونج اكليل الملك
اللوز مرقد خولنجان بزر الكراث من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكراث ويوضع على نار هادية حتى ينضج ويذر
بدهن نوى المشمش المقشر الشربة منه اربعة دراهم صفة دواء يخفف البواسير قشور الرمان الحبة الخضراء جفت البلوط جوز السرو كندر

علاج خروج السرم

من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل وينقع في ماء عنب الثعلب يوما وليلة حتى يصير مرهما ثم يطلى على خرقة ويلزق على الموضع
صفة دهن نافع في هذه العلة قسط مر خمسة دراهم بليلج اربعة دراهم ماء الكراث والحندقوقي من كل واحد عشرون درهما زرنيخ
وشاهسفرم من كل واحد اربعة دراهم يدق اليابسة من الادوية دقا … ويطبخ برطلين ماء حتى يبقى منه الثلث ويصفى ويصب عليه
من دهن بزر الكتان ودهن نوى المشمش المر ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن صفة بخور يخفف البواسير مقل كندر
زرنيخ حرمل قشور اصل الكبر من كل واحد اجزاء متساوية يدق الجميع ويبخر به فانها مستقوية واما العلاج التام لهذه العلة فهو
القطع ووضع الدواء الحاد عليه مثل الفلفل فربيون ومرهم الزنجار والديكبريديك والفربيون والزرنيخ فاما ان كانت العلة بالادوية
الحادة وتثبت الحرقة والوجع فاضمد بهذا الدواء شحم الماعز شحم البط شحم الاوز شحم الدجاج مخ ساق البقر شمع … من كل واحد
جزء يذاب ويتخذ منه الدهن ويصب عليه من دهن البنفسج ودهن القرع والموم الصافي من كل واحد جزء ومن الكثيرا والخطمي
مدقوقين منخولين من كل واحد منهما جزء يجعل فيه وطيا ويستعمل ضمادا

الباب الخامس عشر والمائة في الناصور النافذ

الناصور قرحة خبيثة غائرة تحدث في المقعدة قريب المعا ويسيل منها صديد وهي اما نافذة واما غير نافذة علاجه
الحزم والقطع ووضع الدواء الحاد عليه حتى يفنى اللحم او يستعمل من هذا المرهم فانه نافع للنواصير كبريت درهم حجر الحية درهم
… الفضة … الحية درهمان زفت عشرة دراهم دهن الجوز عشرة دراهم يذاب الزفت بدهن ويلقى عليه
باقي الادوية مدقوقة منخولة واما علامة غير النافذ فهو ان لا يخرج منه الريح والنجو فعلاجه عصره حتى يخرج ما فيه ويوخذ
من هذا المرهم ويستعمل دم الاخوين كحل شب يماني جلنار من كل واحد اربعة دراهم صبر كندر انزروت من كل واحد ثلثة دراهم
… يدق وينخل ويعجن بدهن البنفسج ويستعمل … القول في معالجة هذا المرض فصل ينبغي ان يترك
ويحمل … جميع …

الباب السادس عشر والمائة في اورام المقعدة وشقاقها

قد يعرض في المقعدة
ورم حار من غير بواسير علامتها الحمى الحادة والوجع الشديد والحرقة في موضع الورم علاجها الفصد واخراج الدم
بحسب القوة والواجب وان يسقى كل غداة جلابا من الحنا عشرة اعداد والغذاء ماء الشعير والمزورة من الماش
مع لب اللوز ويضمد الموضع بالبنفسج اليابس وورق الخطمي وعنب الثعلب والخبازي بان يطبخ الجميع حتى ينضج ويلقى عليه
دهن ورد او دهن بنفسج ويضمد او يوخذ من بياض البيض ودهن الورد محرقين ويصب عليه طبيخ من الافيون نصف
هاون من الرصاص او الاملك ويدلك بدستج الهاون حتى يلين كالمرهم ويستعمل او يوضع عليه مرهم الاسفيداج الذي صفته
صفته اقليميا الفضة درهمان كندر درهم ونصف اسفيداج خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط بالشمع المذاب
دهن الورد وماء الهندبا او الخبازي ويستعمل واما شقاق المقعدة فسببه يبوسة مفرطة او حرارة تحدث لها فيتشقق عروق
النقل اليابس عليها علاجها ان يشرب بالغداة جلابا من شراب البنفسج ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع
وان يطلى الموضع بمرهم هذا صفته شحم البط شحم الدجاج مخ ساق البقر شحم الماعز يذاب الجميع بدهن البنفسج ويستعمل وان كان مع

الشقاق النهاية

ووجع شديد فاستعمل هذا الطلاء اسفيداج الرصاص درهم بياض البيض عشرة دراهم كافور دانقا ويوخذ ماء عنب الثعلب
وماء الهندبا وماء الكزبرة وماء بقلة الحمقاء وماء الجنادي وماء الخطمي من كل واحد عشرون درهما ومن البنفسج عشرة دراهم ومن الموم
الصافي عشرة دراهم ومن الكثيرا المدقوق المنخول عشرون درهما يذاب الشمع مع الدهن ويجعل في الهاون ويجعل منه قيروطي ويستعمل
وان كان يسيل منه الدم علاجه ان يسقى كل غداة من قرص الكهربا او قرص الجلنار درهما كان يستعمل البرد وغلظه بدهن
السفرجل ويتناول الغذاء مزورة من ماء السماق وينثر عليها من الذرورات التي ذكرنا في باب البواسير الباب السابع
عشر والمائة في بروز المقعدة ان كان خروجه بسبب ورم فقد ذكرنا علاجه في باب ورم المقعدة وان كان بسبب استرخاء
شرج المقعدة علامته ان يدخل سهلا اذا وضع عليها اليد علاجه ان تقعد في ماء طبخ فيه جوز السرو وخفت
البلوط والاقاقيا وقشار الكندر والعفص ويوخذ ايضا من هذه الادوية مسحوقة منخولة ويذر عليه جوز السرو اقاقيا
قشار الكندر عفص لحية التيس ودم الاخوين برادة النحاس من كل واحد اجزاء متساوية يدق الجميع دقا ناعما ويذر على
المقعدة بعد ان غسل المقعدة بماء الآس او يوخذ الجلنار والعفص والكحل من كل واحد اجزاء سواء يدق ويخلط بعسل ويذر
عليه وان يشرب كل غداة جلابا من سفوف حب الرمان خمسة دراهم مع رب السفرجل عشرة دراهم والغذاء مزورة من السماق لب
اللوز والدجاج والقباج ويجتنب الفاكهة الرطبة والالبان والحمام الباب الثامن عشر والمائة في استرخاء الشرج وهو ان يخرج النجو بلا
ارادة وسببه اما قطع او هتك او فسخ في العصبة المطيفة بها علامته ان يحدث بعد سقطة او ضربة او قطع من
نواسير ولا علاج لما ذكرنا واما بسبب برودة العصبة واسترخائها وتشربها الرطوبات علامته ان يحدث بالتدريج علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم من نضار الحمص مع لب حب القرطم ويمرخ
خرزات الصلب السفلى بدهن القسط والزنبق والناردين ودهن الشبث والبابونج ودهن الجندبيدستر ودهن الخروع ويجلس
العليل في مياه طبخ فيها النمام والشاهسفرم وورق الغار وبزر الفجل وباقي علاجه علاج الفالج الباب التاسع عشر والمائة
في الحدبة ورياح الافرسة الحدبة هي ان يزول الفقرات الى قدام او الى خلف وربما زال الى احد الجانبين ويقال لهذه
العلة الالتواء وسببه اما ورم حار يحدث في العضلات الموضوعة على الفقار فيزيله للضغط عن موضعه علامته الحمى الحادة
اللازمة الشبيهة بالمطبقة والوجع الشديد واللهيب والعطش وعظم النبض وصغر القارورة ونابيتها وتعلق الظهر
وبدونه وتحدب علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد
من عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ويلين الطبيعة بمطبوخ
لين هذا صفته سنا مكي سبعة دراهم بنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم عنب الثعلب
خمسة دراهم تربد محكوك مرضوض درهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين
من كل واحد خمسة عشر درهما ويشرب حارا فاذا سكن الوجع وزال الورم يوضع الاضمدة المقوية الملينة عليه مثل هذا الضماد عشرون

درهما

درهما يدق ناعما ويخلط معه ورق المرزنجوش الرطب المسحوق خمسة دراهم ويضمد على خرقة ضماد آخر تليينه اكثر مقل عشرة دراهم
شحم الدجاج والبط والاوز ومخ ساق البقر ثلثون درهما يحل المقل بماء بقدر ما يحله ثم يذاب بهذه الشحوم ويصب عليه في الهاون
ثم يخلط ناعما ويستعمل ويدهن الفقار بالادهان الحارة مثل دهن هذا صفته دهن القسط قسط عشرة دراهم سليخة ستة دراهم
مرزنجوش ثمانية دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في الماء الجاري اربعة ارطال يوما وليلة ثم يوقع الى النار ويغلى غليانا يسيرا
حتى يرجع الى رطل ويترك على النار ويصفى عن الادوية ويلقى عليه من دهن الشيرج رطل ويرفع على النار ويغلى بنار لينة حتى يفنى
الماء ويبقى الدهن ويمرخ به الفقار دائما ثم يلطخ من بعد ذلك الفقار فيقلعه ويزيل عن موضعه وهذا النوع هو رياح الافرسة
علامته ان لا يكون معه حمى ولا عطش ولا لهيب بل يحدث عقيب وجع الظهر علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الرازيانج والانيسون
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز او يسقى كل غداة من ايارج الاهو هذا
صفته اصل السوس اصل الرازيانج اصل الكرفس اصل الكبر اصل الغافث من كل واحد عشرون درهما بزر الرازيانج بزر الكرفس
والانيسون بزر الشبث من كل واحد خمسة دراهم يغلى الجميع في اربعة ارطال ماء حتى يبقى منه رطلان ثم يصفى ويلقى عليه العسل الاحمر
خمسة مثاقيل ويوخذ عشرة دراهم منه ويعالج بما ذكر ويدهن الفقار بدهن الخروع او دهن هذا صفته زنجبيل اربعة دراهم حب
محلب مضروب عشرة دراهم يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل يصفى ويلقى عليه رطل من دهن الحل ويغلى غليانا بنار لينة حتى يفنى
الماء ويبقى الدهن ويلين الطبيعة بمطبوخ السوربنجان او بحب السوربنجان الذي هذا صفته سوربنجان مثقال تربد محكوك نصف مثقال حب النيل
حلبيسون غاريقون من كل واحد نصف درهم صبر اسقوطري درهم مقل مصطكي من كل واحد دانق يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
الكرفس ويحبب حبوب وشربة واحدة يسقى سحرا ويبيت عليه الى آخر النهار ويتغذى في آخر النهار بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم
الدجاج وان بقي منه شيء يستعمل النطولات المتخذة للرياح مثل نطول هذا صفته بابونج اكليل شبت نمام مرزنجوش ورق الكرنب
ورق الخروع والريحان من كل واحد كف يطبخ الجميع في الماء طبخا جيدا وينطل ثم يوضع المحاجم بالنار على الموضع الذي تريد ان تفتح
واما ان يكون بسبب ضربة او سقطة وعلاجه رد الفقار الى موضعه بحسب ما يمكن باليد ويطلى بالاطلية الحارة الجاذبة للدم مثل الاطلاء
هذا صفته مر قسط كندر سنبل كبابة سليخة من كل واحد اجزاء متساوية يدق وينخل ويعجن بخل خمر ويستعمل واما ان يكون بسبب تشنج
الرباطات بسبب حر شديد مؤذ او برد مفرط فهو مستحيل ومنها قليل الوقوع والاتفاق سريع القتل والهلاك لا علاج له والله اعلم نادس
الباب العشرون والمائة في الدوالي وهو انتفاخ عروق القدم والساق واكثر من تعرض
لهم هذه العلة الفيوج والقائمون بين يدي السلاطين والامراء والدقاقين والحمالين والمشاة لكثرة ما ينزل اليها
من الدم الغليظ السوداوي علامته حدوث عروق خضر غلاظ منتفخة على الساق علاجه فصد الباسليق واخراج
الدم بقدر القوة والطاقة وحسب الواجب وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن
عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص مع لب اللوز

ثم سقى البدن بعد ظهور النضج في القارورة من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه فاذا نقي البدن فاقصد نكلا الى بعد ايام
وامسح برفق حتى يزيل ويخرج شدا وثيفا ويحذر صاحب هذه العلة من الاغذية الغليظة المولدة للسوداء مثل الكرنب والجبطل [?]
والعدس والعندد ولحوم الثيران والتيوس واشباهها **الباب الحادي والعشرون والمائة في داء الفيل** هو ان يعظم
الساق والقدم عظما قبيحا فيبليه لون الساق وسببه اما دم سوداوي ينصب الى الساق والقدم **علامته** كمودة لون الساق
ومعه شيء من الانتفاخ وحرارة الملمس **علاجه** فصدها الباسليق واخراج الدم بحسب السن والوقت ويستفرغ البدن من الخلط
السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه ويستعمل القي في كل اسبوع مرتين او ثلثا ويتناول هذه الحب فانه نافع في هذه
العلة مطبوخ دقيق شحم الحنظل من واحد دانق ونصف [?] درهم ونصف مقل كثيرا مصطكي من كل واحد دانق يدق
وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب وهو شربة واحدة ثم بعد التنقية يقصد ما تحت الركبة ويعصب الرجل بعصابة يبتدا من ابهام
القدم ويذهب الى فوق ناحية الركبة واذا استفرغنا البدن استفراغا تاما فضمده برماد الكرنب وبورق الخلاف ودقيق الشلم بحرق [?]
بماء قضبان الكرم او خشب التين ويطلى عليه ويشد ولا يفتح يوما او يومين ثم يعاد عليه الطلاء والتدبير ويمنع اصحاب هذه العلة
طول القيام وكثرة المشي وتعليق الرجلين في الركوب والاغذية الغليظة المولدة للسوداء واما خلط غليظ بلغمي ينصب الى القدمين
والساقين **علامته** غلظ الساقين بلا حمرة ولا حرارة بالملمس بل ربما كان باردا الانتفاخ **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس
وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم يستفرغ البدن
بعد ظهور النضج في القارورة بحب الصبر او بشبيهه او بحب السورنجان او بمعجونه ويدمن القي في كل اسبوع ثلث مرات بسقي هذا
صفته اصل السوس اصل البطيخ بزر الشبث بزر الفجل ورقه واصله بزر الرازيانج بزر الرجلة [?] من كل واحد خمسة دراهم يطبخ
بالماء طبخا جيدا او يسقى ويلقى عليه من الملح درهم ومن العسل الاحمر عشرة دراهم ويشرب ويتقيا ويشد بدهن الخل ويجعل في الحلق
ثم بعد الاستفراغ من القي بجوع العليل ويستعمل من الاطريفل الصغير مثقال ويغتذى في كل يوم مرة واحدة ويحذر صاحب هذه العلة
من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول والماء البارد ويوخذ من هذا السفوف فانه ينفع فلفل
وزنجبيل وكندر من كل واحد ثلثة دراهم قردمانا بزر الكرويا من كل واحد اربعة دراهم يدق ويجمع دقا ناعما ويسف منه كل غداة
مثقال ويطلى الرجل بالصبر والكندر والمر والاقاقيا وبزر الرطبة وترك المشي بالواحدة **الباب الثاني والعشرون والمائة**
في وجع الظهر وجع الظهر يكون اما من برودة مزاج او كثرة بلغم **علامته** بياض اللون وبطوء النبض وبياض القارورة وتقدم تناول
الاطعمة الغليظة واللزجة والسن والبلد والعادة ورطوبة اللسان وقلة العطش وشدة عند الهيجان وانه ان يحدث قليلا قليلا
والنشيء والرياضة ويسكن في الاكثر ويشتد الوجع عقيب الانتباه عن النوم العرق والثاني من تناول الفواكه الرطبة والماء البارد و
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز ثم بعد ظهور النضج في القارورة يستفرغ البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة اللزجة بحب السورنجان

اوبحب

او بحب الصبر او بحب الغوغايا او بمطبوخ السورنجان ويستعمل القي في كل اسبوع مرة بالمقيئات المذكورة في باب داء الفيل والدوالي
ويمرخ الظهر بالادهان الحارة كدهن القسط والزنبق والخيري والنمام والشبث والبابونج ويحذر الجماع والعشاء والفواكه والمياه
الباردة ويتعاهد بتناول حب المنتن او يتناول من الفنجنكشت عشرة دراهم بحاله في ماء حار ويشرب او يشرب كما هي **صفة حب**
ينفع اصحاب هذه العلة شحم الحنظل سقمونيا سكبينج من كل واحد دانق ونصف صبر وجندبيدستر من كل واحد درهم مقل ازرق
دانق ونصف سورنجان مثقال يدق وينخل ويعجن بماء الكراث وهو شربة واحدة واما من التعب وكثرة الجماع **علاجه** ترك التعب
والجماع والراحة والنوم والحمام وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الماش مع لب اللوز ويمرخ الظهر بدهن الزنبق والخيري الاصفر والبنفسج الممزوجات واما من ضعف الكلية وامراض فيها **علامته**
علامات ضعف الكلية وان يكون الوجع في الظهر ويضعف معه الباه **علاجه** علاج امراض الكلية وقد تقدم ذكرها واما من
امتلاء العرق الكبير الموضوع على الصلب **علامته** حمرة لون الظهر وحرارة جلد الظهر والعطش الشديد والضربان وثقل يجده العليل
في الظهر عند الحركة **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الخيار عشرة اعداد مع الابيض عشرة دراهم ومن عنب الثعلب ثلثة دراهم والغذاء
مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او يشرب من ماء الهندباء ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويفصد الباسليق
ان لم يكن بهذه التدابير ويدخل في الماء البارد لحظة ويجلس في الاماكن الباردة ويجتنب الحيتان وينام على المواضع الندية **الباب**
الثالث والعشرون والمائة في عرق النسا عرق النسا وجع شديد يبتدئ من مفصل الورك وينزل من الجانب الوحشي
على الفخذ فان اشتدت وطالت المدة حتى يصل الوجع الى اصابع الرجلين وبين الفخذ والرجل يحدث منه العرج **وعلاجه**
ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب القرطم او يتناول كل غداة جلابا من السكنجبين عشرة دراهم مع اصل السوس ثلثة
دراهم ويحذر صاحب هذه العلة من تناول الاطعمة الكثيرة الغذاء البطيئة الانهضام وسائر الفواكه والعشاء والماء البارد والاضمدة
بالاشياء اللينة التحليل او الباردة لان هذا العضو كثير اللحم لا يبلغ قوة الدواء الى المفصل لتحلله بل يسيل الى العضو ويمنع
من التحليل فاذا ظهر النضج في القارورة فلين الطبيعة بمطبوخ السورنجان او بحب الصبر او شبيهه ولا يستعمل
الملينات والمسهلات والحبوب المنقية للبلغم الا بعد النضج التام لئلا يتحلل رقيقه ويتحجر كثيفه فيشتد الوجع ويضمد بعد
التنقية التامة بضماد هذه **صفته** مرزنجوش ورق الغار ورد البابونج اكليل الملك من كل واحد عشرة دراهم بزر الحلبة
خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء المقل المحلول ويضمد واذا قلعت الضماد فاغسله بماء حار ويطلى
الموضع بطلاء هذا **صفته** اكليل البابونج شبث قنطوريون [?] اصل الكرفس حاشا [?] جندبيدستر
يبقى في كل اسبوع ثلث مرات او يضمد بضماد هذا **صفته** وهذا الضماد ابلغ في شفاء هذا المرض من الذي
ذكرت قنشون [?] اصل الكبر فونتنج [?] عاقرقرحا من كل واحد عشرة دراهم عصارة قثاء الحمار وحب الغار من كل واحد

خمسة دراهم حب الرشاد درهم يدق دقا ناعما ويخل بخل خمر ويذوب الزفت بدهن زنبق او زيت ويخلط به الادوية
ويضمد فان زال العلة بهذه المعالجة فيها والا فلا تستلزم من المعالجة لان مفصل الورك مفصل عميق غاير لا تخرج
منه المادة الغليظة عفوا واجتهد هذه الحقنة حسك وقرطم مرضوض من كل واحد كف شبث وبابونج وسذاب
من كل واحد سبعة دراهم قنطريون دقيق قشر اصل الكبر من كل واحد عشرة دراهم حلبة بزر الكتان من كل واحد
اربعة دراهم سنا مكي عشرة دراهم نخالة كف يكون ثلثه يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى
ويلقى عليه من عشرة دراهم دهن القسط والناردين والسوسن من كل واحد عشرة دراهم بورق ارمني نصف درهم
فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما يستعمل في الحقنة ويحقن بها مرارا وان ازمن العلة وطالت فينبغي ان تتوالى القي والحقنة
ويزداد في المسهلات قنطريون دقيق وسورنجان وبوزيدان فان لهذه الادوية مع استفراغها السلم خاصية
في عرق النساء ولا يهمل امره فانه يؤول سريعا الى العرج فان اشتد الوجع ولا يطيق العليل فعليك بالمخدرات
مثل الفلونيا الرومي والبرشعثا ليستريح العليل زمانا ويرجع اليه قوته ثم عاود الى راس العلاج ولا تستعمل المخدرات
الا بعد الاحتياج الشديد لان المخدرات تجمد المادة وتضعف الطبيعة ومما ينفع صاحب هذه العلة سفوف هذا
سورنجان خمسة دراهم زنجبيل ثلثة دراهم لب اللوز المقشر ثلثة دراهم زعفران نصف درهم سنا مكي عشرة دراهم
سكر مثل الجميع الشربة ثلثة دراهم بماء حار ويدهن العضو بدهن قثاء الحمار ودهن القسط والزنبق والخيري الاصفر
ويجرب بالانغماس في المياه الكبريتية والنطرونية والزاجية والنفطية وماء البحر وما يجري هذا المجرى فان لم
ينجع بهذه المعالجات فضع على حق الورك المحاجم بالنار وعلق عليها العلق فانه كثيرا ما يجذب عن هذه المواضع المواد الردية
او تسقيه النفط الابيض مثقال مع النبيذ عشرة دراهم والآخر الدواء الكي فانا نستعمله لافناء الرطوبات العفنة
الفاسدة والله اعلم

الباب الرابع والعشرون والمائة في وجع المفاصل والنقرس

وجع المفاصل الم يحدث
من مفاصل الاعضاء فان كان في مفاصل القدمين مثل مفصل الكعب والاصابع يسمى النقرس وسبب شدة هذا الوجع
سيما النقرس ضيق موضع الورم فلا يجد الورم فيها متسعا فيمدد تمديدا قويا ولكثرة اعصاب الحس المتصلة
بها وكثرة ما يحويها من الرباطات وكثافة جلود هذه المواضع لا تتحلل مادة هذه العضو سريعا ومادة هذا الورم
لا تنضج البتة لان المادة في اعضاء عصبية باردة ومادتها ايضا كثيفة وسبب هذه العلة ضعف المفاصل وانصباب
المواد اليها وتلك المواد اما دم او صفراء او بلغم او سوداء او اما مركبة منها وفي الاكثر من خلط واحد غير خالط
من الصفراء البرقي المادة ويستعد للانصباب ولهذه العلة لا تحدث من المرضى في الخصيان والصبيان والنساء لعله المراد فيهم الكثر
ما يحدث هذه العلة للرطوبيين والبلغميين والصفراويين ولمن يكثر الجماع لا سيما على الامتلاء وان كان دمويا علامته علامات غلبة
الدم والوجع الضرباني وشدة حرارة الملمس وعظم الانتفاخ علاجه الفصد اولا ان كان في اليد اليمنى فمن اليسرى وان كان في اليسرى
فمن اليمنى وان كان في الرجل اليمنى فمن اليسرى وان كان في اليسرى فمن اليمنى ويستفرغ الدم بمقدار المادة والقوة والسن
والمزاج والوقت الحاضر ويوضع على الموضع خرقة كتان مبلولة بماء الثلج او يطلى بهذا الطلاء صندل ابيض شياف ماميثا فوفل
اسفيداج الرصاص طين ارمني يوش تركي ورد يسحق الجميع بخل وماء ورد ويطلى ومتى لم يحضر شيء من هذا فليستعمل النعناع في
الخل ويضمد او يضمد بورق القصب الرطب المدقوق في الخل ويضمد به او يصب عليه الماء البارد الشديد البرد فانه يسكن في الحال ويسقى كل غداة
جلابا من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش
مع لب اللوز وان كان معه الحمى فالغداء ماء الشعير مع بزر الهندبا والجلاب وماء الرمانين المشويين ثلثة اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويطلى
على الموضع الالم الزرد مع الصندلين وماء الورد وعصارة حي العالم وقشر الخشخاش وقشر الخيار او يضرب بزر قطونا مع الخل ضربا
جيدا او يضمد على الموضع ويلين الطبيعة بعد ظهور النضج في القارورة بمطبوخ مثل هذا صفته سنا مكي خمسة دراهم عنب الثعلب
بنفسج يابس او رطب نيلوفر بزر الهندبا بزر الخيار الخطمي من كل واحد ثلثة دراهم سورنجان ابيض درهمان اهليلج اصفر واسود
هندي من كل واحد سبعة دراهم ورق الورد الاحمر خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر
خمسة عشر درهما والترنجبين عشرة دراهم ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار ثم يتغذى بعد ذلك بمزورة من الماش مع لب اللوز
وان كان الوجع شديدا بحيث لا يطيق العليل فليضمد العضو بالضمادات المخدرة مثل هذا اصول اللفاح بزر الخشخاش الاسود من كل
واحد درهمان افيون درهم زعفران نصف درهم بزر قطونا ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ورق الخس او ماء حي العالم ويضمد
واما صفراوي علامته حرارة الملمس وصفرة اللون وشدة الوجع والالتهاب والعطش الشديد وسرعة النبض وصفرة القارورة
وقلة الانتفاخ والسكون بالاشياء المبردة علاجه تنقية البدن من الصفراء بالقي بالاشياء المقيئة للصفراء مثل بزر البطيخ
وورق السفرجل والسكنجبين والماء الحار ثم يلين البطن بمطبوخ هذا صفته سنا مكي خمسة دراهم عناب وسبستان
واجاص من كل واحد عشرون عددا بنفسج وشاهترج وبزر الهندبا من كل واحد خمسة دراهم اهليلج اصفر وهندي
الكشوث من كل واحد سبعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين ويشرب او بحب
البنفسج او بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ومن البنفسج من كل واحد ثلثة دراهم
ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يوخذ من التمر الهندي ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وماء
الرمانين المشويين من كل واحد ثلثة اواق ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز
والاسفاناخ ويضمد بالضمادات الباردة مثل ضماد هذا صفته بزر قطونا دقيق الشعير بياض البيض صفرة الخرد من العدس اجزاء سواء تضرب
جيدا ويضمد ضماد آخر بنفسج رطب او يابس بنجاليت خطمي من كل واحد سبعة دراهم عدس مقشر ثلثة دراهم جلنار درهم زعفران وكافور من كل واحد
نصف درهم دقيق الشعير عشرة دراهم ورد احمر نيلوفر اصل السوس من كل واحد خمسة دراهم ماش عشرة خشخاش عشرة وعشرون درهما
يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بماء بيض ودهن ورد ودهن بنفسج او نيلوفر او قرع ويضمد وينبغي ان لا يسرف في استعمال

الاضمدة المبردة فانها تبرد الخلط وتغلظه وتجمده لكي لا يستفرغه واما عندما تشتد الوجع وتحليل قوي
واستعمال المخدرات فان ضرر الوجع اكثر من ضرر المبرد المخدر وان كان الوجع مبرحا فاضمده بالادوية المخدرة مثل بزر قطونا منقوعا
بالخل وجرادة القرع وماء الخبازي وماء حي العالم وسويق شعير من الفلونيا الرومي والبرشعثا او يضمد الموضع بالحظام لباب الخبز
والسورنجان والعدس وبزر الخشخاش وورق بزر الخس واصله فاذا رأيت الحرارة قد سكنت قليلا وسكن الوجع بعض السكون
لكن تخلط الادوية المحللة بالادوية المقوية مثل البنفسج والخطمي ودقيق الشعير واكليل الملك ويضمد ايضا بدقيق الشعير مع ماء الكزبرة
فاذا رأيت الوجع قد سكنت بالكلية وزالت الحرارة بالجملة فليستعمل هذا **الضماد** دقيق الشعير ودقيق الباقلا وخطمي بنفسج يابس
صندل ابيض من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن ويضمد وان بقي بعد زوال الوجع والحرارة غلظ فليضمد بالاكليل
والبابونج والخطمي وبعض الاطباء يرى في ابتداء هذه العلة سقي شراب الورد المكرر بعجوة دراهم السكنجبين السادج عشرة
وبالثلج مبردين ولكن ما رأيت احدا شكر من هذه المعالجة بل تشكى من تضاعف العلة فانه لا بد من ان تبرد القوة في الابتداء
حرارة مزاج المنقرس فاء البطيخ الهندي ولبن نقلة المباركة ولبن القثاء والقند والسكنجبين السادج مع ماء الورد والهندبا
ماء الشعير ولكن قليلا لحدث هذا المرض من الصفراء الصرف واما البلغمية **فعلامته** قلة العطش وبياض اللون وبطوء النبض
وغلظ القارورة وبياضها وقلة الالتهاب والورم والوجع الذي يكون في عمق المفاصل والانتفاع بالمسخنات وتقدم
تولد البلغم **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا مثل الماء نيانج والانيسون واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن
العسل عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لبيج القرطم والفلفل والدارصيني والزعفران ويبقي هكذا
الى يوم السادس او الثامن فاذا رأيت النضج في القارورة فاسهله بحب هذا **صفته** صبر اسقوطري درهم سورنجان درهم تربد
علوي ملتوت بدهن لوز درهم بوزيدان وشاهترج من واحد نصف درهم سورنجان مثقال غاريقون نصف درهم شحم الحنظل
دانقان ملح سندي دانق ونصف مقل دانق يدق ناعما وينخل بحريز ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويسقى سحرا ونصف
يستفرغ استفراغا صالحا ثم يتغذى في آخر النهار بماء الحمص مع لحوم الطياهيج والدراريج وايضا يومين او ثلثة ثم اعطه
هذا المغلي يوخذ بزر الكرفس ورقه واصله وبزر الشبت والرازيانج واصل السوس واصل الايرسا من كل واحد عشرة دراهم
يطبخ بالماء طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشربه بعد ما لم يتناول ماء الحمص المحلي ونفي بعد الفراغ من الذي يوخذ
من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم وبعد قليل من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ويمضغ ويبلع واحذر الفواكه الرطبة والماء البارد
والجماع بالواحد والعشاء ثم عاود المعالجة سقي حب السورنجان وحب الجبر وحب الشيطرج واعط في ايام الراحة كل غداة جلابا من الجلنجبين
العسلي والسكنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لبيج القرطم ولا تسام من تنقية بدن صاحب هذه العلة
البلغم غير النضج والتحلل لا ينقلع بمسهل ولا بمسهلين ولا يجارح في الابتداء بالحبوب القوية الاسخان والاسهال فانه ربما حلل اللطيف
الرقيق وبقي الكثيف من الاخلاط ولا تحلل وبطول المرض وضعف الموضع بالضماد المسخنة الملطفة كضماد هذا **صفته**

زراوند

زراوند طويل حب الغار حبطيانا من كل واحد عشرة دراهم اشق وصبر وكندر من كل واحد خمسة دراهم يدق ناعما
الموضع **ضماد آخر نافع** لعاب بزر الكتان لعاب بزر المرو لعاب بزر القثاء سفرجل من كل واحد عشرون درهما لباب حب القرطم قشور السلجم
عاقرقرحا من كل واحد درهم زنجبيل نصف درهم زعفران نصف درهم يدق ناعما ويعجن بدهن السوسن والقسط والناردين ويطلى به
الموضع الالم فانه نافع سريعا او يضمد الموضع باخثاء البقر وبعر الماعز ودماد الكبريت يدق ناعما ويعجن بالعسل ويضمد به ويغسل الموضع
بماء طبخ فيه البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش والقيصوم والحاشا والصعتر والجندبيدستر والفودنج ويدهن بالادهان
الحارة مثل دهن القسط ودهن الناردين ودهن البان وشقيم تناول الترياق الكبير والمثرودطوس او يسقى من حب
الشيطرج الذي هذا **صفته** اهليلج اصفر تربد من كل واحد درهم ايارج فيقرا مثقال شحم الحنظل دانق شيطرج هندي
نصف درهم خردل زنجبيل من كل واحد نصف درهم ناخخواه بزر الكرفس انيسون من كل واحد درهم سكبينج مقل من كل
واحد دانق يدق الجميع دقا ناعما ويحل المقل في ماء الكرفس ويعجن به الادوية ويحبب والشربة دانق **صفته حب آخر نافع في هذه العلة**
سورنجان مثقال اهليلج اسود بليلج املج انيسون زنجبيل شيطرج هندي من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن
بماء الكرفس والكرفس الشربة درهمان واما السوداوي منه **فعلامته** صلابة الورم وتشنج الجلد وكمودته وقلة
الوجع والانتفاع بالمسخنات المرطبة وصلابة النبض وبطوئه وتفاوته **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس
والبادرنجبويه والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب حب
القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والقباج ثم سقي البدن بعد ظهور النضج في القارورة حب السورنجان او حب
الشيطرج او بمطبوخ السورنجان او طبيخ الهليلج ويستفرغ الخلط بحب هذا **صفته** اهليلج اصفر صبر اسقوطري
اهليلج اسود من كل واحد درهم مقل زنجبيل خردل من كل واحد نصف درهم شيطرج هندي ملح هندي مقل من كل واحد دانق
بزر الرازيانج درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الكرفس والكمون ويحبب مع شرابه او يستفرغ الخلط السوداوي
بهذا المطبوخ سنا مكي سبعة دراهم اهليلج اصفر واسود وهندي وكابلي من كل واحد خمسة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم
شاهترج سبعة دراهم بليلج واملج واسطوخودوس من كل واحد اربعة دراهم غاريقون نصف درهم سورنجان مرضوض مثقال
فطراساليون ثلثة دراهم اصل السوس وبادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويلقى فيه الافتيمون المشدودة في خرقة كتان ويصبر عليه ساعة ثم ينزل عن النار ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم ويصفى ويلقى فيه من ايارج فيقرا درهم ويشربه سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ استفراغا جيدا ثم يتغذى في آخر النهار بمزورة
الحمص مع لب حب القرطم ولحم الدجاج والطياهيج ويتعاهد على هذا المعجون فانه نافع في هذه العلة **صفته** اهليلج اصفر وكابلي واسود
من كل واحد خمسة دراهم زبيب طائفي منزوع النوى عشرة دراهم اصل الكبر قشر من كل واحد درهمان يدق دقا ناعما وينخل بحرير ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال ويمرخ المفاصل بالادهان الحارة المذكورة قبل ويطلى **بهذا الطلاء** ورق الغار

الحارة

عشر دراهم عاقرقرحا خمسة دراهم مسطرمشير ثلثة دراهم حرف اربعة دراهم نطرون ثلثة دراهم بدق دقا ناعما ويخلط
بدهن الياسمين ويطلى على القرطاس ويلصق على الموضع او نضمد الموضع بالانجات والشحوم والادهان الحارة المذكورة
واما المركبة من خلطين او اكثر فعلامته التادى بالمعالجات الحارة الصرفة والباردة الصرفة واختلافها لاختلاف ودفنا
وقت علاجها ايضا يكون مركبا الباب الخامس والعشرون والمائة في تعقد المفاصل علامته ظاهرة لذى الحس علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الباذنجان واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويستفرغ البدن بالحبوب والمطبوخات المذكورة في باب وجع المفاصل ويمرخ
الموضع بدهن الخل وشحم البط والدجاج ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ولعاب الخطمي ويسحق السمسم بالمرزنجوش ناعما
ويضمد به او يوخذ تخليه حتى او ينبعه عرجا او يطبخ في ماء زيت انفاق ويبيب الحيث في ابزن ويجلس العليل فيه فانه يذهب بالنعقد
والعلاجة او يضمد العضو بضماد يتخذ من صفته حلبه بزر الكتان سمسم من كل واحد عشرة دراهم يعجن بالنفط او بدهن السوسن
والغذاء لحم الحمار الوحشي المطبوخ بالحمص الاسود وان لم وان لم يوجد فبالاكارع او بوضع البيدان والرجلاة وموضع المنعقد
ملح فبالشبت والاكليل والوازيانج والحاشا وورق الغار والبرنجاسف والنمام والشاهسفرم ويمرخ دائما بشحم البط ومخ ساق
البقر معا في دهن زيت او دهن الحل او دهن الياسمين ويحذر صاحب هذه العلة عن تناول الالبان والحموضات والفواكه الرطبة ولحم
والتخمة والغوص في الماء البارد والعشاء ويتعاهد القي اذا كان الزمان صيفا ويتعاهد بتناول الاطريفلات والمعاجين الحارة والله
المقالة الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا الباب الاول في ماهية الحمى وكيفية اخذها الحمى حرارة غريبة تشتغل
في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق في جميع البدن اشتعالا تضر بالافعال الطبيعية لا كحرارة
الغضب المبلغ ان تنبث وتوذي الفعل واجناس الحميات العالية ثلثة حمى يوم وحمى دق وحمى عفن وبيانه الحيوان كان بدن
الانسان مركبا من الروح والاخلاط والاعضاء فان كانت الحرارة متشبثة بالروح فهو حمى يوم وان كان بالاخلاط فهو حمى
عفن وان كان بالاعضاء فهو حمى دق واعلم ان اشد الابدان استعدادا للحميات الابدان الحارة الرطبة وخصوصا اذا
كانت الرطوبة اكثر من الحرارة والابدان الحارة اليابسة مستعدة للحميات الحارة سيما الحميات اليومية واعلم ان للحميات
وساير الامراض اوقات اربعة الابتداء وهو الوقت الذي يبتدا فيه المرض ولا يستبين فيه فانه يزيد وهو
وقت الاستهانة والانتهاء وهو حين تقف فيه المرض لا يزيد ولا ينقص وهو وقت الانحطاط وهو وقت ظهور السلامة وحل الطبيعة عقده
وكل مرض يؤل الى السلامة فله هذه الاوقات الاربعة والذي الى العطب فله ثلثة ازمان الابتداء والتزيد والانتهاء وان كانت
مدة النوبة قصيرة دل على ان المنتهى قريب كالغب الخالص وان كانت طويلة دل على ان المادة غليظة كالغب الغير الخالص والحمى البلغمية وكذا
حميات البلغم يبتدئ مع قشعريرة ثم برد ثم نافض ثم يسكن النافض وتعقل البرد وياخذ في التسخن ويعدم النافض والدائمة الاتي وقت
البحران ومدة ليث الصفراوي الخالص التي مادتها تعفن خارج العروق اثنى عشر ساعة ومدة لبثها البلغمي الذي مادتها
تعفن

تعفن خارج العروق ثماني عشر ساعة والسوداوي يمتد لبثها اربع وعشرون ساعة فاذا رايت الوجه يحمر لابتداء النوبة ويحمر الشراسيف
والبشرة ويصفر اللون فالمرض حاد ذو خطر وان لم يحمر طرف الحمى الوجه ولا يصفر اللون دل على ان المرض ليس بحاد واذا رايت النبض
سريعا متواترا عظيما والنفس شديدا فالمرض حاد واذا رايت زمان النافض قصيرا ويحمر سريعا فالمادة حادة واذا رايت النافض
طويل المدة والنبض بطيئا غير متواتر والنفس لا يكون عظيما فالمرض الى زمان ومن الناس من يقول ان اول وقت المرض هو الذي
طرح العليل نفسه ويكون سطيح الفراش وهذا قول غير مستقيم ومنهم من يقول ان اول الوقت هو الذي يظهر فيه ضرر الافعال ومنهم
من يقول هو وقت الاعياء والصداع والتكسر وهذا الاختلاف في الحميات التي لا تعرض بغتة واما التي تحدث بغتة فلا
خلاف فيه والحق انه هو الوقت الذي يسخن البدن فيه البدن وتظهر الحمى وضرر الافعال الباب الثاني في حميات
اليومية اما حميات اليوم فهي ان يسخن الروح اولا بالحرارة الخارجة عن الطبيعة ثم يتادى تلك الحرارة الغريبة الى القلب والشرايين
الى جميع البدن وسبب حدوث حمى يوم هو الاشياء البادية المسخنة بالذات وبالعرض من جملة الملاقيات والمشروبات والانفعالات
البدنية والنفسانية من الاورام والاوجاع الظاهرة وهذه الحمى ليس لها كثير الخطر فهي سهل المعالجة اذا الموجودة في الابتداء ولم تنتقل
الى مرض آخر وهذه الحمى تزول في يوم واحد وعلامته ان لا تتغير فيه النبض كثير تغير النبض مستقيما ولا تتغير فيها البول
كثير تغير وحرارتها ساكنة غير لداغة وتقلع بعرق وربما يكون معه نافض في الابتداء شبيهة بالبرد لكثرة الابخرة الموذية المحصل
خشونة الملك وتدارك النفس ويكون نوبة واحدة لا يعاود وقد يمتد الى المادة الى يومين فصاعدا فالحمى الحادثة عن حر الشمس
وطول الجلوس والمسير فيها تسخن الروح النفساني والحيواني علامتها حرارة شديدة والتهاب في الراس وعطش مفرط
وتشنج جلدة الوجه وسخونتها وعلاجها الالتجاء الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيش المبلول بماء الورد والماء ورد
الصندل والماء ورد والنيلوفر ودهن البنفسج وصب الماء البارد والماء ورد على الراس او يصب على ناصيته ماء ورد ودهن
ورد وخل مبرد بالثلج صبا متواترا او يبل خرقة كتان في خل وماء ورد مبرد بالثلج يوضع على الراس واحدا بعد اخرى ويسقى كل غداة جلابا متخذا
من عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم مبرد بالثلج ويشربها او يشرب جلابا من السكنجبين وماء الورد من كل واحد عشرة
دراهم مبرد بالثلج والغداء ماء الشعير واذا رايت العلة قد انحطت وزالت فادخل الحمام الغير الشديد الحرارة وصب على بدنه واعضائه
الماء العذب الفاتر صبا متواترا واذا خرج من الحمام فارحه ساعة ثم يدهن بدهن البنفسج او النيلوفر او القرع ويقتصل الخشخاش
الرطب والقثاء والعناب والبطيخ الهندي والتوت الحامض والاجاص والرمان والعنب الغير النضيج الذي ليس بساذج الحموضة
والحلاوة كلها لكبيرة مبردا بالثلج ويشرب الماء البارد واشباهها وهو واما بسبب تناول الاغذية او الادوية الحارة او شرب شرابها فقوي
وعلامته جفاف الفم واللسان والحرارة والتهيج في موضع الكبد لان الحرارة يبتدئ في هذه الحمى من الروح الطبيعي والاوجاع الوجه
والعينين وسرعة النبض وحمرة القارورة ورقتها وعلاجه ان يشرب جلابا من الاجاص والعناب كل واحد عشرون عددا
ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغداء ماء الشعير مرة في آخر النهار ويكون

مقنع الفواكه وان يضطجع العليل في المواضع الباردة وبحضرته الخيشان المبلولة بماء الورد ومهب الشمال ان كان الزمان صيفا
بالمراوح ماء باستواليا او يسقى جلابا بماء الرمانين المشويين ثلثة اواق من السكر الابيض عشرة دراهم او بشراب حليب بزر القرع
ثلثا واق مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم وان كوى ماء الشعير فيغذي بمزورة من الماش مع لب اللوز والقرع او بشرب جلابا مع
السكر الابيض وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم سويق الشعير ثلثة دراهم مبردا بالثلج ويضمد الكبد والمعدة بالصندل
وورد او بالغبيرا وطلى المتخذ من ماء الكزبرة الرطبة مع دهن البنفسج والموم الصافي وشمعهم وماء لب القثا والقند والبطيخ
الهندي وشرب شراب الحصرم وماء الرمان والتوت الاحمر الفج وشربهما بالثلج وذلك للاطراف والتوديع والنوم والتغذي
من ماء الحصرم والريباس او الابن باربر او حب الرمان ومص الرمان والريباس ثم بعد الانحطاط يدخل الحمام الفاتر واما
اذا كان الزمان شتاء فالايواء الى المساكن المعتدلة الهواء واما عن غم مفرط تحرك الروح الى داخل ويختنق فيه فيجب الروح
وعلامته نارية البول وحدته عند الحزن وسخونة صاحبه تحس بحدته وغلبة اليبس على بدنه ويكون حركة العين
الى غوص وغور ويتخلل كثيرة ويكون الوجه مائلا الى الصفرة لغلبة الحرارة ويكون النبض صغيرا ضعيفا وربما مال الى الصلابة
وعلاجه ان يحتال في تسكين غمه وتكثير سروره ما امكن بالاخبار السارة والالحان الطيبة بمزامير الناقور والطنبور
والنغم الحسنة ودخول الحمام والابزن والتمرخ بالادهان الباردة الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويضمد
الصدر بالصندلين مع ماء الورد ويشتغل بالمفرحات وان يشرب كل غداة شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب
النارنج منهما كان عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم ويمكن ماء الورد مبردا بالثلج مع المفرح البارد
مثقال ويغذي باغذية معتدلة كلحوم الحملان والجداء والسمك الرضراضي والجبا والقند والبطيخ الهندي ويتنعم
بالشغل بالملاهي والشطرنج ودخول البساتين والجلوس عند الماء الجاري واما من هم قوي يعرض للاهتمام بشيء
مطلوب بحركة عنيفة للروح مستخفة لها علامته تشبه العلامة الغمية الا ان حركة العين مع غورها الى الكون
الخارج فلا يكون النبض منخفضا بل يكون معه ضعف وان كان له شهوة علاجه علاج الغمية واما من غضب
شديد يحرك الروح الى الخارج في حال الغضب فيسخن بسخونة مفرطة يلتهب بالروح حمى وعلامته احمرار الوجه
والعين وتخالط فيه تصعد انتفاخ الوجه ويكون العينان محمرتين جاحظتين لشدة حركة الروح الى الخارج وربما عرض لبعضهم رعشة الحركة خلطه
لضعف مزاجه وعظم النبض وشهوته وحمرة البول ويحس بحدته عند خروجه وعلاجه ان يشرب جلابا بماء الرمان المز مع السكر بالثلج
او بماء النيلوفر الهندي عشرة دراهم ومن السكر عشرة دراهم مبردا بالثلج ويسكن ويطيب نفسه بما يفرحه من السماع والحكايات الطيبة المزيلة للغضب والهم
واللعب بالشطرنج ويطلى على الصدر بالصندلين والماورد والكافور ويلبس ثياب المصندل ويلبس ثياب الورد ويدخل الابزن والحمام الفاتر
ويمكث فيه
مكثا معتدلا ثم يخرج عن الابزن فان كان الزمان صيفا يجلس في الماء البارد ساعة ثم يخرج ويغذي بالاغذية الباردة مثل ماء الحصرم والرمان
والسمك الرضراضي ولا يقرب اليه اللحم لانه يزيد في الغضب ويكثر من النوم والتوديع واما من سهر مفرط يحلل الروح لفرط الحركة علامته تقدم الدم

ونتو الاجفان والايكاد يفتحها وغور العين لكثرة التحلل وتهيج الوجه لفساد الغذاء وكثرة تصاعد البخارات وكدورة البول
لعدم الهضم وضعف النبض وصفرة الوجه لسوء الهضم علاجه ان يشرب جلابا من شراب البنفسج او الخشخاش من
كل واحد عشرة دراهم او يشرب جلابا باردا من شراب التفاح مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مع الثلج ويغذى بماء الشعير
مع دهن الورد او بمزورة من الماش مع لب اللوز والقرع ويدهن الراس بدهن البنفسج او دهن القرع او النيلوفر والسكر في
النوم والتوديع ويطلى على الراس النطولات الباردة المطبوخة فيها الحشائش الباردة كالبنفسج والنيلوفر والخشخاش وورق
السفرجل ونحو ذلك وشم الروائح الباردة مثل البنفسج والنيلوفر وورد القرع والخلاف واما من تعب مسخن كان التعب قاطعا بالغ
في تحليل الروح حتى يصير حمى ضارة بالاعمال واكثر مضرته على الروح الحيوانية والنفسانية وعلامته تقدم التعب وزيادة سخونة
المفاصل على غيرها من الاعضاء ويبس الجلد وقحله ويحس بالاعياء وربما عرض في اخره ان كان التعب معتدلا كان التعب
مفرطا قل الذاوة وربما كان معه سعال عطاش كالربو واعضاء النفس والتعب ويكون النبض ضعيفا صغيرا او ربما مال الى صلابة
والبول حاد ارقيقا ناريا بسبب كثرة التحلل وعلاجه الراحة والدعة في المواضع التي فيهما الوقت والنوم الكثير الى ان يعرض
عبره والاستحمام والابزن والتمرخ بعده خصوصا على المفاصل ويغمس في الماء الفاتر ويدهن الراس وسائر البدن
بدهن البنفسج والنيلوفر ودهن القرع ويشرب جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش
مع القرع الرطب او ماء الشعير ويتناول الخس الرطب ومص الرمان المز وقال بعض الاطباء ان صاحب الاعياء
يجب ان يلطف تدبيره وهذا ليس بصواب بل يجب ان يتناول الفواكه الرطبة وشرب الجلاب البارد بالثلج ويجب
ان يكون غمز بدنه اكثر من غمز غيره بالدهن لترطب اعضاؤه واوفق الادهان به دهن البنفسج وخصوصا على المفاصل
وخصوصا بعد الاستحمام ويجب ان يكون لحافه وفرشه لينا ناعما وان احتاج الى دخول الحمام والابزن لتنقية ما يحاوله الحمام
واما من روح شديد يحدث منه ما يحدث من الغضبية لشدة حركة الروح الى الخارج وعلامته تقدم السبب وعلاجه
علاج الغضبية ونحو ما يبرد في نفسه واما من اسهال مفرط قوي يعرض بسبب اضطراب الاخلاط عند الاسهال او كثرة بقوة يوم
فيشتعل فيها او كثرة بسبب الاشيا التي تتبعه وقد يعرض الاحوم المسهل بسبب لسوء لغة الرطوبات الكثيرة واثارة الابخرة وعلامته
حدوثها عقيب ذلك وعلاجه ان يحبس الطبيعة ان يشرب كل غداة جلابا من سويق الشعير اربعة دراهم مع رب السفرجل عشرة
دراهم او بزر قطونا او بزر لسان الحمل وبزر الريحان وصمغ العربي مقلوين كل واحد درهم يلت بدهن اللوز ويبلع والغذاء
مزورة من السماق مع لحوم الدجاج والطياهيج والدراريج اذا لم يكن معه حمى وتزهو وان كان لزم الاكحال حم وترحيب غذي بعض
الشاخمس دراهم بماء الورد ويلت بدهن اللوز ويبلع والغذاء مزورة من الحماض بسويق الشعير المقلو مع لب اللوز ولحوم الفراريج
والطياهيج ويطلى على المعدة والكبد الصندلين والطين الارمني والاقاقيا من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الورد
او بماء الكزبرة او بلت خرقة بماء الورد ودهن الورد ويطلى على المعدة والكبد واما من وجع شديد فانه يسخن الروح حتى يشتعل حمى

وعلامته الوجع في عضو من الاعضا مثل الراس والعين والاذن والمفاصل والقولنج والبواسير ونحو ذلك وعلاجه
تدبير الوجع ما يجب في بابه ثم يعالج بعلاج التعبيه واما الغشي فيحدث بسبب اضطراب حركة الروح وتقلب حمى وربما بقيت
منها بعد زوال الغشي وعلامته مقارنة الغشي وسقوط القوه وكون النبض مختلف الاحوال تارة بطيئه بسبب غلبة البرد و
تارة سريعه بسبب استيلاء الحر وعلاجه علاج الغشي وان يشرب جلابا من شراب الحماض ومن ماء الورد وماء لسان الثور
من كل واحد عشره دراهم ومن المفرح الياقوتي درهم والغداء مزورة من الزيرباج مع ماء الورد والزعفران ولحوم الدجاج والفراخ
والطياهيج هذا اذا لم يكن الحمى حافيه واما اذا كان الحرارة والحمى باقيان فماء الشعير مع الفراريج ويطلى الصدر بالصندل وماء الورد
او يشرب جلابا من شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب النارنج من كل واحد عشره دراهم ومن ماء الورد وماء لسان الثور
وماء البهرامج من كل واحد عشره دراهم ومن المفرح الياقوتي درهم او يوخذ من الشراب التفاح عشره دراهم ومن بزر الكزبرة اليابسة
نصف درهم ومن الطباشير والنيلوفر من كل واحد دانق ومن اللولو الغير المثقوب نصف دانق يدق وينخل ويعجن بشراب
التفاح ويشرب والغدا ماء الشعير مع الفراريج واما من جوع شديد او طويل وذلك لاحتداد البخارات في البدن اذا لم يجد الغذا
فتولد حمى وعلامته صغر النبض وصلابته وصفرة اللون وعلاجه الاطعام بمثل حسو متخذ من كشك الشعير او ماء الشعير و
ان يشرب جلابا من شراب التفاح عشره دراهم ومن ماء الورد عشره دراهم او من رب السفرجل او التفاح الشامي او الحماض من
ايها كان عشره دراهم مع ماء الورد عشره دراهم او ياكل من البقول البارده مثل الخس والاسفاناخ والقثا والقند ويسحق بالماء
الفاتر ويصب على الراس الماء الكثير الفاتر ويدهن البدن بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو والقرع والخشخاش واما من عطش شديد
وهذا قريب من الجوع وحواولى ان تحدث الحمى لفقدان ما يسكن الحرارة القويه والابخره من الاخ وعلاجه ان يسقى الماء البارد
الشديد البرد والفواكه البارده وان يشرب جلابا من ماء الرمان المز ثلث اواق او من السكنجبين الساذج عشره دراهم
او من ماء الفوفل خمسه درهما ومن السكر الابيض عشره دراهم والغداء ماء الشعير ورطب البدن بدخول الابزن والحمام العا
وصب الماء العذب الفاتر على الراس ومرخ البدن بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو او غسل الاخ الماء البارد
واما من سدة من فوهات مسام الجلد لقشعريره وقلة الاغتسال او كثرة الاغبرار او الاغتسال بمياه قابضه مثل الاقاحي والشبي
او احتراق من شمس تكثيف العروق وسواقيها وفوهاتها ومجاريها فانه بسبب ذلك يقل التحلل ويكثر الامتلاء والاحتقان و
يجتمع اجزاء كثيره التحلل بسبب كثرة وتشنج جلد البدن فادام اشتعالها في الروح فهو حمى يوم واذا اشتعلت في الدم كان حمى عفونيه
الحمى تنتقل سريعا الى الحميات العفنية وعلامته سرعة النبض وعظمه واختلافه وحمرة القاروره او سمنها ومجاوزته حرارة هذه الحمى
عن حمى يوم واذا حدث عن سبب باد وعندا الى اليوم الثاني والثالث ومعه عطش شديد والتهاب وتشبه الحميات العفنية
وعلاجه ان يسقى جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم ومن العناب عشره اعداد ومن السكر الابيض عشره دراهم
ومن السكنجبين عشره دراهم والغداء ماء الشعير وتلين الطبع بماء الفواكه او بطبوخ مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين او

الشر

الشيرخشت من كل واحد عشره دراهم او من ماء الرمان المشوي درهما وان كان معه علامات امتلاء الدم مثل حمرة الوجه والعينين و
ثقل الراس وعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوه والواجب وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن
البنفسج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغداء ماء الشعير ثم بعد الاحتياط
يدخل الحمام ويدلك في البدن بالماء الفاتر ونخالة الحنطة ويلين الطبع بماء الفواكه وماء الاجاص والتمر الهندي والترنجبين والشيرخشت
اما من تخمه امتلائيه بفساد الطعام فيحدث منها ابخره رديه وتشتعل بحرارة القلب والروح فيتولد منه حمى خصوصا في الابدان المتخلخله
التي ليست بواسعة المسام فان اكثر فضولهم يصير ابخرة دخانيه وعلامته الحمى الشديده وتغير الجشا الى الناريه والدخانيه ونتن
البول والبراز والعرق وعظم النبض وحمرة القاروره والسهر والتململ والاضطراب وعلاجه ان كان الطبيعه محتبسه تنقية المعدة
بالقي بان يحل السكنجبين في الماء الحار ويشرب ويتقيا او يوخذ من بزر الشبث واصل السوس من كل واحد ثلثه دراهم ويطبخ بالماء ويصفى
ويلقى عليه من الشبث ومن السكنجبين من كل واحد عشره دراهم ومن ملح الطعام درهمان ويشرب ويتقيا ويلين الطبيعه بمطبوخ الفواكه
او معجون الخيار شنبر ونحو ذلك او بحقنه لينه من السنا والبنفسج والعناب والنيلوفر ونخالة الحنطة ودهن الحلو وفلوس الخيار
شنبر ونحو ذلك من الاشياء التي تلين برفق فاذا انقيت المعده والامعاء بالقي والاسهال فاعطه السكنجبين السفرجلي او الساذج من
كل عشره دراهم مع ماء الورد عشره دراهم والغداء مزورة من ماء حب الرمان او الانبرباريس او السماق مع الفراريج والطياهيج
والدراريج واذا عالجت هذه المعالجه ولا يحدر الطعام عن المعده والامعاء وكان فيه انتفاخ وقرقره ويتعذر القي فلا تلتفت الى
الحمى فاعطه جوارشن السفرجلي خمسة مثاقيل مع الماء الحار واستعمل النطولات المحلله مثل البابونج والاكليل والشبث والبرنجاسف
والنمام واذا انقيت المعدة والامعاء من الخلط الفاسد فادخله الحمام وغذه بالاغذية اللطيفة السريعة الانهضام وتمرخ المعدة
بدهن السفرجل والمصطكي والناردين واما من اورام تحدث في بعض الاعضاء الظاهرة مثل ورم الحالب وغيره من الاورام الحارة
خصوصا في الاورام العظام التي تقع في الاعضاء الغددية في اللحوم الرخوة وتبادر بخورتها الى القلب فيحدث الحمى وعلامته
ان يكون النبض عظيما سريعا متواترا للامتلاء والحرارة وحمرة الوجه وانتفاخه ولا يكون شديد لذع الحرارة وان كانت كثره بل يصير
البول غليظا ابيض مثل المواد الى الاورام والقروح وربما يكون معه نداوه وعرق وعلاجه الفصد والاسهال بمطبوخ
الفواكه وماء الاجاص وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشره دراهم ومن بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم ومن الاجاص
والترنجبين من كل عشره دراهم ويلين الطبيعه بمطبوخ هذه صفته سنا مكي خمسه دراهم بنفسج ونيلوفر بزر الهندبا من كل ثلثه دراهم اجاص
اسود من كل واحد عدد ابستان افروز عدد اصل السوس خمسه دراهم تمر هندي عشره دراهم ورق الورد الاحمر ثلثه دراهم يطبخ الجميع
بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر عشره دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت من كل واحد عشره دراهم والغداء ماء
الشعير ولا يترك الطبيعه تحتبس ثم يدبر الورم بالاضمدة والاطلية الموافقة ويغذى بماء الرمان الحامض ويستعمل الصندل والراسن والكافور ويسوق
دخول الحمام وتناول الطعام وشرب الشراب واما من استحصاف الجلد من البرد والاغتسال بالماء البارد او الراح او الشبي علامته سرعة النبض

واشفاخ الوجه والعينين وصفوه البول وربما كان النبض لكثرة تحلل الطابخة التي شانها ان تستفرغ من المسام وتكاثف الجلد والكثافة والحس
بحرارة قليلة عند اللمس لكون الحرارة وقلة خروج البخارات بسبب تكاثف الجلد **وعلاجه** دخول الحمام والتوريق فيه والدلك والتدثير
وان يسقى كل غداة جلابا من شراب التفاح ونزر الكبجين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وكثيرا ما يؤدي هذه الحمى الى العفونة
وانما يؤدي الى تلك الحمى اذا كان البخار المحتقن حارا رديا ويغطل بما طبخ فيه الشبث والاكليل الملك والخطمي ويصب على رؤوسهم ونزر البابونج والغذاء
ماء الشعير واذا زال الحمى غذيه بالاغذية اللطيفة مثل الزيرباج بالدجاج والطباهج والمرايا واما من نوم مفرط وراحة مفرطة لان الروح يحلل
منها بخارات حارة حال اليقظة والحركة فاذا اطال النوم والراحة والرفاهة تحلل وعرض منها ان يسخن الروح وحماه **وعلامته** بطؤ النبض وامتلاؤه
واحتلافه وغلظ القارورة وقلة العطش وكثرة البزاق وسبوق النوم والراحة الكثيرة خصوصا اذا لم تكن له عادة **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا
من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء فروره من الماش مع لب القرع او يغذى بماء الشعير مع الحمص والسوق
في هواء الحمام والاغتسال بالماء الحار المطبوخ فيه البرنجاسف والنمام والاكليل والشبث والتعليل الغذاء وحذره عن شرب الراح والا الكثرة
اما من فزع شديد مثل ما يعرض من الغم لان حركة الروح الى داخل **وعلامته** سرعة النبض واختلافه وصفوة القارورة والخفقان **وعلاجه**
ان يسقى كل غداة جلابا من شراب التفاح وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الفراريج ويطلى على الصدر الصندل
والنيلوفر وماء الورد وطين الارمني او شرب جلابا من شراب الحماض عشرة دراهم ومن اللعوق البارد مثقال والغذاء مزورة من
الانبرباريس او حب الرمان او السماق مع لحوم الدجاج والطباهج والدراريج ويونس مما يخوف ويؤتى بالبشارة واما من ترك الاستحمام
المعتاد لان الابخرة التي كانت يدفعها المسام يحتقن **وعلاجه** دخول الحمام ودلك البدن بالفاتر مع النخالة او بزر البطيخ مع شيء يسير من
البورق وان شرب بالغداة جلابا من السكر الابيض والكبجين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير والعادة تركه الاستحمام
بالماء الحار او حرارة هواء الحمام يسخن الروح والقلب **وعلامته** العطش الشديد والالتهاب وعظم النبض وحرارة اللمس وصفرة
القارورة وتقدم السبب **وعلاجه** ان يسقى من حليب بزر القرع خمسة دراهم مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء ماء العشير
او شرب من ماء البطيخ المنقى ثلاث اواق ومن السكر الابيض والتمر الهندي من كل واحد عشرة دراهم ومن الكبجين عشرة دراهم واما
الحمام وتوليه حارة **وعلاجه** ان شرب جلابا من البنفسج خمسة دراهم ومن العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض
عشرة دراهم ومن الكبجين عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او شرب جلابا من شراب البنفسج ومن شراب الخشخاش من كل منهما عشرة دراهم ويدبر
الطبيعة بمطبوخ وان كانت القوة قوية وعلامة الدم ظاهرة **فعلاجه** الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب واما من امتلاء
الغذاء المثقل بسبب غلظة الحجاب والمعدة والقلب والرئة **وعلاجه** ان يوخذ من بزر الشبث واصل السوس من كل واحد
ثلثة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى فيه شيء من دهن الخلاف واللوز والعسل ويعمل شيافة من **صفته** بورق ارمني شحم الحنظل من كل
واحد دانق خطمي وبنفسج من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بالسكر المعقد ويشف ويستعمل او يحقن بحقنة لينة
ويعلل الغذاء والنوم والله اعلم **الباب الثالث في الحميات العفنية**

اما الحميات العفنة فهي ان يسخن الاخلاط اولا بالعفونة التي يحدث فيها ثم تتادى تلك السخونة الى الروح وجرم القلب ثم الى سائر الاعضاء
والعفونة يحدث اما بسبب الغذاء الردي اذا كان مستعدا لان يعفن ما يتولد منه كالقديد او لانه في الغذاء مما يتولد منه الفواكه و
البقول الرطبة او لانه مما لا يستحيل كاللبن الى الدم فاسيل محمود بل يبقى خلطا رديا يعجز الحار الغريزي عن نضجه ويعفنه الحار الغريب مثل ما يتولد
من العسل والقثاء والاجاص والكمثرى واما بسبب السدة حدثت العفونة وخصوصا اذا كانت معقبة لحركات في عروقها على تخمة
والامتلاء او استحمامات او تناول ادوية مسخنة على الامتلاء او ترك مراعاة الهضم المعدي والكبدي وتلك الاخلاط تعفن اما خارج
العروق واما داخلها فاذا عفنت داخل العروق حدثت منها الحميات الدائمة اللازمة لكن لها اشتدادات تعرف منها النوبة ولا
يقلع بسرعة ولا يتحلل سريعا لكثافة جرم العروق ولسريان العفونة في العروق الى ما يجاوز تمام الاخلاط واذا كان العفونة شديدة على ما
في العروق كلها او على ما يلي القلب لم يتبين الاشتدادات والانفصالات كما ينبغي ظهورا بينا واذا عفنت خارج العروق وهي في المعدة
والكبد والامعاء والمرارة والطحال حدثت منها الحميات الدائرة لان المادة التي تعفن خارج العروق بان علة العفونة بهذه النوبة
تطويلها التي تشبث بها الحرارة وتحلل ويخرج سريعا لانها غير محصورة في العروق فيعرضها غر ام التحلل والخروج فتبقى ارضيتها ورطوبتها
التي ليست قطعية تجمع الحرارة واضا فان المحصورة في العروق شديد المواصلة الى القلب وليس كذلك حال الاخلاط المتعفنة خارج
العروق واذا لم يبق للخلط المحترق بالعفونة حرارة بطلت الحمى وزالت الى ان يجتمع مرة اخرى الى موضع العفونة وقد بقيت
فيها بقية حرارة فتحدث العفونة وان لم يبق مادة العفونة ولذلك صارت الحمى البلغمية تنوب كل يوم لان البلغم سهل التجمع بسبب كثرة
مقداره وسهل التعفن بسبب رطوبته عن التحلل للزوجته وبالضد حال نوبة السوداء وهو الربع لان السوداء عسرة التعفن بسبب
بردها ويبسها وعسر الجمع لقلة مقدارها وشدة التحلل لعدم لزوجتها ولهذا صار الربع ينوب يوما ويترك يومين واما الحمى الصفراء
ويه فكالمتوسط بين البلغمية والسوداوية لانها متى قيست الى البلغم كانت اعسر تجمعا لقلتها لانها اقل من البلغم واعسر تعفنا لبيسها او
اسهل تحللا للطافتها واذا قيست بالسوداء كانت اسهل تجمعا لكثرتها لانها اكثر مقدارا من السوداء واسهل تعفنا لحرارتها او
اسهل تحللا للطافتها ولذلك تنوب غبا واصناف الحميات العفنية اربعة على عدد الاخلاط الاربعة وكل واحد منها اما داخلة اذا
كان خلطها متعفنا داخل العرق واما دائرة اذا كان خلطها متعفنا خارج العروق وعفونة الدم خارج العروق لا يكون الا في الاورام
العظيمة والدماميل والبثور الكبيرة **وعلامة** الحمى العفنية الاسباب السابقة لها لاسيما اذا لم يكن لها سبب بادي وتواتر النبض وتنسر
لشدة الحاجة الى الترويح وحرارة لداعة واعياء وكسل وتمطي وتثاوب واضطراب نوم وسهر وضيق نفس وتمدد عروق وشراسيف
وصداع في اكثر الاحوال وربما يكون معه ضربان الراس وغثيان وربما كثير غشي وسرعة النبض وعظمه **ومن علاماتها** خلو الدور والتوالي عن الوقت
والمداومة فان الحمى اليومية بخلاف ذلك وان يبتدئ بنافض او قشعريرة الا المطبقة او اللمحرقة منها واكثر العفنية معها اعراض نحو
وعطش شديد وصداع عظيم وسواد لسان ويكثر القلق والكرب والاضطراب الشديد تقتضيها منافرة للمادة الردية الطبيعة
والنبض يكون نازلا الى العظم ونازلا الى الضعف والبول ثخينا منتنا غليظا **الباب الرابع في حمى الغب**

المانعة للنفس والروح واما لكثرة الخلط لغلظها ولزوجتها واراشتها السدة ايضا اذا حدثت السدة صح

وهي الحمى الصفراوية التي مادتها خارج العروق **وعلامته** ان يبتدئ بنافض شديد الغرز قليل البرودة شديد الحرارة لذاعها
واعلم ان القشعريرة هي حالة تعرض للبدن فيها اختلاف فيرد ويحس في الجلد والعضل ويتقدمها الكسل واما النافض فهو ان
لا يملك الاعضاء غير ارتعاد يقع فيها وحركات غير ارادية وربما يكون معه برد قوي ولم يكن معه نافض قوي كما في حميات البلغمية
والسوداوية وكلما كان السبب المعرض اكثر بردا وحرارة كان النافض اشد **واعلم** ان الخلط الحار او البارد اذا كان حاكا
فوالغ العضو الذي هو فيه واستغرق اشتعاله عنه ولا يحس بردا او حرا فاذا تحرك وتبدد تبدد اكثر او قلة بسبب حرارة
مسورة او حدث لك اسعل عنه العضو الذي كان حر ملاقيه فينتقض الانسان عند حركتها ومرورها على الاعصاب والعضلات
كما ينتقض الانسان عند انصباب الماء البارد على جلده خصوصا اذا كان ماء حارا وبما كان سببه هرب الحار الغريزي الى الباطن عن
المادة الرديئة واستيلاء البرد على الظاهر فيكون مع اللذع برد **وعلاماته** هذه الحمى العطش الشديد المفرط وغثيان وكرب وقلق
واضطراب وقي مرة صفراوية واختلاف النبض وسرعته في الابتداء واما في الانتهاء فيكون النبض سريعا عظيما سريعا لتخلل المرة
الصفراء ولطافتها وخفتها على القوة وقلة كابتها والبول يكون رقيقا شديد الصفرة نارية حاد الرائحة وهي تعلق بعرق واكثر ما يعرض
هذه الحمى للمحرورين واصحاب الكد والتعب والرياضة والنحفاء والمنهوكين ولم يدبر بالتدبير المخرج نوبتها قصيرة من اربع ساعات
الى عشر ساعات او تسع ساعات **وعلاجه** بثلثة اشياء اولها تطفية الحرارة الغريزية وثانيها استفراغ الخلط العفن وثالثها التدبير
بالغذاء الاوفق والمخفف وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندباء والنيلوفر من كل واحد منه دراهم ومن الرحين والسكر الابيض
من كل واحد عشرة دراهم او يشرب شراب التمر الهندي [illegible] عشرون درهما مع السكر الابيض والرحين من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير او يشرب كل غداة جلابا من الاجاص الاسود ومن الرحين من كل واحد عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم ويساق هذه السياقة الى يوم السادس ثم يلين الطبيعة بانقيع الفواكه او مطبوخ الفاكهة او سقيع المشمش او يلين الطبيعة
مطبوخ هذه **صفته** سناء مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر بزر الهندباء من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم اجاص اسود
عشرون عددا اجاص جبلي [illegible] عددا عناب عشرون عددا سبستان عشرون عددا بزر [illegible] دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من التمر [illegible] والرحين من كل واحد خمسة عشر درهما يصفى ويشرب [illegible] الى اخر
النهار ثم يتغدى بماء الشعير اربعين درهما ان كره المطبوخ ولا يقدر على شربه فاسقه شراب الورد المكرر اربعون درهما مع السكنجبين الساذج
عشرون درهما [illegible] اذا كان الزمان صيفا قائظا وبالعليل عطش مبرح والا فاحقنه بالحقنة اللينة التي هذا **صفته**
سناء مكي خمسة دراهم او سبعة بنفسج يابس او رطب نيلوفر بزر الهندباء من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم عناب سبستان
اجاص من كل واحد عشرون عددا نخالة كف لبلاب باقة ورق السلق باقة خطمي كف [illegible] الشعير كف يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر ومن السكر الاحمر ومن لب البنفسج ودهن البنفسج من كل واحد عشر دراهم ويصب
في المحقنة ويحقن وينبغي ان يكون [illegible] الحرارة اشد [illegible] من استفراغ الخلط الصفراوي الا انه على كل حال اذا ابتدات بها

الحمى

الحمى فينبغي ان يلين الطبيعة بالاشياء التي يكون معها ويبتدئ بعد الجلابات التي ذكرت كالتمر الهندي حتى ان يكون موضع العليل
باردا مهب الرياح الشمالية ان كان الزمان صيفا وان كان شتاء في مواضع معتدلة الهواء واذا استفرغت المادة من الاخلاط
الصفراوية فعليك بتبديل المزاج بالجلابات المبردة مثل السكنجبين الساذج وماء البطيخ الهندي ولب حب القرع مع السكر الابيض
والماء البارد الصادق البرودة بعد استفراغ [illegible] او الماء البارد اذا كان القلب والكبد [illegible] فعلا بالماء البارد فعلا حسنا
لكسر عادية الحرارة الغريزية واحذر ان يعطى الماء البارد في وقت نوبة النافض خصوصا اذا كانت غبا غير خالصة فان ذلك يمنع الاخلاط
ويمنع النضج وان كان مع هذه الحمى سعال او وجع في ناحية الجنب **فعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج ومن الرحين
ومن السكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم او شرب شراب التمر الهندي ثلثة دراهم ومن البنفسج والنيلوفر من كل واحد اربعة دراهم ومن اللعاب
الابيض والرحين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وان بقي من الحمى شيء بعد هذا التدبير فاسهله مرة اخرى بالمسهل المذكور
قبل فاذا ازالت الحمى بالكلية فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم ومن قرص الطباشير
الملين مثقال [illegible] الى اليوم الرابع عشر فاذا انقضى الرابع عشر فاعطه كل غداة جلابا من حب القرع مع السكنجبين والرحين
الابيض الكثير فاسقه قرص الطباشير الملين مع ماء النقوع ثلثة اواق ومع الرحين عشرون درهما والغذاء مزورة من ماء الرمان
المز او الاجاص الجبلي او التمر الهندي مع القرع الرطب والاسفاناخ او فروج مطبوخ مع الاسفاناخ والقرع الرطب **صفة قرص**
الطباشير الملين النافع في هذه الحمى طباشير درهمان [illegible] درهمان ونصف لب بزر الخيار درهم ونصف لب
بزر القثاء درهم ونصف لب بزر القرع درهم ونصف كثيرا صمغ عربي خشخاش ابيض نشا من كل واحد نصف درهم يدق الجميع دقا
ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال **واعلم** ان من شان الحميات ان يسخن الابدان ويجففها
بكثرة التحليل وهي تحتاج في ردها الى الحالة الطبيعية الى ما يبرد ويرطب فاذا كان الزمان صيفا والسن شابا والمزاج الاصلي
حارا [illegible] والمزاج العرضي [illegible] الى [illegible] وترطيب انه حتى يرجع الى حالة الطبيعية فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من [illegible] القرع
اربعين درهما مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ويبرد بالثلج ويحذر ذلك في معدته او كبده ضعيفان ويطعمه مزورات الحصرم وماء الرمان
[illegible] واذا كان يوم النوبة فلا يعطه ماء الشعير [illegible] الغذاء الى وقت انقضاء النوبة [illegible] النوبة في اول
النهار فيغذيه اول اليوم ماء الشعير فاذا انقضى [illegible] الحمى [illegible] فادخل العليل الحمام المعتدل الحرارة [illegible]
[illegible] الماء العذب المعتدل الحرارة [illegible] ولا ينبغي ان يستعمل في الحمام الدلك الكثير لئلا يحدث له تعب واذا خرج من الحمام فارتحه
[illegible] حتى يستريح ويعود [illegible] الى الحالة الطبيعية فاسقه السكنجبين الساذج مع ماء الورد والجلاب [illegible] كان عشرة دراهم والغذاء
مزورة من [illegible] مع لب اللوز والسكر الابيض ولحوم الفراريج وصغار السمك الرضراضي والله اعلم

الباب الخامس في حمى الغب الغير الخالصة وشطر الغب

هذه الحمى [illegible] تركب الصفراء مع البلغم ويكون طويل المدة ونوبتها اكثر من اثني عشر ساعة وكيفية تركب هذه الحمى على انحاء كثيرة

الحمى

ان البلغم يمكن ان يكون اغلظ واكثر ويمكن ان يكون ارق واقل ويمكن ان يكون الصفراء مرة اقل ومرة اكثر ويمكن ان يكون الصفراء مرة
محرقة ومرة غير محرقة ويمكن ان يكونا متساويين والفرق بين الغب الغير الخالص وشطر الغب هو ان الصفراء والبلغم في شطر الغب
لا يكونان ممتزجين ولا متحدين ولكنهما ينوبان متباينين متوقفين فاذا كان يوم نوبة حركة الصفراء يكون النبض سريعا والعطش شديدا او التهب
والقلق والاضطراب كثيرا والنافض والبرد غير شديدين فاذا كان نوبة حركة البلغم كان النفض والبرد يكونان كثيرين طويلين ويكون
حرارة الحمى غير لذاعة ولا يكون العطش كثيرا **والغب الغير الخالص** هو ان يكون البلغم والصفراء ممتزجين متحدين كانهما شيء واحد ولذلك
لا يحس بفعل كل واحد من هذين الخلطين على الانفراد وينبغي ان يكون عنايتك مصروفة الى استفراغ الخلط لان علاج الحمى عبرة
المعالجة عن التحلل والنضج وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا فيه بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر
الاحمر عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج او يشرب كل غداة من السكنجبين الساذج ومن الخلنجبين السكري من كل واحد
عشرة دراهم وليحذر المحموم شرب الماء البارد والفواكه الرطبة والبقول ولا ينبغي ان يبادر في اول المرض باستعمال المسهلات
القوية والافراط في الاسهال لان ذلك يستفرغ الاخلاط الصفراوية الرقيقة ويترك البلغم الغليظ ويزداد غلظا ويعسر على الطبيعة
انضاجه وتضعف القوة ويتضاعف العلة فاذا كان علامات الصفراء غالبة فاسقه كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم نيلوفر
اربعة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد اصل السوس ثلثة دراهم سكر ابيض ترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويسقى هذه السقاية
الى يوم التاسع واذا رايت اثر النضج في القارورة فاسهل العليل بمطبوخ هذا **صفته** سنا مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر بزر الهندبا بالورد الرازيانج
اصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم اسطوخودوس وسنايح مرضوضتان من كل واحد اربعة دراهم اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد خمسة
دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان من كل عشرون عددا يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرون درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسرع اليه
الاسهال ثم يغذي في اخر النهار ماء الشعير المطبوخ فيه الحمص ثم ارحه يوما او يومين او ثلثة بحسب القوة والواجب ثم اسقه من
النقيع الذي هذا **صفته** فانه يسهل الصفراء والبلغم قدرا صالحا بنفسج يابس درهمان تربد ابيض مجوف درهم رب السوس
نصف درهم سقمونيا مشوي في جوف تفاح او سفرجل نصف دانق صبر اصفر درهم يدق الجميع وينقع في ماء حار ويعصر بماء الرازيانج ويترك
ويصفى واحده ويشرب سحرا بماء حار او جلاب فيه السكر الاحمر عشرة دراهم فان كان الغالب على الحمى الخلط البلغمي **فعلاجه**
ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن الخلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص والفوذنج والدار
صيني واذا رايت الخلط مائلا الى الجانب المحدب من الكبد **وعلامته** ان يكون ثقل الى اليمين اسفل اليمين ثقيلا فاستعمل الادوية المدرة
مثل بزر الرازيانج وحب البزور الثلثة والاغذية التي تدر البول مثل الحمص والدارصيني وليحذر من المعقودات القوية الحارة مثل بزر
الكرفس والجزر البري وان مالت المادة الى الجانب المقعر من الكبد **وعلامته** ثقل يجده العليل في المعدة وفي ونهوع **وعلاجه**
ان يلين الطبيعة بمعجون الخيار شنبر بسبعة مثاقيل مع السنا مكي سبعة دراهم وسكر ابيض عشرة دراهم والاجود في جميع العلل ترك

للمريض

المريض الغذاء في يوم النوبة لانه اذا اشتغل العضو في هذا اليوم بمقاومة المرض وافناء المادة فان لم يحمل قوة المرض ترك الغذاء في يوم
النوبة فاعطه ماء الشعير مع الحمص وشيء يسير مع السكر الابيض والاصوب في هذا المرض ان لا يخلو كل غداة من شرب السكنجبين الساذج
مع الخلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم ولا يجاسر على شرب الادوية الملطفة جدا لئلا تلطف المادة ويتصاعد الى الراس ويولد منها
برسام لا سيما اذا كان معه صداع او صاحب العلة ضعيف الدماغ ولذلك **قال بقراط** الحمى في المشايخ والمبلغمين لمن خلا من
فهم بلادة الحمى وليسهاو ولا تقدم على التعجيل الا بعد الاحتياط والتثبت وينبغي لصاحب هذه العلة ان يلزم الدعة والراحة ولا يكثر
الخلط مستعدا في موضعه الى ان ينضج فان الحركة والتعب والرياضة ترقق الاخلاط وينتشر في العروق ويمتزج بالاخلاط الصالحة
ويفسدها ويزيد في مادة الحمى ويسقيهم بعد السقية السكنجبين البزوري وقرص الورد الذي هذه **صفته** ورد احمر عشرة دراهم سنبل
اصل السوس من كل واحد خمسة دراهم لب بزر الخيار وبزر الهندبا من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويقرص
في الظل الشربة منه مثقال واذا ازمنت الحمى وطال لبثها **وعلاجه** يسقى قرص الغافث بعد ذلك فاسقه كل غداة من السكنجبين الساذج
عشرة دراهم مع وسائره من الخلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء زيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج والطرائج والفراخ ولا مع الطيهوج
ويحبس بالليل فيها في كل اسبوع بقدر القوة والطاقة ويضمد المعدة في هذه العلة بضماد يقوي المعدة ويسخنها ويفتح افواهها مثل
ضماد هذه صفته سك رامك مصطكي ورد احمر لاذن علك الانباط من كل واحد اجزاء سواء يذاب اللاذن ويدق الباقي ويخلط
باللاذن المذاب ويضمد المعدة به وهو خالي من الطعام ويدخل الحمام كل اسبوع وان طالت تطول هذه **صفته** بابونج اكليل الملك
سبب ويحب ان لا يكثر على البطن ولا يعجل عن معالجة هذه العلة فانه يؤول امرها الى السل والاستسقاء **قال جالينوس** رايت
شابا اخذته هذه الحمى في اول الصيف فمكث الى وقت الربيع

الباب السادس في الحمى المحرقة

هي الصفراوية الخالصة غير انه اذا عفنت داخل عروق البدن كلها او في العروق التي تلي فم المعدة والكبد وهذه الحمى لا تغادره
لا تفارق وتشتد غبا وهي اشد او اصعب من الغب الخالص واكثر ما يعرض هذه الحمى للشبان والصبيان ولكن في الصبيان اقل خطرا
واخوف لرطوبة ابدانهم وفي الشبان اصعب لنارية مزاجهم وكثرة ابخرتهم اللطيفة في ذلك وقلما يحدث هذه الحمى في المشايخ وان عرضت لهم
هلكوا سريعا لانه لا يكون هذه الحمى فيهم الا بسبب قوي وقواهم وطبيعتهم ضعيفة **وعلامته** اللزوم ونارية الغائرة
وصعوبتها جدا وصغر النبض وتواتره والعطش الشديد والكرب والقلق والاضطراب والسهر وخشونة اللسان واسوداده
واحتباس البول الاول يوم باحوري والصداع والهذيان واختلاط العقل والغثي والغشي وضربان الصدغين وانطلاق
الطبيعة بالصفراء الكراثية **وعلاجه** علاج الغب الخالص وان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض و
الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد والغذاء ماء الشعير مع البنفسج والنيلوفر وبزر
الخشخاش او يسقى ماء الرمانين المشوي ثلث اواق ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم و
من الاجاص ويلين الطبيعة بماء الفواكه او نقيع المشمش او مطبوخ الفاكهة ولا يترك الطبيعة تحتبس ويسقى في نصف النهار ماء صادق

البرد ولذلك قال ... هنا صلوان انكى من فيح جهنم فابردوها بالماء او بالغ في التبريد والتطفيه فان التاخر في التبريد والتطفيه في
مثل هذا المرض خطر وان اشتد العطش وكره المطبوخ او بعثيان فينبغي ان يعالج بشراب الورد المكرر اربعين مثقالا مع الكنجبين
الساذج عشره دراهم وماء الثلج سواء بغدا اذا لم يكن مع هذا المرض سعال فاذا كان لهم سعال خصوصا مع السهر **وعلاجه**
ان يسقى كل غداه جلابا من شراب الخشخاش او شراب البنفسج والخس من كل واحد عشره دراهم ولين الطبيعه بهذا المطبوخ
صفته سنا مكي خمسه دراهم بنفسج ونيلوفر بزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم سبستان عناب من كل واحد عشرون عددا
بزر الخبازي ثلثه دراهم يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الترنجبين والسكر من كل واحد عشرون درهما
ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا حسنا ثم يغدى في اخر النهار بماء الشعير ولا يغفل في كل حال عن التبريد والتطفيه
فاذا اراد العليل بهذه فينبغي ان يحلق مقدم راسه ويبل خرقه كتان بالخل والورد والصندل ودهن الورد ويوضع عليه
مره بعد اخرى وساعه بعد ساعه او توضع الصندل [illegible] وماء الورد والخل وماء الخيار وماء الخلاف ولبن [illegible] يوضع جاده وصب
في قاروره واسع الراس ويضر بحيثا ويحط الخل كل ساعه لئن عرض لهم سهر شديد فلا باس بان يلعق من شراب الخشخاش ليلا او
ان سوفي عليهم افراط الرعاف فان ذلك مما يعظم فيه الخطر لسقوط القوه واشتداد حره الصفرا او شده نكايتهم وليكن ابوادهم
في مهب الشمال ويحت الخيش المبلول بالماء الورد ويفرش تحتهم ورق الخلاف وورق التوت ويوضع حواليهم اجانات خضر مملوه ماء
ويوضع بين ايديهم الخيار والخس والتفاح الرطب التفاح وورد السوسن والبنفسج الرطب والنيلوفر الرطب ويروحهم بمراوح مرشوشه
بماء الورد ويطلى الصدر بماء الورد والصندل والكافور هذا اذا كان الزمان صيفا فاما اذا كان الزمان شتاء فالا ابواد الى
المساكن المعتدله ثم الطيوب البارده المقويه للدماغ كالبنفسج الرطب والصندل وماء الورد فاذا استفرغ البدن وتنقيت
العروق من الصفرا فاسقه كل غداه من طبيخ بزر الرجله خمسه او عشرون مثقالا مع الكنجبين الساذج عشره دراهم او ما يسقيه الفواكه خمسه عشر مثقالا
او ماء البطيخ الهندي او ماء الخيار من كل واحد خمسه دراهم مع قرص الطباشير الملين مثقال والغداء ماء الشعير مع بزر الخشخاش
والبنفسج والنيلوفر حتى يمضي عليهم اربعه عشر يوما فاذا انقضى تلك المده فالجلاب مع الكنجبين او شراب التفاح او شراب الحماض مع
ماء الورد والغداء مزوره من الاسفاناخ او الاجاص الجبلي او التمر هندي او حب الرمان مع لب اللوز والزوائح فاذا انهضوا
واشتدت قواهم فادخلوا الحمام بعد يوم العرق وينبغي ان يكون هوا الحمام معتدلا بحيث لا يكون حارا فاذا اخرجوا من الحمام ينبغي ان
تستريح اعضاءهم زمانا له قدر حتى يعود بشرتهم الى الحاله الاولى ويسكن حراره بشرتهم وحرارتهم المكتسبه من الحمام ثم اسقه شراب التفاح
او شراب السفرجل ايهما كان عشرون درهم مع ماء الورد عشره دراهم او من الكنجبين الساذج مع ماء الورد وماء الخلاف من كل واحد عشره
دراهم ويلبسون التوزي المصندل المرشوش بماء الورد ويحلل لهم الرمان المز او حب الرمان المز والتفاح الحامض
والسفرجل ولب القثا والقند والبطيخ الهندي والمشمش اليابس والاجاص الرطب والخوخ المقدد والكمثرى السوجلي وشراب
الرمان وشراب التفاح وشراب الليمو

الباب السابع في الحمى المطبقة

دالي

غيرح

وهي الحمى الدموية اللازمة الدائمة لان الدم يعفن في داخل الاورده والعروق اكثر من سائر الاخلاط لكثرته وقد يحدث هذه الحمى عن كثره
الدم وغليانه من غير عفونه فيحصل فيه الحراره وهي من جمله الحميات التي بين حميات العفونه وحميات اليوم وحمى الدق فيفارق حميات
اليوم بان يكون التعفن في حميات اليوم لا يكون الا في الروح دون الخلط ويفارق حميات العفونه بانه لا عفونه لها ويفارق حمى الدق
بان التحون لا يكون الا للعضو الاصلي وليس هو كذلك بل هي حمى حاده ليست حمى يوم ولا حمى عفن ولا حمى دق ويسمى سونوخس
وهو قسم برأسه من الحميات وسبب هذه الحمى الامتلا والسده اللازمه منه فيحتقن منه الحراره واكثر حدوثه في الرياضه والتعب خصوصا
اذا كان معتادين وترك الاستفراغ ثم استعمال الرياضه بغته واصناف هذه الحمى ثلثه المتزايده الى ان ينقضي وذلك حين يعفن من الدم
اكثر مما يتحلل ويعرض ذلك لكثره مقدار الدم ورطوبته وضعف القوه وهو شرها واكثرها خطرا والمتناقص وذلك حين يتحلل منه اكثر
مما يعفن ويعرض ذلك من اضداد ما ذكرنا وهو اسلمها واقلها خطرا لان التحلل اكثر من التعفن ثم الواقفه على حاله واحده وهو المتساوي
لتساوي ما يتحلل لما يتعفن ويحدث ذلك من توسط الدم في كيفيته وكميته وتوسط القوه في ضعفها وصحتها وقد ينتقل هذه الحمى الى
المحرقه والى البرسام الحار المخوف وقد ينتقل الى الغشي بسبب كثره التحلل واذا خرج مع هذه الحمى حصف اسود اللون او مائل الى الخضره
فهو من علامات الموت **وعلامته** حمره الوجه والعينين وانتفاخ الاورده والصدغين والتمدد وضيق النفس والكسل وحمره [illegible]
وغلظها وحلاوه الفم والعطش وعظم النبض وامتلاه وسرعته وليست حرارتها في حده المحرقه وكثيرا ما يتبع عليهم سبات وعسر الكلام
واحمرار [illegible] ان لا يكون منها قشعريره ولا نافض ولا ينتهي غبا كالمحرقه **وعلاج** هذه الحمى في اول حدوثها اعني في اليوم الاول
والثاني والثالث الفصد من الاكحل او الباسليق واخراج الدم الكثير بحسب القوه والسن والوقت الحاضر من الهوا وان كان السن والقوه
والوقت والجثه مساعدا فاستفرغ الدم الى ان يظهر الغشي فان هذه الحمى يقلع اقلاعا تاما باخراج الدم الكثير واذا لم يساعد
الوقت او فراغ العليل لم يحتمل ما يستفرغ الدم فقليلا قليلا اما بالتدريج واما بالحجامه وان يسقى كل غداه جلابا من التمر الهندي و
السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم مع ماء بارد ويشرب او يأخذ من ماء الرمان الحامض والحلو المعصورين
بشحمهما من كل واحد منه اواق ويداف السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم او يشرب من الربوب القامعه للدم مثل رب الحصرم
ورب الريباس والليمو او السفرجل ايهما كان عشره دراهم مع ماء الورد عشره دراهم مبرد بالثلج والغداء ماء الشعير ويلين الطبيعه
برب الاجاص الاسود او نقيع المشمش او نقيع الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت وماء الفواكه وان كانت القوه ضعيفه بسبب اخراج الدم
والاستفراغ فالغداء ماء الشعير مع الزوائح او يستفرغ البدن بمطبوخ هذا **صفته** سنا مكي خمسه دراهم بنفسج يابس نيلوفر بزر الهندبا
ورق الورد الاحمر من كل واحد ثلثه دراهم تمر هندي عشره دراهم اجاص اسود عناب من كل واحد عشرون عددا سبستان [illegible]
من كل واحد اربعين عددا يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الترنجبين والشيرخشت من كل واحد خمسه عشر درهما و
[illegible] ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ استفراغا صالحا ثم يغدى في اخر النهار بماء الشعير عشرون درهما فان كان [illegible]
قويا والعطش شديدا **علاجه** ان يشرب من لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا من كل واحد عشره دراهم مع [illegible]

طباشير نصف درهم ويغسل اللسان والاسنان في كل يوم ثلاث مرات بالخل والماورد ثم يمسح على لسانه بزر قطونا واذا لم يكن العليل
شراب الرباس والحصرم والليمو والاترج والغذاء ماء الشعير مع العدس والخل ويرش تحت العليل ورق الخلاف وورق التوت
ويوضع حواليه التوت والخيار والسوجل والشاح والاجانات الخضر مملوة ماء ويكون الهواء مع [illegible] الشمال ويحت الخيشات
المبلولة بماء الورد ومتى اذا كان موضع العليل باردا احتج الخيشات المبلولة ان يذر عليها نار محكم والا تركه يستنشق الهواء البارد
لتطفئ الحرارة الغريبة المشتعلة في صدره وقلبه ولا ينسد المسام ببرد الهواء ويحتقن الحرارة داخل العروق فيزداد الحمى واذا كان مع
هذا الحمى السعال ووجع الجنب والصدر **فعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم عناب
وسبستان من كل واحد عشرة اعداد سكر ابيض [illegible] من كل واحد عشرة دراهم ويلين الطبيعة بشراب البنفسج والترنجبين
وفلوس الخيار شنبر من كل واحد عشر دراهم فان كان معه سهر وخفقان **فعلاجه** ان يسقى كل غداة شراب الخشخاش عشرة دراهم [illegible]
في ماء حار وان كانت هذه الاعراض الحادثة في الغاية التي لا يتجاوز الرابع وكانت القوة قوية فينبغي ان يقتصر على جلاب شراب البنفسج
ولا يتغذى الا [illegible] ماء الشعير وان يلعق العليل كل ليلة من هذا الشراب عشرة دراهم فانه ينفعه نفعا عظيما وهو ان
يوخذ اجاص الاسود السمين خمسون عددا او الاجاص الجبلي ستون عددا او تمر هندي نصف رطل ويطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويصب عليه ماء الرمان المز وحماض الاترج من كل واحد رطل ويصفى ويطبخ بنار معتدلة حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه
من السكر الابيض رطل ومن ماء الورد رطل ويغلى وينزع رغوته وينزل عن النار ويتناول كل ليلة مقدار ما قلنا وان كان العليل ضعيفا
وكان في صحته شرها اكولا فينبغي ان يعطى ماء الشعير من اول النهار وان يعقد الطبيعة فان كانت محتبسة فلينيها بفلوس
الخيار شنبر والسكر والتمر الهندي والاجاص الاسود والجبلي والمشمش المقدد والسكر والترنجبين وان لم يحتمل ذلك لضعفه فليستعمل
شيافة محمولة من خطمي وملح وبورق وسكر احمر او بوضع شي من الكمون ويعمل منه شيافة ويحمل بها وان لم يسهل ولم يجب هذه التدابير
فاحقنه بحقنة لينة هذه **صفتها** بنفسج يابس نيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم سبستان عشرون عددا شعير مرضوض كف ورق السلق
باقة يطبخ برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من السكر الاحمر عشرة دراهم ومن البنفسج المربى خمسة دراهم ومن دهن البنفسج عشرة
دراهم ويحقن به ويلين بعد ذلك الطبيعة بالسكنجبين الساذج وقرص الطباشير **قال جالينوس** ان حمى الدم لا يتركب مع سائر الحميات
لان العفن اذا كان في الدم كان عاما للكل خلط وهذا القول صحيح لان سائر الاخلاط ممتزجة مخلوطة مع الدم [illegible]
الحس عند الفصد اذا استقر الدم في الاناء ومتى [illegible] في الارض ولم يتخلل [illegible] العروق باقي بعد **فعلاجه** ان يوخذ العناب
عشرة دراهم [illegible] تسعة دراهم [illegible] ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يشرب كل غداة من السكنجبين
البزوري الذي هذا **صفته** عشرة دراهم فانه يدر البول ويلطف الخلطة وينقي العروق من بقايا الاخلاط بزر الهندبا بزر الكشوث
من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] اصل الكبر من كل واحد سبعة دراهم بزر البطيخ بزر القثاء من كل واحد خمسة دراهم
[illegible] الجميع [illegible] في [illegible] ماء و[illegible] رطل من الخل الصادق الحموضة يوما وليلة ثم يرفع على النار ويغلى حتى يذهب

الوجع

الوجع ثم ينزل ويصفى بكرباس صفيق ويدلك باليد ويلقى عليه من السكر الابيض من ويغلى حتى يصير له قوام كقوام الجلاب ثم ينزل عن النار
ويرفع واما الحمى الحادثة عن عفونة الدم خارج العروق فهي الحميات [illegible] الاورام كالاورام الحادثة في الدماغ نفسه فهو البرسام او في غشاء
الدماغ او في الات التنفس او المعدة او الكلى او الاحشاء او الامعاء او المرارة او الطحال **وعلاج** جميع ذلك ما قلناه في مواضعه والله
اعلم

الباب الثامن في الحمى البلغمية

وهي النائبة كل يوم ويسمى المواظبة وهذه الحمى يحدث عن عفونة البلغم خارج العروق وهي حمى طويلة عسر البرء لا سيما اذا حدثت في الشتاء
او في الخريف ولها اوقات كسائر الحميات واقل ما يلبثها ثمانية عشر ساعة واخلاطها واغلاعها في الاكثر ما بين اربعة و[illegible]
[illegible] واسلمها ما كان نوبتها قصيرة والعرق فيها كثيرا فان العرق الكثير فيها يدل على [illegible] المادة ورقتها وتحلل البدن من البلغم العفن
قد يكون زجاجيا وقد يكون مالحا وقد يكون حلوا وقد يكون حامضا **وعلامته** ان يبتدئ بنافض صادق البرد ولا يبادر الى السخونة سريعا
وحرارة هذه الحمى رديئة ولا يكون معها عطش ويسقط معها الاشتهاء وتنتفخ الوجه ويصفر اللون ويكون معها قي وغثيان ويغلب
نتن مع كثرة البزاق وان كان الحمى عن عفونة البلغم الزجاجي فان البرد والنافض يكون فيه كثيرا جدا وان كانت عن عفونة البلغم الحامض
فان النافض والبرد فيها لا يتعدى دفعة بل قليلا قليلا في الاطراف حتى يبلغ الى ان يصير كالثلج لا يسخن الا بكد وعسر ولا يسخن دفعة واحدة
بل قليلا قليلا مع عود من البرد ويكثر في هذه الحمى الغشي لضعف فم المعدة وسقوط شهوة الغذاء واما ما كان من بلغم حلو فقلما تعرض
في اوائل قشعريرة ولا نافض في اكثر النوائب لانه ليس معه من الحرارة والحدة ما مع الصفراء ولا من البرد ما مع البلغم الزجاجي او
الحامض وقد يظهر فيها في اول النوبة [illegible] شديد وفي الاخر [illegible] والسبب في ذلك ان العفونة [illegible] اولا الى الاحلى والالطف والارق
ثم الى الاغلظ والابرد وقد يكون الحرارة فيها في الاول ضعيفا [illegible] ثم اذا طال وضع اليد على العضو احست بحرارة قوية حادة
شديدة والحميات البلغمية كثيرة النداوة لكثرة الرطوبة [illegible] قليلة التشويق للزوجة الخلط ومن الدلائل عليه قلة العرق
للزوجة المادة وقلة العطش الا ان يكون المادة مالحة والعفونة شديدة ويميل لون صاحب هذه الحمى الى خضرة وصفرة [illegible]
[illegible] حتى يكون الجميع كلون الرصاص وقلما [illegible] اللون ويكون فيه النبض ضعيفا منخفضا صغيرا [illegible]
القارورة في اول الامر يكون ابيض [illegible] لكثرة السدد والبرد ثم [illegible] لشدة العفونة [illegible] النضج [illegible] القوة ان يكون
نوبته ثمانية عشر ساعة [illegible] ست ساعة وايضا يكون تركه [illegible] لان المادة مع الخلط واللزوجة كثيرة والكثر
ادوار حمى البلغم ياخذ بالعشي واكثر ما ياخذ هذه الحمى للمشايخ والمرطوبين والصبيان والنساء والمشايخ ومتى مع ذلك طولها من جهة [illegible]
[illegible] **وعلاجه** كعلاج سائر الحميات اعني تطفية الحرارة الغريبة واستفراغ المادة ولان المادة في هذه
الحمى اكثر من الحرارة [illegible] ان يكون العناية فيها مصروفة باستفراغ الخلط البلغمي واول [illegible] ان يعمل تلطيف البلغم بالجلاب
الملطفة وماء الشعير المركب مع الملطفات وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم [illegible] الخلنجبين ى
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير الذي طبخ فيه بزر الرازيانج ثلثة دراهم فان كانت الحرارة قوية فيها والعليل يجد [illegible]

فليسقه بالغدوات جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج وفي النهار اذا اشتد الحر والعطش فاسقه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم بماء بارد وينبغي ان يكون اعطاؤه كل ماء الشعير قبل النوبة بست ساعات ولا اقل من اربع ساعات لكيما اذا حضر وقت النوبة انحدر الغذاء عن المعدة وخلت منه وساق هذه السياقة الى ان ينقص الحرارة او يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والخلنجبين السكري من اسهما كان عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج واذا رايت اثار النضج في القارورة من القوام والرسوب فاسقه من الهليلج مطبوخ بهذه **صفته** سنا مكي خمسة دراهم اصل السوس وبادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد اربعة دراهم تربد محكوك مرضوض درهمان خلنجبين عسلي عشرة دراهم بزر الرازيانج ثلثة افسنتين رومي ثلثة دراهم سنبل رومي درهم ونصف هليلج اصفر وكابلي من كل واحد سبعة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم بزر الهندبا وحاشا من كل واحد [illegible] دراهم قشور اصل الكبر خمسة دراهم حب الاترج خمسة دراهم يطبخ الجميع بارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن السكر الاحمر عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه سورنجان مر ابارج فيقرا مثقال ويشرب بحرا ان كان الزمان صيفا او ضحى ان كان الزمان شتاء ويصير عليه الى اخر النهار الى ان يستوفي الاسهال غايته ثم يتغذى في اخر النهار بماء كشك الشعير مطبوخا فيه الرازيانج والطباشير ان كان القوة ضعيفة وان لم يكن حاجة الى [illegible] او بثلثة ثم اسقيه هذا الحب بحرا **صفته** شحم الحنظل لباب حب الترمس كل واحد درهم مصطكي دانقان غاريقون نصف درهم بزر الكرفس انيسون من كل واحد درهم يدق الجميع ويعجن بماء الرازيانج ويشرب بحرا بماء حار وان استعمل في وقت النوبة قيئا بلطف البلغم وتنقيه كان نافعا وحرا ان يطبخ الفجل في ماء طبخا جيدا ويصفى ماؤه ويلقى فيه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ملح الطعام درهم وينبغي للطبيب ان لا يسارع في معالجة هذه الحمى بالاشياء الباطنة الى الاطلاع كنوا العود وتنقيه كل اسبوع مرة او مرتين بحسب القوة والواجب ان الطبيعة فان كانت يجب ينبغي ان تلينها بالشراب وبحب الخيار شنبر وحب الايارج وحب الغاريقون وان يعطى في تلك الايام المدرات للبول مثل بزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر البطيخ وشعير من اقراص الورد واقراص الغافت واذا انطاولت هذه الحمى وتمادت **وعلاجه** تقوية المعدة بمضغ الخلنجبين السكري مع المصطكي وبعرف العنا بسبعة في المعدة لان في هذه الحمى اذا ضعفت المعدة كان اكثر توليد البلغم وان يضمد ثم المعدة بضماد هذا **صفته** قصب الذريرة سنبل رامك ورد من كل واحد عشرة دراهم زعفران نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء المرزنجوش او النمام او القيصوم وينبغي ان يمضغ بعد الغذاء ماء الشعير مع الطباشير والرازيانج والحمص والدار والرازيانج خلنجبين عشرة دراهم مع المصطكي درهم يعتاجيا ويبلع ليقوي فم المعدة وان يشرب كل غداة من قرص الغافت درهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم وهذا **صفته** قرص الغافت عصارة الغافت وبزر من كل واحد عشرة دراهم طباشير ورد سنبل من كل واحد درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الفراخ ويشرب مع سكنجبين بهذه **صفته** بزر الهندبا ورازيانج بزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم عصارة الغافت درهمان قشور اصل الكبر والكرفس والرازيانج من كل واحد خمسة دراهم انيسون درهم يدق الجميع

دقاقا وينشا ونقع بالخل الثقيف يوما وليلة ويكون الخل ربع رطل والماء رطلين يطبخ الجميع الى ان يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه من السكر الاحمر او الفانيذ رطل ويقوم القوام ويستعمل منه عشرة دراهم واذا احتنت في هذه الحمى عن حدوث السدد وبروده المزاج ينبغي ان يعطى العليل مرض الافسنتين وقرص الكك مع الكمون البزوري المذكور في هذا الباب وحذره عن شرب الماء البارد وخصوصا ماء الثلج فان ذلك يبرد الكبد والمعدة الضعيفة واذا كان الزمان شتاء والعليل شيخا او كثر الرطوبة والقارورة ابيض رقيقا غليظا **فعلاجه** ان يسقى كل غداة اسبوع شيء من الترياق الكبير نصف درهم بماء قد اغلي فيه الحاشا او الكمون او الانيسون وان كان الزمان صيفا والعليل عطشان والسن شابا فاقتصر من المعالجات بالسكنجبين الساذج والخلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص مع الدجاج او الطياهيج او الدراريج وحذره عن تناول الفواكه الرطبة والالبان والسموك ونحوها وان يتخلل بالزبيب الاحمر الطائفي او المشمش ولب البندق والفستق ولب حب الخضراء ولب حب المحلب وامتعه الحمام والغوص في الماء البارد واذا اراد الحمام فانظر بالماء المطبوخ فيه البابونج والاكليل والشبث ونحو ذلك

الباب التاسع في الحمى اللثقة

وهي الحمى البلغمية اللازمة التي يعني انها داخل العروق **وعلامته** كسائر العلامات البلغمية المواظبة الا انه لا يجد والاقشعرة ولا بالحضر ويكون معه عطش والنبض اشد سرعة وتواترا والقارورة اشد غلظا واكثر صبغا وكدورة ويكون اشبه شيء بالدق ويعرف ساعات نوبة التي في المواظبة ولا يخلو عن نغصة الا انها يكون خفية غير ظاهرة ولا يعرف صاحب هذه الحمى الا عند الامتلاء الكلي **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم قشر اصل خمسة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم بكسر عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع قليل من الحمص او يسقى جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع رب سافوس الخلنجبين السكري عشرة دراهم ويمنع من الماء الشديد البرد وينبغي ان تغسل اقدامه ويكثر الاقدام فيها بالماء الحار ويدلك القوة سريع ويوفي واذا ظهر اثر النضج في القارورة بالنضج فليشرب هذا المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم بزر الشبا اصل السوس ورد بنفسج حلو في كل واحد ثلثة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم اجاص اسود عناب من كل واحد عشرون عددا والبابونج ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب بحرا او يصبر عليه الى اخر النهار فاذا اسهل اسهالا كافيا شرب جلابا باردا من السكر الابيض وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم بعد ان يسقى درهمان ويتغذى في اخر النهار بماء الشعير المطبوخ بالحمص او اللوبياء او الرمان او بثلثة ثم اسقه قرص السنبج المقوي بالسفرجل او الرمان او بحب الخيار شنبر خمسة مثاقيل يحل في ماء حار ويشرب وباقي علاجه وتدبيره مثل علاج المواظبة غير ان اقراص الغافت

الباب العاشر في حمى الربع الدائرة

ودوص الكلام في هذه المرض لئلا يستحق كثيرا جدا وهي الحمى السوداوية التي يعني مادتها خارج العروق وحدوث الربع يكون في خلط سوداوي غليظ ابس بطيء النضج وسائر [illegible] طول اللبث ومدة زمان نوبتها الطويلة **واعلم** ان من السوداء ما هو عكر الدم وثفله ومنها ما هو حراقة الاخلاط وذلك اما دم او صفراء او بلغم لو سود لو رأي حراق السوداء الطبيعية وزعم بعض الاطباء ان الربع لا يكون من غير السوداء الطبيعي لانها لا يعفن بسبب عدم الرطوبة وهذا الراي باطل لان من شأن جميع الاخلاط ان يعفن لان الجفاف واليبوسة في السوداء لا يبلغ الى حد

لا يسلم من شيء من الرطوبة اصلا واكثر ما يحدث حمى الربع عقيب الحميات العفنية لاحتراق الاخلاط التي يتولد منها وكثيرا ما يحدث عقيب
ورم الطحال والاسلم الربع ما لا يحدث عقيب ورم الطحال علامته ان يبتداء بنافض وكسر شديد وبرد قوي واذا اسخن البدن
لم يكن الحرارة والسخونة شديدة وان كان اكثر من الربع في البلغمية ووجع في المفاصل كانه كسر العظام واشمئاز يصطك معه
الاسنان ويكون النبض صغيرا متفاوتا بطيئا ويدل عليها الاسباب المتقدمة من السن والفصل والمزاج والغذاء
والسحنة ودوره اربع وعشرون ساعة وما كان من احتراق البلغم كانت ادواره اطول واكثر ذلك عقيب المواظبة ويكون النبض
فيه صغيرا متفاوتا بطيئا ويدل عليها الاسباب المتقدمة من السن والبول اغلظ وما كان من احتراق دم فتقدمه علامات
الدم وحمرة البول وثخنها ويدل عليه السحنة والمزاج والسن والفصل والعادة وربما كان بعد المطبقة وحميات الاورام
الدموية ويكون النبض فيه عظيما متواترا والنفس فيه عظيما شديدا والعطش شديدا والنافض والبرد قليلا والوقت
النداوة كثيرا وما كان من احتراق الصفراء فيكون النبض فيه عظيما متواترا والعطش شديدا والكرب واللهيب والقلق
والاضطراب كثيرا ويبتدي باقشعرار وبرد وتواتر نفس ومرارة الفم ويدل عليه الفصل والسن والمزاج والسحنة وربما يكون
عقيب حميات صفراوية وما كان من احتراق السوداء الطبيعية كان علاماتها تلك العلامات المذكورة مع خبث النفس وصلابة
النبض وكدورة القارورة والنبض في الربع يكون مائلا الى الصلابة بسبب الخلط والبول في الربع مختلف الالوان لان
السوداء متولدة من احتراق الاخلاط ويكون عند الانحطاط اسود اللون والعطش في هذه الحمى قليل جدا الا ان يكون من صفراء
محترقة وعلامة نضج مادة هذه الحمى ان يخف البرد والنافض والعلاج متى رأيت هذه الحمى في الصيف و
رأيت نوبتها قصيرة فلا تحرك صاحبها بشيء من الادوية واتركه في الحلة حتى يمضي عليه اربعة عشر يوما ولطف الغذاء واجعله
مزورة مع لحوم الدجاج والدراريج والطياهيج والفيج وحذره من الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كالقديد والكرنب و
الحيصل والحبوب اليابسة والسموك والالبان والفواكه الرطبة وسائر ما يولد الرياح واقتصر بالجلاب على السكنجبين
والخليفة من السكر من رطل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص ومتى حدثت هذه الحمى في اول الصيف او في الخريف او في
الشتاء فانه يكون طويل المدة ومتى ان ... في اول حدوثها كان النبض عظيما وفيه سرعة والبول احمر غليظا والسن شابا او الفصل
ربيعا او صيفا وجميع علامات الدم ظاهرة فبادر الى الفصد من الباسليق او الاكحل من الجانب الايمن فان كان لون الدم اسود غليظا
عكرا فاخرج الدم مقدارا اكثر ان ساعدت القوة والسن والمزاج وان كان احمر رقيقا فامسكه في الحال ولا تخرج منه شيئا فان
في استفراغ هذا الدم في البدن خطر جدا لانه دم محمود فاذا استوعب مثل هذا الدم ضعف القوة ولم يمكنها المقاومة ثم بعد
ذلك عالجه باستفراغ السوداء بعد ظهور النضج التام في القارورة وينبغي ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا
من كل واحد ثلثة دراهم ... سكر ... عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع الحمص ولب اللوز ويسقى هذا السياقة الى يوم العاشر
ثم بعد العاشر يستفرغ السوداء بمطبوخ هذا **صفته** سنا مكي خمسة دراهم بادرنجبويه لسان الثور بزر الهندبا بزر الرازيانج

اسطوخودوس بسفايج من كل واحد ثلثة دراهم ورق الورد اربعة دراهم هليلج اسود خمسة دراهم نيلوفر عشرة دراهم اهليلج اصفر وكابلي
من كل واحد سبعة دراهم شاهترج رطب باقة وان لم يكن فمن بزره ثلثة دراهم افتيمون مشدود في خرقة وكان سبعة دراهم اجاص
اسود عناب سبستان من كل واحد عشرون عددا تمر هندي محكوك ... هليلج ... من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس ... الرجلين وفلوس الخيار شنبر من كل خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب ... على الريق
اول النهار حتى يستفرغ استفراغا جيدا ثم يتغدى في اخر النهار مزورة من الحمص والماش ولب اللوز مع لحوم الدجاج والطياهيج
والفراريج وينبغي ان يتغذى العليل بعد الاسهال بغذاء محمود الكيموس مثل الاسفيذباج والزيرباج والدراريج والدجاج والديوك
السمينة والبيض النيمبرشت ولحوم الجداء والحملان الذي فيها الدارصيني والكروياء ويحذره الاغذية الردية الكيموس مثل لحوم الجزر
والسراز والكوامخ والكرنب والعدس والارز ومتى لم يكن علامات غلبة الدم ظاهرة فلا يفصده واحذر في اول الامر من الاسهال
... الخلط ... فانك متى استعملت المسهل في اول الامر ... يكون الخلط نضيجا يستفرغ الخلط الجيد النافع ويبقى الخلط الردي
في البدن ويستعصي من الخروج ويعسر اقلاعها وينبغي ان تلين الطبيعة في اول الامر باستعمال الملينات اللطيفة مثل السنا ... النضيج
والاجاص والزبيب الطائفي والرجلين او ماء الجبن بالسكر الابيض وان لم تلن الطبيعة بمثل هذه الاشياء فاستعمل الحقنة اللينة
مثل هذه **الحقنة** سنا مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم سبستان عشرون عددا ... عشرون عددا
نخالة كف ورق الكرنب باقة يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى فيه من دهن الشيرج والورد من كل واحد عشرة دراهم
عشرة فلوس الخيار شنبر خمسة دراهم وينبغي ان يمنع عن الغذاء بالواحد في يوم النوبة ويوم العليل بالتي السكنجبين والماء الحار والملح ...
... ان يلطف التدبير في هذا المرض لان هذه الحمى من الامراض الطويلة ... وان كانت من احتراق الصفراء او
فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ومن السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص والفراريج ثم بعد النضج التام ... البول من الصفراء المحترقة بمطبوخ
هذا **صفته** سنا مكي سبعة دراهم بنفسج نيلوفر بزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم اهليلج اصفر ورق الورد الاحمر من كل واحد خمسة دراهم ...
احد عشر درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ...
النهار مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز والاسفاناخ والسرمق او ... السنا سبعة دراهم ... بادرنجبويه ولسان الثور
من كل واحد ثلثة دراهم ... من السكر الابيض عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه من معجون النجاح خمسة مثاقيل ويشرب سحرا **صفة** معجون النجاح
المستعمل في هذه الحمى يطبخ اهليلج ... كابلي واسود من كل واحد عشرة دراهم ... افسنتين ... افتيمون من كل واحد خمسة دراهم ... ويحل في
... منزوع الرغوة ... سبعة دراهم او ... في الحب فانه يسهل السوداء ... قشر الاهليلج الكابلي بسفايج اسطوخودوس
دوية افتيمون من كل واحد درهم ملح هندي دانق ورق الورد الاحمر دانقان مصطكي نصف درهم كثيرا دانق يحل الكثيرا في ماء حار ويدق الا
... ويحل ... بماء ... المحلول فيه الكثيرا ويحبب ... وهو شربة واحدة وان كانت من احتراق البلغم **فعلاجه** ان يسقى

كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا من كل واحد مثقال دراهم طبخت بسكر عشرة دراهم يغلي ويصفي ويشرب والغداء مزورة الحمص
مع لب حب القرطم والدجاج والطياهيج والدراريج ويديم العليل هذا التدبير الى عشرة ايام ثم ينظر في القارورة فاذا نضجت المادة
فاسهله بمطبوخ هذا **صفته** سنا مكي سبعة دراهم تربد محكوك رضوض وريحان بزر الوارباه بزر الهندبا بزر الكشوث افسنتين
رومي نصف درهم بادرنجبويه لسان الثور من كل واحد اربعة دراهم زنجبيل عشرة دراهم اسطوخودوس بسفايج من كل واحد نصف
دراهم اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد سبعة دراهم افتيمون مشدود في صرة سبعة دراهم يطبخ الجميع بادبعة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ونصف ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفي ويلقى عليه غاريقون نصف درهم
ويشرب سحرا وينبغي ان يكون استعمال الدواء في اليوم الذي لا نوبة فيه فاذا شرب العليل المسهل واجاب الطبيعة اجابة جيدا فاسقه
بعد يوم النوبة قرص الغافت مثقالا مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم فاذا كان يوم النوبة فامنعه من الغداء او بالواحد تاو فيه
بماء حار يغلي فيه الشبث والنجل واصل البطيخ والملح والعسل واصل السوس فان الاخلاط في وقت النوبة هائجة
ثائرة وحرارة الحمى يرقعها ويسوغ الخلط بسهولة وان كانت من عفونة السوداء **فعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من
الجلنجبين السكري عشرة دراهم بزر الهندبا بالمثل دراهم مقشر اصل الهندبا خمسة دراهم والغداء مزورة من الماش والحمص ولب
حب القرطم فاذا ظهر اثر النضج فاسهل السوداء بالحبوب المخرجة للسوداء المذكورة قبل هذا او بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بلين
الطبيعة بمعجون النجاح والسنا وبزر الشاهترج والبادرنجبويه ولسان الثور وينبغي ان يتوالى الاسهال في هذه الحمى
لان السوداء لا تسوغ بتمامها بمسهل او مسهلين فصاعدا ولا تنقى البدن منه نقاء تاما وينبغي ان يكثر النافض والغوص
بالدلك والادرار والنوم ويتعهد بتناول مرقة الديوك الهرمة مع الحمص والبسفايج كما ذكرنا في باب القولنج وينفعهم ايضا
ان يتناولوا من الترياق الكبير والمثروديطوس في كل شهر مرة او مرتين او يتناولوا من هذا المعجون فانه ينفع من الحمى نفعا عظيما
سنبل مرمكي من كل واحد خمسة دراهم فلفل دار فلفل حلتيت من كل واحد درهم نانخواه سليخة من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع حفا
ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال بماء الرازيانج او بماء الكرفس
وينبغي ان يصرف العناية في امر الكبد والطحال لان الكبد هي المولدة للاخلاط فلا يعرض له سوء مزاج حار فيولد السوداء
والطحال وعاء المرة السوداء فلا يعرض له سوء مزاج حار فيضعف عن جذب السوداء الى جرمه ويحدث بها سدد او غلظ
فينبغي ان يشربوا كل غداة من قرص الامبرباريس الكبير او الصغير مثقالا مع السكنجبين البزوري او بماء الاصول **واعلم**
ان الربع امان من غير الامراض السوداوية كثيرة مثل الجذام والجنون والبرص الاسود والجرب والصرع والتشنج اليابس والسكات
والعالية ونحلا المرض سلم ليس معه خطر ومالم يقع فيه خطاء يزيد على سنة وربما نادت اثنى عشرة سنة **وقال** بعض الحكماء ان
رجلا كان قد اخذه هذه الحمى منذ عشرين سنة **الباب الحادي عشر في حمى الربع الدائمة**
علامته علامات الربع الدائرة الا انها ليس معها قشعريرة ولا نافض ولا عرق ولا نداوة ويشتد في نوبة الربع

الدائرة ويعرض في اول ايامه وبهذه الحمى اقل وقوعا من سائر الحميات على ما نشاهد **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الكشنجبين
الساذج والبزوري المعمول منه هذا وبزر الوارباه بزر الهندبا من كل واحد نصف دراهم مقشر اصل الهندبا بالمثل دراهم بزر البطيخ بزر الخيار بزر
القثاء من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ثم ينقع في رطلين من الماء ونصف رطل من الخل الثقيف ويترك يوما وليلة ثم يرفع
الى النار ويغلي حتى يذهب منه الربع ويترك على النار ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويقوم بالنار او يؤخذ من الكلنجبين
السكري عشرة دراهم ويمرس فيه هذا السكنجبين ويشرب وباقي علاجه وتدبيره مثل تدبير الربع الدائرة من استفراغ الخلط السوداوي
الا ان الميل الى الاعتدال في المسخنات والى التبريد في هذه اولى لتلزم الحمى وفصد الباسليق وتنقية البدن في هذه الحمى اولى اذا كانت علامات
الدم ظاهرة والمرض يحتمل بحسب السن والواجب والقوة والوقت الحاضر لان المادة في هذه الحمى محصورة في العروق كلها
الباب الثاني عشر في حمى الخمس والسدس والسبع هذه
الحمى تتولد من مادة مجانسة لمادة الربع لكن مادتها اقل واغلظ واكثر تولدها يكون من مادة سوداوية بلغمية وقلما كان عن وثبات خلط سوداوي
الغليظ **علاجه** بتلطيف الاخلاط واستفراغها بالادوية المسهلة للسوداء وترك التخليط وينقض البدن من الخلط الغليظ
ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الوارباه واصل السوس من كل واحد مثقال دراهم طبخت على عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والفراخ وبلين الطبيعة بمعجون الخيار شنبر وبمعجون النجاح ويتقيأ كل
النوبة يوم بالصبر وبعد الغداء بالواحد والقيء بماء طبيخ بزر الشبث وبزر البطيخ واصله وبزر النخل وورقه واصل
العسل والكبر ويدفي يده مثل ما يدبر حمى الربع ولا يهمل في معالجة هذه الحمى فانه يؤدي الى الربع سريعا اذا صارت الاخلاط كثيرة
الرطوبات غزيرة واذا لم ينصر الاخلاط كثيرة والرطوبات وافرة غزيرة يؤدي الى الدق لان الحمى اذا لم يجد مادة تشبث بالاعضاء
الاصلية ويحتاج في هذه الحميات الى جوع وصوم ونوم هاضم لتتحلل المادة الغليظة ويحتاج ايضا الى تغليظ الغذاء لئلا يسقط
القوة ويجوز تطويل مثل هذه المرض ونحوه المتعاقبين ويتعلق ذلك بحدس المعالج **الباب الثالث عشر**
في الحميات المركبة الحميات المختلطة التي لا يحفظ ادوارها كثيرة وذلك انها اما ان تركب حمى الغب ادوارها مع حمى دائمة
او حمى دائمة مع حمى دائمة واما الدائرات مع حمى الدائرات واما ان تركب واحدة مع واحدة او واحدة مع اثنين او ثلثة او
اربعة ودخول نوائب الحميات المختلفة على ضربين اما ان تتداخل وتفترق مختلفتين او في وقت واحد ولا يخلو الخلطان
المركبان من ان يكونا متساويين او احدهما اغلب وسببها اما ورم بعض الاعضاء **وعلامته** وجود الورم واما فساد تدبير
العليل في ترك المعالجة وتناول المأكل والمشرب الرديء واما احتراق الاخلاط وصيرورتها الى التربد **وعلامته** ظلام في
اضعاف النوبة **علاجه** جودة التجسس والحدس الصناعي وقوف بذلك من الحمى ما تركب من خلطين او اكثر فاذا كانت من خلطين فينبغي
ان ينظر هل الخلطان المركبان متساويان او احدهما اغلب والكثر هل امتزاجهما امتزاجا متحدا مستحكما او غير متحد مستحكم كما في
الغب الغير الخالص وشطر الغب وينبغي ان ينظر ويحدس هل هما في داخل العروق او في خارجها او واحد منهما في داخل العروق والاخر

في خارجه وبطن مادة الماده احدها الشديد حده واكثر خطرا كما يكون في الحمى المعروفه بشطر الغب فانها مركبه من حمى مواظبه وحمى غب نائبه وقد يكون
من تركيب حمى غبين دائرين وحمى نائبه كل يوم ومثال دور البلغميه واذا عولجت بتدبير البلغميه يهلك العليل وهي حمى عسره
الانقلاع صعبه ذات خطر لان بدن صاحبها لا تخلو من الحمى لا تطابق الحمى المواظبه عليه وبكرار الغب في يوم نوبه الغب ويشتد
النافض وتعرض كثرة الحراره ويكون البول فيها ناريا ويؤول امر صاحب هذه الحمى الى الدق في الاكثر لشدة نكايتها البدن وافنائها
رطوبات البدن لاجتماع الجنسين على البدن وقد يحدث من تركيب حمى غبين دائرين مع حمى نائبه كل يوم ومثال دور الحمى البلغميه واذا عولجت
بتدبير البلغميه يهلك العليل **علاجه** الاستفراغ حينا والتلطيف حينا بان يسقى كل غداة جلابا من خيار شنبر الهندي والكرفس والرازيانج
من كل واحد عشرة دراهم ومن ماء الورد وماء الهندبا من كل واحد خمسة عشر درهما مع مثقال من قرص الطباشير الليمي وان كانت القوه قويه
والمريض ليس بهزيل ولا جاف البدن **علاجه** الاسهال بلبن حصف مثل [illegible] سنامكي سبعة دراهم وورق الورد
الاحمر خمسة دراهم تمر هندي عشرة دراهم بنفسج يابس سبعة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم زبد البحر محكوك درهم فلوس الخيار
شنبر عشرة دراهم ترنجبين خمسة عشر درهما وليكن تدبيرك لهذه الحمى بحسب قوة غلبة احد الخلطين والحميين فان كانت الصفرا
غالبه والعطش شديدا والكرب واللهيب قويا فعليك بتطفيه الحراره واستفراغ الصفرا وان كان البلغم غالبا ليس
معه عطش ولا كرب ولا لهيب فعليك بتلطيف الخلط واستفراغ البلغم وان كانا متساويين فقد علمت تدبير كل واحد
فاجعل المعالجات مركبه وان كانت الكثره خلطين ثلثه او اربعه فليكن تدبيرك بحسب الواجب والغالب والذي اشتد
وخطرا وان رايت جميع الاخلاط متعفنه محترقه فعليك ان تصرف العنايه بتقويه القوه ليقاوم وتقويه بالطعام الكثير [illegible]
الغذاء وان رايت مع ذلك الحراره قويه والعطش شديدا والكرب واللهيب قويا والبول ناريا منتنا والنفس سريعا متواترا
ضعيفا والبدن قد اخذ في الجفاف والذبول **فعلاجه** سقي السكنجبين البزوري مع ماء الهندبا واقراص الكافور وماء الشعير
مع السرطانات النهريه وبالغ كل المبالغه في تبريد البدن وترطيبه وقد يحدث من جنس الحميات العفنه انواع اخرى غير التي
ذكرنا وكل واحد منها مخصوص باسم اخر سنذكرها

الباب الرابع عشر في الحمى المعروفه بانتيالوس

وهي الحمى التي يحس في باطن الاعضاء برد وفي ظاهرها حر وحدوثها من بلغم زجاجي حاصل في اعماق البدن
اما البرد فبسبب البلغم الذي ما استحكمت عفونته بحيث سرى برد البدن واما بسبب ما استحكمت عفونته فينتشر حارها
ويتفرق في ظاهر البدن وتلهب الظاهر **وعلامته** ان المحموم يجد في باطنه وعضله بردا شديدا كانه في جوف ثلج ولا يجد العطش
واللهيب والكرب معه وانما لا يظهر برد ما في ذلك الزمان لانه ساكن فاذا اخذ فيها العفونه تحركت وتبددت ولم يبلغ الى ان يعم البدن
كله واذا امسست بدنه وجدت لمسه حارا جدا **وعلاجه** تلطيف البلغم في اول الامر بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرو
من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذاء مزوره من الماش مع الحمص ولب اللوز وتليين الطبيعه بمطبوخ الزبيب ومعجون
الخيار شنبر وقرص البنفسج وسقي السكنجبين البزوري مع اقراص الغافت والكل والورد ولذا كان البرد شديدا او البول غليظا ابيض

فالمعالجه

والغذاء ماء الشعير مع بزر الخشخاش لئلا يحترق الاخلاط سريعا ويمنعها من الاستحاله الى الاحتراق وليشرب جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع

فعلاجه ان يسقى من بزر الكرفس والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين عسلي عشرة دراهم والغذاء مزوره من ماء الحمص مع لب
حب القرطم ولحوم الفراريج والطياهيج والدراريج او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري الحار الذي فيه عصارة الغافت
عشرة دراهم مع قرص الغافت مثقال والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والكمون والكرويا واذا رايت النضج
التام في القاروره فاعلم ان هذا الحب نافع لهم تقطيع البلغم الزجاجي الغليظ في عمق البدن وقوه **صفته** صبر سقوطري
درهم غاريقون اصفر درهم تربد ابيض درهم مثقل دانق دق الجميع دقا ناعما وتعجن بماء الكرفس ويحبب وحوز وزنه ويشرب بماء حار او بسير
عليه [illegible] فاذا اسهل الطبيعه اسهالا صالحا جيدا فاسقه جلابا باردا من السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء لسان الثور عشرة دراهم
ثلاث ساعات [illegible] ويغذى بماء الحمص مع لحوم الدجاج والدارصيني واربعة ايام او ثلثه ثم اغلط بعد ذلك سكنجبينا بزوريا عشرة
دراهم مع قرص الورد مثقال واتى بتدبيره كتدبير حمى البلغميه

الباب الخامس عشر في الحمى المعروفه بليفوريا

وهي التي يعرض في باطن البدن حرارة شديده وفي الظاهر برودة فاترة بسبب غلظ الماده ولزوجتها
فلا تنتشر الحراره الى ظاهر البدن بسهوله وهذه الحمى اذا كانت قويه شديده ومعها العطش الشديد والكرب واللهيب والقلق و
الاضطراب وعظم النفس وسواد اللسان يدل على ان الروح والحرارة الغريزيه ربما [illegible] ان يتخلو الظاهر عن الحر وتلك
علامه رديه تدل على الهلاك لانه دال على قوه الخلط الموذي **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من البادروج والنيلوفر من كل
واحد ثلثه دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذاء مزوره من الماش والحمص واذا افرط الحراره والعطش ولا تطيق العليل
على العطش **علاجه** ان يسقى من بزر الهندبا ثلثه دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
مع الحمص ولا تغفل في معالجه هذه الحمى عن الملطفات والمنضجات الغير الشديد السخونه لان حدوث هذه الحمى من الاخلاط البلغميه
اللزجه الغليظه ولا تلتفت الى اعراض اللازمه ولا تخف من قلق العليل ولهيبه وعطشه وكربه فاعطه كل يوم جلابا من البادرنجبويه
ثلثه دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم ومن المصطكي نصف مثقال واذا رايت النضج في القاروره فلين الطبيعه بمعجون الخيار شنبر او بمطبوخ
فيه الزبيب والغاريقون والاسطوخودوس واذا نقيت البدن من الاخلاط البلغميه فاسقه كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة
دراهم مصطكي نصف مثقال او يغلي بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلثه دراهم ويصفى ويلقى عليه من البزوري عشرة دراهم و
ينفعهم في افراط الانثيين والمعجون الفلافلي والترياق الكبير والمثروديطوس وان لم تحتمل الراح والسن والوقت الحار فاسقهم
ذكرنا من الادويه الملطفه والمنضجه والقويه الاسهال فاسقه المطبوخ الذي فيه الاجاص والعناب والسبستان والسنا والشاهترج
والهليلج الاصفر والكابلي والاسود مع فلوس الخيار شنبر فاذا نقي البدن وسكنت الاعراض الهائله فادخله الحمام الغير الشديد الحار
وانطل على بدنه الماء الحار المطبوخ فيه البابونج والاكليل والشبث والقيصوم وامرخ البدن بعد الخروج من الحمام بدهن البابونج والشبث
ونحو ذلك وقد يحدث هذا النوع من الحمى من مادة صفراويه غليظه جدا يحدث منه مثل ما يحدث من البلغم **علاجه** ان يكون لازمه ويشتكي [illegible]
الغب **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم سكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم

والغذا ماء الشعير مع بزر الهندبا واصل السوس واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج الاصفر

الباب السادس عشر في الحمى الغشية الخلطية

وهي في الاكثر مادتها بلغمية نحسية لجة كثيرة يوق في البدن ويصب منها شي الى فم المعدة فبادر الى ايذار القلب لشدة قربها فيحدث منه الغشي واذا تحرك هذا الخلط واخذ في العفونة تقهر القوة وتحللها متحقق **علامته** ان يدور على الاكثر دور الحميات البلغمية ويبيض الوجه وتربل البدن والوان صاحبها لا تستوي على حالة ربما صارت اسود واصفر وجحوظ العينين عند هيجان العلة وان استوغ باستيفاء مادة صاحب هذه العلة في عضو المادة او يحرك حركة خانقة للقوة وان اشتغل باستفراغها بالعنف لا يحتمل القوة وحدث به الغشي لكثرة المواد ووصول رداءة كيفيتها الى القلب ومع هذا حاجتهم الى الغذاء شديدة لانه ليس من اخلاطهم شي يغذو البدن وينعشه والبدن فاقد الغذا وان لم يغذ سقطت القوة وهلك العليل وان غذوا قويت الحمى وزادت المادة الباهضة وتميت القوة **علاجه** ان يتدارك المعالج برش الماء البارد مع ماء الورد على وجه صاحب هذه العلة او يدلك بطنه برفق ويشد رجليه ويديه بعصائب شدادا شديدا لينجذب المادة الى الاسفل ويمسك الفم والانف ليرجع الحرارة الغريزية الى داخل وان يسقى السكنجبين الساذج مع ماء الحار في حال الغشي ليهيج المواد من فم المعدة الى اسفل ويستفرغ بالقي وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم او سكنجبين سكري عشرة دراهم او يغلي بزر الكرفس ثلثة دراهم ونصف ويلقى عليه السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المحلى بالسكر الابيض ويحقن بالحقن اللينة التي فيها ادنى حدة مثل هذه الحقنة **صنعتها** سنا مكي سبعة دراهم اصل السوس بزر الرازيانج بنفسج نيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم وورق السلق باقة الكف قنطوريون ثلثة دراهم يغلي الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويرس فيه من فلوس الخيار شبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويصفى ويلقى فيه من دهن الزيت والمري والعسل والسكر الاحمر من كل واحد عشرة دراهم ملح بورق نصف درهم من كل واحد نصف درهم ويصب في المحقنة ويحقن به او يعالج بمحموسات حادة صفراوية شديدة الوقد والوهن رديئة الجوهر مثل الصفراء الكراثية او الزنجارية الاكثر فتعرض لها العفن **علامته** ان يدور الا وعلى الاكثر غبا ويكون معه العطش الشديد والكرب واللهيب والغم وان يحدث في الابدان الحارة اليابسة المزاج وان يذبل الجسد بسرعة وينحط الوجه سريعا ويكون معه النبض صغيرا متواترا **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الرمانين المنحوف من قشره ثلثة اواق مع الترنجبين عشرة دراهم او من التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او بوخذ من الاجاص الاسود عشرة اعداد ومن العناب خمسة عشر عددا ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه النيلوفر وبزر الهندبا بالكسا ممزوجا بماء الرمان المز ويلين الطبيعة بماء الفواكه ويمنع المنمش ولا يبالغ في استفراغه لئلا يسارع اليه الغشي بسبب سقوط القوة ويأكل العليل الفواكه الباردة والقثا والقثد والتفاح الحامض كلها مبردة بالثلج ويضمد الصدر بالصندلين وماء الورد والكافور والاقاقيا وماء الخلاف ويرش حول العليل ورق الخلاف ويوضع حواليه الاواني المملوة ماء ويؤمر العليل عند الجوع بالاجر المروس بماء الرمانين والله اعلم

الباب السابع عشر في الحمى الليلية والنهارية في البلغمية النهارية

هي التي تنوب نهارا وتفتر ليلا والليلية هي التي تنوب ليلا وتفتر نهارا وكلاهما رديئة والنهارية اطول واردا لانه يشتد في حر النهار والاكثر انها يؤول الى الدق ولو لا انها خبيثة لم يعوض بوقت انفتاح المسام وتحلل البخارات **علامته** العطش الشديد والكرب واللهيب **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج والخلنجبين الكرمن من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص ويلبس الطيور بلعوق فلوس الخيار شنبر والترنجبين او بمعجون الخيار شنبر وينبغي ان يغذى ليلا ولا يترك ان ينام على الامتلاء ويكلف صاحبه السهر والليلية اسلم واقصر مدة ويعالج بعلاج النهارية غير ان غذاءه ينبغي ان يكون في النهار وقت خلو النوبة

الباب الثامن عشر في الحمى الوبائية

الوبائية هو تعفن يعرض للهواء كما يعرض للماء المستنقع كما ان الماء لا يعفن على بساطته الصرفة الا عند ما يخالطه شي من الاجسام الارضية الخبيثة كذلك الهواء لا يعفن على بساطته الصرفة الا عند ما يخالطه شي من الابخرة والادخنة الخبيثة الرديئة الكيفية تحدث في الجملة كيفية رديئة واشد الهواء استعدادا للعفونة هو الهواء الكدر الرطب والحيات في الهواء الرطب اقل حدوثا والطول مدة وفي الصيف اليابس اكثر حدوثا واقل مدة واسرع قتلا فاذا انعفن الهواء حمل على القلب وانسد فراج الروح التي في القلب لانه اسرع وصولا اليه من غيره وعفن ما يحويه من الرطوبات فيحدث حرارة غريبة وانتشرت في البدن كله فكانت حمى وبائية وهو من خلقا كثيرا من المستعدين لها وهم الممتليون من الاخلاط الرديئة الواسعو المسام الكثيرو الاستحمام فان النفيذ لا ينفعل من ذلك والابدان الفضيفة منفعلة منه مثل الذي يكثر الجماع **وعلامته** ان يكون ظاهر البدن ما دية الظاهر ملتهب الباطن ويتواتر النفس معها والعطش الشديد وجفاف اللسان ويكون معها الغثيان وسقوط شهوة الطعام ووجع فم المعدة والفؤاد وعظم الطحال ويكون شديدا وتحلل وسقوط القوة والغشي والقي والبراز والبراز النتن والعرق النتن وهي في اكثر الامر مهلكة بسرعة وتنذر الاطباء الحذاق في امرها **علامة الوبا** ان يكثر الرجوم والشهب في اول الخريف وكدورة الهواء واغبراره وقلة المطر وهرب الحيوانات الوكر النفيس عن الاوكار كاللقالق والهداهد والخطاطيف ويكثر الضفادع والحشرات المتولدة من العفونة والحيوانات التي يسكن قعر الارض تهرب الى ظاهر الارض من السدر كالفارات والعقارب والحيات **علاجه** الفصد والاسهال واخراج الرطوبات الفضلية من البدن وان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم مع الثلج او يحل السكنجبين الساذج مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم في ماء الثلج ويشرب او يوخذ شراب الحصرم او الريباس او التفاح الحامض او العناب من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من اقراص الكافور او من اقراص الصندل من احدها كان مثقال ويشرب مع شراب الحماض او الاترج او التفاح الحامض والغذاء مزورة من الحصرم او الانبرباريس او حب الرمان او السماق مع الفراريج ولب اللوز والاسفاناخ وعصير الرمان الحامض مع نحوه كل يوم رمانين او اكثر او يوخذ من ماء الحصرم وماء السماق وماء الليمو وماء الاترج والنارنج من كل واحد رطل تطبخ بالنار من غير سكر ويشرب كل غداة منه قدر ثلث اواق مع ماء الثلج ويتغرغر الكبر المحلل والزائب بماء الورد والدوغ المنزوع عنه الزبد ويجب ان يرد مسكنه برش الماء ووضع الفواكه

الباردة واطراف الاشجار الباردة كالخلاف ولسان الحمل والكزبرة وورق النيلوفر والرياحين الباردة والكافور والورد والصندل
ورش البيت كل يوم مرات وان كان في الماء المرشوش ماء الورد كان اجود واحسن ويصلح الهواء بان يجفف ويطيب ويمنع من
العفونة بالبخورات كالعود الخام والعنبر واللاذن والصندل والكافور والآس وقشور الرمان والتفاح والسوسن والابنوس
والطرفاء ويضمد الصدر بالصندل والكافور والماورد ويجب ان يكون اغذيتهم قليلة ومن الحوامض كالخل والسكباج والمصل
والحصرم والامبرباريس وحب الرمان ساذجا وان كانت القوة ضعيفة فبالفراريج ويحترز من الامتلاء والرياضة والحركات العنيفة
والاعراض النفسانية وكل ما يحرك الاخلاط ويسخن البدن

الباب التاسع عشر في حمى الجدري والحصبة

سبب هذه الحمى غليان الدم على سبيل عفونة ما كما يعرض للعصارات عصيرا الى ان تتميز اجزاؤها بعضها عن بعض فمن
ذلك ما يكون سببا طبيعيا يغلي الدم ليتنقى عما خالطه من بقايا الاغذية الطمثية واللبنية حتى يحصل الدم جوهرا متينا اقوى
من الاول والظاهر انه ما يفعل الطبيعة في عصارة العنب حتى تقومه شرابا متشابه الاجزاء واما امر وارد من خارج غير طبيعي مثل
ثور الاخلاط في الابدان الممتلية من الدم وسائر الاخلاط الغليظة واشد الابدان استعدادا للجدري هو الحار الرطب والكدر الرطوبة وخاصة
القليل الفصد والاسهال وكان الجدري ضربا من البحران واكثر حدوثه في الصبيان ثم الشبان ويقل حدوثه في المشايخ وحدوثه في الربيع
اكثر مع وقت الشتاء واسلم الجدري ما كان ابيض اللون قليلا ... وارده ما كان كثيرا او الى السواد والخضرة اميل
وما كان يختلف حاله تارة يظهر وتارة يبطن **وعلامته** ظهور الجدري وجع الظهر وحكة الانف وتحس شديد في الاعضاء وحمرة اللون
والعين والكرب والحمى المطبقة ولهيب وعطش شديد وضيق نفس ووجع في الصدر والحلق ومادة الحصبة صفراوية وكان الحصبة جدري
صفراوي والحصبة اصغر حجما وكانها لا يجاوز الجلد وليس له نتو يعتد به بخلاف الجدري فان له نتو وسمك والحصبة اقل من الجدري واقل
تعرضا للعين واكثر علاماتها قريبة من علامات ظهور الجدري **علاجه** اذا ابتدأ في الابتداء الفصد واخراج الدم بحسب القوة و
الطاقة والسن والمزاج والعادة والوقت الحاضر واذا ظهر الجدري والحصبة فلا يستعمل الفصد والاسهال ويترك الطبيعة
وعلاجه في اول الامر تقوية الطبيعة والروح وتطفئة ... الطبيعة وتغليظ الدم ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد
ويغلى بماء من غير سكر ويبرد ويلقى عليه من الخبازي ... الغذاء ماء الشعير مع العدس والعناب او يسقى اقراص الكافور بماء الرمان
الحامض او شراب التفاح او رب السفرجل والريباس او الليمون فان كان عسر الخروج **علاجه** ان يدثر العليل بدثر حتى يعرق ويسهل
خروجها ويحذره من الهواء البارد فان البرد يسد المسام ومن شرب الماء البارد بالثلج والجلوس تحت الخيشات ويمنع ان يسقى
جلابا من الزبيب الطائفي الاحمر والتين الابيض وطبيخ العدس مع التين والزبيب الطائفي مما يسرع في اخراجه ان يبخر حواليه
بعيدان اللك والورد الاحمر وخشب الرمان والعنب فاذا برز الجدري والحصبة فليتوق يومين او ثلثة من التبريد والتسخين
لئلا يعرض لهم الغشي لاثارة الحرارة فلا بد لهم بعد البروز من استنشاق النسيم البارد وتبريد الروح والقلب واما كان ان يضمد بطون
اصحاب الجدري والحصبة فان فيه خطرين عظيمين احدهما ضيق النفس بسبب ضغط الحجاب وآلات النفس وثانيهما ان يعرض لهم الاسهال والعصر

والضغط والادوية المغلظة للدم المبردة المانعة من الغليان مثل رب الرمانين والحصرم والريباس والسماق وشراب الطلع والجاد
وشراب الكبوث وهو الكادي فاذا اخرجت وحلت الماء ينبغي ان يعالج الى حموضة بقشر الماء الاقسي وماء الطرفا وماء الف الكرم
والماء الذي اذيف فيه الكافور والماء المذاب فيه الملح حتى يجف ويبرأ

الباب العشرون في حمى الدق

واعلم وهي ان تتشبث الحرارة الغريبة بالاعضاء الاصلية خصوصا القلب حتى تفني رطوبات البدن وله ثلاث مراتب
لان في الاعضاء رطوبات مختلفة الاصناف وهي ثلث منها رطوبة معدة للتغذية والترطيب للمفاصل ومن ذلك ما هو مخزون في العروق
الصغار القريبة من الاعضاء الاصلية ومنها ما هي مبثوثة فيما بين الاعضاء المتشابهة الاجزاء في المواضع الخالية بمنزلة الطل والندى
على الاعضاء ويغتذى من هذه الرطوبات ومنها رطوبة بها يلتئم اجزاء الاعضاء الاصلية من اول الخلقة ويبطلها ما يصير الاعضاء
الى الترب والسوق ومتى تشبث الحرارة الغريبة بالرطوبة التي في العروق الصغار في الاعضاء الرخصة كالشحم واللحم فهي المرتبة الاولى
والمرتبة الثانية هي التي تفني معه هذه الرطوبة المبثوثة ويكون تشبث الحرارة بالرطوبة التي بها الالتئام للاعضاء الاصلية والالتصاق بها
كان في هذه الحمى في المرتبة الاولى فبرؤها صعب **وعلاجها** سهل وما كان في المرتبة الثانية فبرؤها سهل وعلاجها صعب والى في المرتبة
الثالثة فلا خلاص منها البتة وهذه الحمى لا ان يحدث بعد حمى يوم وقد يحدث بعد حميات العفونة والاورام ويبعد ان يحدث هذا
المرض ابتداء ومن المستحيلات ان الاعضاء الاصلية قد حميت واشتعلت ولم يشتعل خلط ولا روح قبل ذلك وحمى العفونة و
الورم قد ينتقل كثيرا الى حمى الدق لمنع الماء البارد وتلطيف الغذاء وشدة الحمى وقلما اعان من الغالب بالاغذية الباردة وقد تحدث
عن اسباب بادية مثل الغم والهم والغضب والسهر والصوم الطويل لا سيما ان اتفق في سن القوة وفي صيف فالنظر افراط حار
وتدبير الى ابن يفضي حار وقد يحدث من فرط الاسهال وقد يحدث من وجع شديد يسخن الروح **وعلاماتها** ان يكون النبض دقيقا
صلبا متواترا ضعيفا ثابتا على حالة واحدة ولا يكون حرارته قوية لاذعة ولا يكون معه كثير لهيب وقلق واضطراب لان الاحساس
بسوء المزاج انما يكون اذا كان مختلفا واما اذا كان متفقا فلا يحس به لتمكنه واستقراره في جواهر الاعضاء الاصلية فكانه صار مزاجا
اصليا للمحموم والشيء انما ينفعل من الوارد المضاد ولا يكون ملمسه شديد الحرارة كما يكون في ملمس اصحاب الحميات العفنية واذا بقي
اليد عليه ساعة ظهرت بقوة لذعة ولا يزال ينمو ويكون اسخن ما فيه مواضع العروق والشرايين ويكون حرارتهم متشابهة لا ينقص واذا
تناول الغذاء ثبت واشتدت وقوي النبض اكثر في العظم كما ينمو الشعلة عند اصابة الدهن ومن اقرب لانها القوة ولما اذا جاوز
الابتداء وصار صاحبها الى حد الذبول ويظهر في العين الغور والنحول ويتقشف الجلد وجفاف مراق البطن ورقة ودم
رونق الوجه ونضارة الاعضاء ويظهر في البول دهنية وصفائح ويلطا الاصداغ ويدق الانف ويتخط الوجه ويصير الاذن
ويدق الرقبة وتشنج الجبهة ويظهر عظام الصدر ويبرز اوتاره ويظهر التعلق في البدن ويربط فيلتصق بالظهر ويصير العين
نعاسية الشكل ويحدب الاظفار ويقوست فليس ينبغي ان يطمع في برئه فاما في اول الامر عندما يكون القوة متماسكة
والاعضاء بحالها والنبض ليس بالدقيق الصلب يمكن البرء والخلاص **علاجه** التبريد والترطيب واول ما ينبغي ان يستعمل

في هواء ان يكون ماويهم ان كان الزمان صيفا في موضع مهب الشمال ومواجه الرياح ويرش فيه الماء الكثير او بحب الحسات المبلولة
بماء الورد ويفرش تحته ورق الخلاف وورق القرع وورق لوف الكرم والرياحين الباردة مثل البنفسج والنيلوفر والورد وورد
السوسن والنعناع والكزبرة والآس الرطب والصندل والماورد والكافور ويكون نومهم على فرش قطنية ناعمة ويوضع حواليه
الثلج والاجانات الخضر او الخزفية المملوءة ماء ويحذرهم من الصوم والتعب والرياضة والسهر والعطش والجماع والغضب والغم وان
كان الزمان شتاء فاوائهم الى المساكن المعتدلة الهواء بحيث لا يتشوشون فيه وان يشربوا كل غداة جلابا او شراب الخشخاش عشرة
دراهم او شراب العناب عشرة دراهم او من حليب بزر البقلة المباركة عشرون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء البطيخ
الهندي او من الخيار من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الفراريج الصغار او صغار السمك الرضراضي او الهازبا وادخلهم
الابزن الذي فيه الماء العذب الفاتر و[illegible] منه ومرخ ابدانهم بدهن النيلوفر ودهن البنفسج ودهن القرع واطلهم بعد الخروج من
الحمام بماء الشعير المطبوخ فيه الزاريج والطراثيث بالحلوى القرع الرطب ودهن اللوز والخشخاش واصول الخس والاسفاناخ
والبسهم الثياب من التوزي والكتان والقصب المصندلة المبلولة بماء الورد والكافور ويضمد الصدور بالصندلين والماورد
والكافور وغذهم احيانا بالمخيض والرائب المنزوع عنه الزبد وان لم يكن معه الحمى ظاهرة فاعطهم اللبن الحليب من الماعز الفتية السن
وينبغي الاتن المعلوفة بالحشائش الرطبة ونغذيهم بتناول لب الخيار والقثد واصول الخس واصول الهندبا وبعد الحمام وان
يكون غذاءهم في النهار مرتين قليلا ويتناولوا من الفواكه الرمان العذب والخوخ النضيج والعناب الرطب والتفاح والتين الرطب
والعنب النضيج فان تناول منها المقدار اليسير ويحذرهم جميع الاغذية الحارة اليابسة ومن الاسهال والوق ولا تمنعهم الماء البارد
الا اذا كانت المعدة والكبد ضعيفان والقي على صدورهم واكبادهم خرقة مبلولة بماورد وصندل وكافور وماء بقلة الحمقاء وماء
الكزبرة الرطبة وماء حي العالم ودهن القرع ودهن اللوز ودهن النيلوفر فاذا احميت الخرقة فابدلها بما هو ابرد منه وان كان حدوث ما في
الاعراض بسبب كالغم والغضب والهم علاجه تسكين النفس بما يوجب السماع والحكايات الطيبة المذهبة للهم والحزن
وازالة الغم بضروب الكلام والحلوا والملاهي واللعب العجيبة وادخال الابزن والاستحمام بالماء الحار المستلذ وان يشربوا كل غداة
جلابا او شراب الخشخاش عشرة دراهم او من النعناع المطبوخ بماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن المزاج اليانوني البارد مثقال في الغداء
ماء الشعير مع الاسفاناخ والقرع وتضميد الصدر بالصندلين والكافور وماء الورد واما ما كان حدوثه من سوء مزاج متخن للروح
علامته عدم النوم وان يكون العينان غائرتين مائلتين الى النعاس وانتفاخ جميع البدن ويكون النبض صغيرا ضعيفا
والبول ابيض رقيقا لعدم الاستمراء علاجه النوم والدعة والاستحمام والتمريخ بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن
القرع وان يشرب كل غداة جلابا او شراب الخشخاش عشرة دراهم او من شراب البنفسج مع الرجين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من
الماش مع لب الخيار والاسفاناخ واما من اسهال قوي يعرض منه حركة الدفع او يتخير من الدواء المسهل علامته ان يحدث عقيب الاسهال
علاجه يحبس الطبيعة بقرص الطباشير الحابس مع رب السفرجل وماء الورد او سفوف حب الرمان والغذاء مزورة من السماق مع الزوايع
والابزن [illegible] مع الزوايع

ويضمد

ويضمد الصدر والمعدة بالادوية المقوية القابضة مثل الصندلين والجلنار والاقاقيا والرامك والطين الارمني وماء الورد والماء [illegible]
منزوع ووجع شديد او عطش شديد لاحتداد الحرارات في البدن ومقدار ما يسكن حرارتها علاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من ماء البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من حليب بزر البقلة المباركة عشرون درهما او من رب التفاح والسفرجل
والحماض من كل واحد منهما عشرة دراهم مع ماء الورد عشرون درهما والغذاء ماء الشعير مع الفراريج او صغار السمك الرضراضي او يسقون ماء الشعير
المطبوخ فيه السراطين ويجعلان في طرف السراطين من افواهها وانيابها وشق بطونها وغسل بماء بارد عذب ورماد حطب
الكرم وملح مرارا [illegible] ينظف عن زهومتها ثم تطبخ في ماء الشعير ويسقيهم او لعاب بزر قطونا او حب السفرجل مع السكر الابيض
عشرة دراهم ودهن اللوز او البنفسج واما اذا كانت الحمى ظاهرة قوية البدن قد اصابه الذبول فينبغي ان يتوقوا من الهواء البارد لئلا يعرض
لهم الزكام والنزلات فعلاجه ان يسقوا كل غداة قبل طلوع الشمس قدر مثقال من اقراص الكافور مع ماء الرمان الحلو او البطيخ الهندي
او ماء القرع او ماء الخيار فاذا اطلعت عليهم الشمس فليغذهم ماء الشعير المطبوخ فيه السراطين بالصفة المذكورة والخشخاش
والعناب وفي وسط النهار فاعطهم شراب الخشخاش عشرة دراهم وادخلهم الابزن الذي فيه الماء العذب المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر
وورد القرع والسفرجل والتفاح او بنفسج القرع ويكون ذلك في البيت الاوسط من الحمام او موضع معتدل الهواء ويشرب بعد البيت
لعاب بزر قطونا او لعاب حب السفرجل ودهن اللوز الحلو وهذا اذا لم يكن في المعدة ضعف فاما اذا كان معه ضعف المعدة فاطعمهم
في الليل على اعطاء الرمان الاملسي او الجلاب من السكر الابيض المصري مع ماء الورد وماء الهراجي من كل منهما عشرة دراهم ويبرد الهواء
حتى في الشتاء فان نهر عنهم اسهم افضل من [illegible] بما علمت قبل ويشم ماء ورد وكافور وصندل او شاهسفرم مرشوش بماء الورد و
اذا سقط من النوم في الليل فاعطه الجلاب البارد من السكر الابيض المصري مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او من شراب العناب
لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل او عصارة بقلة الحمقاء واذا اصبح فاصنع به مثل صنيعك في اليوم الاول من اسقاء
الجلاب وادخال الابزن والحمام والتمريخ بالادهان المرطبة المذكورة وعند العصر مثل الابزن الذي فيه الماء العذب المطبوخ فيه النيلوفر
والبنفسج كما صنع في اول النهار والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ ولب الخس ويضمد على المعدة
والصدر الاضمدة المبردة مثل الصندلين وماء الورد وجرادة القرع والكافور ولكن يجب ان لا يطال امساك الاضمدة المبردة
جدا على الاعضاء الرئيسة من اعضاء النفس ويجب ان يعلو الى الواحد والدعة واللهو والجلوس عند الماء الجاري وحضور الاخوان المحبوبين
اليه ويجتنب عن العليل ما يغضبه ويحزنه ويغمه والجوع والعطش الطويلين وقرص الكافور الذي [illegible] صفته ينفعهم جدا يؤخذ
رب السوس لب حب القرع لب حب السفرجل لب حب البطيخ من كل واحد خمسة دراهم ورد احمر منزوع النوى ثلاثة دراهم صمغ عربي ونشا وكثيرا
من كل واحد درهمان صندل [illegible] من كل نصف درهم بزر القرع درهم كافور رباحي نصف درهم يدق الجميع ويعجن بلعاب بزر قطونا و
يقرص الشربة منه مثقال صفة قرص آخر ينفع حمى الدق اذا كان معه اسهال طين ارمني شاهبلوط من كل واحد اربعة دراهم ورد احمر
بزر الحماض من كل واحد درهم كهربا حب الآس من كل واحد ثلاثة دراهم طباشير وصمغ عربي من كل واحد درهمان لب حب القرع لب حب السفرجل

لب حب القثاء مقلوان كل واحد خمسة دراهم يسحق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء السفرجل ويقرص الشربة منه مثقال مع رب السفرجل عشرة دراهم
صفة قرص آخر ينفعهم خشخاش ابيض لب حب القرع بزر بقلة الحمقا لب حب السفرجل مقلو من كل [illegible] دراهم طباشير
ابيض وبزر الكاشم وطين قبرسي من كل واحد ثلثة دراهم نشا [illegible] خمسة دراهم كافور درهم يسحق الجميع دقا ناعما ويعجن بلعاب
بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال بماء التفاح او بماء السفرجل مع [illegible] عشرة دراهم واما اذا ظهرت علامات الذبول ظهور البناء
فعلاجه مثل العلاج الذي قد ذكرناه ويستعمل اقراص الكافور قدر مثقال مع لبن الاتن او لبن النساء [illegible] واحد عشرة دراهم
ساعة يحلب والغذاء [illegible] مع القرع الرطب والاسفاناخ واصول الخس والبقلة المباركة مع لب اللوز ولا يأكل
الغذاء دفعة واحدة بل دفعات قليلا قليلا لئلا يثقل على المعدة ويعجز الطبيعة عن هضمها ثم يدخل في الابزن كل يوم [illegible]
في موضع كنين او في البيت الاوسط من الحمام وافضل للابزن ما كان ماؤه عذبا فاترا يغلى فيه البنفسج والنيلوفر وقشور القرع
الرطب ولا يكون بحيث يجذب منه البدن [illegible] ادخالهم الحمام واخراجهم منه على [illegible] لا يتعب [illegible] عليه
ويتبعهم تناول الحساء المعمول بهذه الصفة يؤخذ شعير مقشور منقع عشرون درهما باقلى ابيض منقوع عشرة دراهم ماش
مقشر وخشخاش ابيض من كل واحد سبعة دراهم لوز حلو مقشر عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى ينضج [illegible]
ثم يصفى [illegible] ويصب عليه ماء الرمان الحلو ودهن اللوز [illegible] لباب الخبز السميد [illegible] وان امتص لبن الاتن والنساء الذي
كان احب وان [illegible] في ابزن فيه لبن الحليب ودهن البنفسج كان اولى واذا خرج من الابزن فيطلى على بدنه الماء العذب
المغلي فيه البنفسج والنيلوفر ويمسح البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر وان غذيتهم بكعك السميد منقوعا في المحيض كان نافعا [illegible]
الغذاء الماش والحمص مع القرع ولحوم الفراريج والطياهيج والدراج ومع ماء الرمان والتفاح الحامض من كل [illegible] عشرة دراهم مع السكر
الابيض عشرة دراهم في نصف النهار [illegible] ماء اللحم المسمى بهذه الصفة يؤخذ من لحوم الدجاج والطياهيج والفراريج و
التفاح ويوضع في القرعة والانبيق ويستقطر ماؤه كما يستقطر ماء الورد ويشرب منه كل يوم مقدار نصف اواق ويوضع حوالي [illegible]
اواني خضر خزفية فيه ماء بارد ورياحين طيبة ويرش على وجوههم احيانا الماء البارد مع ماء الورد وان يسقى شراب الخشخاش او
الحماض او التفاح مع ماء الورد [illegible] عشرة دراهم [illegible] البارد مثقال والغذاء اما اللحم المسلوق بالقرع والاسفاناخ
فلما ان فعلت ذلك لم يسرع اليه الموت ويعيش مدة اخرى مخصوص الحال والعلاج

الباب الحادي والعشرون في دق الشيخوخة

دق الشيخوخة هو استيلاء اليبس على المزاج من غير حمى والشيوخ اسرع وقوعا في ذلك من الشبان والشبان اسرع
وقوعا من الصبيان والسبب للوقوع فيه اما برد مستولي مع ضعف البدن ومنع القوة الغاذية عن فعلها [illegible] في اخر العمر
واما حرارة تحلل الرطوبات فتحيل الحرارة الغريزية ويعقبه برد ويبس [illegible] جميع الاستفراغات وقد يحدث [illegible]
الحمامات من شرب الماء البارد والضمادات الباردة علامته علامات الذبول والقشف من غير اشتعال والتهاب بل ربما
كان ملمس البدن باردا وبولهم ابيض [illegible] ونبضهم صغير متفاوت وان استحكم لا حيلة في برده كما لا حيلة في الموت علاجه

في حالة الاستحكام رجاء ان يتأخر الهلاك قليلا وفي غير الاستحكام رجاء ان لا يستحكم والقانون في معالجته التسخين والترطيب
ودخول الحمامات الرطبة والابزنات المسخنة الرطبة بعد تناول الغذاء [illegible] الطعام من فم المعدة والهضم ويحشى بالحشو المسمنة
المتخذة من الحنطة [illegible] والاكارع والحمص [illegible] والكشك والباذروج مع عشرة دراهم من دهن الشيرج ويستعمل الدلك بعد
تناول الاغذية وينبغي ان يشرب كل غداة [illegible] شراب التفاح الشامي الحلو عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء صفرة
البيض النيمبرشت والهريسة المعمولة مع لحوم البط والدجاج وماء اللحم وماء الحمص مع لحوم الجداء والحملان والحلو المتخذ من العسل مع السكر
الابيض [illegible] اصحاب الدق [illegible] ويدهن ابدانهم بالقيروطي المتخذ من دهن البنفسج والقرع ويشمون الطيب ويمرخ
ابدانهم بالمزوجات سمن البقر ولحم البط والدجاج واللوز

الباب الثاني والعشرون في البحران

البحران معناه الفصل في الخطاب وتاويله تغير يكون دفعة اما الى جانب الصحة واما الى جانب المرض وهو مقاومة تكون بين الطبيعة
ومادة المرض والبحران كالقتال والمحاربة بين ملك [illegible] وبين عدو يقصد [illegible] استيصاله وقد يجري بينهما خصومات و[illegible]
[illegible] وقد يشتد بينهما الخصومة والقتال وحينئذ لا بد من علامات دالة على اشتداد الخصومة بينهما كالجولان في البلاد
والنقع [illegible] والصراخ والصياح والمصادمة وسيلان الدماء [illegible] اولا ان يكون [illegible] غير محسوس [illegible]
[illegible] يغلب الملك على العدو في كرة واحدة بل يحتاج الى كرة اخرى ومراجعة ثانية فيحصل الهزيمة وتخلية المكان وهذا كالطبيعة و
القوة تستولي على مادة المرض ويتعلق بالكلية اولا وثانيا وهو البحران الجيد الذي يحصل بسببه الصحة التامة والاحتياج الطبيعة
[illegible] الى مقاومة مادة المرض والثاني ان الملك يعجز عن المقاومة ويغلب العدو على الملك ويستولي عليه ويقهره في الكرة الاولى ويتسلط
[illegible] بالكلية ومنه الامراض تغلب على الطبيعة والقوة فيقهرها ويعجز الطبيعة عن المقاومة فيستولي عليها المرض حتى يهزمها ويهلكها
وهو البحران الردي والثالث ان الملك يقصد العدو ويخرجه [illegible] ويطرده [illegible] غير كلي [illegible] عن المدينة و[illegible]
عدة من نواحيها المتصلة بالمدينة حتى [illegible] الملك السلاح والاهب ويعاود دفع العدو عن القرى المتصلة بالبلد بالتدريج [illegible] السكون [illegible]
والكر والمراجعة حتى [illegible] وهذا كالطبيعة تقاوم المادة في الاعضاء الرئيسة ولكن لا يقدر على دفعها عن الاعضاء [illegible]
[illegible] البحران الانتقالي [illegible] بالتدريج [illegible] التحليل والرابع ان الملك يقاوم العدو ويدفعه بعض الدفع عن البلد ولكن يعجز
ثاني الحال ولا يقدر على [illegible] الملك بالتدريج مقهورا حتى يستولي عليه العدو [illegible] وهذا كالطبيعة تقاوم المادة المرضية
تدفع بعض الدفع ولكن في ثاني الحال واخر الامر يعجز عن مقاومة مادة المرض ويظهر فيه العجز والفتور قليلا قليلا فتستولي مادة المرض على الطبيعة
بالتدريج حتى [illegible] القوة وهذا كالذبول [illegible] البحرانات الردية القاتلة علامات البحران جملة الغثيان والعطش والكرب واللهيب
والقلق والاضطراب والتململ والخفقان واختلاط العقل والذهن والصداع ووجع الرقبة والدوار [illegible] والخيالات بين العينين
والدوي والطنين [illegible] في الاذن وتغير اللون والوجه ومغص وقرقرة في البطن ووجع [illegible] النبض [illegible] كالصياح والصراخ
[illegible] وهذه العلامات [illegible] واعلم ان اليوم الذي يكون فيه البحران [illegible]

العلق والتململ والأعراض الأخر عظيمة هائلة وفي الوقت الذي يكون فيه البحران ايضا يكون الاضطراب والقلق والأعراض الأخر
قليلا والبحران التام الجيد سبيله ان يكون في يوم باحوري ويكون القوة قوية والمادة نضيجة مطاوعة واذا لم يكن المواد نضيجة رقيقة وان
يكن القوة قوية فيتوقع بحران انتقاليا والبحران الانتقالي هو على انحاء كثيرة بعضها يكون بحرانا جيدا وبعضها يكون حسنا والحسن منها كالبرء
بعد اليوم السابع والجرب والبهق والقوباء وما كان منها بحرانا رديا كالأورام والخراجات والدبيلة والطاعون والانتقال الى
والجدري والحصبة والاكلة والخناق والذبحة والبرص والفالج والسوداء والسل واللقوة والتشنج ووجع المفاصل والنقرس وعلل
العلل الحادة بعضها قد سمي بحرانا رديا وبعضها بحرانا ضارا انفع وانكر واشد في المرض الاول وبحران المواد الرقيقة يكون بالعرق
وبحران المواد الغليظة القوام يكون اما بالرعاف واما بالادرار او بالاسهال او القيء والغليظة بالاسهال على فضول في ونحو ذلك الاسهال
ان يكون جيدا ولما ان يكون رديا بحسب شرف او خسة العضو المنتقل منه والمنتقل اليه واكثر بحران امراض الرأس خاصة يكون اما
بالرعاف او بالدموع او بالصديد الذي يخرج من الاذن وبحران آلات التنفس يكون بالنفث وبعود البحران واشدها يكون بالرعاف لانه يستفرغ اكثر
جملة الاخلاط ثم بالاسهال ثم بالقيء ثم بالادرار ثم بالعرق **واعلم** ان الحميات الحادة وسائر الامراض لها اوقات ابتداء ووقت الابتداء ووقت
التزيد ووقت الانتهاء ووقت الانحطاط والبحران التام لا يكون الا في وقت الانحطاط اما في وقت الابتداء والتزيد فلا يكون البحران
التام ويمكن العطش في وقت الانتهاء ولا يكون البحران وكل بحران يكون في ابتداء المرض يكون مهلكا جدا او في وقت التزيد ان كان البحران جيدا
يكون ناقصا وان كان بحرانا رديا يسوء حال المريض فيه جدا وما كان في وقت الانتهاء ان كان جيدا يكون تاما حسنا يدل على استيلاء
الطبيعة والقوة على المادة وان كان رديا يدل على عجز القوة والهلاك وكل بحران يكون في الايام الباحورية كان ارجى وما كان في غير تلك الايام
يدل على رداءة حال المريض ويكون رديا جدا لان المادة في غاية الرداءة والطبيعة متحيرة مندهشة مضطربة لثقل المادة ورداءتها ولذلك
في الامراض السليمة يكون البحران في يوم ان الطبيعة لا تضطرب وفي الجملة حركة البحران قبل وقتها لرداءة المادة وحدتها كما تكون
في الامراض الحادة جدا واما بغير الطبيعة الفاعلة واما لامر خارجي يحرك المواد والطبيعة كالاعراض النفسانية الفاجئة واما بسبب
يكون من الدواء المسهل في غير وقته واما بسبب تناول الشراب او الطعام في غير حينها بسبب حال المرض وكل يوم يتوقع فيه البحران الحسن
فيحدث في ذلك اليوم علامة ردية فانها يدل على الهلاك **واعلم** ان جملة ايام المرض ما كان يتوقع فيه البحران حال الايام الباحورية
وما كان منها بغير البحران فحال الايام المنذرة وما كان منها لا يتوقع فيه البحران ولا ينذر ايضا بالبحران فحال الايام الواقعة في الوسط
ويكون حركة البحرانات القوية الى يوم الرابع عشر ثم الى يوم العشرين واذا جاوز العشرين يكون حركة البحرانات ضعيفة الى يوم الاربعين و
قال بقراط اذا جاوز الاربعين لا يعد يوما فيه بحران واليوم الاول والثاني والثالث فيها بحران الامراض الحادة واليوم الرابع
يوم البحران وينذر بحران يوم السادس ان ظهرت فيه العلامات الردية وان ظهرت فيه العلامات الجيدة ينذر بحران اليوم السابع
واليوم الخامس يوم البحران ويقع فيه البحرانات الجيدة وفي اليوم السادس ان وقع فيه البحران يكون رديا خطرا واليوم السابع يوم
البحرانات الحسنة ان وقع فيه البحران يكون جيدا وهو ضد اليوم السادس واليوم الثامن لا يكون فيه البحران وان وقع يكون في غاية الرداءة واليوم التاسع

يوم البحران وسوء حكم الثالث والخامس وهو منذر ببحران يوم الحادي عشر واليوم العاشر لا يكون فيه البحران وان وقع فيه بالنادر يكون
في غاية الرداءة واليوم الحادي عشر يوم البحران وهو منذر ببحران اليوم الرابع عشر واليوم الثاني عشر ردائة كبحران اليوم الثامن والعاشر
واليوم الثالث عشر يوم لا يوقع فيه البحران ويمكن ان يقع فيه بحران حسن واليوم الرابع عشر يوم البحران وبعد اليوم السابع يعد
يعم اشد بحرانا من الرابع عشر واليوم الخامس عشر قلما يحدث فيه البحران وان حدث فيه لا يكون حسنا واليوم السادس عشر لا يكون فيه البحران
واليوم السابع عشر يوم البحران ومنذر باليوم الحادي والعشرين واليوم الثامن عشر يوم ليس فيه بحران وان كان فيه يكون رديا واليوم التاسع
عشر قلما يحدث فيه البحران ولو حدث فيه يكون رديا واليوم العشرون يوم البحران وبعد اليوم الرابع عشر ليس يوم اقوى في البحران من هذا اليوم
واليوم الحادي والعشرون يوم البحران ولكن في اليوم العشرين اقوى واشد من يوم الحادي والعشرين وفي اليوم الثاني والعشرين والثالث
والعشرين لا يحدث فيهما البحران واليوم الرابع والعشرين يوم البحران وليس بعد يوم العشرين في قوة هذا اليوم في البحران واليوم الخامس و
العشرون خال عن جميع البحرانات واليوم السادس والعشرون ليس من البحران واليوم السابع والعشرون يوم البحران واليوم الثامن والعشرون
خال عن جميع البحرانات واليوم التاسع والعشرون ليس فيه بحران واليوم الثلثون خال عن البحران وان وقع فيه بحران يكون جيدا والحادي
والثلثون يوم البحران والثاني والثلثون ليس فيه بحران والثالث والثلثون ليس يوم البحران والرابع والثلثون يوم البحران وكل
بحران يقع بعد هذه الايام يكون ضعيفا جدا والخامس والثلثون والسادس والثلثون ليس فيهما بحران والسابع والثلثون يوم البحران
والثامن والثلثون والتاسع والثلثون ليس فيهما بحران والاربعون فيه بحران **واعلم** ان البحران في الامراض المزمنة بعضها يكون في
كل شهر وبعضها في سبعة اشهر وبعضها في سنة وبعضها في سبع سنين وبعضها في اربع عشرة سنة وبعضها في احدى وعشرين سنة واذا
ظهرت علامات البحران يوما ولم يكن بحران ولا في يوم باحوري فهو كما قال بقراط انه يدل على تعذر البحران واما على الموت **قال** الرئيس
الشيخ اعلى الله درجته كم رأينا من علامات هائلة من سبات وسقوط نبض وعرق بارد ينادي بعد ساعات الى بحران تام حيد لان الطبيعة في
تلك الحالة وضعت جميع افعالها واشتغلت بكليتها بالمرض فظاهر في جميع القوة اليه وحرصه ودعته واذا ظهرت في البحران الجيد علامات ردية
فذلك ايضا يدل على الموت مثل اليوم السابع والرابع عشر واذا صار النبض في يوم البحران موجيا شديد الموجية وحدث في الجسد نداوة
وسخونة في الجلد فوق ما كان واشتداد العرق ويكون القارورة اصفر او احمر فهذا يدل على ان البحران يكون بالعرق واذا كان النبض عظيما
مرتفعا ويجد العليل في الرأس ثقلا وقدام العين خيالات ويريها حمرة وحكة في الانف ودوران في العرق وسدر في الرأس فانتظر الرعاف واذا
رأيت في الشفة اختلاجا ويحيل المريض الظلام والغشاوة وسقوط اللون واصفراره فانتظر القيء واذا رأيت ثقلا في المثانة واحتباسا في
البراز ويبس الطبيعة وقلة العرق وتحلل الجلد فانتظر الادرار واذا رأيت حصر البول وامغاصا يجده العليل في جميع البطن وثقلا في
اسفل البطن وقراقر واشتغالا وفقدان علامات القيء وكثرة انصباغ البراز من قبل مجيئه اكثر من العادة فانتظر الاسهال

الباب الثالث والعشرون في العلامات المحمودة الصالحة

قال بقراط صحة الذهن في كل مرض علامة جيدة وكذلك الهشاشة للطعام وضد ذلك علامة ردية واذا كان المرض لا يستلقي و

تعذر ان ينام على الضلوع وتعذر على الاسهال من جانب الى جانب لمخوبا السهو او ينام على الهيأة التي كان ينام عليها في حال الصحة
كان جميع ذلك علامات محموده تدل على قوة الطبيعة واذا كان تنفسه طبيعيا ونبضه قويا عظيما كان دليلا جيدا واذا كان الذكر
في المرض ونحاط وما تقدم ذلك في مرضه كان دليلا على قوة الطبيعة واذا كان نظره والتفاته الى الاشياء كنظر الاصحاء وبعد اليوم
نشيطا حسن الخلق كان دليلا على قوة دماغه واذا كان لون وجهه وهيأته على الحال الطبيعي يكون دليلا محمودا واذا كان حر الحمى
على التساوي لا يكون عضوا اسخن او ابرد … واذا كان احشاؤه وامعاؤه نابتين غير الورم والنافض في الحمى المطبقة والحمية دليل
على نقاء العروق من الاخلاط الفاسدة واذا ظهرت في الامراض الصفراوية بثرات في الشفة يدل على السلامة وظهور الرعاف والاسهال
والادرار والعرق والقي في الايام الباحورية علامة جيدة والخفة بعد الاستفراغ اي استفراغ كان علامة جيدة وقوة النبض والتنفس
والاشعار عقيب الاستفراغ العلامات الجيدة فانه يدل على اقلاع المادة وثبات القوة مع العلامات الردية يوجب الرجاء ووجود النبض
بعد عقيب نوم من العلامات الحسنة جدا والتنفس الطبيعي علامة جيدة والسحنة الطبيعية مع صحة القوة يدل على عاقبة عاجلة ومع ضعف
القوة يدل على بطوء العاقبة الاحلام الطبيعية علامة جيدة حسن الخلق وقلة الضجر علامة محمودة والنوم في الليل وفي اول النهار
جميع احتمال الاحوال الحالية الحرمة بسهولة علامة حسنة سرعة النضج علامة جيدة **الباب الرابع والعشرون**
في علامات الردية اذا كانت الحمى حادة والقوة ضعيفة والصداع شديد الايقلع فالمرض قتال انتصاب الاوردة
الصغار في الجبهة والترقوة دليل ردي غور العينين وصغرهما لا بسبب السهر والجوع والاسهال علامة ردية سيلان الدمع
من غير ارادة علامة ردية خصوصا اذا سالت من عين واحدة كراهة الضوء والبرق علامة ردية تحت الظلمة في الحمى الحادة علامة ردية
تصغر الاذن في الحمى الحادة والهرب من الاصوات علامة ردية تحدد الانف والتواء الصدغين وبرد الاذنين علامات ردية
كمودة لون الوجه واسوداده واخضراره او اغبراره خصوصا كغبار النطل المندوف علامات موت عاجل مرض الصبيح التليل
المرض خطر استمرار اللون بغتة او اسوداده علامة ردية وشبها الاسود اذ كوده بياض العين علامة ردية تصغر احدى العينين
في الامراض الحادة والبرسام علامة ردية بعد ظلمة البصر بغتة علامة مهلكة اختلاط العقل في الامراض الحادة دليل على قرب الموت
تنقط الماء الاصفر في الحميات الحادة علامة الموت لقط المريض اصبعه على انفه من غير سبب علامة ردية وجع الاذن في الحمى الحادة
مخلطة صرير الاسنان في الحميات الحادة دليل ردي اسوداد اللسان ويبس الفم والتخرن في الامراض الحادة دليل
ردي نتن الانف في الامراض دليل موت عاجل التواء الشفة في الامراض الحادة علامة ردية خشونة اللسان علامة
غير جيدة حدوث الخناق الاقى يوم باحوري علامة الموت عسر البلع وحدوث الذبحة في الامراض الحادة دليل موت
التواق في الامراض الحادة خصوصا بعد الاسهال منذر بالهلاك التنفس … في الامراض الحادة منذر بموت
العفونة الاستلقاء في الفراش لا على الهيئة المعتادة خصوصا اذا كان المريض يحذو رجليه فاتحا يديه دائما
دليل ردي في الامراض غير الناس والاقبال على الحائط دليل ردي الميل على النوم على البطن من غير عادة دليل ردي

تقلص

٣

تقلص الانثيين والذكر يدل على موت الغريزة برد الاطراف مع حرارة الحمى علامة ردية الثبات مع صغر النبض دليل ردي لقط
الزئبر من الثوب علامة ردية الوجع الشديد اذا سكن بغتة سكونا تاما من غير سبب ظاهر يدل على قرب الموت الوجع في الاحشاء دليل
في الحميات الحادة دليل ردي سكوت الحليم ردي كثرة الكلام من السكيت ردي الهذيان في الامراض الحادة مع السكون والوقار كل ساعة
على الموت كثرة التململ والقلق في يوم غير باحوري دليل ردي ضيق النفس واختلاط العقل في ذات الرية دليل ردي توثب العليل وجلوسه
دليل ردي كثرة الخوف من الموت خطر الرعشة في الامراض الحادة دليل ردي كمودة الاظافير دليل قرب الموت ذهاب الشهوة خصوصا
مع سواد اللسان في الامراض المزمنة دليل ردي ذهاب العطش في الحميات الحادة دليل ردي خصوصا مع سواد اللسان الرقان
قبل اليوم السابع والنضج ردي الا ان يتبعه ادرار او اسهال اورام المغابن والاطراف في الحميات الحادة دليل ردي البثور العدسية السود
اللون في الحميات الحادة ردي جدا النافض الكثير المعاودة في الحمى الحادة مع ضعف القوة يدل على الهلاك الاستفراغات الضعيفة القليلة
من رعاف او اسهال او عرق او ادرار في الايام الباحورية دليل ردي النبض النملي والدودي والمنشاري والموجي الشديد التموج ردي النبض
المختلف الذي فيه انقطاع شديد وحركات ضعيفة دليل ردي الرعاف الكثير المفرط الذي لا يعقبه خف دليل ردي الرعاف القليل الاسود
في الحميات الحادة دليل على شر البحران العطاس في اول المرض ردي جدا الا عقيب شرب المسهل الاختلاف مع الدسومة دليل ردي اختلاف
الوان البراز ردي اذا كان البراز مثل قشور الارز يكون علامة مهلكة القي الكراثي علامة ردية القي الزنجاري علامة مهلكة عدم الرسوب
والنضج في البول يدل على الهلاك البول الذي يبال مرة كثيرا ومرة قليلا في الحميات الحادة دليل ردي البول الرقيق القوام مع دوام العطش
دليل ردي البول الغليظ الكدر الذي لا يرسب فيه شيء ولا يصفو دليل ردي البول الرقيق الابيض في البرسام دليل موت البول الابيض
في الامراض الحادة دليل ردي اذا كان البول رقيقا في الامراض الحادة وغلظ وكدر مع بياض يدل على تشنج وموت عاجل البول الاسود
في الامراض الحادة علامة ردية الرسوب المختلف القوام واللون ردي الاجتماع القي والمغص واختلاط العقل في الحميات الحادة علامة
قتالة ربما برد الظاهر واحتراق الباطن مع العطش دليل الموت صرير الاسنان مع اختلاط العقل يدل على الهلاك سواد اللسان مع حرقة
والرعاف والتم … في القطر وخفقان وغشي علامة الموت عرق الجبين اذا كان باردا مع صفرة الاظفار او خضرتها علامة موت قريب التنفس
المتواتر والغشي في الامراض الحادة دليل قرب الموت **قال** بقراط العفونة في الامراض الحادة ليس يكون على غاية الثقة في
امر الطبيعة عجائب والله اعلم **الباب الخامس والعشرون**
في الانذار بالحوادث الخفقان الدائم منذر بالفجاة والكابوس والدوار منذران بالسكتة والاختلاج الكثير في جميع البدن منذر بالصرع
بالتشنج والسكتة وكذلك كدورة الحواس مع ضعف الحركة مع الامتلاء الخدر الكثير منذر بالفالج اختلاج الوجه منذر باللقوة حمرة الوجه
والعين مع سيلان الدموع ونفرة العين عن الضوء منذر بالبرسام الغم الكثير والحزن من غير سبب ظاهر منذر بالوسواس والجنون سوء
الفكر منذر بالمانخوليا احمرار اللون مع الكمودة والغلظ منذر بالجذام ثقل البدن وكلاله مع درور العرق منذر بالسكتة وانتفاخ
الاجفان والوجه منذر بالاستسقاء نتن البراز والبول منذر بالحميات العفنية سقوط شهوة الطعام او زيادته منذر بعرض تغير العادات الطبيعية

كالبول والبراز وشهوة الجماع والنوم والعرق الغير الطبيعي كرم البواسير والطمث والقي والرعاف منذر كلها بمرض دوام الصداع و الشقيقة
منذر بالانتشار ونزول الماء في العين تخيل العين قدام الوجه كالبق والذباب والشعر يدل ايضا على نزول الماء والثقل والوجع
في الجانب الايمن منذر بعلة الكبد الثقل والتمدد في اسفل الظهر والخاصرة مع تغير البول عن العادة منذر بعلة الكلى الاسهال الذريع المحرق
للمقعد منذر بالسحج سقوط الشهوة مع القي والنفخ ووجع الاطراف منذر بالقولنج الحكاك في المقعد نفير ديدان منذر بالبواسير كثرة
الدماميل والسلع منذر بسيل يحدث القوباء الكثير منذر بالبرص الاسود البهق الابيض منذر بالبرص الابيض طمث الحوامل في اوقاته
منذر بالاسقاط وكذا امذا اللبن وذبول الثديين البراز الاصفر منذر باليرقان حرارة الساقين وما فوق الكعبين منذر بداء الفيل ترعرع
الراس من ضربة او سقطة منذر بالسكتة كثرة الزكام والنزلة منذر بعلات الرية والسل كثرة الورق من امتلاء البدن والرياضة منذر بسقوط القوة
العرق المنتن منذر بالحميات العفنة البول المنتن منذر بعفونة الاخلاط سقوط الشهوة والنفخ والقراقر في البطن منذر بالقولنج كثرة الشهوة
الجوعات منذر بنجوة المعدة وانصباب الصفراء اليها حرقة البول منذر بقروح المثانة
الباب السادس والعشرون في الانتقال من علة الى علة اخرى
اذا حدث في الحميات الحادة صمم ثم حدث لها اسهال صفراوي يزول عنه الصمم الرطب يزول بالاختلاف الصفراوية اذا حدث لصاحب الاسهال صمم يزول عنه الاسهال اذا حدث لصاحب الاستسقاء الزقي اسهال مائي بلغمي يزول عنه الاستسقاء صاحب التشنج الرطب اذا حدث بها الحمى يزول التشنج عنه اذا حدث لصاحب الصرع ربع يزول الصرع عنه اذا حدث لصاحب الجنون والوسواس بواسير يحل عنه الجنون اذا حدث لصاحب الخناق والذبحة حمرة في الصدر وورم ينتقل الخناق والذبحة اذا حدث لصاحب السعال المزمن ورم الخصيتين يزول عنه السعال اذا حدث لصاحب داء الثعلب الدوالي ينتقل عنه داء الثعلب اذا حدث لصاحب الفواق الامتلائي عطاس ينتقل عنه الفواق
الباب السابع والعشرون في تدبير الناقهين من الامراض
وهو تدبير مشترك بين تدبير الاصحاء والمرضى لانهم في حالة متوسطة بين الصحة والمرض واول ما يجب في تدبيرهم ان ينتقد امرهم لئلا يكون في ابدانهم بقية مادة فيجلب بذلك عودة من المرض ويكون العود والنكس اصعب من المرض الاول لان ابدانهم في هذا الوقت ضعيفة منهوكة قليلة الدم للتحلل الكثير بالحمى والحرارة الغريبة ولاحتراق الدم بها ولقلة الغذاء ولطافته فالحرارة الغريزية لهذه الاسباب في ابدانهم ضعيفة فاذا اورد عليهم مرض كذا يكون في غاية المخاطرة وقرب التلف والعطب فينبغي ان يصرف العناية بتفقد امر النبض والقارورة فاذا كان في النبض سرعة وفي القارورة صبغ او غلظ او في الفم مرارة وعطش او في الراس ثقل وصداع او في البدن تكسر او اعياء او البدن يعرق عرقا كثيرا او وقت النوم او يجد كلالا في المفاصل وتعبا او يجد نفسه تعليا او خبث نفس وقلة نشاط فاعلم ان في البدن والعروق فضلا يحتاج الى تنقية فليبادر الى تنقيته بحسب القدر بالتدريج وليحذر من المعالجات القوية والاستفراغات العنيفة لما علمت من ضعف قوة الناقه وقلة احتماله المعالجة القوية والتدبير البالغ في اللطافة فاذا انقيت بقايا بدنه وخلو عروقه عن بقية المواد الفاسدة فليكن تدبيرك اياه تدبير المريض من تلطيف الغذاء والاكل ماء الشعير والمزورات حتى ينقضي ثلثة ايام من حماه ومرضه لامن عوده المرض ثم ينتقل الى ما هو اغلظ قليلا قليلا بالتدريج

التودة وسيلي في اول اليوم الرابع من انقضاء المرض رقابها او اجنحتها وفي الخامس رقابها واجنحتها وفي السادس ذلك مع افخاذها وفي السابع ذلك مع صدورها ثم ينتقل الى اكارع الجداء او الحملان ورقابها ثم ينتقل الى لحومها قليلا وليحذر الناقه من التملي من الغذاء لان حرارته لا تقوى على هضم الكثير فيحدث له عوده من المرض وليحذر ايضا من المصابرة على الجوع والعطش فان ذلك مما يضعف حرارتهم الغريزية ويسخن امزجتهم ويسقط شهوتهم وليحذر ايضا من تناول الاغذية المسخنة فان ذلك مما يؤدي الى الذبول والدق فاذا وجدت منهم قوة حركوا فاذا غلب عليهم الحمام المعتدل الفاتر الماء بيت الاوسط اذا لم يكن هناك حرارة قوية ولا يطل المكث فيه وليحذر ايضا من النوم والفزع والفرح المفرط والرياضة المتعبة والتعرض للشمس والفكر الكثير والغضب والسهر والبحث والمطالعة وقراءة الكتب فان ذلك كله مما يسخن امزجتهم ويحلل من جواهر ارواحهم وابدانهم مقدارا كثيرا واما حركة الجماع فينبغي ان يجتنبها كل الاجتناب الى ان يكمل صحتهم لان المباشرة يستفرغ من البدن اخص المواد واجودها ويضعف القوة لذلك واذا رايت الناقه تشتهي الغذاء ويتناوله ولا يتزيد بدنه فاعلم ان بدنه غير نقي فلين طبيعته واسهلها برفق بملين لا غاية له مثل مطبوخ الفواكه ونقيع المشمش مع الترنجبين والشيرخشت او اسقه كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مع مثقال من قرص الطباشير الملين والغذاء مزورة من اجاص الجبلي ولب اللوز والاسفاناخ او من التمر الهندي او من الماش المقشر ولب اللوز واذا رايت الناقه بعد الاستفراغ لا يهضم الغذاء جيدا وطبيعته غير محتقنة ولا يتزيد بدنه فاعلم انه يحمل من الغذاء على البدن فوق ما يحتمله الطبيعة فينبغي ان يقلل من غذائه ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين السفرجلي وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء المزورة من الريباج مع الفراريج وكذلك اذا رايت الناقه يعرق عرقا كثيرا فاعلم انه يخلط من الطعام والغذاء اكثر مما يحمل البدن والطبيعة وتدبيره تقليل الغذاء وتناول السكنجبين السفرجلي فانه نافع وهذا ما حضرنا من تدبير الناقهين ومعالجتهم

المقالة الثالثة في العلل التي تحدث في الاعضاء الظاهرة وهي مائة وثمانية ابواب الباب الاول في كيفية الاورام والبثور والفلغموني خاصة

الورم هو غلظ وانتفاخ يحدث في الاعضاء بسبب انصباب مادة يمددها ويملاها والبثور من جنس الاورام الا انها اورام صغار وسبب حدوث جميع الاورام اما كثرة المواد او قوة العضو الدافع او ضعف العضو القابل او سعة المجاري التي يكون بين العضو الدافع والعضو المندفع اليه او ضعف القوة الغاذية التي في العضو حتى لا تهضم فتجمع بذلك السبب الفضلة وتتزايد يسيرا يسيرا وهذا في الاورام الباردة وقد يكون بسبب ضربة او سقطة يصيب العضو فيثير الوجع الحرارة وهي تجذب الاخلاط اليه وترسل الطبيعة الدم اليه ايضا لاصلاحها فيرم العضو وكل ورم وبثرة اما حار او غير حار والورم الحار حدوثه انما يكون اما من دم واما من صفراء والدم اما محمود واما ردي فالورم الحادث من الصفراء يسمى حمرة والورم الحار الحادث من الدم يسمى فلغمونيا والفلغموني انما تكون عن الدم الردي الغليظ والفرق بينهما بان الحادث عن الدم المحمود الغليظ يا خذ اللحم والجلد معا وعلامة الفلغموني مطلقا الحمى الحادة والعطش واللهيب والكرب والانتفاخ والحمرة والتمدد ومدافعة اليد وشدة الضربان ان كان العضو كثير الشرايين وعلاجه ان يبدا اولا بالاستفراغ

البدن بالفصد من العرق الموافق لذلك العضو اعني ان كان الورم في الراس فعصد القيفال وان كان فيما دون الراس فالاكحل وان كان
الرجل والفخذ فعصد الباسليق من الجانب العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر من الهوا والعادة
ويجذب الدم الى الخلاف بوضع المحاجم ويلطف التدبير ثم يوضع في الابتدا اذا كانت المادة في الانصباب الاشيا المبردة الرادعة
القابضة ليقوي العضو ويغلظ المادة ويضيق المجاري فيمتنع عن السيلان والانصباب مثل الصندلين والاقاقيا والكزبرة
الرطبة وما الورد وماء حي العالم والفوفل وطين الارمني وشياف ماميثا وجرادة القرع وماء الحس والطحلب وبزر القطونا المغرى بما
الورد ويضمد بهذا الضماد فانه نافع ويمنع المواد عن الانصباب ويضيق المجاري ويغلظ المواد **صفته** فوفل وطين ارمني واقاقيا
وصندل احمر وابيض وشياف ماميثا من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويحل بحريرة ويخلط بماء الحس او بماء حي العالم ويضمد
اذا لم يكن الوجع شديدا ولا المادة مندفعة من الاعضا الرئيسة لان شدة الوجع يدل على كثرة الانصباب والادوية الرادعة
يقدر عند ذلك على الردع ويزيد الجلد تكاثفا فيزداد شرا **وعلاجه** في تلك الحال ان يطلى الرادع فوق موضع الورم
المواد من الانصباب واذا كان بعد ثلثة ايام او اربعة عند ما يزداد حجم الورم فينبغي ان يخلط مع الاشيا الرادعة الاشيا المحللة مثل البابونج
الخطمي ودقيق الشعير وماء عنب الثعلب ويزاد في المحللات قليلا قليلا الى ان ينتهي الورم واذا انقطع انصباب المادة **فعلاجه**
ان يخلط مع الرادعة المحللات متساوية في المقدار والقوة واذا كان الوجع شديدا في اول الامر ولا يطيقه العليل فلا يعالج بالاشيا المبردة القوية
من الرادعات بل ينبغي ان يستعمل الاشيا التي معها قبض وارخا كالقيروطي المتخذ من الشمع ودهن الورد المبرد بالثلج ان كان الزمان صيفا
وان كان الزمان شتا فينبغي ان يكون فاترة ويحذر العليل من تناول الحلاوي والحلاوات والراح واسقه كل غداة جلابا من العناب عشرة
اعداد ومن الاجاص الاسود خمسة عشر عددا ومن السكر الابيض عشرة دراهم مع لبن خيار شنبر ثلث اواق وان كان معه سعال فاسقه من شراب
البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او شراب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع لبن والغذاء ماء الشعير ان كانت الحرارة
قوية وان كانت الحرارة ضعيفة والعطش غير شديد فمزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها
واما ان كان حدوثه عن دم ردي فاسد والحرارة الغريزية ضعيفة فلا يعالج بالمبردات وحفظ الحرارة الغريزية فانها يعفن الاخلاط
الردية سريعا بل عالج بالمنضجات التي معها تحليل مثل لب الخبز مع دقيق الشعير مطبوخا بماء او دهن بنفسج او دهن خيري والنطل
على الورم الماء المغلي فيه الحلبة وبزر الكتان واصول الخطمي مع دهن الزيت الغسيلي او يطلى الابيض اللحيم الحلو ويخرج شحم
ويعجن به بزر المرو وبزر الكتان والحلبة واصل السوس الابخوني ويطبخ الجميع بالماء ودهن الزيت ويضمد به والبصل المطبوخ
مع دهن الخيري او دهن الزيت اذا ضمد به الورم واذا نضج الورم وجمع ولم ينفجر **فعلاجه** البط والشق والزرق
من الفلغموني هو الذي لا ياخذ الى الانحطاط ولا الى جمع المدة لعظم الورم وخبث المادة وردائتها حتى يضغط العروق
والشرايين ويمنعها من الانبساط والانقباض لترويح الحرارة الغريزية فتخمد الحرارة عند ذلك وينطفي ويحدث من ذلك موت
العضو وفساد جوهره حتى تتعفن ما حوله ويقال لذلك الخبيثة ويسمى باليونانية سفاقلوس **وعلاجه** القطع والماني

مادة بورقية ومتى لم تجد الحرارة الغريزية فيه لم يفسد العضو فسادا تاما ويقال له العلة غانغرايا **وعلاجه**
استفراغ ذلك الدم الفاسد من ذلك العضو بالشرط الغاير العميق ويطلى بعد ذلك بما يمنع العفونة مثل دقيق الكرسنة وماء
الورد والسكنجبين الساذج **واعلم** ان استعمال الادوية القوية الردع في الاول والقوية التحليل في الاخر ردي فاخذ منها الكمن لان
التبريد القوي في الاول يكثف الجلد ويغلظ المادة فيعسر التحليل والتحليل القوي في الاخر يحدث الوجع ويحلل القوة ويضعف البدن ويحلل
اللطيف ويحجر الكثيف وما يكون حدوثه من اسباب بادية كالضربة والسقطة والجراحة فان كان البدن نقيا من الاخلاط الردية **فعلاجه**
بالاشيا المرخية وسواء تمرخه بالدهن المعتدل والماء الفاتر ويضمد الموضع بدقيق الشعير والحلبة وبزر الكتان والشبت والخطمي او
يصب عليه الماء الفاتر مع الدهن وان لم يكن قويا **فعلاجه** او لا تنقية البدن بالفصد وامالة المادة عن العضو الوارم
ثم ما ذكرناه من الاشيا المرخية فان اجتمع في موضع الورم شي من الدم والمدة **فعلاجه** الشق والبط من غير توقف ولا يخفف
انصباب المادة اليه الا ان يكون البدن ممتليا فانه مع ذلك محذور في البط والشرط

الباب الثاني في الحمرة

الحمرة هي الورم الصفراوي وحدوثه يكون من المرار الاصفر وحده والفرق بينها وبين الفلغموني سواد الورم الظاهر
حمرة وانصع والفلغموني مع حمرة الى السواد **وعلاماتها** ان يكون منظرها براقا وملتهبا وتبطل الحمرة عنها عند اللمس فيسرع رجوعها بسبب
لطف المادة وتعود حمرتها بسرعة ويكون في سطح الجلد غير غائصة وخفة الوجع وشدة الالتهاب والحرقة ويسمى سريعا
ويكون معه الحمى والعطش والقلق والتململ لحدة المادة واكثر ما يعرض الحمرة يعرض في الوجه وربما كان مع الصفراء دم رقيق **وعلاج**
الخالص من الحمرة ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة دراهم ومن الاجاص الاسود عشرون عددا ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع جرادة القرع ويضمد الموضع بالاشيا المبردة المطفية عصارة جرادة القرع والطحلب
وماء حي العالم وماء الخس وماء لسان الحمل ويلين الطبيعة بمطبوخ هذه **صفته** سنا مكي اهليلج اصفر من كل واحد سبعة دراهم تمر هندي
عشرة دراهم اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا اجاص حلي ثلثون عددا بزر الهندبا ثلثة دراهم بنفسج ونيلوفر
من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الشيرخشت والترنجبين من كل واحد خمسة
عشر درهما ويشرب سحرا ويصبر الى اخر النهار حتى يستفرغ من الصفراء مقدارا صالحا ثم يغذى في اخر النهار بماء الشعير المطبوخ
في العناب والبنفسج واراحه يومين او ثلثة ثم ان بقيت من المادة بقية فاسقه نقيع المشمش مع السكر الابيض والترنجبين و
ان كان ورم الحمرة زائدا الحجم فبادر الى الفصد اذا لم يكن مانع من الفصد كالضعف وسن الشيخوخة والصبي ويستفرغ من
الدم بمقدار الواجب ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه ويطلى على الاعضاء الوارمة في اول الامر كما ذكرنا في الفلغموني

الباب الثالث في النملة

النملة بثور صفراوية
تحرب ويسمى كاية النمل وتسعى ويتصل بعضها ببعض ويتسع حتى ياخذ مواضع كثيرة وورم يسير احمر ومعه التهاب و
احتراق شديد وربما يكون حمى وعطش شديد وربما تقرحت وربما اغلت ولون النملة مايل الى الصفرة وهي في اكثر الامر تعرض
للسل وسببها مادة صفراوية لطيفة حادة يخرج من افواه العروق الدقاق ولا يحتبس فيها لشدة حدتها ولطافتها **وعلاجه** ان يسقى

كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من العناب والاجاص الاسود من كل واحد
عشرون عددا ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من بذر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ثم تلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشت والترنجبين او مع فلوس الخيار شنبر او بنقيع
من الاهليلج الاصفر والتمر الهندي والاجاص والشيرخشت والترنجبين المقوى بالسقمونيا او شرب ثم يستعمل الاطلية المبردة المخففة ويجتنب
الطليها المرطبات لانها تزوج ويطلى بعصارة عنب الثعلب او البرنجاسف تخفيفا او لسان الحمل والعليق والعدس والاقاقيا والصندل
والحضض بماء الهندبا او بماء عصا الراعي لان القروح تحتاج الى ما يجففها لما فيه من الرطوبة فيترك معالجة السبب المحدث لها او يوخذ طين
ارمني وطين قيموليا من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاقاقيا والصندل من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او
بقلة الحمقاء واما النوع المأكل منها فعلاجها بالمجففات القوية التجفيف كالقيموليا وورق الورد المطحون من كل واحد ثلثة دراهم يدق
ويعجن بماء عصا الراعي او ماء الورد ويطلى وان تمادت وازمنت ولا ينظر النضج بهذا الدوا فعلاجه ان يطلى القرص المعروف بانذروخون
طلاء الزرد وسنه صفت القرص الاندروخون يوخذ عفص اخضر وكندر من كل واحد ثمانية دراهم شب يماني ومر من كل واحد اربعة دراهم
قلقديس درهم زراوند اثنا عشر درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بالشراب ويقرص واذا احتيج اليه يدق ناعما ويعجن بماء ورد ويطلى صفت
دواء آخر ينفع النملة وسائر القروح الردية التي يحتاج الى تجفيفها عفص اخضر مرداسنج عروق الصباغين جلنار زراوند طويل
يدق الجميع ناعما ويلقى عليه دهن خلاب مع شمع ابيض مذاب من كل واحد مقدار ما يخلط بالادوية ويستعمل والله اعلم

الباب الرابع في الجاورس

وهي بثور صغار كالجاورس ابيض الراس احمر الاصول مع لذع شديد وربما يكون معها ورم وسيلان مدة وصديد وشدة حكة كالجرب
ومادتها مادة النملة بعينها وربما يخالطها شيء من البلغم وعلاجها الفصد والاسهال بما يخرج الصفراء والرطوبات بان يسقى كل غداة
جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير ان كانت الحمى والحرارة قوية وان كانت ضعيفة فالغذاء مزورة من الاجاص الجبلي والتمر الهندي او الماش مع لب اللوز
الاسفاناخ والقرع الرطب وباقي علاجه كعلاج النملة

الباب الخامس في الجمرة بالجيم

وهي حبات منفطة شديدة الحمرة كالجمر ويعرض في اللحم ومعها الم شديد كالم حرق النار وربما يكون معها حمى شديدة و
التهاب وجفوف الريق والعطش الشديد والكرب واللهيب وسببها صفراء غليظ شديد الحدة والرداءة يخالطها دم رقيق حاد
وهي بمنزلة السم واذا كانت كثيرة لم يلبث يعرض معها الغشي وعلاجها ان يسقى كل غداة جلابا من النيلوفر وبزر الهندبا من
كل واحد ثلثة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او ماء الرمانين المشتهيين من كل واحد عشرون
درهما مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بنقيع المشمش او بمطبوخ الاهليلج
المقوى بالسقمونيا وربما احتيج في الجمرة الى شرط عميق ليخرج الدم الردي المحتقن فيها وباقي علاجها كعلاج النملة والحمرة ولكن ينبغي ان

في الطليها ما هو شديد الردع والتبريد كما في الحمرة لان مادة هذه العلة غليظ ولا يحتمل البدن رجوع قليل منها الى الباطن فكيف اذا كان
كثيرا لان في تلك المادة رداءة سمية ولا ينبغي ان يعالج بادوية فيها قبض شديد لان المادة غليظة عسرة التحلل ولا ينبغي ايضا ان يعالج
في الابتداء عند الظهور ولا عند سكون الالتهاب والحدة بالمحللات لانها تزيد في المادة بل يجب ان يعالج بالادوية المخففة التي
معها تبريد غير قوي وتحليل ما مع دفع وردع كلسان الحمل والعدس ومن خاص ما يعالج النملة ان يعجن دردي الخمر على الطين
ويطلى ويذر عليها الاقاقيا ويطلى وبعض الاطباء يرى في معالجة ذلك الطلاء بالدردي والخل والكافور

الباب السادس في النار الفارسي

هي بثور يخرج ويبادر بسرعة الى ان يصير خشكريشه ومعها تلهب واحتراق وحكة ومضض في جوفها ماء
رقيق وحيث يظهر في البدن معها خطوط حمر او طاووسية مثل لهب النار وهي قريب من الجمرة بالجيم وعلاجها ان يشرب
كل غداة جلابا من ماء الرمانين المشتهيين ثلث اواق ومن التمر الهندي عشرة دراهم او من العناب والاجاص من كل واحد عشرين اعداد
مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كانت الحمى ظاهرة والا فزورة الماش مع الاسفاناخ والقرع او مزورة
الانبرباريس ولب اللوز والاسفاناخ وتلين الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخ الاهليلج او يسقى كل غداة جلابا من ماء البطيخ الهندي ثلث
اواق مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ كل غداة من الاجاص الاسود والاجاص الجبلي والعناب من كل واحد
عشرون عددا ومن التمر الهندي عشرة دراهم ويغلى مع السكر الابيض عشرة دراهم ويلقى عليه من الشيرخشت عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرون درهما ويشرب فاترا او يطلى بعد الشقيقة بالصندلين والفوفل وشياف ماميثا واسفيداج الرصاص والطين الارمني من كل
واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا او ماء حي العالم او ماء عصا الراعي او ماء الكزبرة الرطبة او ماء عنب الثعلب ومما ينفع نفعا عاجلا ان
يطلى بالحضض والكافور ولعاب بزر قطونا وماء لسان الحمل او يوخذ من العفص الاخضر النيء ومن الفوفل اجزاء سواء يدق ويخلط
بماء الخل الثقيف ويطلى ويحذره عن تناول الحلاوي واللحمان بالواحدة

الباب السابع في النفاطات

وهي على نوعين احدهما مائية يندفع من غليان الدم ورقته فيتصعد المادة دفعة واحدة الى تحت الجلد وفيها رقيق
لا ينفذ في الجلد لان الجلد الذي تحته اكثف من الذي فوقه بل تبقى نفاطات مائية والثاني دموية تحدث عما يحدث الاول عنه الا انه
من دم يندفع من تحت وعلاجها تنقية البدن من الاخلاط الموجبة لهما والفصد واخراج الدم بقدر القوة والسن والواجب وان
يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء العدسية وكل ما يغلظ الدم مثل شراب الكدر
وماء الكادي وشراب العناب وشراب الاجاص ورب التفاح ورب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم
وينفعهم ماء الرمانين او طبيخ العدس بالطفشيل والخل وتغذى به وفي الغليظ الجلد يجب ان يفقا بالابر ويسيل الماء والدم الذي فيهما وفي الرقيق
الجلد ربما تتفقا بنفسها ولا يحتاج الى الابر ويجب ان لا يهمل امره بل يفقا سريعا ويعصر ما فيه بالرفق قليلا قليلا ولا يخلو حالها من ان يبرئ
الا ان يترك بعد ما ان يتقرح فان تقرح يعالج بمرهم الاسفيداج او بمرهم المرداسنج وخصوصا اذا كان فيهما اصل السوس الاسمانجوني
واذا كانت في الاعضاء التي يحتاج في معالجتها الى تجفيف اكثر فيعالج بمرهم القلقطار والقلقديس ونحوهما

الباب الثامن في الشرى

الشرى بثور صغار مسطحة كالنفاطات الى الحمرة ما هي حكاكة كربة تحدث دفعة في اكثر الامر وقد يعرض ان يسيل عنها رطوبة وفي اكثر الامر
يشتد ليلا ويكثر فيه وسببها بخار حار يتثور في البدن دفعة المعين دم مرى او بلغم بورقي فالدموي يكون اشد حمرة وحرارة واكثر
ثورانه وهيجانه نهارا والبلغمي اقل منه في جميع ذلك واشتداد البلغمي في الليل اكثر **وعلاج** الدموي المبادرة الى الفصد
القوة والواجب والسن والوقت الحاضر من السنة والعوافان لم يبادر الى الفصد خيف عليه من الغب لان الدم اذا رق
يصير صفرا وحصوله يكون خارج العروق فيلزم منه الغب ثم ينقى البدن من الصفرا بمطبوخ الفواكه المرلي بالسقمونيا
بمطبوخ الاهليلج الاصفر مع فلوس الخيار شنبر او الترنجبين والتمر هندي كل واحد عشر دراهم وان يسقى كل غداة جلابا من ماء
الرمان مع شحمهما من كل واحد عشرون درهما مع التمر هندي والترنجبين عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابا من ماء البطيخ الهندي
او ماء الخيار والسكنجبين او ماء الرائب منزوعا كل عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الطفشيل بالعدس والخل او مزورة من ماء الرمان
الحامض او ماء الحصرم مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب ويسقيهم اقراص الكافور مثقال مع ماء الرائب عشرون مثقالا او
على البدن الماء الفاتر ويدلك بالنخالة او الطين او بزر البطيخ مدقوقا او يمرخ البدن بالخل والورد ودهن الورد والماء كان حدوثه
من بلغم بورقي **فعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم او يوخذ من بزر الرازيانج واصل السوسن من كل واحد
ثلثة دراهم ويغلى بالسكر الابيض عشرة دراهم ويسقى البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد ويمرخ البدن بسويق الشعير وماء الكرفس والخل

الباب التاسع في الماشرا

الماشرا هو الورم الدموي الذي يظهر في الوجه والجبهة وربما يترقى الى الراس ويعم الراس والوجه والراس كليهما وسببه سخونة الدم وغليانه
في العرق الاجوف الصاعد من الكبد فيرتقي الى الوجه بطريق الشعب الذي يدخل في الراس **وعلامته** ظاهرة من الانتفاخ والحمرة
الضربان الشديد والحمى الحادة والعطش واللهيب والكرب والتململ **وعلاجه** الفصد من القيفال ان لم يكن مانع من
الضعف ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة والواجب وان يسقى كل غداة جلابا من الاجاص والعناب والتمر الهندي مع السكر
الابيض والترنجبين ويلين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها او بنقيع المشمش ويضمد الصدر والحلق عند اسهال الطبيعة بالاشياء الرادعة
المقوية كالصندلين والفوفل والاقاقيا والماميثا لئلا يقبل المواد ويحقن بالحقن اللينة والشيافات الغيرة الحادة وفي الجملة
الطبيعة برفق وتوءدة ويبرد الراس والوجه بالصندل وماء الورد والكافور والغذاء ماء الشعير ويسقى كل غداة بعد التنقية التامة
الراس من الاخلاط المشيطة الفاسدة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مع قرص الطباشير الملين
مثقالا ويشرب القرص مع ماء الرمان الحامض عشرون درهما وماء البطيخ الهندي او لبن نقع الحماض ايهما كان عشرون درهما
ويترك الطبيعة محتبسة الى اخر التدبير

الباب العاشر في الطاعون

الطاعون كل ورم يكون في الاعضاء الغددية اللحم والخالية وهي اما حساسة او غير حساسة والحساسة كالحقيقة والذي في اصول

اللسان والتي لا حس لها كاللحم الغددي الذي في الابط والاربية وحدوثه يكون من مادة سمية ردية يفسد العضو ويغير لون ما يليه
من الاعضاء وربما يترشح منه دم وصديد ويحدث معه القي والغثيان والغشي والخفقان لوصول كيفيتها الردية الى القلب من طريق
الشرايين فاذا اشتدت اعراضه يقتل وينبغي ان يكون الاولون يسمون الاورام القاتلة طاعونا وفي الخبر ان النبي صلعم انه قال الطاعون
رجس انزله الله تع على الذين ظلموا ومن الواجب ان يكون حدوث هذا الورم القتال في الاعضاء الضعيفة كالابط و
الاربية وخلف الاذنين وارداه ما يحدث في الابط وخلف الاذن لقربهما من الاعضاء الرئيسة واسلم الطاعون ما كان لونه
احمر ناصعا والذي الى الخضرة والسواد يقتل سريعا والطواعين اكثر حدوثها في الوبا وفي بلاد وبية **وعلاجه** ان لا يفصد
في هذه العلة البتة كالا يفصد السليم لئلا ينتشر المادة السمية في جميع البدن بل العلاج الحق والتدبير الصواب ان يصرف وكد الغاية
الى امر القلب وتقويته وحفظه من وصول الكيفية السمية اليه ويسقى كل غداة جلابا من شراب الحماض او شراب الاترج او الناشف
او الليمو او السفرجل او التفاح او الرمان الحامض من ايهما حضر عشرة دراهم مع ماء الورد وماء البهرامج وماء لسان الثور كل واحد
عشرة دراهم ويشم الورد والكافور والصندل ويجلس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد ويلف بدنه بثوب صفيق ليلا
يصل الهواء البارد الى بدنه فيكثف الجلد ويزيد في المادة غلظا وشرا ويستنشق الهواء البارد لئلا يحمى القلب ويغذى بالعدس
والعناب والخل والمصوص الحامض جدا ويوضع حواليه الثلج الكثير والجد وورق الخلاف وورق القرع والبنفسج والنيلوفر
وعصى الراعي وحي العالم ويطلى على الصدر الصندلان والورد المسحوق وماء الورد والثلج والكافور ونحو ذلك ولا ينبغي ان يوضع
على الموضع الوارم طلاء باردا بل ينبغي ان يشرط ان امكن ويسيل ما فيه ان امكن ويغسل الموضع المشروط بالماء الحار ويكثر التحليل ولا يترك ان يحتبس فيه
ويزداد سمية وان احتيج الى وضع المحجمة عليه فيوضع ويمص بالرفق واللطف

الباب الحادي عشر في الاكلة

وهو تعفن وفساد يعرض للاعضاء بسبب مفسد للروح الحيواني او مانع اياه عن الوصول اليه والجامع للمعنيين
السموم الحارة والباردة المضادة لجوهر الروح المفسدة للاعضاء برداءة كيفيتها وحدتها وكذلك البثور والاورام والقروح
الردية الساعية الخبيثة المادة السمية الجوهر المفسدة للروح المحرقة اياه المعفنة للموضع والسبب الذي يمنع الروح عن وصوله الى العضو
اما ان يكون شيء خارج عرضية مثل ان يشد الاعضاء شدا وثيقا فان مثل هذا الشد يمنع الروح الحيواني عن الوصول الى العضو فيفسد
العضو لاحتباس الروح الحيواني منه والمانع يكون سدة بدنية داخلة مثل ورم عظيم غليظ المادة يشد منافذ العضو ومنافسه التي
يجري فيها الروح الحيواني اليه وربما يحدث الاكلة عن الفلغموني الكبير الحجم والقرحة والشرى السوداء او الحمرة الردية المادة
الكثيرة السمية ويبادر الى السعي والاتساع **وعلاجه** اذا اخذ العضو يذهب نضارته ويتغير لونه وهو في طريق التعفن ان يبادر
الى لطخه بما يمنع العفونة ويبرده كالطين الارمني والطين المختوم والورد المطحون والاقاقيا والفوفل والصندل فان لم ينفع ذلك فلا بد
من الشرط الغائر وارسال العلق عليه وفصد العروق الصغار المقابلة فيجذب الدم الردي ويوضع على الموضع ما يمنع العفن ويضاده مثل
دقيق الكرسنة مع السكنجبين او دقيق الباقلي وينبغي ان يكون مسكنه باردا او تحت الخيشات المبلولة بماء الورد ان كان الزمان صيفا

اليه الصندل وماء الورد والكافور والرياحين الباردة كالبنفسج والنيلوفر وورد التفاح والسوخل والقرع وورق الخلاف وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن النيلوفر ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والعدس بماء الرمان الحامض او بماء الحصرم او الخل ويتغدى بالخس والهندبا وبقلة الحمقاء ويضمد الموضع الاسود بالسمن واطراف الهندبا والخطمي وعنب الثعلب مدقوقا ناعما مع شيء من دهن البنفسج ودهن الورد لتنقف العلة ولا تتسعى وعلامته وقوفها انما يتبرجح ويلين فيضمد بالسمن وهو مرهم مع شيء من مرهم الانزروت حتى يسقط السواد ويبلغ الى اللحم الاحمر ثم يعالج بعد ذلك بمنبتات اللحم واذا رايت القرحة تتسع فعلاجه الكي بالنار او بالدواء الحاد واذا ظهر العفن ولا يندفع الا بالقطع والا بان فالخطب عظيم ينبغي ان يقطع العضو الذي عفن بالمنشار ويجب ان يكون ما يحيط بالقرحة من العضو الصحيح بعد ذلك كيلا يسري الفساد الى العضو الصحيح المجاور خصوصا في الاعضاء الشريفة الرئيسة القبول للعفونة بسبب حرارتها

الباب الثاني عشر في اورام المغابن

قد يحدث اورام في المغابن وهي مثل الابط والاربيتين وخلف الاذنين لان من خسيس الطواعين بدفع الاعضاء الرئيسة اليها فيقبل تلك الاعضاء الفضلات لضعفها وسخافتها وربما جلبت اليها قروح او اورام اخرى على الاطراف يجري اليها مواد فيكون في طرفيها تلك الاورام ويتشبث بها كمن بجرب او قروح على الرجلين او اليدين وربما كانت مع امتلاء البدن وربما لم يكن علاجها بخلاف علاج اورام الاخر بان لا يستعمل فيها الرادعات والمبردات ولا يدفع عنها المواد والفصد والاستفراغ بالمسهلات الغير القوية ويتوقف حتى يستبين الحال فان كان على سبيل البحران الاستفراغي من عضو رئيس فلا ينبغي ان يمنع عنه ويردع البتة بل يجذب الى ذلك العضو او عضو اخر باي حيلة امكنت ولو بالمحاجم وان كان لكثرة الامتلاء فلا علاج له الا الاستفراغ وتقليل الغذاء وتلطيفه والا يستعمل الرادعات اصلا لانه قريب الى الاعضاء الرئيسة بل المرخيات بعد تنقية البدن والاستفراغ والخطر في المرخيات هو ان المادة يميل اليه ان كان البدن نقيا لا يخاف في استعمال المرخيات والمحللات ميل المادة اليه واذا كان الورم في لحم غددي غير المغابن الثلث كالذي في الحصيف فلا يخف من استعمال الروادع في الابتداء واذا رايت الورم مائلا الى الصلابة فلين حيث كان ولا تبال واسقه كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناج والقرع والرطب او من الاجاص الجبلي ولا يترك الطبيعة محتبسة

الباب الثالث عشر في الدبيلة

الدبيلة ورم كبير الحجم كبير الدتل مستدير الشكل ولونه في اكثر الامر كلون الجلد ولا وجع معها البتة الا ان فيها يحوي حرارة ويحوي على اجسام غريبة مثل الجبسين وقلامة الظفر ودردي الزيت والزيتون وغير ذلك ويتولد من المواد الغليظة الغير المنضجة التي سببها سوء الهضم وضعف الحرارة الغريزية حتى يضعف ان يحللها فتبقى فيتولد فيه تلك الاجسام الغريبة وعلاماتها ان يكون معظم اقل نظرا منها من معظم المدة وهي يميل الى الصلابة وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والحمص مع لب اللوز وتنقية البدن بمطبوخ الفواكه الذي فيه التربد والاهليلج الاصفر وتليين الطبيعة بالسنا المكي سبعة دراهم مع البنفسج اليابس واصل السوس والبرسياوشان من كل واحد ثلثة دراهم ومن التمر الهندي المحكوك المرضوض درهمان ومن الاهليلج الاصفر سبعة دراهم يطبخ الجميع ويصفى ويشرب ثم يلطف التدبير وان كان مع ضعف القوة فليتق الفراغ

المزورة

المزورة فيضمد الدبيلة بالادهان والشحوم والالعبة الملينة المنضجة وبمرهم الدياخيلون فاذا لان يشق برفق وينظف ما فيها برفق ويحشى بعد ذلك بقطن عتيق حتى ينقيها بالتمام ثم يتم بما ذكر في اندمال القروح ونوع من الدبيلات يعرف بالدبيلة المكمورة وهو ان يكون بعيدا عن تحت الجلد ويكون غائرا عميق الغور ويجمع بالجمع في العمق وهو في اكثر الامر قتال ولا ينضج مادتها البتة فيكون معها وجع ولذع واذا شق لم يخرج منه الاجسام الغريبة بل يخرج منه الدم القليل وعلاجها علاج الدبيلة مع توقي وحذر عن المسهلات القوية واستقصاء في المعالجة والاسهال بان يستفرغ بالتدريج قليلا قليلا

الباب الرابع عشر في الخراجات

الخراج يجمع المدة من الدبيلات والاورام الحارة وسيما دة غليظة دفعتها الطبيعة فلم يكن ان ينفذ في الجلد لغلظها ولا انتشر بها اللحم لرداءتها فيفرق الاتصال لذلك تفرقا ظاهرا فيستمكن في خلل من فيه وفي الاكثر يكون محلا ودا الراس سيما اذا كانت مادتها حادة ويعفن اللحم الذي حوله بالحدة والعفونة التي فيها ثم ينفجر المدة في سفر وربما احتاج الى منضج وكما كان الخراج اشد ارتفاعا كان اسرع نضجا لحدتها الية ولطافتها وما كان منها مستعرضا غائصا قليل الحرارة بطيء النضج قليل الوجع ثقيل الحركة فهو ارداء من سائر الخراجات وعلامته الجمع شدة الوجع وان يكون مستمرا عند الحس وعلامة النضج سكون الوجع وان يحس تحت الاصابع عند الحس ولين كل عضو قابل لان يحدث فيه الخراج فان المفاصل لا يحدث فيها الخراج لضيق مكانها ومخاطرة ما فيها واخبث ما يكون حادثا على اطراف العضل واشد او غاله وجعا الابتداء فاذا بلغ المنتهى يصير وجعها اقل مما كان اشد لان تفرق الاتصال يكون في الابتداء اشد فيكون الوجع كثيرا وعند ما يصير المادة مدة يسكن الوجع الشديد والالتهاب لانكسار حدة المادة وصيرورتها مدة نضيجة وعلاجها في اول الامر الفصد واخراج الدم بقدر القوة وحسب الواجب ثم تنقية البدن واستفراغ المادة المحترقة ولو ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر الهندباء ثلثة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز واذا ظهر اثر النضج في القارورة فليستفرغ البدن من الخلط الموجب لهذه العلة كما علمت من قبل ويراعي القوة لئلا يسقطها الوجع الشديد ولا ينفجر دفعة واحدة فان كثيرا من الناس يموت عنده لانفجار بالغشي وسقوط القوة والمعتد جمع المدة فعلاجها التضميد بالمنضجات وينبغي ان يكون حرارة المنضج قريب من حرارة البدن فيكون لها تغريبا لتنسد المسام ويرجع الحرارة اليه كبزر المرو والكتان والتين والحنطة الممضوغة والتراب البال والجلود والكندر والسمن والمصطكي والزوفا والزبيب والميعة السائلة واذا استعملت بالمنضجات ولم ينفجر بنفسه لكثافة الجلد وغلظ المادة وقلة الحرارة الغريزية فلابد من الشق والبط ولا يعول على الادوية المنفجرة لان الادوية المفجرة يمكن ان يسد سلوك النسيم والمنفجر بحركة الحرارة الضعيفة كلاهما يقيمان على تعفين العضو وتعفين العضو اخبث واشد خطرا منه ويجب ان يكون البط والشق ذاهبا الى طول العصب في العضو ويوضع البط في اسفل موضع من وارقة واشد نتوا ويجب ان يلزم في الشق الخطوط الطبيعية من اساريره الا في الخراج الواقع في الجبهة لان اسرة الجبهة اذا ابطلت مسلكها سقطت جلدة الجبهة على الوجه بل يجب ان يخالف الاسرة ويخرج ما فيه في دفعات ان كانت كثيرة ثم ينظف ويبادر الى الصاق الجلد ثم يعالج بالمراهم المدملة

الباب الخامس عشر في الدماميل

الدماميل بثور كبار وهي ايضا من جنس الخراجات حمر اللون صنوبري الشكل وسببها دم حار يخالطه رطوبة غليظة

فاسدة وتولد بلغم من رداءة الهضم ومن الحركات على الامتلاء والاكثار من تناول اللحمان والحلاوي وارداتها ما كانت غارية لانه ينهضم في زمان بعيد
وعلاجها الفصد واخراج الدم بحسب القوة والواجب والسن والوقت الحاضر ثم تنقية البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ
الاهليلج وبنقيع المشمش وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص الاسود عشرة عدد ومن التمر الهندي والسكر
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع الاسفاناخ ولب اللوز ويترك اللحمان والحلاوي بالواحدة ويسقى بعد التنقية كل
غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة [illegible] من التمر الهندي ولب اللوز او حب الرمان و
اللوز والاسفاناخ واذا ظهر الدماميل فعلاجها ان يوضع عليها الرادعات الى ثلثة ايام ومتى ارادت النضج يوضع عليها بزر القطونا
مع بياض البيض ومتى جمعت المادة يوضع عليها المنضج كبزر المرو وقوقاع التين اليابس او التين مع الخردل مخلوطا بدهن السوسن
الممضوغة جيدة لانضاجها او الزبيب المدقوق بيورق او الكندر المدقوق بزر المرو والتين والعسل ودهن البزر ومن عكر الحنطة
بزر الكتان ودقيق الحمام والخمير واكثرها لا يحتاج الى البزل الا ما كان منها عميقا او مستديرا مفرطا وهذا النوع ربما انفجر من ثلثة مواضع
او اكثر وينبغي ان لا يهمل في علاج الدمل لانه كثيرا ما يؤول الى الخراج العظيم ومن كان مبتلى بكثرة خروج الدماميل يخلفه الحمام الدائم
وتقليل الغذاء والرياضة المعتدلة والاسهال برفق واذا انفجرت وخرجت المدة فعلاجها المراهم المنبتة والذرورات الخاتمة

الباب السادس عشر في الورم الرخو المسمى باوذيما

وهو ورم ابيض مسترخ لا حرارة فيه ولا وجع معه وكلما كانت المادة ارق كانت الرخاوة اشد والتطامن اكثر واذا غمز
بالاصبع بقي موضع الغمز غائرا وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم وبعد النضج التام يستفرغ البدن من البلغم بحب الايارج او بمعجون
الخيار شنبر مع السنا المكي ويحذره من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالسموك والالبان ونحو ذلك وينبغي ان يضمد العضو
بادوية من شانها ان يبدد ويحلل بالخل والماء الممزوج مع شيء من النطرون وان يدلك بالزيت والملح ويوضع عليه في الابتداء الاسفنج
جديد مغموس في ماء وخل فان لم يوجد الاسفنج فبالصوف الوسخ او يوضع عليه خرق مطوية طافية بماء رماد البلوط والكرم
فان كفى ذلك وحلل فبها ونعمت والا فليضمد بهذا الضماد افسنتين خمسة دراهم نحو نخل عتيق وما يضمد به العضو او يوخذ
من عفص وسعد وزعفران وصبر ويضمد به

الباب السابع عشر في الورم الصلب المسمى سقيروس

سبب هذا الورم اما بلغم غليظ تحلل منه الرقيق وتحجر منه الكثيف واما ورم حار قد استعمل فيه الادوية
المبردة القابضة فصلبت المادة وتحجرت واما مادة سوداوية انصبت الى العضو وتولدت فيه علامته ان لا يكون
معه وجع ولا الم ولونه كلون البدن والمتولد من السوداء الخالص لونه كلون الاسرب شديد التمدد والصلابة وهو الذي
لا براء له وعلاجه ان يستفرغ البدن من الخلط الغالب عليه الفاعل لهذه العلة بان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس
والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم فاذا ظهرت علامة النضج يستفرغ ٤ استعمال

البرن

البرن
بمطبوخ الافتيمون او بحب ايارج او يوخذ من السنا المكي سبعة دراهم ومن البادرنجبويه واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج
درهمان ويغلى مع السكر الاحمر خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى عليه من معجون النجاح سبعة مثاقيل ويشرب سحرا ويحذره من تناول الاطعمة
الغليظة المولدة للسوداء كالعدس والارز ولحوم الثيران والقديد والجبصل والكرنب ونحو ذلك ويطلى بالادوية المحللة الملينة
كمخ ساق البقر مع الشمع ودهن البنفسج وشحم الابل والثور والدب مذابا مع المقل او يوضع عليه مرهم الداخليون او يوخذ من المقل الازرق والاشق
من كل واحد خمسة دراهم ومن المرزنجوش مطبوخا ورقه ثلثة دراهم ومن شحم الاوز عشرة دراهم يحل المقل والاشق بماء حار ويخلط مع باقي الادوية
ويصير مرهما ويطلى به الورم او يوخذ من شحم الاسد والدب وشحم الثعلب والنمر وشحوم الجوارح من الطيور ويذاب الجميع ويخلط معها الميعة والمقل
والمصطكي ويطلى به وينبغي ان لا يكثر من الحمام فيتحلل اللطيف ويبقى الكثيف او يضمد بهذا الضماد فانه يحلل الاورام الصلبة يوخذ من المقل
الازرق والاشق والقار وهو نوع من القطران من كل واحد عشرة دراهم ويسحق في الهاون مع شحم البط والدجاج والاوز ومخ ساق البقر ودهن
السوسن حتى يصير مرهما ويطلى به صفة ضماد آخر محلل للاورام الصلبة بزر الكتان بزر المرو بزر الحلبة من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
دراهم تين ابيض عشرون درهما يدق الجميع من الترفي الهاون حتى يستوي ويطلى به الورم صفة ضماد آخر ينفع كذلك يوخذ من المقل والاشق
والجاوشير وشحم الاسد وشحم الابل ويدق في الهاون حتى يستوي ويضمد به

الباب الثامن عشر في الورم الريحي

منه ما يتولد من بخار سلس شبه التهيج ومنه ما يتولد من بخار ريحي ويسمى نفخة وعلامته ان يكون له
مدافعة ويكون كالزق المنفوخ فيه واذا غمز باليد ينغمز قليلا بالاصبع ويرجع سريعا واذا ضرب باليد يسمع منه صوت ما اذا كان نفاخا يحتبس
في كالامعاء والمعدة وما بين الاغشية المطيفة بالعظام والريح وتحبس لكثافتها وغلظها وكثافة ما يحيط بها وعلاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من بزر الهندبا وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص
والماش مع لب اللوز او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم محلولا في ماء حار والغذاء مزورة
من الرازيانج مع لحوم الدجاج والطيهوج وحذره المنفخات ولطف التدبير واما النفخة فعلاجه تحلل الجلد وتحليل ما فيه
وان يسقى كل غداة جلابا من بزر السذاب وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم و
الغذاء مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم وربما احتيج الى وضع المحاجم من غير شرط عليه لينفش النفخ ويمرخ العضو المعلول
بدهن البابونج والسذاب او يوخذ من بزر الكرفس والانيسون والانانخواه من كل واحد عشرة دراهم ويغلى مع من من الماء
حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الزيت نصف رطل ويغلى برفق حتى يذهب الماء ويبقى الدهن
ويمرخ به العضو

الباب التاسع عشر في السلع

السلع ورم غليظ متبرئ عن اللحم حتى يمكن ان يقبض عليها وهي مختلفة في العظم من الحمصة الى البطيخة ولها كيس يحويها وتولدها
يكون من البلغم الغليظ ويمكن ان يكون مع البلغم سوداء الا ان اكثر تولدها من البلغم الغليظ وهي اصناف اربعة شحمية وعسلية
وارداها الجصية وشرازية اعني انها تحوي على مثل هذه الاشياء وعلاجها ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن

الجلنجبين

العلق عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم واذا رايت اثر النضج في القارورة فينبغي ان ينقى البدن من الاخلاط البلغمية
الغليظة بالايارج ورب حب الاترج وحب اللوغاذيا او بمعجون الخيار شنبر مع السنا او بمطبوخ فيه التربد ويلزم الموضع الاضمدة
المحللة كمرهم الدياخيلون فانها ربما تحللت وزالت في الابتداء واما اذا كانت شيرازية فعلاجها القطع والبط وكذلك
اذا كانت عسلية واذا لم يمكن القطع والبط فليوضع عليها الادوية الحارة المحرقة كالقلقديون والديك بر ديك وان كانت اردانها
لحمية فليس ينفعها الادوية المحللة بل يحتاج الى ادوية معفنة او القطع وان كانت شحمية فليس ينفع فيها الادوية المحللة ولا المعفنة
لا دواء لها سوى القطع وانتزاع ما فيها واذا بطت فيجب ان ينزع الكيس الذي يحويها بتمامه ولو بالضارة فانه اذا ترك ولو كان قليلا منه عادت
ومن العلاج النافع الناجح للشيرازية ان يوضع عليها الزبيب المنزوع العجم المقلو والنورة والصابون والله اعلم

الباب العشرون في الغدد

منها طبيعية ومنها غير طبيعية اما غير الطبيعية فجسم صلب يتولد من البلغم الغليظ والسوداء وينعقد بالبرد والفرق بينها وبين
السلع انها لا تقبل الزيادة ولا غلاف لها كما للسلع وعلاجها استفراغ البدن من هذين الخلطين وان يوضع عليها ثم الاطلية
وحذر صاحبه من تناول الاطعمة الغليظة وكثيرا ما يكون على الكف والجبهة وربما كفى في معالجتها ان يرض ويقرع ويوضع عليها بعد
الرض والقرع قطعة اسرب ثقيل ويشد عليه وخصوصا اذا اطلي تحت الاسرب بطلاء ما ويشد شدا جيدا فانه يزول
ويبرأ ونوع من الغدد ومما يحقر يكون صغيرا ويسمى فوجيلا وكانه يختص بهذا الاسم ما كان يحدث خلف الاذن وعلاجه العلاج
المذكور في باب اورام الغدد ومما يجرب رماد الحلزون مع شحم عتيق غير مالح ولا نظير لهذا الدواء في ازالته وايضا دهن عرق سوس
نقي وطلي به دهن سوسن نافع وقد يعرض بثور غددية صغيرة وعلاجها شدخها وعصرها واخراج ما فيها وشد الاسرب الثقيل
عليها

الباب الحادي والعشرون في العقد

العقد اما ان يكون ريحية واما ان يكون لحمية وكلاهما يحدثان في المواضع المعراة من اللحم كالبندق والجوز وما دونهما وسترق جلد
النمر عليها وربما كانت مع المرور بلا الم وعلاجها ان يدق بخشب دقا جيدا حتى يتفرق ثم يشد عليها الحضض
والاقاقيا والجلنار والصبر وغري المسك وان يوضع عليها قطعة اسرب ثقيل ويشد شدا وثيقا واذا كانت معها وجع
والم فينبغي ان يطل بماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشبث والمرزنجوش والخطمي ويمرخ بالادهان المحللة كدهن البابونج
والشبت والنرجس والنسرين ويحذر العليل من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء والبلغم والخمة يحدث في جميع
الاعضاء وعند المفاصل حتى يمنع تحريك المفاصل بسهولة واكثر عروضها بعد الخراجات واكثر ما يحدث في اصابع
الرجلين وفي الاسافل ويمنع المشي وعلاجها التدهين بالادهان الفاترة والتنطيل والاضمدة وادهان الحمام فان لم ينجح
هذا العلاج فعلاجها الشق واخراج ما فيها او يقرع باليد دائما او يلزم عليها الاسرب ان كانت بحيث لا يمكن ان تشق وتخرج وكثيرا
ما يتسرطن اذا لم تعالج

الباب الثاني والعشرون في السرطان

السرطان ورم سوداوي يتولد من السوداء المحترقة غير مادة صفراوية او مادة فيها صفراء اذا احترقت مع ما اليس عن الصرف العكري
ويفارق سقيروس بانه يكون مع وجع وحكة وضربان وسرعة ازدياد لكثرة المادة **وعلامته** ان يبتدي بورم مثل الجوزة
او اصغر ثم يتزايد على مرور الايام مع صلابة شديدة وكمودة في اللون واستدارة في الكل مع ادنى حرارة في اللمس واذا
كبر يظهر عليه عروق حمر وخضر شبيهة بارجل السرطان ويكون له اصل واغل في الجسم ومن السرطان ما هو شديد الوجع ومنه
ما هو قليل الوجع ومنه ما هو متاد الى التقرح لانه من سوداء حادثة من احتراق الصفراء او سوداء ومنه ما هو ثابت لا يتقرح وهو
الجلد اذا عسر لا مطمع في برئه وانما يعالج لاجل ان لا يزيد ومنعه من ان يزيد وحفظه من ان يتقرح او دمال للمتقرح منه وقد يتفق احيانا
ان يبرا المبتدا منه من السرطان وبعض الاطباء يرى فيه القطع بالحديد اذا كان في عضو يمكن استيصاله وفي استعمال ذلك مخاطرة لانه
ربما كان في عضو فيه شرايين او عروق كبار فيحدث منه نزف ويهلك العليل **وعلاجه** اذا اتفق في الابتداء الفصد من العروق
الموافقة للعضو الذي فيه الورم من الجانب العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة والواجب وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندباء و
اصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص والماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في القارورة
فاستفرغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون والغاريقون ولا يقتصر على استعمال الادوية المسهلة للسوداء مرة او مرتين
بل ينبغي ان يعاود في تنقية البدن من هذا الخلط فانه عسر النضج عسر الحركة لبرده ويبسه واستعمل من هذا الحب فانه يستفرغ الخلط السوداوي
والمرة المحترقة افتيمون درهم بسفايج واسطوخودوس من كل واحد درهم ونصف اهليلج اسود هندي واهليلج كابلي من كل واحد
دانق غاريقون نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب والشربة واحدة او يوخذ ماء الجبن مع افتيمون فاذا انقى البدن
واستفرغت الخلط السوداوي والمرة المحترقة عالجهم بالتدبير المعتدل المائل الى الرطوبة المسكن لحدة المرة المحترقة وغذهم بالاغذية
المولدة للدم الجيد بان يسقيهم كل غداة جلابا من السكنجبين وربع عشر دراهم والغذاء الزيرباج مع لحوم الجداء والفراريج والطياهيج
والجدي والحملان والسمك الرضراضي ومن البقول البقلة اليمانية والرجلة وان كان معه حرارة المزاج فالغذاء ماء الشعير مع الفراريج وينبغي
في الابتداء قبل الاستفراغ ان يطلى على العضو العليل ما يمنع المادة عليه ويدفعها من الانصباب كعنب الثعلب وماء الهندباء وماء الكزبرة و
ماء الكاكنج وبعد التنقية يستعمل الادوية المحللة كالدوار المتخذ من التوتيا المغسول بدهن الورد ودهن الخيري واحذر من وضع
الادوية الضعيفة التحليل والقوية التحليل على العضو العليل المتورم فان ضعيفة التحليل لا يقدر على تحليل المادة السوداوية لغلظها
والقوية التحليل يحلل اللطيف ويبقي الكثيف ويصير كالحجارة **صفت** دواء نافع لهذه العلة يوخذ مرداسنج واسفيداج الرصاص و
توتيا كرماني من كل واحد عشرة دراهم يدق ناعما ويخلط مع دهن الورد والشمع الابيض ويدلك في الهاون حتى يصير كالمرهم ويستعمل واذا
تقرح السرطان ويسيل منه صديد فاستعمل هذا المرهم نافع توتيا مغسول وطين مختوم ووردوطين ارمني اجزاء سواء يدق ويسحق في هاون
رصاص له دستج رصاص مع دهن الورد سحقا ناعما ويطلي به وينفعه ايضا هذا الدواء نفعا بليغا وهو ان يوخذ السرطان النهري الطري
ويشوى ويوضع عليه كل يوم مرة او مرتين او يوخذ رماد السرطان مع قيروطي بدهن ورد ويستعمل مرهما وان كانت هذه العلة بامراة فليهم

الى ادراطها
الباب الثالث والعشرون في الخنازير
الخنازير شبه السلع وتفارقها بانها فيرشر بيه بترو السلع وهي متعلقة باللحم واكثر ما يحدث في اللحوم الرخوة كاللحم الذي في اصل العنق
والاربيتين وصلابتها اشد من صلابة السلع وسطحها شبيه بالعقد وفي اكثر الامر يكون جماعة فقلما يكون واحدا وبعضها كبير وواحد
ويسمى خنازير لكثرة عروضها للخنازير ولان شكلها شبه الخنازير واشلالها الى استعداد الخنازير فصار الرقاب من مرطوبي المزاج
واسلم الخنازير ما يعرض للصبيان واعسرها برؤا ما يعرض للشبان وحدوثها يكون من سوء الهضم وعلاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم الغداء من زورة الحمص مع لب حب القرطم
ويداوم على هذا الجلاب والغداء الى ان تظهر النضج في القارورة فاذا ظهر النضج التام فليستفرغ البدن من الفضل البلغمي بالقيء بان
يغلي بزر الشبت وبزر الفجل وورقه واصوله وبزر الرازيانج واصل السوسن في الماء ويصفى ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب ويتقيأ
بريشة ملوثة بدهن الحل ويمضغ بعد القيء عشرة دراهم من الجلنجبين العسلي ويبلع ويغذى بماء الحمص مع لب حب القرطم وبلبن الطبيعة بحب
او بحب القوقايا او بمطبوخ فيه التربد والاسطوخودوس والغاريقون او يستفرغ البدن بحب الصبر الموصوف في باب الفالج ويحذر
من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم والسوداء كلحوم الثيران وكبار المعز والقديد والهرائس والجبن والرشيديه والاصل المعول في علاج الخنازير
الاستفراغ بحل حين وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وترك الشراب والواحق والفواكه الرطبة واستعمال الرياضة قبل الاستحمام والادوية
التي يجب ان تستعمل في اول حدوثها المنضجات فانها ربما انضجت وانفتحت وتحللت ويحذر من الامتلاء والتخمة ويهجر كل ما يملأ الراس
وكل ما يميل اليه المواد كالركوع والسجود الطويلين والوسادة اللاطية ويحذر الافعال التي تجذب المواد الى الراس كالكلام الكثير والصياح
والصداع واذا تمادى الزمان وطال وعلاجه بالاشياء الملينة والمحللة كالمراهم الدياخيلون فان لم ينجع هذا المرض فعلاجه
او يضمد بهذا الضماد دقيق الشعير دقيق الترمس من كل واحد عشرة دراهم يدق ناعما ويحل بخل ويعجن ببول صبي وزفت او يوخذ من دقيق الباقلا
ودقيق الشعير من كل واحد عشرة دراهم ومن اصل السوسن الاسمانجوني وورق [illegible] من كل واحد عشرة دراهم شحم ابيض وشحم اللوز والنبط
من كل واحد عشرة دراهم يدق ما اندق ناعما ويذاب ما انذاب ويلت ببول صبي لم يحتلم ويعجن به الادوية ويضمد واذا كانت عظيمة
تحلل بهذه الادوية فعلاجه البط والشق والانذار او يوضع عليها من الدواء الحاد حتى تعفنها او يودي بها الى التقرح ويخرج منها قدر
قليلا ثم يداوي بعد ذلك بالادوية الملحمة او يوخذ من الاشق سبعة دراهم ومن دقيق الكرسنة سبعة دراهم ومن قثاء الحمار وورق العاقر
من كل واحد ستة دراهم ومن علك البطم اربعة دراهم ومن البارزد ودخ سوت من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويلت ببول صبي
الغير المحتلم ويضمد به الخنازير ومن الادوية الجيدة لهذه العلة شحم الخنزير وصمغ شجر الصنوبر اجزاء سواء يدق حتى يتحد ويضمد به او يوخذ من
شحم الخنزير ودقيق الكرسنة اجزاء سواء يدق ويعجن في الهاون مع بول الجمال الاعرابي ويضمد به ونوع من الخنازير يكون
منبسطا لا يرتفع عن الجلد ارتفاعا بينا ويكون صورتها كصورة التراليغ وهو اخبث انواع الخنازير ويؤول في اكثر الامر الى [illegible]
وعلاجه القطع بالحديد واستيصاله ويجب ان يكون ذلك بتوق وحذر ان يتعرض لما يكون منها مجاورا للعروق الكبيرة او الشرايين

فانه ربما اخطى فاصيب الوداج او الشرايين ويحدث منه النزف وان بقي بعد الشق شيء منها فعلاجه ان يوضع
الادوية الحادة كالقلقديون والديك بر ديك حتى يتقدم يوضع عليها السمن حتى تسقط ما قد اكلته القلقديون
الباب الرابع والعشرون في العرق المديني
هو ان يحدث في بعض الاعضاء بثرة ما فينفجر ثم ينفطر ثم يخرج منه شيء كعرق ولا يزال يطول وربما كان له حركة
كحركة الدود تحت الجلد فكانه بالحقيقة دودة وظن بعضهم انه شعبة من لف العصب واكثر ما يعرض ذلك في الساقين وقلما يكون
في البدن والحسن وسببه فضول رديه تحصل في العروق وتلك الفضول اما دم حار ردي سوداوي او بلغم محترق اثرت
فيه الحرارة الشديدة المفرطة وحبستها وعقدتها على هيئة العرق لحصولها في جوف العروق الدقاق فيصح فيدفعها الطبيعة على
سبيل دفع الفضول الى شعب العروق الدقاق فيفتح الجلد ويحدث لشدة اندفاعها واكثر ما يتولد في المدن و
لذلك بسبب المياه وقد يتولد لاختلاف البلاد والحارة اليابسة كبلاد مصر وبعض بلاد خراسان وما وراء النهر وربما يكون
تولده من بعض المياه الغليظة الكدرة ومن بعض البقول خاصة وقد كان بنخل واكثر ما يتولد من الاغذية اليابسة والغليظة المولدة للسوداء
وقل حدوثها في الابدان المستعملة للاستحمام والاغذية المرطبة وعلاجه تنقية البدن اولا من الفضول الردية بالفصد من الباسليق
او من الصافن بقدر القوة والواجب ثم استفراغ البدن من الاخلاط الردية بمطبوخ الافتيمون وحب [illegible] ايارج واستعمال
الاطريفل الصغير بالسنا والشاهترج وترطيب البدن بالاغذية المرطبة والاستحمامات وعلاجه في الابتداء وعند الظهور ان يطلى
عليه الاضمدة المبردة المرطبة كالصندلين والكافور بعد تنقية البدن ويحذر من تناول الاطعمة الغليظة او الحريفة كالكوامخ والسمك المالح
والقديد والكمود والبقول الحريفة كالبصل والثوم والخردل والفجل ويوخذ في كل يوم من الصبر الاسقوطري نصف درهم ويطلى
الموضع بالصبر فانه يمنع من الحدوث واما اذا احدث وورم وكانت الطبيعة محتبسة وكانت به حمى فاسهل الطبيعة بالفواكه او
بطبيخها وماء العناب او ماء الشعير او بزورة الماش ولب اللوز وان لم يكن في المزاج حرارة ولا حمى وكانت الحرارة في موضع خروج العرق
فليطلى موضع الخروج بلعاب الصبر الرطب ويشرب منه الصبر واذا ظهر تمام الظهور والبروز فعلاجه ان يلف ما برز منه على قطعة رصاص
بالرفق قليلا قليلا ويشد في خرقة على مثل الارب لئلا ينقطع فانه اذا انقطع وبانقطاعه رجع الى فوق فيدخل في اللحم
ويحدث منه الالم الشديد والعفن والورم ومتى ان خاف على خروجه ويحبسه في ويرمان دام على طلبه الحار والالم
المبرد والادهان الباردة والحارة اللطيفة الحارة واياك ان تستعمل الادوية الحارة فانه ربما ادى الى الاكلة ويضمد بهذا
الضماد فانه يعين على الخروج وربما دق العصب ثلثة دراهم شمع ابيض عشرون درهما دهن الخل رطل عشرة دراهم ويذوب
الشمع مع الدهن ويلقى عليه باقي الادوية مسحوقة منخولة ويطلى به او يطلى الموضع بلعاب بزر قطونا او دهن البنفسج فان انقطع
ولم يمكن لف ما بقي من الباطن وابطأ فيشق بالطول الى الناحية التي يجي منها العروق ثم يخرج بالرفق ثم يعالج بعلاج الجراحات
الباب الخامس والعشرون في السعفة

وهي قروح تحدث في الرأس والوجه ولها قشور كالنخالة ومبدؤها أول الأمر بثور صغار تتقرح في عدة مواضع ثم تتسع وتصير

حكة فمنها ما يسيل منه الصديد ويسمى الشهدية وحدوثها يكون من فضلات عفنة ورطوبات فاسدة مختلطة

منها ونشر الرأس وأكثر ما يحدث ذلك للصبيان خاصة للأطفال منهم لكثرة رطوبة أبدانهم وكثرة ارتفاع بخارات أغذيتهم وضعف هضمهم

وعلاجه إن كان مع حرارة المزاج أن يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة أعداد ومن السكر الأبيض عشرة دراهم

والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والإسفاناخ ثم ينقى البدن بمطبوخ الإهليلج أو مطبوخ الشاهترج والإهليلج الأسود وما أشبه

ويحذر من الألبان والحلاوى والأشياء الحريفة والمالحة ويغذى بالعدسية مع لحوم الفراريج والسمك الرضراضي ويطلى بعد التنقية

بهذا الطلاء دقاق الكندر ... من كل واحد عشرون درهما ... خمسة دراهم مع العسل في خل خمر يوما وليلة حتى يتحلل ويسحق

في الهاون ويطلى على الورق واللوز المر ويعجن ويجفف في الظل ويسحق واحدة ... في وقت الحاجة بالسداب أو خل خمر ويستعمل

ويطلى عليه أو يؤخذ زراوند طويل وجلنار ورد ... وأقاقيا أجزاء سواء يدق وينخل ويسحق في الهاون مع دهن الورد وخل الخمر

وهي لصاحب السعفة أن يحجم على القفا وإن كانت آثار الدم غالبة وكان من مثل نحو الفصد **وعلاجه** فصد القيفال ومع

المبتدأة وخاصة في الصبيان ... وقشور الرمان ... ودهن ورد وخل خمر ومنها ما يكون نابتة كقشر ...

... وسببه خلط سوداوي يخالطه رطوبة حريفة يندفع إلى الجلد **وعلاجه** أن يدبر صاحبها بالأغذية المرطبة ويسعط

بلبن النساء ودهن اللوز الحلو ودهن حب القرع ودهن البنفسج ودهن الرأس أيضا بهذه الأدهان ويسقى كل غداة جلابا مع

شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والإسفاناخ ويطلى عليها الماء الحار

والألعبة الباردة كلعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل وإن كانت السعفة يابسة غليظة فيجب أن يحك بالحديد حتى يخرج

منه الدم ويرسل عليها العلق أو يؤخذ من الصبر الأسقوطري خمسة دراهم ومن المرداسنج خمسة دراهم ويسحق في الهاون مع دهن

ورد ... ويطلى بالمدقوق مع الخل وإذا أفرطت الحكة في الوجه وكانت يابسة فاطلها بالطين الأرمني والكافور و

الزعفران محلولا في خل خمر وماء ورد ونوع من السعفة يقال له الشهدي **وعلامته** أن يثقب مع جلدة الرأس ويرى

فيها مثل الشهد وهذا النوع عند الأطباء **وعلاج** الجميع تنقية البدن من الأخلاط الفاسدة الردية بمطبوخ الأفتيمون أو

مطبوخ الإهليلج أو حب الأيارج أو حب الأسطوخودوس وأن يحمى موضعها بأن يحجم ... **ونوع آخر** منها يعرف ...

... في الشام وفي أصول الشعر يسيل منه رطوبة شبيهة بالدم **وعلاجه** أن يسقى كل غداة جلابا من أصل السوس

ثلاثة دراهم والسكر الأبيض عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص ولب اللوز بعد النضج يستفرغ البدن من الصفراء المحرقة الردية بمطبوخ

الإهليلج أو حب الأفتيمون المذكورين ثم ... ويوضع عليه الحجم ويمتص بها حتى يخرج منه شيء شبيه بالدبس ثم يوضع عليه بعد ذلك

الطين الأرمني والمرداسنج المدبر بالخل ودهن الورد **ونوع آخر** يسمى السعفة الحادة يحدث في الرأس خاصة وهي على شعر الرأس ...

جلدة الرأس ... **ونوع آخر** يسمى السعفة السوداء لكونها تضرب إلى السواد **علاجه** الفصد من القيفال وإخراج الدم

... القوة والواجب واستفراغ البدن بمطبوخ الأفتيمون أو الإهليلج ويطلى بهذا الطلاء صفته قرطاس محرق ...

... من كل واحد عشرة دراهم كبريت ثلاثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل ويطلى بالسمن وطلي الحمص والزرنيخ

الموق إذا عجن بالخل وطليت به السعفة في الرأس أبرأها أو يؤخذ حرف السوق ... وأكام وملح ... سواد في الجميع

ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل ويطلى بالقطران ... ودهن النفط الملقى ... والصدف المحرق

ويعجن بماء ...

الباب السادس والعشرون في الحصف

هي بثور صغار شوكية كالدخن تنتشر في سطح الجلد وأكثر ما تحدث في الأبدان ...

الهواء الحار ... وفي البلدان الحارة والأعضاء الكثيرة العرق **وعلامتها** رطوبة رقيقة حادة كأنها ...

العرق مستعصية عن الترشح لغلظها أو بخارات حادة غليظة لا يمكن لها الخروج من المسام لكثافة الجلد ...

البرد الذي أصاب البدن وسد المسام **وعلاجها** أن يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا وأصل السوس من كل

واحد ثلاثة دراهم ومن السكر الأبيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص الماش مع لب اللوز وإن كانت آثار الدم غالبة

فعلاجه الفصد وإخراج الدم بقدر القوة والواجب ثم ذلك البدن بلحم البطيخ أو ... في الحمام أو يؤخذ ...

الورس ... البدن ... الاستحمام بالماء الحار المطبوخ فيه بزر البطيخ والنخالة والإكليل والبابونج ...

الماء البارد على البدن أو يؤخذ خل خمر ... في الحمام ... حتى يعرق ... البدن بعد

العرق بلحم البطيخ أو ... مع الورس ويطلى البدن ...

الباب السابع والعشرون في البثور الصغار

... رطوبات ردية غليظة تدفعها الطبيعة إلى ظاهر البدن فتحتبس فيما بين اللحم والجلد فإن كانت

حارة كانت البثور ... البدن ... وإن كان باردة أو غليظة كانت ... منبسطة **وعلاجه**

أن يسقى كل غداة جلابا من أصل السوس ثلاثة دراهم ومن الخشخاش ... عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز ودهن اللوز

حب الأيارج أو المطبوخ ... بالأيارج والزبد أو يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين ... عشرة دراهم ويستفرغ البدن بعد

المطبوخ ... والإهليلج الأسود والكابلي من كل واحد سبعة دراهم بزر الهندبا ... وأصل السوس المحكوك ... من كل

واحد ثلاثة دراهم ... في ماء ... ثلاثة أرطال حتى يرجع إلى رطل ...

واحد عشرة دراهم ... يشرب ... الغليظة ...

حتى يخرج ما بين اللحم إلى ظاهر الجلد ويطلى بهذا الطلاء ... سواء ... ناعما ويعجن بالخل ويطلى

البدن ... **ونوع من البثور** الصغار يسمى ... وأكثر ظهورها

في صفحة الأنف والوجه وهي بثور بيض كأنها ... تخرج منها شيء ... وسببه ...

غليظة تدفعها الطبيعة إلى الجلد ولا تحلل ... **وعلاجها** تنقية البدن بمطبوخ الأفتيمون

او محه وسعته الدماغ بحب الارج ثم غسل الوجه بماء طبخ فيه الكابوج والاكليل والسنبل فان لم يكف هذا العلاج فالطلوء
رماد الكرم ورماد الودع من كل واحد ثلثة دراهم ومن الشونيز درهم ومن الابيسا سبعة دراهم ومن بزر الكتان
والحلبة من كل واحد درهمان ندق الجميع ويحل بخربه ويخلط بالخل العنصل ويطلى الوجه به

الباب الثاني والعشرون في نبات الليل

وهي بثور صغار تحدث في الليل مع حكة شديدة وسببها ارتفاع بخارات من شأنها
ان يتحلل من المسام عند وجوه الهضم اذا انسد المسام لبرد الهواء وعدم الحركة وقلة الحركة فتحتبس تحت الجلد والخلل ولذلك
سميت بنات الليل لان حدوثها في الليل اكثر **وعلامته** الحكة الشديدة وحدوثها في الليل **وعلاجه** تنقية البدن
من البخارات بالفصد من الباسليق او نهر البدن واسهال الطبيعة بالفواكه او بطبوخها والغذاء مزورة الماش مع اللوز
والاسفاناخ وتوسيع المسام بدخول الحمام وذلك البدن بالنخالة وبزر البطيخ او مسح البدن بماء الكرفس ودقيق الحلبة

الباب الثالث والعشرون في الثاليل

وهي بثور صغار شديدة الصلابة مستديرة منها ما يكون منكوسة ومنها ما يكون مسمارية وهي عظيمة الرؤوس مستدقة الاصول
معلقة وسبب حدوثها خلط غليظ بلغمي او سوداوي او مركب منهما **وعلاجها** استفراغ البدن بطبوخ الافتيمون
او مطبوخ الغاريقون او حب الاسطمخيقون الذي فيه افتيمون ويحذر من تناول الاطعمة المولدة للبلغم الغليظ والسوداء
كما علمت من قبل ويسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز ويداوم على تناول هذا الجلاب والغذاء الى خمسة ايام فاذا ظهر النضج في القارورة
فليستفرغ البدن بالمطبوخ والحبوب المذكورة في هذا الباب ويعهد بعد التنقية بقلعها بان توضع عليها ... ودق الحاوشير
بالخل ويلزم به الموضع او يقطر عليه من لبن التين او لبن الشبرم او يوخذ من النطرون ويدق بالحاوشير بالخل
ويطلى به او يطلى بمرهم الزنجار او بالقلقطار او الديك برديك فانه يأكل ويستأصله او يوخذ من الدواء
اوقية من الجص في ملعقة ... اشنان احمر فارسي مرارة البقر زنجار العاقرقرحا شحم الحنظل نوشادر ...
... مع الاشنان ويطلى به الثؤلول ... ان لا يقطع بالحديد **ونوع منها يعرف بالعدسية** وهي احمر اللون لاطئة
واكثر حدوثها ما يكون في الوجه والجبهة **وعلاجه** الفصد ان كان الدم غالبا ثم تنقية البدن بطبوخ الاهليلج ويدلك هذا
النوع بورق الكبر والخرنوب والآس وماء الشونيز او يدلك بصمغ البطم وصمغ الاجاص والكندس والكبريت والبورق بالخل

الباب الثلثون في اللحية

وهي بثور مع قروح وسيلان صديد مع حكة شديدة وهي من المشقوق
الرديئة الخبيثة الساعية وحدوثها من الاخلاط الحريفة الفاسدة من الصفراء والبلغم والسوداء المحترقة **وعلاجها** تنقية البدن من الاخلاط
الغليظة الفاسدة بمطبوخ الافتيمون او بحب او مطبوخ الاهليلج المقوى بالغاريقون ويسقى ماء الاصول والرب ويحذر من تناول
اللحمان والحلاوى والاغذية الحريفة ويطلى الموضع بالطين الارمني مع الخل دائما حتى يجف ويسقط ... او ... اللحم ... ويطلى بمرهم

تحدث من العسل والزبد او ند الدهن والراح والزنجار والخردل والمويزج والاسابع ... سواد ... ويحل ويعجن بالخل العسل مع
ثقل من دهن الزيت والعسل واما ... بهذه البثور بهذا الاسم لكثرة حدوثها في اللحية وربما كان سببها ... جنبيه مثل
الرئة والعروق الجبيه

الباب الحادي والثلثون في البطم

وهي بثور كبار كالبطم او الحمصة او العدس وسبب حدوثها دم فاسد محرق واكثر حدوثها في الساق ويسيل منها صديد وهي عسرة الزوال
بسبب المادة وحدها بل بسبب حادث فيه لان الساق اذا صار ما ... لبعد الاعضاء ... الفضول ...
وعلاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وتعاهد القيء بالسكنجبين بالماء الحار ثم ان يسقى كل غداة جلابا من
العناب عشرة اعداد وبزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والحمص
مع لب اللوز ويستفرغ بمطبوخ الاهليلج او مطبوخ الفواكه الملين فيه الرمد والشاهترج وملين الطبع بالسنا المكي والاهليلج الاصفر
من كل واحد سبعة دراهم والاجاص الاسود عشرون عددا او بزر الشاهترج والورد من كل واحد ثلثة دراهم والسنبل والنيلوفر
من كل واحد خمسة دراهم والزبد ... درهمين والزبيب الطائفي عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويرسل ...
الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه من السقمونيا المشوي نصف دانق ويشرب ثم بعده
السفيه الثانية يرسل عليها العلق او يشرط ويمص بالمحاجم ولا يهمل امره فانه ربما يوصل الى قروح ... خبيثة ويطلى عليها مرهم
... رماد القيصوم ورماد حب الطرفاء الماهيزان والزراوند المدحرج او الطويل ومسحوق اصل الكبر والحالوق ...
ويحل ويعجن بدهن الورد والخل العتيق

الباب الثاني والثلثون في الوجه

الورد ... وحدوثها من دم فاسد مختلط بالصفراء المحترقة الفاسدة او من بلغم غليظ محترق مع الصفراء الحارة واكثر حدوثها
في الوجه والخد **وعلاجه** في الابتداء الفصد القيفال واخراج الدم بقدر القوة والسن والوقت الحاضر ثم تنقية البدن بمطبوخ
الاهليلج او مطبوخ الفواكه مع الترنجبين والشاهترج والاهليلج ويوضع عليها بعد التنقية الناضجة مرهم الزنجار او حك الموضع ...
حتى يسيل منه الدم والصديد ثم يعالج بمرهم الاحمر والاسود والمنبت للحم ويحذر صاحبها عن تناول اللحمان والحلاوى والاغذية
ومن الاطعمة الحريفة والبقول التي لها حرافة كالثوم والبصل والفجل والخردل واشباهها

الباب الثالث والثلثون في الداحس

الداحس ورم يحدث بقرب من الاظفار له الم شديد وضربان قوي وربما يسقط منه الاظفار وربما يكون معه حمى والتهاب شديد
ولهيب وكرب وسبب حدوثها انصباب دموية او صفراوية مخالطة بالدم **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من العناب
عشرة اعداد ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
او يشرب من شراب السكنجبين عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم وان لم يكن معه حمى فالغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
ويفصد الباسليق ويخرج من الدم بقدر القوة والواجب ويستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه ومع الممسك ويوضع الدقيق ...
حتى يجذر او يوضع اليد تحت الحار الحار في ملوة ماء بارد او يطلى في الابتداء بعصارة ... والتوتيا والطين الارمني والعفص الاخضر الخ

مع الخل الثقيف او يضرب بزر قطونا مع الخل و يبرد بالثلج و يوضع عليه فان سكن الوجع في ساعة فان سكن و برا بهذا العلاج فبها
والا فليوضع عليه المرو و بزر الكتان مطبوخين بالماء والدهن و يوضع عليها البصل المطبوخ بالدهن حتى ينضج و ينفجر و يكمل بالذرور
لم ينفجر بنفسه و رايت المدة فقد احتمل ان يبط و يخرج ما فيه ثم يعالج بالمراهم المدملة

الباب الرابع والثلثون في انورسما

وهو ورم حار يحدث من دم رقيق و ريح و حده و يكون من انخراق الشريان او ا[illegible] لبعض الاعصاب
بسبب انخراق شريان تحت الجلد او جراحة تقع في موضع الشريان و يلتحم الجلد و يبقى الشريان و ينبت عليه الدم شبيه منفوخا و يبقى انصباب الدم و ربما
يكون لونه كلون الباذنجان او البنفسج وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الطين الارمني و بزر لسان الحمل و النشا من كل واحد درهم
على الحمى و كلما شرب السفرجل او رب الآس و يشرب و الغذاء و يتناول من السماق مع لحوم الدجاج و الطياهيج و يضمد الموضع بالاقاقيا
والامك و الصندلين و الطين الارمني و الورد المطحون بالخل اسود ادق و يحل بعصارة الآس الرطب او بماء الكزبرة الرطبة او بماء حي العالم او بماء عصا
الراعي لصلب ذلك الموضع و يشده و يؤمن من الانخراق و يحترز ان يبقى شي للا [illegible] ينزف منه الدم كما ينزف من الشريان والله اعلم

الباب الخامس والثلثون في البثور اللوزية

منها الوصيفة صغار لا يكون معها وجع و لا الم و يظهر حبا [illegible] غليظة [illegible] وعلاجها الفصد و اخراج الدم بحسب الاحتمال و
و سقي كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج و ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة
دراهم او من ماء الرمان المز المطبوخ من كل واحد [illegible] مع السكر الابيض و التمر هندي من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر
الهندي او حب الرمان مع لب اللوز و الاسفاناخ او يشرب جلابا من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرة اعداد
من السكر الابيض و الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم و يلين الطبيعة بالفواكه او بماء الشعير ومنها بثور صغار [illegible] تحدث في الوجه
والوجنة [illegible] وهي بثور حمر [illegible] وربما يوجع و حده [illegible] ام فاسد [illegible] وربما يكون معها حكة والم وعلاجه في اول الامر الفصد
الشمال واخراج الدم بحسب القوة و الضرورة و يستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج و يسقى كل غداة جلابا من الرمان المز
مع السكر و الترنجبين من كل واحد عشرة او من ماء البطيخ الهندي [illegible] اواق مع السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي
ولب اللوز و الاسفاناخ و ربما لم يحلل بتلك المعالجة فيحتاج الى البط واخراج ما فيها و ربما وجد هناك دم منعقد ثم يعالج بعد ذلك بالمراهم
المدملة و مرهم الرصاص و الاسفيداج [illegible] ومنها نوع يعرف بسور القفا وهي بثور كبار شبيهة بالدماميل [illegible]
و ربما يكون معها الحمى واللهيب و الاحراق [illegible] الدماغ
وعلاجه الفصد [illegible] و اخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج و ماء الورد
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش و لب اللوز و الاسفاناخ و يحذر من اللحمان و الحلاوي و يستفرغ البدن
بمطبوخ الاهليلج مطبوخ الفواكه و يضمد الموضع بورق [illegible] بزر قطونا و ورق لسان الحمل و ورق الخلاف او بماء حي العالم او عصا الراعي

الباب السادس والثلثون في الجدري

قد يحدث في الدم غليان على سبيل عفونة ما من جنس الغليان الذي يحدث للعصارات [illegible]
عن ما يخالطه من بقايا الفضول المتولدة من اللبن و دم الطمث والجدري والحصبة من الامراض الوافدة و اشد الابدان
استعدادا للجدري هو الحار الرطب و [illegible] الرطبة و القليل اخراج الدم واكثر ما يعرض الجدري للصبيان ثم للشبان و يقل حدوثه
للمشايخ الا ان يكون اسبابه قوية [illegible] و حدوثه في الربيع اكثر من حدوثه في سائر الفصول و الجدري [illegible]
الى السطح [illegible] جميع الاعضاء [illegible] و ربما يكون لونه اصفر او اسود و بسبب رداءة المادة [illegible] و اقتلها
ما كان مائلا الى السواد و الخضرة وربما يحدث في بعض الاعضاء دون بعض [illegible] سريعا و اسلمه ما كان ابيض [illegible]
بحب اللؤلؤ او [illegible] لصاحب الجدري و الحصبة [illegible] و الحصبة نوع من الجدري وهي
كبار [illegible] الجدري [illegible] وعلامات ظهور الجدري [illegible]
الانف و فزع في النوم [illegible] في الاعضاء و وجع في الظهر [illegible] العروق [illegible] على الظهر و خشونة في الحلق و حمرة
العين و الوجه و بحة الصوت و ثقل الراس و وجع الحلق و الصدر و جفاف الريق و الكرب و الالتهاب وعلاجه
ان يبادر [illegible] العضد و اخراج الدم بحسب الواجب ان كان [illegible] العضد و اذا برز الجدري [illegible]
[illegible] و تلطيفه و تغليظ الدم بان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد [illegible] دراهم و الغذاء
مزورة العدس مع لب اللوز [illegible] السكر الابيض [illegible]
فانه ربما يحرك الاخلاط الردية [illegible] الى القلب و الاصل المعول عليه في علاج هذا المرض تطفئة الدم و تغليظه [illegible]
[illegible] ورق الآس و الصندل ان كان [illegible] الرمان [illegible] و الرمان و الطرفا ان كان [illegible] الورد
المطحون و ان [illegible] الجدري في البروز [illegible] فعلاجه ان [illegible] في اخراجه [illegible]
[illegible] العدس [illegible]
[illegible] الماء البارد [illegible]
[illegible] اصحاب الجدري و الحصبة [illegible] و الاسهال [illegible]
و بول الدم [illegible] و الاشربة الباردة [illegible] الدم كشراب العناب و شراب [illegible]
[illegible] و الرمان فاذا [illegible] الجدري [illegible] بماء الورد [illegible]
[illegible] و الجاورس و الباقلاء و النقوع و لا [illegible] في هذه الايام البرد [illegible]
ان سوى الحلق و الحلقوم و العين و الرئة و الامعاء [illegible] الجدري [illegible] الحلق [illegible]
[illegible] و اما العين [illegible] و اما الحلقوم [illegible] و اما الرئة [illegible]
[illegible] و اما الامعاء [illegible] بسبب [illegible]

عليها

من السماق او عصارته شحم الرمان واما حفظ الحلق بمص الرمان المز والرب الشامي والفرصاد واما حفظ الحاسة (?) بان يطلى
الصندل لان وشياف الماميثا مع ماء الورد والكزبرة والاستنشاق بالخل الثقيف واما حفظ الرئة بان يلعق شراب الخشخاش واما
حفظ الامعاء فبقرص الطباشير الكافوري ورب الريباس

الباب السابع والثلثون في الحصبة

وهي بثور حمر متفرقة كحب الجاورس واذا ابتدأت تكون كرؤوس الابر ثم تكبر ولا تنضج ولا يصير
لها رأس والحصبة كأنها جدري صفراوي ولا فرق بينهما في اكثر الامور لكن الحصبة اصغر حجما من الجدري ولا يجاوز الجلد و
ليس لها نتوء خصوصا في اوائلها والجدري يكون له نتوء وظهور وقلما يحدث الحصبة في العين والحلق ولا يكون بينهما وجع الظهر و
حدوث الجدري يكون قليلا قليلا وحدوث الحصبة يكون دفعة لشدة رداءة مادتها لان حدوثها من الدم الرقيق الحاد جدا الحي
صار مرة صفراوية **وعلاماته** الحصبة الحمى المحرقة والكرب والغم والنزع والقلق والاضطراب والسهر والعطش الشديد
وحث (?) النفس وحكاك الانف واسلمها ما كانت سريعة الخروج والظهور فرشد (?) بدا الحر (?) وما كان منها بنفسجيا او اخضر فهو قاتل
جدا وبعض الاطباء يجوزون الفصد في اوائل هذا المرض ويجوز في اليوم السادس من المرض الاسهال والحق انهما جائران
لان مادة هذا المرض في غاية الرداءة والفساد والبعد عن النضج والصلاح لان طبيعتها طبيعة السموم فكما لا يجوز للملدوغ والمسلوم ان يفصد
ويستسهل لئلا تصل كيفية السموم ورداءتها الى القلب والاعضاء الرئيسة فيهلك المسلوم في الحال فكذلك هنا لا يجوز الفصد والاسهال
من وقت الابتداء الى الانحطاط لانها تحرك الاخلاط بل الذي هو الصواب هو تسكين الاخلاط وتعديلها وتبريدها بان
يشرب شراب العناب او العناب يغلى مع الماء المصفى من عرق سكر ويلقى فيه [illegible] ويشرب او يشرب شراب الكزبرة
والتفاح او شراب الحماض لتقوية القلب ويغذى بماء الشعير مع العدس والصدق ان هذا المرض يدهش الحذاق والاطباء
في معالجته لانه لو ترك بنفسه مع الطبيعة ولا يستفرغ ولا تمكن الطبيعة من ارتفاع بعض المواد وعدوة (?) البرسام وان
عولج بالتحريك والاستفراغ يؤدي الى الهلاك بسبب ما ذكرنا **وعلاجها** ان لا تحرك مادتها اصلا ويحذر من لين
الطبيعة خصوصا بعد السابع فان الاسهال فيه خطر لان مادتها اذا تحركت بادت (?) سميتها وردائتها الى الاعضاء الرئيسة فيهلك
العليل مع تحدث الذرب والسحج وان يسقى كل غداة جلاب من شراب العناب او شراب الخشخاش وان كان بها سعال
والم في الصدر والحلق بمص الرمان الامليسي او يشرب جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم مع بزر الخبازي
ثلثة دراهم والغذاء اما الشعير مع العدس ولا تجاوز من هذه المعالجة الى ان يسكن الحمى وتنكسر سورة المادة واحذر في هذه العلة من
الزحير والشرخ (?) الا اذا امسك الطبيعة جدا فاخرج بلين في ماء الشعير المسحوق والنيلوفر والعناب والسبستان ويسقى شراب
السمح (?) بالغدوات عشرين درهما في ماء حار وان كانت الطبيعة لينة فاسقه ماء الشعير مطبوخا وفيه حب الآس مع شيء من الصمغ العربي
والطين الارمني او اعطه مثقالا من قرص الطباشير الكابض مع عشرة دراهم من رب الآس ومن سفرجل والكمثرى ونحوها
صفته قرص الطباشير الكابض بزر الحماض اربعة دراهم ورد احمر سبعة دراهم صمغ عربي وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم

مقلو ورمان مدق الحب [illegible] ويجعل ملعوقا [illegible] ويشرب مع رب السفرجل ورب الآس من ايهما حضر مقدار عشرة
دراهم والغذاء [illegible] عدس مقلو مع لب اللوز الحلو والشعير والخشخاش المقلو وينبغي ان ينثر [illegible] مقدار كف في فراش صاحب الحصبة
وينثر على بدنه شيء منها ويحذر العليل من تناول البزاورد (?) الى ان يمضي [illegible] بالتمام بعد يوم الرابع عشر ولو [illegible] من العلل ان كان الزمان
صيفا الصندل والآس واذا كان الزمان شتاء الطرفا وقضبان الكرم والرمان والآس ولا يجاوز عن هذه المعالجة الى تمام
العلة والله اعلم

الباب الثامن والثلثون في الثآليل

وهي خشونة تحدث في ظاهر الجلد ويكون لونها مائلا الى الحمرة مرة والى السواد اخرى واكثر حدوثها عن المرة السوداء
التي يخالطها دم حاد لطيف اذا اكثر من الاغذية المولدة لها وربما حدث عن مخالطة رطوبة [illegible] وبلغم بورقي وذلك يكون
في [illegible] المزمنة الى [illegible] الجلد **علاماتها** ان يكون داخلا في عمق الجلد [illegible] مدورة مثل فلوس السمك
ومن الثآليل نوع خبيث يؤدي الى الجذام وهي الثآليل الساعية ومنها [illegible] ومنها حدث **وعلاجها** في الابتداء
الفصد وتنقية البدن من الخلط المحدث لها بعد نضج المادة بمطبوخ الافتيمون او مطبوخ الاهليلج المقوي بالتربد ثم يطلى
بعد التنقية اياها بالاهليلج الاصفر وصمغ الاجاص والصبر من كل واحد جزء [illegible] يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف ودهن
الورد ويطلى به الموضع او يؤخذ من علك البطم ويذوب مع شيء من الشمع الابيض والزيت ويلقى عليه من الكبريت الاصفر
[illegible] ويخلط مع الخل الثقيف ويطلى به الموضع او يؤخذ [illegible] الذراريح [illegible] يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف وان كان
[illegible] فيطلى بدهن الحنظل [illegible] الاجاص ويؤخذ الآس والمغاث من كل واحد جزء [illegible] يدق ناعما
ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به او يؤخذ بزر الفجل ويدق ناعما ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به واما اذا ازمن وتغيرت الجلد
يطلى بهذا الطلاء [illegible] من كل واحد عشرة دراهم اصل السوسن الاسمانجوني والكبريت الاصفر من كل واحد خمسة دراهم
ومن الحمص ونوى المشمش من كل واحد ستة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع **صفة استخراج دهن الحنظل**
يؤخذ من الحنظل [illegible] الحديث ولا [illegible] جدا ويلقى على سندان محمى جدا ويكبس عليها بالمطرقة فيسيل منها دهن [illegible]

الباب التاسع والثلثون في الجرب

وهي بثور صغار حمراء ومعها حكة شديدة ولدغ وربما يقيح وربما لم يقيح واكثر حدوثها في [illegible] وربما يحدث في سائر
الجسد وسبب حدوثها صفراء او سوداء محترقة او بلغم بورقي محرق ويخالط بالدم الفاسد المحرق وسبب احتراق الاخلاط
والدم تناول الاغذية الحريفة والحلاوى وكثرة تناول الاغذية الغليظة من المملحات مثل السمك المالح والقديد والمكسود و
الشراب الصرف العتيق واستعمال الادوية الحارة مثل الفلفل والزنجبيل والكوامخ فيفسد الدم ويتولد منه [illegible] الاخلاط العفنة
الطبيعة فتدفعها القوة الدافعة في العروق الدقاق متصل الجلد فتحدث الجرب وانواع الجرب كثيرة [illegible]
ومنها رطبة تسيل منها الصديد والمدة [illegible] **وعلاجه** في الابتداء ان [illegible] الى الفصد الاكحل وان يشرب كل غداة

جلابا من العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن السبح اليابس وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص مع لب اللوز ويشرب هذا الجلاب الى سبعة ايام ثم يطبخ
الفاروره فان ظهر فيها النضج فليستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالصبر وان شاء استفرغ البدن بمطبوخ هذا **صفته** سنا مكي
سبعة دراهم اهليلج اصفر منزوع النوى خمسة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم شاهترج ان كان رطبا فبالف وان كان يابسا
خمسة دراهم من زهر هندبا عشرون درهما سبح يابس ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم افسنتين رومي درهم اجاص اسود
وحلبى وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا تطبخ الجميع بنار هادئة في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل و
يلقى فيه لب الخيار شنبر سبعة دراهم مصفى واوقية ترنجبين ثم يصفى ويلقى فيه من فلوس الخيار شنبر [illegible]
من كل واحد عشرون درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يستفرغ البدن من الاخلاط الفاسدة ويغذى في آخر النهار بمزورة من الماش
والحمص ولب اللوز ودهن اللوز ويؤخذ من ماء الشاهترج المعصور ثلث اواق ويحل فيه من السكر الابيض عشرة دراهم ويشرب
سبعة ايام متوالية فانه نافع او يشرب من حب الشاهترج فانه شديد النفع للحكة وهذه **صفته** يؤخذ اهليلج اصفر
واسود وكابلي من كل واحد درهم صبر اسقوطري درهم سقمونيا مشوى في جوف سفرجلة نصف دانق بزر الشاهترج درهم
مقل دانق يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الشاهترج ويحبب وهو شربة واحدة فاذا انقى البدن من الاخلاط المحترقة الفاسدة
فاستعمل الاطلية المجففة للرطوبة يؤخذ كبريت اصفر خمسة دراهم ميويزج ورد ماميثا من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع دقا
ناعما ويعجن بالخل ويطلى به في الحمام **طلاء آخر** زرنيخ مشوى ودقل واقليميا الفضة وكندس من كل واحد اجزاء سواء
يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف مع دهن ورد ويطلى به في الحمام **طلاء آخر** اقوى من الجميع يؤخذ ورق مغسول وكبريت اصفر
كندس وقسط ودقل وحناء وزراوند طويل وميويزج اجزاء سواء يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بخل حريف مع الزيت ودهن الورد
ويطلى به في الحمام ويصبر عليه ساعة ثم يغسل البدن بماء طبخ فيه الآس وورق السوسن ومن بعد ذلك ماء الورد والصندل
او يؤخذ من رماد حطب الكرم عشرون درهما كبريت اصفر خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به
في الشمس ويداوم الحمام وان كان الجرب يابسا فينبغي ان يطلى البدن كل يوم بدهن السمسم ودهن القرع ودهن اللوز
الحلو ويدخل الحمام كل يوم ويطلى البدن بعد الخروج من الحمام بالادهان المذكورة ويطعم ماء الجبن مع الافتيمون ويطلى البدن
بهذا الطلاء لوز مر وسنامكي من كل واحد ثلثة دراهم سمسم عشرة دراهم مرداسنج ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بدهن ورد ويطلى
به البدن ويؤخذ كل غداة من لعاب بزر [illegible] عشرة اعداد ويغلى بالماء [illegible] ويحل فيه من السكنجبين [illegible] دراهم ويشرب والغذاء
مزورة من الماش مع الاسفاناخ والقرع الرطب ويحذر الاطعمة الغليظة ويتناول من الفواكه الرطبة مثل الرمان والتفاح والكمثرى
والسفرجل والبطيخ الهندي والخيار والقثاء ونحو ذلك

الباب الاربعون في الحكة

حدوثها يكون من بخارات حادة لذاعة تسكن تحت الجلد او دم رقيق حاد تخالطه خلط مراري لذاع وذلك لاخلاط

والبخارات

والبخارات اما رقيقة فلقلة الغذاء او سوء الهضم واما غليظة لكثرة الغذاء او [illegible] وتحدث عنها الحكة الرطبة وتحدث من اكل الالبان والكوامخ
والسمك المالح والجبن العتيق والجوز والاشياء المالحة والحريفة **وعلاجها** الفصد واستفراغ البدن بمطبوخ الفاكهة والاهليلج
وان يسقى كل غداة جلابا من شراب السبح والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم محلولا في ماء حار ويشرب من التمر الهندي مع السكر
الابيض من كل واحد عشرة دراهم ومن السكنجبين السادج مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او يؤخذ كل غداة من لب السمسم
ثلث اواق ويحل عليه السكر [illegible] نصف دانق ويشرب والغذاء مزورة من التمر الهندي او الانبرباريس والاجاص الحلو مع لب
اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب والاستحمام دائما والدلك فيه بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن الورد او يطلى البدن
بماء الورد وخل الخمر [illegible] او يدلك بلحم البطيخ او بزره في الحمام او يؤخذ ماء السلق وماء الحماض ويطلى على البدن او
يؤخذ بزر البطيخ ودقيق الباقلاء ودقيق الترمس ويدق ناعما ويخلط بدهن الورد ويطلى به البدن وان كانت سبب حدوث
الحكة بلغما او دما غليظا **فعلاجه** ان يسقى نقيع الصبر او مطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد والصبر ويمسح البدن في الحمام بالكرسنة
ودهن الورد ودهن البنفسج ويحل الخردل في شيء من البورق او يطلى البدن في [illegible] ودهن الورد الملقى فيه من الورق
ويدخل الحمام من الغد ويدلك البدن في الحمام دلكا جيدا او ترك الجماع بالواحدة فان الجماع يحرك جميع الاخلاط فضلا عن الاخلاط
الحارة الفاسدة وقد يكون بسبب بخارات لطيفة نافذة الى ظاهر الجلد ويعرض ما هناك حيث راحة البدن **فعلاجه** ذلك البدن
بالماء الحار ودهن البنفسج ولذلك اثر نافع لذلك في غسل الجنابة وان يطلى البدن [illegible] كان نافعا والاستحمام بالماء
نافع جدا لانه يفتح المسام ويحلل الاخلاط والبخارات الفاسدة وينبغي لصاحب الحكة ان لا يدمن الحك ويصبر عليه لئلا يحدث
المواد الردية اليه بسبب الحك وينبغي ان يلبس الثياب الناعمة اللطيفة مثل الحرير والكتان ويطلى بهذا الدواء [illegible] درهم
[illegible] بورق نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بخل خمر ويطلى به في الحمام او يؤخذ لب اللوز المقشر والخشخاش من كل واحد
اجزاء سواء يدق ناعما ويخلط مع الخل الثقيف ويطلى به البدن في الحمام وقد تحدث الحكة للمشايخ بسبب ضعف جلودهم وكثرة
تولد البلغم المالح فيهم وضعف الطبيعة والقوى الدافعة وكثافة الجلد عن تحليل البخارات وعسر الرشح فيهم **وعلاجه** اصلاح الغذاء
وتمريخ ابدانهم بدهن الورد ودهن البنفسج دائما ودخول الحمام

الباب الحادي والاربعون في الجذام

الجذام علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الاعضاء
وهيئاتها وشكلها وربما افسد في آخر اتصالها حتى تأكل الاعضاء وتسقط سقوطا عن تقرح وهو سرطان عام للبدن وربما
لم يتقرح واذا استحكمت هذه العلة لم يمكن برؤها وهو من الامراض المسرية المعدية ولذلك قال النبي صلعم فر من المجذوم كما تفر
من الاسد وسببه الفاعل حرارة مفرطة وسوء مزاج الكبد وسببه المادي الاغذية الغليظة المولدة للسوداء واسبابه المعدة استعداد
[illegible] ويرد الدم وغلظه وخصوصا اذا كان الطحال ضعيفا لا يقدر على تنقية البدن من الخلط السوداوي
الغليظ وقد تحدث بسبب الارث او بمزاج النطفة التي يحصل منها الجنين وذلك اما لسوء مزاج المني في نفسه او لكون

ارحم حالة العلق لكون المرأة حائضا او بسبب حرارة قوية من البوارح ثنا والاغذية غليظة مولدة للسوداء مثل السمك
والقديد والمكسود ولحوم الثيران والتيوس الكبار ولحوم حمر الوحش والعدس والكرنب والباقلي والحمص ولحم الصيد
واشباهها ويسمى هذا المرض داء الاسد لكثرة حدوثه في الاسد والضعيف من هذه العلة والمبتدي منها عسر البرء جدا والقوي
المتمكن منها لا يرجى برؤها البتة والوجه في معالجته شيئان احدهما ان لا يزيد على الحال التي عليها وثانيهما ان لا يسرع الاعضاء
والكائن من الصفراء المحترقة اشد احراقا واوجاعا وتقرحا والكثر اذى لكنه اسهل للعلاج للطافة المادة ويسرع زوالها
مع هذا النوع تاكل الاعضاء وتساقطها لرداءة المادة وحدتها والكائن عن حكر الدم اسلم واسكن ولا يكون معه تورم الاعضاء
ولكن معه خدر وبطلان حس وعلامات ابتداء الجذام حمرة لون مائل الى السواد وكمودة العين مع ترم وبحة وضيق
النفس بسبب مادي الرئة وقصبتها وغلظ الانف ووقد الشعر وانتثاره ونبض العرق وخبث النفس والاحلام الهائلة الرديئة
وتشقق الاظفار وتنحو الوجه وشنجه وغلظ الشفتين وظهور زوال وعقد في البدن وضعف النبض وصلابته وعلاجه
اذا الموحق في الابتداء المبادرة الى فصد الوداجين والعرقين اللذين خلف الاذنين والاكحل واخراج الدم الكثير
الى ان يظهر الغشي ان ساعدت القوة والمزاج والسن والوقت الحاضر والهواء وان يشرب كل غداة جلابا فيه الكوفر
وايارج فيقرا من كل واحد ثلثة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء امرورة من الماش والحمص مع لب اللوز لسان هذه السياقة الى ستة ايام او سبعة ايام ثم ينظر في القارورة فان
ظهر فيها النضج فليستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون والغاريقون مقوى بالايارج وشحم الحنظل وبمطبوخ الاهليلج الذي ذكر
والافتيمون او بمعجون النجاح وارجح بعد ذلك اسبوعا او اسبوعين ثم اسقهم ماء الجبن مع هذا السفوف فانه يسهل السوداء
الهليلج اسود وكابلي من كل واحد خمسة دراهم غاريقون ثلثة دراهم بسفايج وافتيمون واسطوخودس ولسان الثور من كل واحد
اربعة دراهم ملح نفطي وحجارة اللازورد من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ويفانا عا الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الجبن
ثلاثون درهما رطب ازجهم في العزاء التي من الاستفراغات بالاستحمامات الكثيرة ومرخ ابدانهم بالادهان الباردة
الرطبة مثل دهن البنفسج والنيلوفر والقرع واللوز الحلو والاغذية الرطبة السريعة الانهضام مثل لحوم الحملان والجداء الرضع
والدجاج والبط والفراريج والاكارع والسمك الرضراضية بالحمص ولب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب والحماض
المقشر لباب الحنطة بدهن اللوز والسكر واللبن الحليب حتى يحلب في اول الامر او فوق الاشياء لهم ومن الفاكهة
الحلو والتين النضيج الحلو والحلواء المعمول بدهن اللوز ويطعمهم القرع بلب الشاه ومن اللوز وينبغي ان يكون ما دهنهم الواضح الى كون
حارا رطبا وحذرهم الايواء في المواضع الباردة اليابسة كالجبال والبراري والبلدان الحارة اليابسة وحذرهم الاطعمة الغليظة المولدة
للسوداء كلحوم الثيران والجزور ولحوم الصيد والمكسود والعدس والقديد والحمص واشباهها ويستعملون الرمان المعتدل قبل
الغذاء وبعده وكذلك البدن احيانا بشحم الثعلب والدب وشحم الاوز والبط والدجاج ودهن السعنج ودهن حب القرع ونطل البدن

في اول

في اول المرض ودهن الباقلي ودهن الحمص ومرخ البدن بالترياق والسلث وعدم غراكاع بالواحد وسقيهم ماء الرماد الفاروق
الترياق الاربعة ولحوم الافاعي وما يذبح لهم من ابعد الادوية لهم لحم الحية الذي موت فيه الافاعي ولبس الماء الذي الى الازرق العسل المطبوخ
بالحمامات الرطبة والخشن والساسج من انفع اشيائهم وان امكن ان يقتصروا على هذا الغذاء اعني اللبن كان اوفق لهم
واما اذا استحكمت هذه العلة فعلاجه المداومة بالفصد بالوداجين والاكحل وفصد الجبهة والاسهال بالادوية القوية الا ان
ماسهلهم الادوية المقوية فان السوداء اذا اغلظت واستحكمت لم يتحلل عن البدن بالسهولة واستعمل الدواء المسهل في ايام
والخريف مرار الكثرة وبعضهم الي في كل اسبوع مرة او مرتين بالاشياء الحوائة مثل بزر النخل وورقه واصوله وبالسمك المالح
والعسل وبزر الرازيانج والسيب او يؤخذ من الخل الحيف عشرة دراهم ومن القطران وعصارة الكرنب من كل واحد
خمسة دراهم يخلط بهذه الاشياء ويسقى منها بالغدوات واخر النهار او يؤخذ من اصل العنصل مثقال ويدق فاوحمل كالمعرق
ويلعق في الليل ويطلى ابدانهم بهذا الدواء كبريت اصفر قسط من كل واحد عشرة دراهم ورق شجر الصنوبر وحب الغار الياس
من كل واحد عشرين درهما يخلط هذه الادوية بعصارة ورق الجوز ولا يتجاوز عن هذا التدبير وعلامات برؤهم انه ينبت
من جلودهم شبيه بالعنبر فاذا بدت بيدي الصلاح والابراء علاج اخر يطلى في الحمام وخارج الحمام عفص محرق
يسحق الهليلج اسود ومحرق يطلى من كل واحد اجزاء سواء يدق ويحل ويعجن بالخل السف

الباب الثاني والاربعون

في البرص البرص بياض يظهر في ظاهر البدن ويكون في الاكثر في بعض الاعضاء دون بعض وربما كان في
سائر الاعضاء وسببه ضعف القوة المغيرة عن تمام التشبيه بسبب غلبة البلغم على الدم الذي يغذوه وسوء مزاج
العضو الى البرودة والرطوبة حتى يصير لحمه كلحم الاصداف فيحيل الدم الصائر اليه الى مزاجه ولونه وعلامات البرص انك
الشعر النابت فيه ابيض وجلده انزل من سائر البدن وان يكون بياضه باقيا الى ما عاصبا في الجلد واللحم وان غرزت
فيه الابرة لم يخرج منه الدم بل يخرج رطوبة بيضاء واذا استحكم كان عسر البرء ولا يكاد يبرأ وهو من الامراض المعدية والذي
يرجى برؤه من البرص هو انه اذا غرزت فيه الابرة خرج منه الدم والشعر الذي نبت عليه اسود واذا دلك باليد احمر وتوسع
الدلك وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الافتيمون وايارج فيقرا من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم والغذاء امرورة من ماء الحمص ولب حب القرطم والدارصيني والافتيمون والفلفل ويدبر بهذا التدبير الى ان
يظهر النضج في القارورة فاذا رايت الجلد نضجا فاستفرغ البدن بحب الايارج وحب الصبر الذي هذه صفته
صبر اسقوطري مثقال تربد ابيض درهم ماهيزهرج درهم شحم الحنظل دانق حب النيل نصف درهم ملح نفطي دانق
نصف ايارج فيقرا درهم فيقرا درهم مقل دانق مصطكي دانق يدق الجميع ويعجن بماء الكرفس ويحبب الكرات
ويحب وهو شربة واحدة ويبلع بماء ويشرب عقيبه جلابا حارا من السكر الاحمر عشرة دراهم ويستعمل هذا الدواء في كل اسبوع
مرة ويتناول في زمان العزلات من الشراب كل يوم جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم مطبوخا فيه الافتيمون وبزر الكرفس

والراديانج من كل واحد ثلثة دراهم والغذا امروره من ماء الحمص مع لحوم الطياهيج والقباج والدراريج والدجج ومعالجته بالطلى تناول
الاطريفل الكبير مثقالين وتنقيتهم بمعجون الكلكلانج في كل يوم مثقال وان كان الزمان شتاء فاستعمل الترياق الكبير او المرو
بقدر ما تحمله السن والوقت وماء الكرفس الجبلي والفوتنج الجبلي ينفعهم نفعا بليغا واذا نقيت البدن من الفضول البلغمية على انه قد ذكر
هذا **الطلاء** زرنيخ لعواسر خردل سونيز بورق سطح هندي كبريت قشور اصل الكبر عاقر قرحا كندس اجزاء سواء يدق
وينخل ويعجن بالخل ويطلى به موضع البياض **طلاء اخر** خربق ابيض واسود وخردل وكندس ومويزج وشيطرج
هندي وفوه وبورق وبصل الفار وبزر الفجل وعاقر قرحا وسونيز اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى
به موضع البياض او يوجد الزرنيخ والنفط الابيض ويطلى به موضع البياض او يوخذ الذراريح وعسل البلادر والانجدان
وورق الكرم وبزر الفجل والشيطرج الهندي والمازريون فرادى ومجموعة ويطلى بالخل الثقيف او يصبغ الموضع بهذا الصبغ
حب الحديد ونرتيع في ماء قشور الرمان ثلثة ايام ويستعمل بعد ان يطلى الموضع بماء العفص ومن بعده بماء الشب
والزاج **صفة صبغ اخر** قوة الصباغين درهم سل واطراف اغصان شجر الاس الاسود من كل واحد ثلثة دراهم ورق
وكبريت اصفر من كل واحد خمسة دراهم شونيز درهمين اكثر اربعة دراهم حب الحديد يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف

الباب الثالث والاربعون في البهق الابيض
هو بياض يحدث في ظاهر الجلد وسببه رطوبة بلغمية شبيهة بالغرا بسبب ضعف الاحتراق وقد دفعها القوة الدافعة
الى شعب العروق وخرجت من فوهاتها وانبسطت في الجلد ولم ينفعل ليسها وشدة خفافها وزوال سبب اسهال
دمع وان كان الاسهال من البيضة ويزول ايضا بالطلية جارية وقيل سبب البهق بعينه هو البرص وهذا القول غير مستقيم
لانه لو كان سببه وسبب البرص واحدا لما زال عن البرص لان سبب البرص هو ضعف القوة المغيرة وهو محتاج الى طول
المعالجة **وعلامات** البهق الابيض ان يكون شديد البياض براقا الملمس ولا يكون انزل من الجلد ولا غائصا في الجلد واللحم
واذا غرزت فيه الابرة يخرج منه الدم والشعر النابت عليه يكون اسود وفي اكثر الامر يكون مستدير الشكل **وعلاجه**
ان يسقى كل غداة جلابا من الباذرنجويه ثلثة دراهم مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء امزورة الحمص ورب الجوز او رب
حب الرمان ثم يستفرغ البدن بمطبوخ فيه الزبد والغاريقون المقوى بشحم الحنظل وسقيهم الى بزر الفجل وبزر الشبث
واصل السوسن والملح والعسل ويعدى ماء الحمص مع لحوم الدجج والفراخ والطياهيج والدراريج واذا نقيت البدن فاطل
الموضع بهذا الطلاء شيطرج هندي عاقر قرحا بزر الفجل كندس اجزاء سواء يدق الجميع وينخل ويعجن بالخل او يوخذ نورة مطفاة
مداف في الماء ويطلى به او يوخذ اصل الكبر ودقاق الكندس ويدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به او يوخذ شيطرج وقوة الصبغ
وخردل ويسحق بخل الثقيف ويطلى به في الشمس ومما ينفع البهق والبرص بخاصيته ان يدلك الموضع بالغبار الذي على طرق البيادر وكل
السابق الذي مما يبرئ البهق والبرص او يوخذ شحم الحنظل والحضض من الدهق ويدلك الموضع بخرقة خشنة ويطلى به

الباب الرابع والاربعون في البهق الاسود
هو تغير لون الجلد الى السواد وهو من مقدمات الجذام وسببه وحدوثه يكون من صفراء محترقة او سوداء محترقة وتخالط الدم
وعلامته سواد لون الجلد ولذلك العضو تشبه شيئا كالنخالة وقد يبدل لون الجلد بعد الحك الى الحمرة واكثر حدوثه في البلاد
الحارة والشبان ومدمني الكد والتعب وتناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء او الحريفة **وعلاجه** في اول الامر الفصد
من الاكحل والوداجين واخراج الدم بقدر القوة والواجب ويمنع من الاغذية الغليظة ويستفرغ البدن بعد تمام النضج بمطبوخ
الافتيمون او بحب او يوخذ من السنا سبعة دراهم ويغلى مع السكر عشرة دراهم ويصفى ويلقى فيه معجون النجاح سبعة دراهم ويشرب
ويسقى بعد الاستفراغ بماء الحمص ورب حب الرمان ولحوم الطياهيج والدجج والفراخ ويستعمل الاستحمام الكثير ويطلب المزاج
ويودع في البدن مادة محمودة بالاغذية المعتدلة المذكورة فاذا استنقى البدن فاطل موضع السواد بهذه الاطلية الرازيانج المقلو
بالارز يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف ويطلى به او قشور اصل الكبر وشيطرج وخربق اسود وحرمل الغراء سواء يدق وينخل ويعجن بخل
ثقيف ويطلى به الموضع او بزر الفجل والنفط والكندس والخردل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به السواد

الباب الخامس والاربعون في الكلف
هو تغير لون الوجه الى السواد وحدوثه من بخار الدم المحترق واجزاء الاخلاط السوداوية والاكثار من تناول الاغذية الغليظة
المولدة للسوداء او الادوية الحارة المحرقة للدم واكثر ما يعرض لاصحاب حمى الربع واذا احتاجت للاحتراق الاخلاط وكثرة المادة
السوداء وضعف الطحال عن جذب السوداء ولنساء الحوامل لاجتماع الفضول الطمثية فيهن **وعلاجه** في اول الامر فصد القيفال
والباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب واسهال الاخلاط المحترقة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الايارج وشرب
ماء الجبن مع السفوف الذي هذه **صفته** اهليلج اسود وهندي وكابلي وبسفايج من كل عشرة دراهم ملح هندي درهم افتيمون نصف درهم
يدق ناعما ويخلط السكر بوزن مثقال مع ماء الجبن فاذا انتقى البدن من الاخلاط المحترقة فاطل موضع الكلف بالاطلية المحللة
المحللة مثل طلاء هذه **صفته** بزر البطيخ العسر قسط حلو بزر الجرجير بورق فلفل حب المحلب لوز مر اجزاء سواء يدق وينخل
ويخلط ويطلى بماء العصفر ليلا ويغسل نهارا **طلاء اخر** يحلل حال بزر البطيخ قشور اصل القصب الفارسي من كل واحد خمسة
دراهم بزر الفجل والجرجير من كل واحد درهم كندس ثلثة دراهم يدق وينخل ويخلط بالعسل ويطلى به الكلف بالليل ويغسل
بالنهار بالماء الحار المغلى فيه النخالة **طلاء اخر** دقيق الباقلى ودقيق العدس من كل واحد خمسة دراهم قشور البيض ومح بيض
من كل واحد ثلثة دراهم اساس مرى في جوف البطيخ عشرة دراهم يدق ويعجن بماء حار ويطلى به واذا كان الكلف غليظا
ولا يسع بمسهل واحد ومسهلين بل يحتاج الى شرب مسهلات قوية متواترة فاسقهم حب الافتيمون ومطبوخه وماء الجبن
المذكور في كل يوم ويبالغ في طليه ما دام يقوى من سل وهذه **صفته** دواء الكلف المستحكم فلفل وقسط ولوز مر وبورق
واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد عشرة دراهم بزر الفجل خمسة دراهم يدق ناعما ويخلط بالخل والماء الحار ويطلى به الموضع

بالليل ويغسل بالنهار بما مغلي فيه النخالة والكرسنة والترمس وسان طلا الحزر مسحوق بالخل ولوز حلو معصر مدق ثم عاد يطلي به

الباب السادس والاربعون

في الخيلان والبرش والنمش الخيلان كالكلف في اللون الا انها مجتمعة مرتفعة عن سطح البدن والبرش نقط سود صغار واكثر حدوثه يكون في الوجه والنمش نقط سود مستديرة تحدث في الجلد وربما انبسطت حتى يكون كالكلف واكثر حدوثه في الوجه واسبابها قريب بعضها من بعض وسبب النمش والبرش خروج الدم السوداوي البارد من فوهات العروق الدقاق واحتباسه تحت ارفع الجلد في موضع ما دي به لونه وشكله وسبب الخيلان دم محترق اسود يخرج من افواه العروق محتبس لغلظه ويتخذ هناك ويصير بسبب الغلظ صلبا مجتمعا كالصموغ الخارج من لحى الاشجار وفي الاكثر يولد وما لا علاج له وقد يكون بعد الولاده وعلاجه جميعا الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب القوه والواجب ثم الاسهال بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الاياريج واللوغاذيا وماء الجبن المعمول بالافتيمون واصلاح حال الاغذية بتناول الاغذية الجيدة مثل ماء الحمص ولب حب اللوز ولحوم الطياهيج والدجاج والحملان وصفرة البيض النيمرشت وادامة الحمام وترطيب المزاج ثم بعد تنقية البدن يطلي الموضع بطلا ذكرناه في الكلف واقوى منه ومتى ان يعالج موضع البرش والنمش بعد الطلا بان يدلك بالماء الحار المغلي فيه النخالة والكرسنة والترمس وربما يكون الخيلان غليظا لا يحلل بالاطلية ويحتاج ان يغرز فيه الابرة حتى يخرج منه الدم ثم يغسل بالخل والملح ويضمد بعد ذلك بالاطلية المذكورة في باب الكلف

الباب السابع والاربعون في الخضرة والوشم وآثار القروح والجدري

اما الخضرة التي تحدث بسبب ضربة او سقطة بصب العضو ويبقى الدم تحت الجلد ويجمد هناك فعلاجها عند سكون الالم والحرارة الفصد واخراج الدم بقدر القوة ثم يعالج بهذه الادوية يطرون لعروق ماء حارا ويمسح بالخل الثقيف ويطلي به الموضع او يغسلها بطرون ويضمد بما يعلك الانباط وان كان الدم تحت الجلد جامدا غليظا فعلاجه ان يشق ويدلك الموضع ويضمد بالبطرون والماء الحار واما الوشم المعمول بالنيل والمداد وغيرهما فعلاجه ان يدلك بالماء الحار والنخالة لكاكثره ثم يدلك بالماء الحار والبطرون ثم يوضع عليه علك البطم الملين بالعسل ويترك عليه اسبوعا ثم يسلخ ويحك ويدلك بالماء الحار المغلي فيه الملح وقليل من الخل العتيق ويعاد عليه علك البطم حتى يقلع او يؤخذ بطرون وكندس وصمغ الاجاص اجزاء سواء ويحل ويعجن بخل ثقيف ويغسل ويضمد به الموضع او يغرز موضع الخضرة بابرة ويمسح منه الدم ويدلك الموضع بملح سحوق ويضمد عليه البطرون وعلك البطم حتى يقلع لونه وان لم ينجع بهذه الادوية فليستعمل مرهم الزنجار او الديك برديك والذراريح مع العسل فانه يحرق الموضع ويسود ثم يعالج بالسمن ثم بالمراهم المنبتة للحم واما آثار القروح والجدري فيؤخذ من المرداسنج المربى بدهن الورد ودقيق الحمص واصل القصب اليابس والعظام البالية ودقيق الارز وبزر البطيخ المقشور وحب البان والنشا اجزاء سواء ويدق ويحل ويعجن بماء البطيخ او بماء الرمان او بماء الباقلي

ويطلي به الآثار او يطلي بشحم حمار الوحش وشحم البط ويطلي على موضع الاثر مرات كثيرة او يطلي بمرارة البقر بماء الماورد فانه يقلعه او يطلي بالمرداسنج المربى بدهن الورد ويجمع مع اسفيداج الرصاص ويعجن بلعاب بزر قطونا ويطلي به

الباب الثامن والاربعون في البادشنام

وهو حمرة رديه قبيحة شبيهة بحمرة لون المجذوم واكثر عروضه في الشتاء والهواء البارد او بعد شرب الادوية الباردة واكثر حدوثه في الوجه واطراف البدن بسبب احتقان البخار الدموي الكثير وعلاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوة والسن والوقت الحاضر من الهواء وارسال العلق عليه حتى يجذب منه الدم الكثير ودلك الموضع بالماء الحار المغلي فيه الملح والنخالة كثيرا ثم الاستفراغ بمطبوخ الهليلج المقوى بالتربد ويغسل الوجه والاطراف بالماء الحار والماء الباردة كثيرا ويتبع الطلاء بالصابون ويترك عليه حتى يجف ثم يغسل بالماء الحار ويعاد في اليوم مرات ويحذر صاحبه من شرب الماء البارد والجلوس تحت الخيمات في الابواب والى مهاب الشمال والرياح الباردة

الباب التاسع والاربعون في فساد اللون

وهو اما من فساد مزاج الطحال وضعفه عن جذب الخلط السوداوي او من سوء مزاج الكبد وعلامته ذلك ضعف هذه الاعضاء والافعال المخصوصة بها وعلاجه تقويتها ومنع السبب اما بسبب غلبة الفضول كما يكون في اليرقان الاصفر والاسود وعلاجه تنقية البدن من الاخلاط الفاسدة الموجبة له كما علمت من قبل ثم استعمال الاغذية الملطفة ككشك الشعير والنخالة ودقيق الحمص ودقيق الباقلي واصول قصب الفارسي والاشنان المربى في جوف البطيخ واما من دفع الطبيعة خلطا مفسدا للون البشرة كما يكون في البحارات وعلاجه استفراغ الخلط المؤدي المفسد من تحت الجلد بالمسهل الموافق لاستفراغ ذلك الخلط واستعمال الاطلية الحادة المذكورة من قبل في هذا الباب واما من سوء الآكال والمشارب كما يحدث سواد اللون من كثرة اكل الخيار والكرنب او صفرة اللون من كثرة تناول الباذنجان والافاويه الحارة والكون او من شرب المياه الراكدة الاجامية وتناول الخل والاستكثار من اكل الطين حتى يحدث السدد في افواه العروق ولا يعلو الدم المحمر الصافي الى الجلد وعلاجه الاجتناب عن الاسباب المحدثة الموجبة له واصلاح الغذاء وايداع البدن مادة محمودة ودخول الحمام والجلوس فيه زمانا يعتد به وقد يحدث صفرة اللون من مقاسات الامراض والصوم الكثير وفقد الغذاء وكثرة الجماع والاوجاع وحر الهواء وعلاج ما كان من مقاسات الامراض علاج الناقه من تناول الاطعمة المحمودة الغذاء الجيدة الكيموس كالفراريج والطياهيج والدجاج والجداء والحملان والسموك الرضراضية والهماليج واكارع الحملان والجداء ورقابهما وصفرة البيض النيمرشت والعنب النضيج الحلو والتين الرطب الحلو النضيج وتناول الاطريفل الصغير والامليلج المربى عقيب الغداء واستعمال الحمام بالماء العذب الفاتر في البيت الاوسط من الحمام والجلوس المكث فيه ولتحذر عن الاطعمة المنفخة والرياضة المتعبة والتعرض للشمس والتعب والسهر والجماع واذا لم يكن في المزاج حرارة فليتعاط ما ينشر الدم ويبسط الى خارج كالسعد والقلنجان والزعفران والقلايا المتخذة بالجوز والبصل الكثير ويتعاطى بعد ذلك

الكلية

الجاذبة للدم الى خارج البدن كالخردل وبزر البطيخ والكندر والمر والمصطكى ولبن الحليب مع ماء البصل البري ٤٥

الباب العاشر في الحزاز

وهو اجسام صغار دقاق شبيهة بالنخالة ينتثر من جلدة الراس والكثر ما يحدث ذلك في الصبيان والمشايخ وحدوثه من الحرقة بلغم او من دم محترق الطبيعة سوداء **وعلاجه** تنقية البدن ان كان ممتليا بالايارج ومطبوخ الافتيمون والغاريقون او حب الصبر حب الذهب او حب النبيذ واذا نقي البدن فينبغي ان يغسل كل يوم راسه بالخطمي وماء السلق وشي يسير من البورق ودقيق حلبة وورق السمسم او يوخذ دقيق الحمص [illegible] ودقيق الباقلا ودقيق الحلبة وبورق الخبز من كل واحد عشرة دراهم خطمي الابيض ثمانية دراهم يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بماء خروع وماء ممزوجين ويغسل الراس ويدهن بدهن ورد من خارج او يوخذ مرارة الثور وطين قيموليا معجونا بالخل فانه نافع من الحزاز

الباب الحادي عشر في داء الثعلب وداء الحية

هاتان العلتان يسقط فيهما الشعر وانتثاره وانما سمي بهذين الاسمين لكثرة عروضه لهذين الحيوانين وذلك ان الثعلب قد يعرض له كثيرا ان يسقط شعره وينزع جلده والحية يحدث لها انسلاخ الجلد والفرق بينهما ان داء الحية مع ما ينتثر الشعر ينسلخ الجلد تحته وداء الثعلب يذهب الشعر من غير انسلاخ الجلد في اللحية والراس والحاجبين وربما يكون في جميع البدن وحدوثهما من احتباس مادة ردية يستقر في الجلد فتمنع الغذاء الجيد عن الشعر وهي اما دم غليظ محترق **وعلامته** حمرة الموضع وحمرة لون جميع البدن وعظم العروق وغلظ القارورة وكثرة النعاس ورطوبة المنخرين **وعلاجه** الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشر اعداد مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او يوخذ من شراب العناب عشرة دراهم النيلوفر عشرة دراهم ويشرب او يوخذ من ماء الرمانين المشويين ثلث اواق مع السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من حب الرمان مع الاسفاناخ ولب اللوز ويدلك الموضع او لا بالخرق الخشنة الرطبة او يوخذ من بصل العنصل خمسة دراهم ومن الثوم والخردل من كل واحد ثلث دراهم يدق ويعجن بالخل الثقيف ويطلى بعد حلقه واما البلغم محترق **وعلامته** بياض الموضع وليونته ورخاوة البدن وكون صاحبه عبلا وان التدبير السالف للبلغم **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الورد بايج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص والماش مع لب اللوز فاذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بحب الايارج القوقايا وحب الصبر او بمطبوخ التربد مع شحم الحنظل والغاريقون والصبر والملح النفطي ويغرغر بالخردل او اصول الكبر والسكنجبين العنصلي او بالايارج مع ماء العسل مرارا كثيرة ويحذر من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالالبان والسموك والفواكه والحلواء والحلاوات الصغار واما من سوداء **وعلامته** سواد الموضع وشدة يبسه وصلابة النفس وصفاء القارورة او ميلها الى الكدورة والسواد وان يكون التدبير السالف مولدا للسوداء **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه

ومن شراب

عبل ستبر

من كل واحد ثلثة دراهم ومن الحلمين الكرى عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع الماش ولب اللوز فاذا نضج الخلط فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون وحبه او حب الاسطوخودس او الايارج فيقرا والايارج لوغاذيا ويحذر الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كلحوم الثيران والجزور والنمكسود والقديد والكرنب والباذنجان والعدس ولحوم التيوس والمعز الكبيرة وكل ما يولد المرة السوداء واما صفراء حادة **وعلامته** صفرة لون الموضع وقحله ويبسه وتشققه ويكون جلده كجلد طاير نتف ريشه وصفرة لون جميع البدن وسرعة النبض وصفرة القارورة ومرارة الفم والعطش **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن النيلوفر خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من الاجاص والعناب من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه القوي بالسقمونيا المشوي او بمطبوخ الاهليلج مع الالو والشاهترج والافسنتين والصبر ويحذر من تناول الاغذية الحارة كالباذنجان والحلاوى واشباههما فاذا نقي البدن من الاخلاط المحدثة لهذه العلة فاصرف عنايتك الى معالجة سقوط الشعر واول ما يبدأ به ان يدلك الراس دلكا بالغا بخرقة خشنة حتى يحمر فان لم يحمر فدلكه بليف علي غير البرد ويشرط الراس مواضع كثيرة شرطا غير عميق ويطلى عليه الثوم المسحوق بدهن الياسمين فان كانت مادة العلة بلغما محترقا فاطله بهذا الطلاء حبة الخضراء المحترق وقشور البندق المحرق وبصل العنصل واللوز المر وحب البان وحب الحلة المحرق يدق ويخلط بدهن البان او الاترج او دهن الياسمين او الزفت المذاب او يوخذ الشيح المحرق ويخلط بدهن الاس ويطلى على الراس بعد غسله بماء السلق ومما هو مجرب في انبات الشعر يوخذ شحم الاسد وشحم الدب اجزاء سواء ويمحق بالخل الثقيف ويطلى به الراس وان كانت مادة العلة صفراوية فاغسل الراس كل يوم بماء السلق وماء النخالة او يوخذ من الشيح المحرق والحضض وزبد البحر والشعير المحرق اجزاء سواء يدق ناعما ويخلط بدهن الاس كل يوم بماء السلق او دهن الخلاف او دهن الزيتون ويطلى به الراس وان كانت العلة من مادة سوداوية فليوخذ من الكبريت الاصفر والثافسيا والفربيون والخردل واصول القصب ويطلق الماء والقيصوم المحرق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن الزيتون والناردين ويطلى الراس بعد دلكه بالثوم والبصل الحريف وقيل ان روس الذباب اذا دلك به داء الثعلب انبت الشعر **طلاء** لداء الثعلب ذراريح مسلوخ الراس ثلثة دراهم ميويزج فربيون من كل واحد درهم زبد البحر خمسة دراهم بورق خرد كبريت اصفر ثافسيا من كل واحد اربع دراهم يدق ناعما ويخلط بدهن الزيت ودهن الزيتون ويطلى به الراس **طلاء آخر** اصل القصب الفارسي المحرق والتمر المحرق والوسمة اجزاء سواء ينخل ويسحق في ظرف رصاص مع دهن الزيت ويطلى واما داء الحية **فعلاجه** كعلاج داء الثعلب ويغسل الراس كل يوم ببزر قطونا وورد الخطمي الابيض وورق الخلاف ويمرخ البدن والراس كل يوم بدهن البنفسج والنيلوفر ودهن حب القرع وشحم البطيخ الطري والنيلوفر جميعا اذا كان بسبب تساقط الشعر انساع المسام ونقصان الغذاء واما اذا كان انتشاره وتساقطه بسبب ضيق المسام فلا يغربه الدهن **وعلاجه** تمريخ الراس بالبورق ومرارة الثور ودخول الحمام وطول اللبث فيه وتمريخ راسه بالشيح المحرق والملح والقيصوم المحرق وغسل الراس بعد المرخ والدلك بالطبيخ

فبالنطرون والبورق **الباب الثاني في انتثار الشعر والقلع**

ولذا الشعر انما يكون من انعقاد البخار الدخاني في المسام ودوام اتصال المدد اليه فانتثاره وتساقطه لنقصان الغذاء وقلة المادة المنبت للشعر كما يعرض لاصحاب السل والناقهين والمرقوقين من تساقط الشعر **وعلامته** ذلك تقدم الاسباب المحللة والمنقطة الامراض **وعلاجه** تناول الاطعمة المحمودة الجيدة الكيموس والتوسع فيها وتناول اللحمان والالبان والسموك والفواكه الرطبة العذبة الانضمام والجيدة الغذاء كلحوم الرهج والبطوط السمينة والحملان ودخول الحمام وغسل الراس بالخطمي وورق الخلاف والخباوير المرو وبدهن البنفسج والنيلوفر وقد يكون بسبب تحلل الجلد واتساع المسام حتى اخرج البخار الذي هو مادة الشعر يتفرق ولم يجمع لاحداث الشعر **وعلامته** قلة الشعر وسرعة الانتثار **وعلاجه** استعمال ما يكثف المسام والتدهين بدهن الاملج والهليلج الكابلي والعفص واللاذن والاقاقيا ودهن الاس ونحوه **صفت** دهن الاملج يوخذ من الاملج الجيد الطري رطل ويسحق وينقع في اربعة ارطال من الماء العذب ويترك يوما وليلة ثم يغلي بالرفق حتى يبقى من الماء رطل ويصفى ويصب على من دهن الحل رطل ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويسحق فيه يسير من اللاذن ويرفع ويستعمل عند الحاجة وقد يكون لضيق المسام بسبب التلبد وكثافة الجلد **وعلامته** صعوبة انتتاف الشعر وجعودته وغلظه **وعلاجه** الاستحمام دائما وصب الماء الحار على الراس والتدهين بدهن اللوز ودهن البابونج ويوخذ من اللوز المحرق والشيح المحرق ويخلط بدهن الزيت ويطلى الراس وقد يكون لضيق المسام بسبب الرطوبة المتمددة **وعلامته** ذلك التوسع في الانتثار والانتتاف **وعلاجه** دخول الحمام واللبث فيه طويلا ودلك الراس بالمناديل الخشنة ويطلى الراس بعد ذلك بمرارة البقر والنطرون والشيح المحرق والقيصوم واللوز المر المحرق ويحذره عن تناول الاغذية الرطبة والسموك والالبان والفواكه الرطبة ولكن غذاؤه القلايا المتوليه بل يتغذى بغذاء التوابل القلائية بالحارة كالكرويا والدارصيني والفلفل وينبغي ان يدهن الراس اما الصلع فان حدث في غيرا وانه فسببه احد هذه الاسباب المذكورة ويعالج بهذه العلاجات واما ما حدث عن الكبر فهو الصلع الطبيعي وسببه عطش جلدة الراس لان جلدته ممدودة على عظم وقد يتوجه اليها حرارة جميع البدن فتطلب الرطوبة من الدماغ ولا يستبقيها وهو صلاح من الابدال

الباب الثالث والخمون في الشيب

وهو الكبر وسبب الشيب ضعف الحرارة الغريزية وتكرج البلغم العفن فانه ما دام حار الركاب صار يكون الشعر اسود فاذا ضعف الحار الغريزي وغلبت البرودة على المزاج تولد البلغم الكثير فما يتولد فيختلط بالدم ويميل الدم الى البياض ويميل الشعر الى البياض ومما يطلي الشيب ويرفع حدوثه قبل اوانه تنقية البدن من الخلط البلغمي في كل سنة مرة اورابع الاسهال بحب الايارج وحب الصبر ومطبوخ التربد المقوى بالصبر والغاريقون وان يحذر من الاطعمة المولدة للبلغم والكمون والغم واستعمال ما يميل المزاج الى المرارة ويغلط الدم من القلايا المتوليه المبرزة واللحوم المشوية والعصافير والفراخ النواهض والحموم المقلية والاطريل العتيق والكبر كل اسبوع مرتين ويتناول الاملج المربى والاطريفل كل شهر مرتين ويغسل الراس بالكركم الاصفر

وتناول الكوامخ المالحة ينفعهم ويمنع الراس بحرد المحرق بدهن القسط والبان والزنبق واما اذا كان ابيان الشيب بعد الاربعين فانه لا علاج عنه ويستعمل الخضاب المسود للشعر كما هو الخضاب خطر اربعون درهما حناخت دراهم حليط ويسحق في الهاون حتى يصير كالغبار ثم يلت بدهن ورد لتا جيدا ويعجن بماء حار فيطلى على الاس فانه يخرج ويترك حتى يختمر ثم يخضب به الليل ويغسل في الغد بماء حار فيطلى على الاس فانه يخرج اسود في النهاية **خضاب اخر** ورق الشقايق عشرة دراهم املج قشور الباقلي الرطب من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بخل ويترك في الشمس عشرين يوما ويستعمل **صفت خضاب اخر** يوخذ شقايق النعمان وورد الباقلي اجزاء سواء يدق ويطبخ في دهن الشرح مقدار ما يغمره في الشمس يطلى به كل يوم ثلث مرات يفعل ذلك عشرة ايام ثم يرفع ويستعمل عند الحاجة فانه يسود جيدا **صفت** دهن يسود الشعر ويقويه وهو دهن اللاذن يوخذ من دهن الاس رطل ومن اللاذن اوقية يدق اللاذن ويلقى في الدهن ويترك يوما وليلة ثم يغلي في قدر مضاعف حتى يتحلل اللاذن ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة **الباب الرابع والخمون فيما يتعلق بالزينة** واول ذلك تحسين الشعر الاشياء المقوية له والمانعة من حدوث الافادة به كالحزاز والانتثار والتشقق واشباهها وحفظ الشعر يكون بالادوية التي فيها حرارة لطيفة جذابة وقوة قابضة كالشقايق واللاذن والاس والبرسيا وشان والسنبل والمصطكي وبزر السلق وورقه وتدهين الراس بدهن الاس ودهن الاملج واللاذن ومما يمنع حدوث الحزاز غسل الراس بماء السلق والخطمي والبورق او بدقيق الحمص والعدس وماء الحنظل ومرارة الثور ودهان بدهن الاس ودهن البنفسج ودهن النرجس ودهن اللوز الحلو في كل اسبوع مرتين ويغسل في الحمام مما ذكرنا ويكون ذلك يحفظ الموجود اولا بالادهان المذكورة دهن الاس الرطب الذي هو **صفت** يوخذ ماء الاس الرطب قدر ما يراد ويخلط مع دهن الحل ويغلى بالنار اللينة حتى يذهب ماء الاس ويبقى الدهن ثم بالادوية التي فيها قوة جذب وقبض معا كالورد والاس والاملج والبرسيا وشان والاراددرخت والمرادغلف فيها الشعر ومن مطولات الشعر ما يكون فيه لزوجة كورق السمسم رطب وورق القرع والادهان التي فيها حرارة وقبض كدهن بزر الخروع **صفت** يوخذ حب الغار واللاذن والافسنتين من كل واحد عشرة دراهم جوز السرو عشرون درهما يدق ناعما ويشد في كتان رقيق وينقع في دهن الاس اسبوعين ثم يبرس فيه حتى يتحلل ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة فانه يطول الشعر ويقويه **مما** انباته اذا استبطأ كشعر اللحية وغيرها كشعر الحاجب اذا كان خفيفا يوخذ حب الغار وحبة الخضراء المحرقين واللوز المر المحرق اجزاء سواء يدق ويعجن بدهن الزيت ويطلى على الموضع ايطلى الموضع بالغالية ومما يعمل في انبات الشعر ان يوخذ الشونيز المحرق والشيح المحرق وقثاء الحمار اجزاء سواء يدق ويعجن بدهن البلسان ويطلى به الموضع او يوخذ شحم الذيب وشحم الدب والشونيز الحرق اجزاء سواء ويخلط جميعا ويستعمل في الموضع الذي يحتاج الى انبات الشعر **مما** منع انبات كشعر العانة والابطين واللحية للمرد ان ذلك بان يطلى بدم البلحفاة والضفادع او يوخذ بيض النمل ويطلى به او يطلى الموضع بماء الجبس الذي اديف فيه الافيون او النبيح **مما** حلقه وذلك يكون بالنورة والزرنيخ وينبغي ان يوخذ النورة البيضاء رطلا ومن الزرنيخ

الاصفر عشرون درهما ومن رماد الكرم عشرون درهما ومن ورد الخطمي عشرة دراهم ويدق ويخلط بالماء الحار ويطلى به بعد ان يلطخ البدن
بدهن الورد قبل الطلي ويصبر على ذلك الى ان يعمل عمله ثم يغسل ويدهن بدهن الورد **دواء عجيب في ابطال الشعر** نورة عشرة
عشر دراهم زرنيخ اصفر درهمان يسحق بماء الشعير ويترك حتى يربب ثم يسحق ويطلى الموضع بذلك الماء القاسمرة او مرتين
ثم يغسل بدقيق الباقلا **دواء اخر** في ابطال الشعر يوخذ من نورة حرشية ويصب عليها ستة امثالها ماء ويترك ثلثة
ايام ثم يلقى في الماء الزرنيخ الاحمر المسحوق ويترك في الشمس حتى يغلظ ثم يدلك به البدن نصوحة فانه يحلق **ومنها**
تجعيد وذلك يكون بالادوية القابضة كالسعد والعفص من كل واحد خمسة دراهم يدق ناعما ويبل بماء الآس ويطلى الشعر
ويلف خصلة خصلة بخيوط الغزل الغليظ محكما ويترك ويطلى او يوخذ دقيق الحلبة والاملج وورق السرو والكزمازج ويغلف الشعر
اللح الكزمايجعد تجعيدا شديدا **ومنها** موضعه ويتم ذلك بالنورة ورماد الكرم او يغسل بدقيق الشعير والباقلي وبزر البطيخ **ومنها**
تسبيط وهو ان يوخذ الخطمي ويضرب بالماء الحار ولعاب قطونا والحنا **ومنها** تسويد وذلك بالخضابات والادهان المسودة
المذكورة في الباب ويدهن الشقا الذي مر **صفت** يوخذ شقائق الاحمر فينقى من بزره ويجفف في الظل ويسحق ويجعل عشرون درهما
ويلقى في رطل من دهن الآس ويشمس عشرين يوما **ومنها** علاج تشقق العارض من اليبس وهو يتم بالاستحمام الدائم وترك
الاغذية اليابسة المولدة للسوداء كالعدس والباقلا والنمكسود ويدلك دائما بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز
الحلو او يوخذ لعاب بزر قطونا ولعاب بزر المرو ولعاب حب السفرجل ويخلط بماء منقع فيه الحنا يوما وليلة ويطلى
الراس بذا اذا كان التشقق يسيرا اما اذا افرط **وعلاجه** تنقية البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون
وحب وسائر ما ذكر من قبل من مسهلات السوداوية وترطيب المزاج بالاغذية الجيدة الكيموس وتدهين شعر الراس على نحو
بالنوس وهي حال يكون الراس معها كانه ملوث بدهن زنخ حتى يتلوث القلنسوة وما يلي به الراس **وعلامته**
رسومة غذاء الشعر وكثرته فتخرج مع الاتجوه **وعلاجه** تنقية البدن بالقي بماء الفجل والشبت وبزر البطيخ واصل السوس
وبزر الرازيانج والعسل والملح وتنقية الراس بحب الايارج وتناول الاطريفل كل غداة مثقالا ويشرب عقيبه ماء الورد
عشرة دراهم وبعد السفر النام يغسل الراس بالمنخ في النخالة والنوشادر ويصب على الراس ماء البحر او الماء المغلي فيه الملح
الغودنج ثم يصب على الراس ماء طبخ فيه الاس والعفص والبلوط وجوز السرو **الباب الخامس الخون**
فيما يعم البشرة ويغير ويحسن متى كان اللون ساحبا واردت تحسينه **فعلاجه** ان يشرب كل غداة
حلاباس السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن شراب التفاح عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم والغذاء القلايا المتولية من لحوم
الحملان ورقاب الجداء مع الجوز الرطب والبصل ويحذر الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء ويحذر صاحبها الشاهوار والكرنباد
الحصاد ويستعمل في الغمرة دقيق الباقلا ودقيق الحمص ودقيق الارز والشعير واللوز المقشر من كل واحد عشرة دراهم ومن الكثيرا خمسة
دراهم يدق ناعما ويعجن باللبن الحليب ويطلى به الوجه ويترك عليه يوما وليلة ثم يغسل بماء فاتر على في الغالبة وبعد ثانية وثالثة حتى

سمن الوجه **غمرة اخرى** قشور اصل القصب وبزر البطيخ وقشور الكرسنة والشان منزوعي في جوف بطيخ منه اجزاء سواء والعدس والحمص
يرقق وينخل ويعجن بماء الشعير ويطلى الوجه او يوخذ اصل القصب وبزر البطيخ ودقيق الترمس ودقيق الباقلي ودقيق الشعير ودقيق
اجزاء سواء ويعجن باللبن الحليب ويطلى به الوجه واذا اردت ان يحمر الوجه **فعلاجه** اكل اللحمان المقلاة وترك الاستفراغ والقي
الكثير والرياضة والتعب والنوم نهارا والجماع ويترك اكل الثوم والبصل والخردل القلايا المتولدة والاستحمام الكثير بالماء الحار ودلك الوجه
في الحمام بالخرقة والكتان معتدلا ويطلى الوجه بالكك مع شيء يسير من اسفيداج الرصاص المحرق **الباب**
السادس الخون في القمل والصئبان سبب حدوث القمل رطوبة ردية فضلية تدفعها الطبيعة الى ظهر الجلد فلا تخرج عن المسام
لغلظ المادة وعلى الطعمها الاوساخ ويعين عفونة ما فيتولد منها القمل واكثر ما يحدث للنافع الابدان الوسخة العلل الاستحمام واصحاب الكدو
والكثيري العرق والممتلين من الاخلاط وممن لا ينظف جلده **وعلاجه** اذا كثر ان يستفرغ البدن بحب الايارج او حب الصبر ويتبعه تناول
بعد ذلك الاغذية المحمودة الكيموس ويصرف الغاية الى تنظيف البدن من الاوساخ ويستحم بالماء المالح والصعتر مرات ويتولى ان يلبس الثوب
التوزي والكتان ويترك العشاء والتملي من الاغذية خصوصا الغليظة المولدة للبلغم ويحذر اكل التين خاصة رطبا او يابسا ويطلى البدن
بالزيبق المقتول والميويزج واللوز المر والقسط المر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن اللوز المر ويطلى البدن ليلا او يغسل بها
في الحمام **طلاء اخر يقتل القمل والصئبان** زرنيخ احمر ميويزج كندس بورق احمر سواء يدق وينخل ويعجن بالخل ويطلى البدن ويترك
ساعتين ثم يغسل بالماء الحار الذي اغلي فيه الملح او يبخر الثياب بالكندس والترمس والقسط او يطبخ الكندس بدهن وما يمزج
البدن او يوخذ الاذخر والطوبال وورق الصنوبر يدق ناعما بالزيبق المقتول مع دهن المشمش بدهن البدن ويستحم او يوخذ الشيح الارمني
والرغاسوق يطبخ بالماء ويغسل به البدن او يوخذ الزرنيخ الاحمر والزراوند الطويل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن البان
ويطلى به البدن او يغسل بعد ذلك بماء طبخ فيه النخالة او يطلى البدن بمرارة الثور او يوخذ دقيق الباقلا ويعجن بالخل الثقيف ويطلى
سطوقة ح البدن **واما الصيبان** فهي بيض يتعلق بالشعر وشديد مطوقة عليه **وعلاجه** علاج القمل ومما يقتلها خاصة ان يوخذ
الزيبق المقتول مع بعر الغنم والنوشادر ويعجن بالخل ويدلك به الراس والشعر ومن الشعر العمل ومما يقتلها يسمى العمام منشبه
بالمسام غايصة فيه حتى يظن الانسان انها اصول قد نورت فاذا اصابها الماء الحار اخرجت روسها **وعلاجه**
تنقية البدن بمطبوخ التربد المقوى بالغاريقون ويمرخ البدن بدهن نوى المشمش المر او يوخذ قشور الرمان والاشنان
والاشنان والفلفل الابيض اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن اللوز المر ويمرخ به البدن او يوخذ ورق الدفلى
والميويزج والزيبق المقتول اجزاء سواء يدق ويعجن بالخل ويطلى به البدن **الباب**
السابع الخون في كثرة العرق وذروره وعرق الدم اذا كان العرق بغير سبب يوجبه لكثرة الحركة
والرياضة والتعب وكان ذلك مع صحة القوة فهو من الامتلاء وذلك اما من مطعوم الكثير وقت او من امتلاء متقادم من
اخلاط البدن اذا لم يكن هناك كثرة الاكل واما بسبب المسام واسترخاء القوة الماسكة واما بسبب حرارة الهوا

وعلاج النوع الاول الجوع وترك الغذاء والرياضة وعلاج النوع الثاني الاستفراغ وتنقيه من الاخلاط الكثيرة بطبيخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه وحب الايارج وحب الصبر وحب القوقايا واما اذا كان بسبب اتساع المسام فعلاجه ان يمسح البدن بدهن الورد الذي يخلط معه عفص مدقوق او يمسح البدن بدهن الاس الذي خلط معه شي من الاسفيداج او يطلى البدن بالطين الارمني والمرداسنج والورد المسحوق او يطلى بماء الحصرم والصندل والكافور او يطلى البدن بدهن السفرجل واما كثرة العرق بسبب فرط حرارة الهواء فعلاجه الايواء الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيش المبلولة بماء الورد واما عرق الدم فسببه حدة الدم ولطافته ومخالطته بالغذاء الرقيقة فيلطف شعب العروق من فواتها فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الكنجبين الساذج او يسقى كل يوم من نقيع المشمش او الفواكه من كل واحد ثلث اواق ويشرب سحرا او الغذاء مزورة التمر الهندي او الامبرباريس او حب الرمان ولب اللوز الحلو والاسفاناخ او يتناول الهندبا والرطب الغير المغسول مع الخل والغذاء خبز الشعير المبرود في محيض البقر وماء الرياب ويتعلل العناب والاجاص الرطب والزعرور الرطب ويمسح البدن بماء الاس او ماء ورق الكرم او ماء ورق السفرجل او التفاح او يؤخذ الطين الارمني ويدق ويخلط مع ماء عصى الراعي او ماء لسان الحمل ويطلى البدن وان حاجه يحتمل العضد فليفصد الباسليق واخرج الدم بقدر القوة والواجب والوقت

الباب الثامن والعشرون في احتباس العرق

احتباس العرق اما بسبب استحصاف المسام لبرد الهواء او الماء او بسبب البلغم والرطوبة اللزجة واما بسبب التقاء المسام البدن فعلاج النوع الاول ان يطلى البدن بالماء الحار المغلي فيه الشبت والاكليل والقيصوم في الحمام ويدلك البدن بالمناديل الخشنة والايادي الناعمة ويمرخ البدن بدهن البابونج وشي من الفلفل او بدهن الغار او دهن الشبت وعلاج النوع الثاني تنقية البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة بحب الايارج وحب القوقايا ويمرخ البدن بعد التنقية بدهن الشبت ودهن البابونج وساير ما ذكر من قبل والادهان المحللة الملطفة كدهن الزنبق والخيري واما ما كان بسبب التقاء المسام فعلاجه ان يدخل في البيت الاوسط من الحمام ويطلى على البدن الماء الفاتر ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر ٥

الباب التاسع والعشرون في شقوق الاطراف والوجه والشفتين

سبب الشقوق كلها يبوسة مزاج الجلد حتى يتشقق وذلك اما من اسباب خارجة كبرد شديد يكثف الجلد او حر شديد يجفف او اغتسال بمياه شبية او زاجية واما من اسباب داخلة مثل غلبة الاخلاط الحارة اليابسة وعلاج ما كان اسبابه من خارج ان يوخذ الشمع الصافي ودهن البنفسج ومخ ساق البقر من كل واحد عشرة دراهم والكثيرا خمسة دراهم ويعمل منه قيروطي ويطلى ويستعمل او يوخذ دهن بزر الكتان والشمع ودهن اللوز الحلو وشحم الدجاج ومخ ساق البقر والخطمي المدقوق المنخول والكثيرا او صمغ الاجاص اجزاء سوا او يدق ما اندق ويذاب ما انذاب ويخلط به الادوية ويطلى

الموضع

الموضع المشقق ويطلى على الموضع الماء الحار المغلي فيه البنفسج والبابونج واما ما كان من اسباب داخلة فعلاجه استفراغ الخلط المجفف بمطبوخ الافتيمون او مطبوخ الهليلج الاسود المقوى بالافتيمون والترنجبين ونحو ذلك من الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء ويغذى بالاغذية الجيدة الكيموس وان يسقى اللبن الحليب كل يوم اوقية ويدخل الحمام كل يوم ويصب على البدن الماء الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والخطمي والنيلوفر والخشخاش ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع او دهن الورد ويعد الخروج من الحمام ويطلى على الموضع المشقق مخ ساق البقر وشحوم الدجاج والبط والاوز والشاة والكلى او لعاب حب السفرجل او يوخذ الشمع الصافي ودهن مخ ساق البقر ودهن اللوز الحلو ودهن بزر الكتان ودهن البنفسج ويخلط الجميع ويلقى فيه الزوفا او يطلى الوجه المشقق جلده او يوخذ دهن ... البنفسج ودهن شحم البط والاوز ودهن شحم العنز ويلقى فيه من قرن الايل المحرق المسحوق ويطلى على الشفة المشققة ويلصق عليه عرق البيض

الباب العاشر في شقوق اليدين والتزمين والعقب وعقر الخف

يطلى شقوق القدمين والكفين بالزفت الطري مع عكر الزيت او يوخذ علك البطم ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به الشقاق او يوخذ طحين السمسم ويخلط معه دهن البنفسج ويطلى به الموضع او يوخذ بنفسج بالسوسن ويسحق جيدا ويوخذ ويطلى في اليوم مرتين وان كان الشقاق لشر اسفلها لا ينجع بهذا الدواء فاستفرغ البدن بعد ... الاخلاط المجففة بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمطبوخ الاهليلج ويستعمل الحمام دايما ويغذى بالاغذية المرطبة كالاكارع من مقادم الحملان ويخضب الرجل بالحنا معجونا بلعاب بزر قطونا والحلبة المدقوقة او يوخذ علك البطم ويعاف في دهن الزيت ويطلى واما شقوق العقب فيحشى بشحم الماعز المذوب الملقى فيه العفص المسحوق او يوخذ دهن الاكارع ويطبخ مع الحنا ويطلى او يوخذ دهن البنفسج ومخ ساق البقر والشمع الابيض الصافي ودهن الاكارع ويذوب كلها ويلقى عليه مرداسنج ويطلى شقاق العقب واما عقر الخف وخرقا ان يوخذ جلد من اسفل خف خلق فيحرق ويدق ويذر على العقب فانه يمنع من الورم او يوخذ ورق الماش فعلاجه ويذر عليه وقد يعرض تحت القدمين وجع لا يقدر ان يضع على الارض ويسمى نفوذ الماء وسببه انصباب خلط حاد سيال اليه فيتورم ويجتمع المدة وعلاجه اخراج المدة بان يشق ويوسع فم الجرح ويشد عليه الحنا والعفص معجونين بالخل او يكبس بماء البلوط معجونا بالشمع وان ابطاء الانفجار رفق الجلد بان يوضع عليه الاليه ويشد حتى يلين ثم يشق ويعالج ٩١

الباب الحادي والثلاثون في حرج الجلد

الحرج انفتاق يحدث في سطوح الجلد بما فيه عنيفة واسبابها كثيرة منها الالتزاق على الاشياء الخشنة كالمسح ونحوه ومنها حل الاشياء الخشنة والجلوس عليها ومنها ركوب الخيل عريانا ومنها مد الحبال على البدن بقوة وعلاجه ان حدث منها شي عظيم مع الحكة والوجع الشديد فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر فاذا سكن الوجع والحكة فليوضع عليه الخرق المبلولة بالماورد المبرودة بالثلج ويطلى الموضع بالمرداسنج المحلول بالماورد او يطلى الموضع بالطين الارمني المحلول بماء الورد او يدهن الموضع بدهن الورد المطبوخ او يوضع عليه مرهم المرداسنج المعمول بالاسفيداج الرصاصي ويوضع

عليه ورم متحدر من العروق والمرهم الصافي ودهن البنفسج ودهن الورد وبياض البيض ويوضع على البهق خاصة عن بدا الحل حاجة
لعاب السفرجل ولعاب بزر قطونا ولعاب بزر المرو ودهن الورد ودهن البنفسج يجعل فيه قرطاس مع قليل من الكافور ويطلى الموضع
وقد يحدث سحوج وشقوق في الحالبين والعانة وما يلي الانثيين من ابصار عرق حاد لذاع تنشف عضو من هذه الاعضاء ثم يصيبها
الهواء البارد فيتشقق كما يعرض للمخرج عند الزكام لسيلان الرطوبة الحادة **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من العناب
عشرة اعداد ومن البنفسج خمسة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه
البنفسج ويحذر من تناول اللحمان والحلاوى والاغذية والادوية الحارة الحريفة ثم يمرخ البدن بدهن الحنا ويذر عليه رماد الحناء
عليه كالكالا الارز مع الاسفيداج والمرداسنج ودهن الحنا او يؤخذ من ورق الخلاف اليابس والبنفسج اليابس والمرداسنج اجزاء
سواء يدق وينخل ويذر عليه

الباب الثاني والبثور في قشر الجلد

سببه خلط سوداوي يتولد من احتراق خلط البلغم فصارت بالبثرة رمادية فيدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد فيتقشر الجلد بحكة
فرط جفافه وكان معها حكة ولذع شديد وقلق **وعلاجه** ان يسقى كل غداة من شراب البنفسج والرحين من كل واحد عشرة دراهم بماء
حار والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والحمص باق هذه السياقة الى ستة ايام فاذا انهضم النضج التام في القارورة فاستفرغ البدن
بمطبوخ هذه **صفته** بنفسج واهليلج كابلي واصفر واسود وهندي من كل واحد خمسة دراهم بسفايج
محكوك مرضوض ورق الورد ونيلوفر وتمر هندي اصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم اسطوخودوس
اربعة دراهم زبيب منقى عشرة دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلث
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب بحرارته بعد ان
يستفرغ البدن ثم يغذى في اخراج النهار بمزورة الماش والحمص ولب اللوز ولحوم الفراريج والدراج والجداء وبعد
الاستفراغ التام يرطب البدن بماء الجبن ويستعمل الحمام في الاسبوع مرتين وبعد الخروج من الحمام يمرخ البدن
بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع او يؤخذ دهن البنفسج ودهن القرع ودهن بيض الدجاج ودهن شحم البط والدجاج
والماء والشمع الابيض الصافي يعالج فيه قرطي ويمرخ به البدن ويحذر صاحبه الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء والخلط
المحرق لاخلاط ولا يهمل امره فانه ربما يؤول الى الجذام

الباب الثالث

والبثور في الهزال المفرط

ينبغي ان يعرف ان الغالب على الابدان المهزولة انها معرضة للآفات الخارجة
من الحرب والسقط لرقة الانفعال عن اسباب الامراض ومباشرة الحركات وتغير الاهوية والاعراض النفسانية كالغم والهم
والفرح المفرط وسبب الهزال اما عموم وسموم كثيرة واما كثرة الجماع او الاسباب المحللة الاخرى واما كثرة الصوم وقلة
الغذاء وقلة الهضم جدا **وعلاجه** منع الاسباب الموجبة لها وتناول الاغذية المقوية الجيدة الكيموس المرطبة كالهرايس والارز
والعصايد والاغذية الدسمة والحلوى الكثيرة الغذاء ولزوم النوم والراحة والمواقف الباردة الرطبة والحمام بعد الطعام

بالزيت بعد صب الماء الحار على البدن ليجذب الغذاء الى الاطراف ويحرك قبل الغذاء بالمشي الطويل الرفيق ولبس الثياب الناعمة
وترك الجماع بالواحدة والاجتناب من الحموضات والحركات السريعة وملازمة الهواء والسرور والغناء اللطيف وذلك الجسد كل يوم
قبل الطعام الى ان يحمر واكل الطعام في اليوم مرتين **ومما يسمن من الحبوب** الحنطة والارز والباقلى اذا اغلي باللبن الحليب واللبن الحليب
مع السكر واللوز والبندق والفستق اذا اكل بالسكر ومما يخصب البدن جدا لحوم الحملان والدجاج والبيض النيمبرشت المسلوق
والجوزا والاسفيدباجات القليلة التوابل والاطلاء من التصعد والاسهال وقلة المصابرة على الجوع والعطش وترك الجلوس في الشمس
في الشمس وبنا وارالعنب الحلو النضيج والتين الرطب **سمنة** جيدة يسمن البدن دقيق الارز دقيق الباقلا ودقيق الحمص كعك دقيق يعجن
ويخلط منه حسو بلبن وسكر ويحسى كل يوم ويدخل الحمام بعده **سمنة اخرى** حبة اللوز مقشر حاسا ابيض حب الصنوبر حب الخضراء
سمن البقر سكر ابيض اجزاء سواء يدق ويلت بالسمن ويعجن بالسكر المذاب بالماء الشربة منه خمسة عشر درهما غدوة وعشية **مجرب**
يخصب البدن سريعا يؤخذ الحمص خمسة عشر درهما وينقع في لبن حليب ويترك يوما وليلة ويجفف ارز مغسول وحنطة وشعير مقشر
من كل واحد ثلثة عشر درهما لوز مقشر بزر الخشخاش ودقيق السميذ من كل واحد خمسة عشر درهما سكر الابيض رطل ونصف رطل يدق
الجميع وينخل ويؤخذ منه كل يوم ثلثون درهما بلبن حليب ويشرب

الباب الرابع

والبثور في السمن المفرط

اصحاب السمن المفرط على خطر من انصداع عرق كثير وانشقاق اوردة او شرايين او ضيق النفس
فاما او انصباب مادة الى القلب او الى العضو الآخر فيقتل فجاءة وذلك لان الطبيعة لا تتحرك فعلها فتمر اسيال الدم الى العروق
كل يوم فاذا لم يكن في العروق متسع لقبول الغذاء فيحدث هذه الامراض لذلك **قال** نقراط ينبغي ان ينقص حب البدن
المفرط بلا تأخير كيلا يعود البدن فيبتدئ في قبول الغذاء **وعلاجه** الاجتناب عن الاغذية الكثيرة الغذاء واللحمان والحلاوى
والالبان والشراب الغليظ وينبغي ان يكون اكثر اغذيته البقول والحوامض والاشياء الحريفة وكل ما يجفف من الاعمال والادرار
والنوم والتعب والحركات السريعة قبل الغذاء وطول المقام في الحمام على الخوى والدلك بالادهان الحارة كدهن الزنبق والبان
والنوم على الجوع والسهر والغموم والهموم والصوم والفكر الكثير والغضب ويقتصر كل يوم على تناول الغذاء مرة واحدة ويتناول الاطريفل
الصغير والكبير والاغذية الحارة والقلايا المبزرة المتوبلة والمصابرة على الجوع والعطش والنوم على غير الوطاء والسكون في
المساكن الحارة والتعرض للشمس ويؤخذ من هذا الدواء فانه يهزل البدن سريعا يؤخذ بالسواء زراوند وابخ وبزر الكرفس والكمون كرماني
من كل واحد خمسة دراهم بورق احمر مرزنجوش من كل واحد اجزاء بالسوية يدق وينخل الشربة منه مثقال او يؤخذ كل يوم من الكمون
مثقال فانه يهزل سريعا

الباب الخامس في البثور وفي تشنج جلدة الرأس

قد يحدث لجلدة الرأس من فرط الجفاف تشنج حتى صار فيها بينها طرائق كالانهار وسببه حدوثها اما كثرة التعرض للشمس في الايام
الحارة واما كثرة تناول الاغذية او الادوية الحارة اليابسة واما كثرة استفراغ الرطوبات من جميع البدن او من الرأس خاصة واما
كثرة الاغتسال بالماء المالح او الشبية **وعلاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج والرحين من كل واحد عشرة

دراهم والغداء مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ ولحوم الدجاج والفراريج والجداء وان يمرخ الراس بدهن البنفسج او القرع
او دهن اللوز الحلو ويحلب على الراس اللبن الحليب ويغسل الراس بالبنفسج والخطمي المطبوخين ولعاب بزر قطونا ويستعط بدهن البنفسج او دهن
النيلوفر ولبن ويستحم بالماء العذب او الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وبزر الخشخاش ويترك الاستفراغات بالواحدة ويجب
علاجه ... وقد تتنفخ جلدة الراس مع حكة وحمرة في اللون وتسمى الحصون(?) واكثر ما يعرض ذلك في الشتاء وسببه امتلاء او تقدم الاغذية
من الاخلاط الرقيقة الصفراوية فتترشح عند الحجامة ويعرض بالهواء البارد فيحدث هناك استمساك ويحدث الشيخ للامتلاء **وعلاجه**
تنقية البدن والدماغ بحب السنج وحب الايارج وبمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد ويضمد الراس بعد الحلق بالقيروطي المتخذ بالشمع ودهن
البنفسج ودهن القرع او يطلى الراس بالزوفا الرطب مع بياض البيض

الباب السادس والستون في تعظم الراس

قد يعظم الراس من تنفخ الشؤون وتفرقها بسبب رطوبات غليظة تستكن تحت القحف

وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الرازيانج واصل السوس قدر ثلثة دراهم والجلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء
مزورة من الحمص ولب حب القرطم ويستفرغ(?) الراس بالحبوب المسهلة للبلغم كحب الايارج وحب اللوغاذيا ويضمد الراس بعد الحلق
التام بحب الرشاد المقروف في الماء او يوخذ العروق يسحق سحقا ناعما ويخلط بدهن اللوز المر ويطلى به الموضع المنفخ مرارا كثيرة
او يسعط بمرارة الكركي او مرارة الذيب ويسقى الكرسنة او يسعط الكبيكاء المرزنجوش او يوخذ المر والصبر وبنج الحرد(?) والكندر والعنزروت والزعفران
قدر نصف درهم ويعجن بدهن الزنبق ويقطر منه مقدار طسوج او يسعط بمرارة الكركي والنسر والشوط(?) والجندبيدستر من كل واحد نصف
درهم

الباب السابع والستون في علل الاظافير

عللها كثيرة منها الداحس وقد ذكر ومنها برص الاظافير ومنها تقعفها وجذامها ومنها تشققها ومنها تقلعها وتقصفها ومنها اختناق
الدم تحت الظفر ومنها طلقتها اما برص الاظافير فهو ان يظهر على الظفر بياض مثل بياض البرص وسببه رطوبة لزجة فاسدة تحت
تحت الظفر **وعلاجه** تنقية البدن من الاخلاط البلغمية بحب الايارج او بمطبوخ التربد ثم يوخذ من الزرنيخ والذبول(?) اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بالخل ويضمد به الظفر او يوخذ دردي الخل العتيق والزرنيخ ويضمد به او يوخذ جوز السرو ودقيق
الترمس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل العتيق ويضمد به او يوخذ اصول القصب الفارسي المحرق ورماد ظلف الماعز والباقلا
سواء يدق ويعجن بالخل الثقيف ويضمد به الظفر واما تقعف الاظفار وجذامها فهو ان تغلظ الاظفار وتتشقق وتصير كانها عظام
سببه انصباب خلط سوداوي حاد تحت الظفر **وعلاجه** فصد الباسليق ان كان البدن ممتليا من الدم السوداوي ثم تنقية
البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه ويتناول الاغذية المحمودة الجيدة الكيموس كالاسفيذباج المعمول بلحوم الحملان والدجاج والطياهيج
والفراريج ويحذر الاغذية الغليظة المولدة للسوداء ويضمد الاظفار بدهن البنفسج والشمع الصافي ويضمد بمرهم الدياخيلون
محلولا في دهن البنفسج ودهن اللوز او يوخذ شحم الماعز الفتي وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر والموم القاسي ودهن البنفسج ويعمل منه
قيروطي ويضمد الظفر به او يوخذ المصطكي ويحل في دهن البان ويضمد به واما تشقق الاظفار فسببه جفاف البدن ويجب لحدوث مزاج سوداوي

حار على البدن **وعلاجه** تنقية البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح وترطيب
مزاج البدن بعد تنقية البدن بماء الجبن مع السكنجبين الساذج والغداء مزورة من الماش مع الحمص ولب اللوز والاسفاناخ
ولحوم الدجاج والجداء والحملان ثم بعد التنقية يضمد الاظفار بشحم البط والماعز ولعاب السفرجل ولعاب بزر قطونا او يضمد
بالاس والخل الثقيف او يضمد بالعفص ودهن الخل او يوخذ دردي الخل والزفت والميعة السائلة ويضمد به واما تقلع الاظفار وتقصفها
فسببه اما فرط يبس او سقطة او ضربة **وعلاجه** ان كان معه ورم ووجع فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب(?)
ويضمد بورق الاس واقماع الرمان مدقوقين مسحوقين ناعما في الماء ويضمد به الاظفار ويضمد الظفر بدقيق الحنطة معجونا بدهن
او يوخذ الكبريت الاصفر ويدق مع ساق البقر وشحم الماعز الفتي ويضمد الظفر فيه ان تغير الظفر شبيها بالطلق ويكثر(?) ... سبب ربما
سببه كان الدم وعلة الحرارة الخارجة عن الاعتدال فتغذي الظفر بتلك الرطوبات وتحمر فيها بتاثير تلك الحرارة الخارجة
عن الطبع **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس والبادروج بحوية من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة
دراهم والغداء مزورة الحمص ولب حب القرطم فاذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بحب الصبر او الايارج او بمطبوخ
الافتيمون ثم بعد التنقية يضمد الظفر بالزوفا الرطب او يوخذ شحم البط والاوز وشحم الماعز ومخ ساق البقر ودهن البنفسج ودهن حب القرطم
ويعمل قيروطي ويضمد به الظفر او يوخذ حب المحلب ويدق مع شحم الماعز ويضمد به الاظفار

الباب الثامن والستون في انتفاخ الاصابع مع الحكة بسبب

احتقان الفضول والابخرة فيها لاستحصاف الجلد بسبب برودة الهواء **وعلاجه** ان يسقى بالغدوات جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم او يوخذ بزر الرازيانج ثلثة دراهم ويغلى
مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم ويشرب بالغدوات والغداء مزورة من الحمص ولب حب القرطم ويغسل اصابع اليدين
والرجلين بماء اغلي فيه الملح والخال او يعلق عليه [illegible] ويوخذ البابونج والاكليل والشبث يطبخ بالماء ويسير من الملح ويطلى به
الاصابع او يوخذ التين والكرنب والعدس يطبخ بالماء ويوضع فيه اصابع اليدين والرجلين او يوخذ دقيق الترمس والكرسنة
ويطبخ مع ماء الثلج ويضمد على الاصابع او يوخذ التين اليابس ويطبخ مع الشراب ثم يسحق سحقا ناعما ويضمد به الاصابع
فان لم ينفع هذا الدواء فليطبخ البنج مع الماء ويطلى على الاصابع وان آل لون الاصابع الى الخضرة والكمودة **علاجه**
ان يشرط ويضمد عليها العدس المطبوخ بدهن الزيت

الباب التاسع والستون في تقرح القطاة

وهي قرحة تعرض بسبب كثرة الاستلقاء والاضطجاع على القفا **علاجه**
اذا ظهرت الحمرة ان يترك الاستلقاء ان امكن وان يطلى الموضع المحمر بالصندلين مع ماء الورد او يوخذ من الورد والاكليل
والاقاقيا والصندلين اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الورد ويطلى به الموضع المحمر او يرش عليه ماورد مع الخل ويقلب العليل
في اليوم مرات وان لم يمكن فليفرش تحته ورق الخلاف ويضطجع على لين لحاف او قطن ويكون حشوه الجاورس

الباب السبعون في الصنان

وهو تغير رايحة المغابن والجلد ونتن العرق سببه حدة الاخلاط وعفونتها ويعين على ذلك الحركات الكثيرة للاخلاط
لحرارة الجامعة وتاخر غسل الجنابة وتناول الماكل الحارة في تحريك المواد الحادة الى ظاهر البدن كالثوم والبصل والجوز والخل
والطلف والاغذية والجرجير وامثالها علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة
دراهم مع ماء الباردا وشرب جلابا من السكنجبين الساذج مبرده بالثلج او يوخذ من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد
ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يسقى بالغدوات ماء الرمانين المحوضين مع السكر وماء البطيخ الهندي وربما
كان ثلث اواق ولين الطبع بمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين او يوخذ من نقيع المشمش كل يوم سبعون درهما مع الترنجبين
عشرة دراهم والغذاء مزورة من حب الرمان والانبرباريس او التمر الهندي او الماش ولب اللوز والاسفاناخ ولحم
صاحب النعت والرياضة والتعرض للشمس فاذا نقي البدن من الاخلاط الحارة الحريفة يغسل البدن بالماء الحار المغلي فيه الاس
والشب اليماني ويوخذ من ورق الكرفس والصندل والمرداسنج اجزاء سواء ويذر على الاباط والمغابن او يوخذ مرداسنج المربى
بماء الورد ويرق في الهاون دقا ناعما ويسحق معه شي من الكافور ويطلى به او يوخذ الكرماني اجزاء سواء ويرق في الهاون
سحقا جيدا ويطلى به الاباط او يوخذ توتياء الكرماني والورد الاحمر والسك والسعد والسنبل اجزاء سواء يدق ناعما
ويخلط بماورد ويطلى به المغابن ومما يطيب رايحة المغابن والعرق تناول الخرشف ونقيع المشمش اليابس وقد يعرض
رايحة البدن والمغابن وما بين اصابع القدمين وتحت الثديين من الناس نتن العرق المالح وترشح الاخلاط
الحريفة العفنة منها علاجه فصد الباسليق اخراج الدم بقدر القوة والواجب والاستفراغ بمطبوخ الاهليلج
صاحب الاطعمة الحريفة والحلاوي والتعرض للشمس في الايام الحارة والحركة في حر الهواء ويغسل البدن بماء الحار المغلي فيه
الاس والشب اليماني ويعصر في الماء البارد ويستعمل هذه الادوية ذرور الطين الارمني مركب وجلنار وتوتيا وحنا
محرق ونشور الرمان اجزاء سواء يدق وينخل ويذر على الاباط والمغابن او يوخذ ورق السوسن والشب اليماني
اجزاء سواء يذر على المغابن وما بين اصابع الرجل وان تقرحت المواضع يغسل كل يوم بالخل والماء القليل البرودة
ويستعمل فيها مرهم العروق او يوخذ الشب اليماني والكرمارج اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويطلى
وقد يعرض النتن في جلدة الابط واكثر حدوثه في المشايخ والاطفال لكثرة رطوباتهم وضعف اعضائهم علاجه
تنقية البدن من الاخلاط البلغمية بحب الايارج وحب النبح والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم او يوخذ
ورق السوس والتوتيا والمرداسنج وجوز السرو المحرق ودقاق الكندر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بماء الاس ويطلى به

الباب الحادي والسبعون في فساد الاطراف بالبرد

البرد اذا اصاب الاطراف يكثف الجلد ويسد المسام فيتوجه اليها لذلك السبب الحرارة والدم والاجزاء الحارة
فتختنق فيها فيحرق الاعضاء وتعفنها فينبغي لمن سافر في البرد او من يكون ماواه في البلاد الباردة مخنق الكثرة الثلوج

ان يعرف العناية الى توقي الاطراف عن البرد بان يلف الرجلين بلفائف متخذة من اللبد المرعزي واعز
ويدثر الرجلين غاية التدثير بكل ما امكن لاسيما اذا كان في يوم شمالي يهب فيه ريح الشمال ويتغذى بالاغذية
التي فيها ثوم وبصل كثير وفيها توابل حارة كالفلفل والزنجبيل ويدهن البدن والرجلين بدهن البان والزنبق ودهن الغار والسباع
والزيت ودهن الناردين واذا كان راكبا فليلبس الخف المتخذ من اللبد المرعزي وفرو الثعلب والارنب ويدخل اليد في
جوال من فرو الاصطلاء بانس تتسيد الثعلب والسنجاب والقاقم واذا نال البرودة واذى علاجه
ان يدثر بالفرو واللبد وكل ثوب من شانه ان يدفي او يصطلي بالنار سريعا ويدخل الحمام ويلبس ثيابه في الحمام في البيت
الاوسط واذا خرج من الحمام ويمرغ في الثلج قدر ما يعود بشره الى حالها الطبيعة ثم يغذى بماء الحمص ولب لحم
القرطم ولحوم الطياهيج والدجاج والقباج والعصافير ويستعمل النوم الطويل في دثار حيدة التدبير والادهان
العضو سورما واما اذا تورم علاجه ان يوضع في ماء حار مغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والنخالة ودهن الخط
والسلق والكرنب والشيح والنمام والمرزنجوش وبزر الكتان والقيصوم والحلبة واما اذا اخضر واسود علاجه
ان يشرط شرطا عميقا ويوضع في الماء الحار حتى يخرج منه الدم الكثير وينقطع بدايه فاذا انقطع الدم او قل خروجه طلوه
من الطين الارمني ويذاب في خل وماورد ويشد يوما وليلة على الموضع المسود والمشروط يغسل بعد ذلك بسراب او ماء
وخل حتى ينبت اللحم وتخف العرج ولا ينبغي ان يغتر صاحب هذه العلة بسكون الوجع بعد اذا كان الوجع شديدا فان
ذلك يدل على موت الحس ولا ينبغي ان يهمل امره واما اذا لم يتدارك في الابتداء وزيدت العفونة وكادت الاصابع يسقط
فاصلح علاجه ان يوضع عليه المراق السلق والكرنب مطبوخا بالسمن حتى يسقط كل ما قد تعفن واخضر واسود
او يوضع عليه الثعلب وورق الخطمي والخباز مدقوقا مخلوطا بدهن البنفسج في كل يوم مرة او مرتين او ثلث
مرات ثم يعالج بعد ذلك بعلاج القروح

الباب الثاني والسبعون في حرق النار والماء والدهن وغير ذلك

اما علاج حرق النار فينبغي ان يغمس عليه في الحال بخرقة ويبرد الموضع بخرقة
كتان مبردة بالماورد والثلج ساعة فساعة ويلطخ الموضع بالمداد او يطلى العدس ويسحق ناعما ويغذيه او يوخذ الطين
الارمني ويخلط بالخل الثقيف والماورد ويغذى به الموضع المحرق او يوخذ اسفيداج الرصاص والمرداسنج المرتك في
بين اوراق الورد ويسحق ناعما في الهاون ويعجن بالخل الثقيف واسفيداج الرصاص والطين الارمني يدق وينخل ويضرب بماء
السيفو ويطلى على الموضع باردا وان تنفط تنفطا كثيرا ومعها وجع ولذع شديد وعلاجه ان يسقى بالغدوات جلابا معه
من السكنجبين الساذج والماورد من كل واحد عشرة دراهم او ماء الرمانين المحوضين مع السكر الابيض ويتغذى بالمزورات الكائنة
لماء الحصرم وحب الرمان والانبرباريس ويفصد القيفال ويخرج من الدم بقدر القوة والواجب ويطلى بمرهم الاسفيداج او النورة
وهو صفته مرهم النورة يوخذ نورة بيضا ومطفاة ويصب عليها من الماء ما يغمرها ويترك ساعتين ويصفى الماء

ثم يصب عليها ماء اجزاء ويفعل كذلك اربع مرات او خمس مرات ويرمى بالثلاوة ويترك الماء حتى يصفو ويصب ما يرسب ثم يصب
عنها الماء قليلا قليلا او يوخذ ما يرسب منه ويجفف قليلا ويخلط بدهن الورد ويضرب به جيدا حتى يصير كالمرهم ويستعمل واما اذا الماء
المحرق من الماء الحار **فعلاجه** ان يصب عليه قبل ان يتنفط ماء الزيتون الملح وماء الورد ويبرد بالحرق البرد
وردوا الثلج وان تنفط **فعلاجه** الطلي بمرهم الاسفيداج ومرهم النورة وما يشبهه وكان يستعمل حارث بن كلدة وهو طبيب
نبينا محمد عليه الصلوة والسلام رماد الشعر معجونا بصفرة البيض واما حرق الدهن فيعالج بمثل هذه العلاجات وقد يحدث احتراق الجلد
والعرض للشمس الحارة في زمان الصيف **فعلاجه** ان يطلي الموضع بمرهم الكافور ومرهم الخل واما حرق الجلد ويتنفط من اشتعال
عمل البلادر **فعلاجه** ان يسقى بالغدوات ماء البطيخ الهندي وحليب لبن القرع مع ما كان ثلث اواق مع السكنجبين
البادج القاذف الحموضة عشرة دراهم ويتغدى بالمزورات الحامضة مع القرع الرطب والاسفاناخ والبطف ويشرط الموضع
ونحو ثم يعالج بمرهم الخل

الباب السابع والعشرون في الجراحات

هي تفرق اتصال يعرض للحم اما مركبة واما بسيطة والجراحات البسيطة اما ان يكون لها شق واحد فقط واما ان يكون غائرة
لها شقوق كثيرة اما التي لها شق واحد فقط وهي طرية بدمها فيتوالى الشفاء بالتقاء شفتيها عند الربط **فعلاجه** ان يضم
شفتيها ويجمعها ويحذر ان يقع فيما بين شفتيها شيء غريب مثل الغبار والدهن والشعر فانها مانعة الالتحام ويوضع عليها
باربع رفايد فادتين عن جنبي الجرح من كل جانب واحد وفادتين فوق واسفل ويشد برباط ذي راسين يبتدأ
المستعمل مبتديا من راسين وان لم يكن طرية بدمها وقد اتى عليها يومان او ثلثة الا انها لم تتقيح بعد **فعلاجه** ان يحك حول
بعض الايس بمثل درهم حتى يدمى ثم يربط وان كان الشفتان لا يجتمعان ولا ينطبقان **فعلاجه** الخياطة واكثر ما يكون ذلك
اذا كانت جراحة واقعة في عرض البدن ومتى خيطت الجراحة فليوضع على الرفايد الغبار المسحوق اليابس واما اذا كانت الجراحة
غائرة وقد يسقط عنها شيء من اللحم فليس يمكن ان ينضم اجزاءها الى البعض لانه لا بد ان يبقى فيها فضاء يجتمع فيه الرطوبة والوسخ
فيحتاج الى ادوية فيها تجفيف وجلاء معا ليجفف بهما الرطوبة والوسخ المجتمعة في القروح المانعة من نبات اللحم وجلاء يمانعها
الوسخ الذي يكون فيها ولا بد ان يجمع هاتان المعنيان في سائر القروح والجراحات لضعف العضو ودفع ما ينفصل فيه
في الهضم الرابع لان فضل الهضم الرابع ما كان منها لطيفا يتحلل ويخرج خروجا غير محسوس وما كان غليظا يخرج
بالوسخ الذي يكون على الجلد والفضل اللطيف الرقيق يحدث منه الصديد والغليظ يحدث منه الوسخ والادوية التي
تفعل ذلك باعتدال الكندر والصبر والزراوند واصل السوسن الاسمانجوني واقليميا الفضة والتوتيا الكرماني يوخذ اجزاء
سواء ويدق وينخل بحريرة ويذر على الجرح فان هذا الذرور نافع في ذلك وله مع تجفيفه جلاء تام وينبغي ان يربط هذه الجراحة
مبتديا من اسفلها ربطا شديدا ثم يرخى عند فمها ويشكل العضو بشكل يسيل منه الصديد بسهولة فلا يحتبس فيه فان كانت
الوضر في القروح كثيرا **فعلاجه** ان يعجن هذه الادوية المذكورة بالعسل ويستعمل كالمرهم ويحشى كل وقت بالقطن

الحلق حتى ينقيها ثم يعالج بالذرورات والمراهم المنبتة للحم **صفت** مرهم منبت اللحم كندر وانزروت واصل السوسن
الاسمانجوني من كل واحد درهمان مرداسنج ثلثة دراهم يدق ناعما ويطبخ بدهن الزيت ويحرك بخشبة حتى يختلط ويستعمل
صفت ذرور منبت اللحم ودم الاخوين كندر انزروت زعفران من كل واحد نصف درهم يجمع هذه الادوية المدقوقة
المنخولة ويستعمل عند الحاجة او يوضع المرداسنج المحرق وورق السوس والاهليلج والعفص والجلنار والعروق والصبر اجزاء سواء
يدق وينخل بحريرة ويذر والجراحات المركبة هي التي يكون معها مرض اخر كسوء مزاج البدن وامتلائه وكالورم وكسر العظم وقطع
العرق والعصب او مع اعراض اخرى كشدة الوجع وفساد اللحم واما اذا كانت القرحة مع سوء المزاج الحار **فعلاجه**
ان يفصد العليل من الباسليق ويخرج من الدم بحسب القوة والواجب والسن ويشرب بالغدوات جلابا من التمر
الهندي من كل واحد عشرة دراهم او ماء الرمانين المشوي مع الجلاب او نقيع المشمش ثلث اواق مع السكر والطباشير
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وان كره تغذى بماء الحصرم وماء الرمان المز والتفاح والخوخ والاجاص
والتوت الفج ويوخذ اللحم الفاسد ويسكن الوجع باستعمال الاضمدة المخدرة كالافيون والبنج ويطلى الموضع
بمرهم المرداسنج المتخذ بالخل والعروق ويطلى حوالي القروح بالصندلين وماء الهندبا وعنب الثعلب والكزبرة
الرطبة والبقلة الحمقاء وان كانت القرحة مع سوء مزاج بارد **فعلاجه** ان يشرب بالغدوات جلاب
من الحلبة بين السكري عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص مع لب حب القرطم والتوابل ويحذر عن شرب الماء
البارد والفواكه الرطبة ويعالج القرحة بمرهم الباسليقون او بالمرهم الاسود وان كان مع الجراحة لحم فاسد **فعلاجه**
ان يوضع عليها مرهم الزنجار حتى ياكله او يسقط واما القروح المركبة الردية التي يسيل منها مواد ردية وفضول كثيرة ومع العلل
ان ينقى البدن ويستفرغ اولا بمطبوخ الاهليلج او مطبوخ الفواكه او حب البنج ويغذى العليل ان كان ضعيف القوة
بالاغذية اللطيفة المجففة كالطياهيج والدراريج المشوية والمطجنة ويحذر العليل من تناول الالبان والسمك والاكثار
من الغذاء ثم يعالج القرحة بما يعالج به القروح مما علمت من قبل وان كانت الجراحة على الراس **فعلاجه** ان يذر عليها
الذرور الملحم المتخذ من الصبر والانزروت والمر والكندر ودم الاخوين والاقاقيا وان كانت الجراحة على البطن وخرجت
الامعاء والثرب **فعلاجه** ان يرد الثرب والامعاء ويخاط الشق وان تورمت الامعاء وتنفخت ولم يمكن معه الرد فليكمد
بالتراب المسخن حتى يذهب بالانتفاخ ثم يعلق العليل بيديه ورجليه حتى ينجذب بظهره ويدخل الامعاء وان لم يدخل
فليوسع الشق ان امكن قليلا ويرد ويخاط واما الثرب فان اصابه السواد والخضرة **فعلاجه** ان يقطع ما اسود ويربط
يشد كل عرق عظيم بخيط ذي قوة ثم يرد ويخاط

الباب الرابع والعشرون في جراحة العصب

اعلم ان العصب لشدة حسه واتصاله بالدماغ يعرض لمن به جراحات اوجاع شديدة جدا والام عظيمة واختلاط العقل
والتشنج والجراحة الواقعة في العصب طولا اسلم من الواقعة عرضا لان الليف الصحيح يلتئم بمجاورة الليف المقطوع

ويتاذى به ويودى ذلك الى الدماغ فيحدث الشنج فمتى وقعت الجراحة على العصب او على القريب منه فينبغى ان لا يلحم
الى عليها اما وباس حدوث الورم فانه متى حدث بالعصب ورم لم يامن التشنج ويودى ذلك الى شنج الدماغ فيهلك العليل فينبغى
ان يحذر العليل من التعرض للهواء البارد وشرب الماء البارد ايضا ويكمد العضو بالزيت المفتر ويعرى كله بعض الزيت الحار فاذا
يوما او ليلة وسكن الوجع وامن حدوث الورم ثم يعالج بالادوية الملحمة ويوضع عليه المرهم المتخذ من زيت الاس اوقية عشرة دراهم
شمع لعمد ريمان فربيون درهم يذوب الشمع بالزيت ويلقى عليه الفرفيون ويعمل مرهما واذا ورم العصب وكان ورما حارا **وعلاجه**
ان يستعمل الادوية المتخذة بخل مثل هذا الدواء قلقديس درهم زاج نصف درهم توبال نحاس عشرة دراهم قنة خمسة دراهم ونصف
نشادر الكندر ثمانية دراهم ومن الموم الابيض الصافى سبعة وثلثون درهما ومن الزفت مثل ذلك ومن الخل الثقيف رطل يسحق
الادوية بالخل الى ان يتخلل او يذاب ما يذاب ويلقى في قدر الحجارة ويحرك جيدا حتى يستوى ويطلى على العضو ويوضع فوقه
صوف ولا يقرب الى الاعصاب التى فيها الجراحة الادوية الباردة وان عرض لها التشنج من جراحة **فعلاجه** قطع العصبة
المدودة ليلا يسلع التشنج الى الدماغ فيهلك العليل ويكمد بالدهن ثم يمرخ الفقرات بدهن البنفسج وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر
وشحم المعز والدجاج وان وقعت في الراس جراحة ووصلت الى الغشاء ونواحى الدماغ فلا يعالج بالادوية الملحمة ليلا يلزم
الدماغ فيحدث التشنج لكن علاجه ان يوضع عليه صوفة مغموسة في زيت ثلثة دراهم ايام ستة الى ان يامن الورم ثم يعالج بعد ذلك
بالذرورات الملحمة مثل المر والصبر والكندر وان كان مع جراحة العصب كسر في العظم **فعلاجه** ان يضمد بضماد الجبر المعروف للعظم
كالذرا ونبد المدحرج مدقوقا منخولا معجونا بعسل وشراب مطبوخ حتى يتعقد ويستعمل كما يستعمل المراهم وان فسد فيها اللحم
وعفن واسود **فعلاجه** ان الجرح يدمل حينا ثم ينكشف اللحم ويسيل منها الصديد **وعلاجه** ان ينقى اللحم الفاسد وينحت
العظم او ينشر بالمنشار الى استبان العظم والكرنب والاقاقيا غرفه بالسمن المفتر حتى يتعفن ويسقط ثم يعالج بمرهم الزنجار حتى ينبت
ثم بالمدملات سهولة ويبرا وان وقعت الجراحة على عرق كالشريان والاوردة وحدث النزف **وعلاجه** ان يكبس الموضع بخرقة
بخل وماورد ويبرد فوق الجراحة بردا قويا ويشد شدا بليغا ويضمد بضمغ البلوط وتراب الجرادة والرايانج او
يوخذ عفص محرق مطفى بشراب او بخل ويدق ناعما وينثر على الشريان او يوخذ عجينى ويخلط مع غبار
الرحى ويحشى بايان البيض ويحشى فيه وبر الارنب ويضمد على العرق المنزوف فانه يقطع الدم وان لم ينجح بهذا الدواء فليكوى
الموضع **الباب ـــــــــ الخامس والسبعون في الشوك والنصل والزجاج**
اما النصل **فعلاجه** ان يخرج بكلبتى الهيام ثم يغشى الموضع بالصبر والزجاج ~~اما النصل~~ الانزروت والكندر والمر واما
الشوك والزجاج وغيرها اذا دخلت في بعض الاعضاء وصارت الى محباة لا يمكن اخراجها بالآلات المصنوعة لذلك
فعلاجه ان يضمد على العضو الدا ونبد المدحرج المدقوق مع العسل والاشق او يوخذ الكندر واصل القصب
الفارسى يدق ويخلط مع العسل ويلزق عليها او يوضع عليه علك البطم والزفت والزراوند والابنج لغزار صراه

الباب ـــــــــ السادس والسبعون في القروح ونحلو بعمر بالعيل
القروح يتولد عن الجراحات المتحجرة وعن البثور فان تفرق الاتصال اذا امتد وقاح يسمى قرحة والذى سال منها
اذا كان رقيقا يسمى صديدا واذا كان غليظا يسمى وسخا ويحوشى حائرا من صاحبه ويميل الى السواد او كالدردى وسبب حدوث
القيح والصديد من ضعف العضو عن هضم الغذاء المرتجى اليه والصديد يحتاج الى مجفف والوسخ الى جال وتذكى
في تحلين القروح وجلائها غسلها بماء العسل وبخل الشراب وحشوها بالقطن عالى فيه مسهل سماو وبما يحتاج الى انتزاع
البدن اذا كان الوسخ والقيح كثيرا بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الفاكهة او شراب الورد او قرص الشيح بحسب ما يسيل
من القرحة في الكمية والكيفية وبحسب قوة المريض وضعفه ويحذر من الاغذية المرطبة والاستكثار من الغذاء ويغذى بالاغذية اللطيفة
المجففة كالقباح والطيهوج مشوية وربما احتاجت الى مراهم حالية مجففة كالمرهم المتخذ من الزنجار والعروق والمرتخ بخل
او يوخذ من المراهم فانه يدمل القروح وصفتها صفة مرداسنج ودرر والسوس والعفص من كل واحد عشرة دراهم قشور الرمان
والعروق من كل واحد خمسة دراهم يدق ويجمع ناعما وينثر على القروح او يوخذ عفص وجلنار وقشر الخشخاش ويسحق ناعما
ويستعمل وربما كفى في الابدان الرخصة اللينة كابدان النسوان والصبيان ما يخفف من غير لذع كالشيح المحرق والمرداسنج اذا دق
ويحق ناعما ويذر على القرحة واذا كانت بجراحة في الابدان الصلبة فليوخذ العفص وجلنار والشب واهليلج العفص وورق
السوسن وشى يرم الرعفار ليردها الى حالها الاولى من خفاف والصلب وكما كانت الابدان الصلبة ينبغى ان يكون الادوية
اقوى كابدان الملاحين والصيادين في البرد والاكره واصحاب الكدو المتعب والمراضين في الشمس وان كان بجراحة غور فيحتاج الى
قوى وذرور بالغ في العفن ومراهم بحوط كالاوزار المتخذ من الصبر والمر والكندر ودم الاخوين والمرهم المتخذ من الزنجار ويوخذ المرداسنج
ويسحق ناعما ويلقى عليه ربع رطل دهن ومن الزيت ويطبخ ويحرك حتى يحمر ثم يلقى عليه انزروت وكندر واصل السوس الاسمانجونى من كل
واحد درهمان يدق ناعما ويلقى حتى يغلظ وان كان للقرحة ضيق يخاف فى المرهم بالفتل **فعلاجه** ان الم الثوم والعرق بعد
بعد ان يوضع عليها قطعة **صفة** مرهم قوى ينفع القرحة الغايرة مرداسنج محرق مرى بالزيت وخل خمر نصب في الهاون حتى
يرتو ويصير ثم يلقى عليه جلنار وعفص وورق وعاس محرق ودم الاخوين وابريح وشب يمانى واقليميا الذهب مثال ربع المرداسنج
ويلوح عليه ويسحق حتى يسترخى ويلزم القرحة ويخرج دونها الى قعر النهار **الباب ـــــــــ**
السابع والسبعون في القروح العسرة الاندمال ومن جملها الخبيثة وهى ما كان في غاية العسر والبعد عن الاندمال وعسر الا
الاندمال اما لعلة الدم في البدن ولما من رداءة الدم **علامته** ما كان لعلة الدم قلة حمرة الوجه والبدن ونحافته **علامة**
ما كان من رداءة الدم تغير اللون اما الى الصفرة بسبب فساد مزاج الكبد واما الى رصاصى وبياض بسبب فساد مزاج
الطحال **وعلاج** ما كان من علة الدم التربيع فى الاغذية المحمودة الصالحة بحسبه الكموس والذكر بالماء بحاد
المعلق في الحال **علاج** ما كان من فساد مزاج الدم الفصد بقدر القوة والواجب وبراج الدم الفاسد الردى

واصلاح حال البدن ان كان سوء المزاج حارا بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن التمر الهندي اوقية
الريباس من ايهما كان عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش ولب اللوز والاسفاناخ او المزيد ادى او الماش يحلى بلب
اللوز والاسفاناخ ويطلى بمراهم الاسفيداج او المرهم المتخذ من غسل والمرداسنج والعروق ويستعمل الطلاء بماء برده حول
الوجه كالصندلين المحرقين على الرفادة واما السوداء ومزاج بارد علامته قلة حرارة وكمودة اللون علاجه ان يسقى الغداة
جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم مع جلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء مزورة حمص ولب حب القرطم والقلايا المبزرة
وان يتعلل بالزبيب والتين اليابس وبكد العضو بالماء الحار المغلي فيه الملح واما سوء مزاج رطب علامته
كثرة الوضر والوسخ ورخاوة اللحم علاجه ان شرب كل غداه جلابا من بزر الرازيانج واصل الكرفس من كل واحد
ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغداء مزورة حمص ولب حب القرطم ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج
المقوى بالتربد ويستعمل المراهم المذيبة التجفيف المذكورة في باب القروح واما سوء مزاج يابس علامته جفاف البدن
وجفاف القرحة علاجه ان يكمد الموضع بالماء الحار او الماء المغلي فيه بحطمي والبنفسج ودهن اللوز يحلو ودهن الشمع او
يحاس من ايهما كان عشرة دراهم والغداء مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ ودهن اللوز والاسفيداج الرصاص مع معمول
واللوز ونحوه والسكر الابيض او الصمغ المسحوق ويداوى القرحة بالمراهم العليلة التجفيف كدواء معمول من قشور الشعير والكرسنة
والباقلي والعدس

الباب الثامن والسبعون

في النواصير المواصير من جملة القروح العسرة الاندمال وهي من القروح المتمادية ما كان له غور ومخ صغير وفي غوره واسع
وفيه لحم صلب اصم يسيل منه الرطوبات دايما ولا يكون معه كثير وجع وربما ينقطع عنه الرطوبات زمانا وينضج ما يحلله
ويسيل الى اعضاء شريفة فيفسدها وربما انتهى الى العظم علاجه ان يغسل بما ورد فيه رماد الكرم وان لم ينفع فيه الدواء
الحاد وامات اللحم الردى وان بلغ الناصور الى الصدر او الدماغ ووصل الى احد بطونها فان صاحبه لا يعيش وكذلك
ان وقع بالكبد والمعدة فانه لا يبرأ الا ان يكون الناصور صغيرا واذا كانت النواصير خبيثة عسرة لا علاج لها الا القطع و
يحرق او الكي بالنار ان امكن ومن النواصير ما كان مستويا ومنها ما كان معوجا ومنها ما يكون له افواه كثيرة علاجه كلاه لك
العلاج المذكور من قبل

الباب التاسع والسبعون

في القروح الرطبة وهي قروح كما يليها ترشح منها الصديد دايما ويعرض ما اصابها من الجلد الصحيح وهو من القروح
العسرة الاندمال والبرء وسبب رطوبة قد عفنت واحدثت وتمت وعلاجه ان يسقى كل غداه جلابا من العناب
عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والغداء مزورة الماش ولب اللوز وحمص
واذا كانت القوة قوية مع ما ذكرنا ثم يستفرغ البدن بعد رويه النضج في العادة بمطبوخ الاهليلج او حب الشحم ويطلى الموضع بدى
...

محمرا كثيرة ثم يطلى بتراب النحاس الذي يعلو عليه عند الذوب او يوخذ المرتك والعرطنيثا المحرق والملح والقصة
والاسفيداج الارتساريق وينحل ويذر بخل

الباب الثمانون

في القروح المعروفة بحراق سببها دم غليظ مختلط بالسوداء المحترقة يدفعها الطبيعة من قوبات العروق الى ظاهر
البدن بحدتها وايذائها العروق علامته ان يحدث اولا بثور كبار ثم تسعى وتسطح وتحمر وتصير حكة واكثر حدوثها
في احدى الوجه واكثر ما يعرض ذلك للشبان والمدمنين للحموم وتحلل الاكثر علاجه الفصد من القيفال واخراج الدم
بقدر القوة الواجب وان يشرب كل غداه جلابا من العناب عشرة اعداد من الاجاص عشرة اعداد ومن اصل السوس
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والرجين من كل واحد عشره دراهم والغداء مزورة الماش ولب اللوز وحماض والا
ثم يستفرغ البدن بعد ظهور النضج في البارزة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون او بمطبوخ هذه صفته ساكني جيه
دراهم اهليلج اصفر واسود وكابلي من كل واحد سبعة دراهم وزبيب احمر طائفي عشرة دراهم ومن الهندباء
من كل واحد سبعة طمر عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ بجميع سلته ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف
فيه خيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويصفى ويلقى فيه من الغاريقون نصف درهم ومن السقمونيا المشوى نصف دانق ويشرب
عن او يغدى بعد الظهر بالماش المزعفر لب اللوز والاسفاناخ ولحوم الفراريج والدجاج ويشرب بعد النقية ماء الجبن كل يوم ثلث
اواق ثم بعد النقية التامة يرسل عليه العلق حتى يمص بعض الدم المحترق الذي تحت جلد الوجه والوجه ثم يطلى الموضع
بالمرهم الاحمر المعمول من المرداسنج والعروق والزيت والخل وقد يحدث ما في جلدة الراس قروح مع حدة مع الحكم والقرار
من شدة الالم وهو بثور صغار حمر وسببها بخارات دم غير طبيعية تقع تحت حجاب الذي على المخ فيحرق بخارات الشده حرارته
ولطافة مادته وهو لما امرطا وعلاجه ان يشرب بالعدسات جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن التمر الهندي
والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم او من ماء الفواكه او نقيع المشمش من ايهما كان ثلث اواق ويغدى العليل ماء الشعير
او بالماش مع اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او يفصد العليل فصد القيفال ويخرج الدم بقدر القوة والا حب
ويطلى الراس بماء الهندبا المدقوق المغلي بدهن الخل ويطلى بدقيق الشعير وبحطمي المدقوق وان لم يبرأ ذلك عولج بمرهم الاسفيداج

الباب الحادي والثمانون في الغرب والسلع

هما ادام يكون معها شيء من الاتصال وسيل الدم فعلاجهما ان يغسل العضو المضروب والمسقوط ربما يعرقه ويشده
كالاس والماش المرطبات والصبر والطين الارمني والاقاقيا وورق الورد وجلنار معجونة بالاكارع وان كان معها ورم
فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والسن والوقت حاضر ويحرز اللحم او يحلل ويشرب بالعدسات جلابا
من العناب عشرة اعداد مع السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش المقشر والارز والعدس والحمص او يشرب
من المومياي نصف درهم بماء حار او يوخذ من قوة الصباغين والطين المختوم واللك المنقى من كل واحد درهم ويسقى مع نقص

وان وقعت السقطة او الضربة على الراس فعلاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يسقى
جلابا من السبستان الرطب واليابس من كل واحد خمسة دراهم ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد
دراهم والغذاء مزورة من الماش المقشر مع اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه ونقيع المشمش مع فلوس الخيارشنبر
او الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او بحقنة لينة ويوضع على الراس خرقة مغموسة بدهن ورد وماء ورد
بورق الآس والجلنار وقشور الرمان مطبوخة بالماء والخل مع قليل من العود والسك وقصب الذريرة ويخلط بزر الكتان
ويوضع على الراس ويغذى بعد اليوم الثالث بامراق الجداء والدجاج وعنز اللحمان والحلاوى وان وقعت على الصدر
والظهر وحدث نزف الدم ونفثه فليعط اقراص الكهربا او اقراص الجلنار او اقراص الطباشير الحابس ان كان سعال يدق ويخلط برب
الآس او رب السفرجل من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ الجلنار ودم الاخوين وطين ارمني من كل واحد درهم يدق وينخل ويسقى
في نقيع الكعك وان وقعت على المفصل وعرض لها فسخ فعلاجه الضمد بما يحلل الدم المجمد والدم الميت في خلل
الليف بماء مغلي فيه البابونج والاكليل والشبث والحلبة ويضمد الراس بالضماد المتخذ من دقيق الشعير والكرسنة وان وقعت على
وعرض لها رض فيضمد بضماد يسكن الوجع ويطلى بماء مغلي فيه السنبل والخطمي والبابونج والشبث والاكليل او يمرخ بالادهان الحارة
كدهن الزنبق والنرجس والناردين وان وقعت على مفصل وعرض وهن او فسخ فعلاجه ان يسقى العليل جلابا من اصل السوس
المرضوض ... دراهم والحلحلة ... عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص ولب اللوز ويمرخ بدهن الورد ويذر عليه الكبش المحرق ويشد ويوضع
عليه الالية الطرية مع النترون ويشد وان حدث معها التواء في العصب فيضمد بالداخليون والمقل ... او يوخذ بزر الورد
ويحل ويطلى مع البنفسج ويوضع عليه او يوخذ الكبش والقند والزوفا ... الباب

الثاني والثلاثون في المضروب بالسياط علاجه ان يوخذ جلد شاة قد سلخت لوقتها وهو حار فيلف على موضع الضرب
فانه يبرا به في يومه او يوخذ خرقة كتان مبلولة بماء ورد وماء بارد ويوضع على الضربة واحدا بعد واحد وان كان
اعضاؤه بالية او يبرا من الرجل وان احمر الدم تحت الجلد فعلاجه ان يضمد بلب الخروع المنخل الباب

الثالث والثلاثون في الكسر هو تفرق اتصال خاص بالعظم وهو يعرف بحاسة البصر اذا كان عظيما حتى يدخل بعض الاجزاء
الى داخل ويخرج بعضها الى خارج فيظهر العضو احدب في جانب ومنحنيا في جانب وقد يعرض مع الكسر اعراض كالجراحة والنزف
والورم والرض ... اللحم الذي ان لم يعالج بما يمنع العفن ... عرضت منه الآكلة وموضع الكسر يعرف بالوجع
وباللمس ... اذا لم يكن عظيما ... في مواضع مختلفة اذا احدث بالصغار يعرف بالوجع
والورم فانها تعرض فيهم الكسر وعلاجه من اوله ان ... العضو ... بالرفق ما يمكن ... بعد ذلك برباط
معتدل الشد مبتديا من نفس الكسر ... الى اعلى العضو بعد ان يكون لفافة على موضع الكسر ... الشد
الى ان ... العضو ... على الرطوبات ... ويترك حتى يمضي ساعة ثم يشد بعد ان يعصب ... ماورد
ورد

وغسل وعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي مع السكر او السكنجبين السادج من ايهما كان عشرة دراهم
وان يفصد العليل من الباسليق ويخرج الدم مقدارا ما يوجبه القوة والسن والمزاج والوقت ... من السنة ويلين الطبيعة بنقوع
الخيارشنبر والترنجبين ولا يترك الطبيعة محتبسة ويغذى بالماش المقشر مع الرايب ويلطف التدبير ويحذر من اكثار الغذاء وتناول
اللحمان والحلاوى ليومن بذلك حدوث الورم ويشرب الطين الارمني بماء ... او ... في رب ... حب
من السكر ويشرب واذا مضت ايام ولم يحدث ورم ولم يبق في العضو حرارة غريبة فعلاجه ان يشد الرباط اشد من
الاول ولا يحل الى اسبوع ويوضع عليه ... والآس والطين الارمني مع الاقاقيا ويغذى باغذية لها لزوجة كالهرايس والرؤس
والاكارع والبيض النيمبرشت وبطون البقر علامته الرشدة اذا ابتداء ينعقد ظهور الدم على الزوائد والرباطات
لانه في هذه الحالة يرسل الطبيعة الدم ... واما اذا كان الكسر مع ورم فعلاجه ان يطلى بالزبد والصندل
وماء الهندبا وماء الكزبرة الرطبة وماء حي العالم وماء بقلة الحمقاء ويشد شدا رفيقا ويحل من الغد ويطلى بذلك الطلاء
واما اذا كان الورم فليحذر الرباط واللف الى ان يسكن الورم وان حدث مع اللحم رض فعلاجه ان يشرط ذلك
المواضع المرضوضة لئلا يؤول الامر الى الآكلة والتعفن واما اذا كان مع الكسر جرح فعلاجه ان يرخي الرباط قليلا و
يربط المواضع برباط يقع العصابة فيه على فم الجرح الاعلى ثم يلف لفاتها الى فوق ما يلي بجانب الصحيح ثم يوضع لفاتها على
فم الجرح مما يلي اسفل ويذهب به الى الناحية السفلى ويترك فم الجرح مكشوفا ... الرباط ... ويوضع على فم الجرح قطنة
... وان حدث معه ... اللحم ... يقطع الزائد
بالصبر والكندر والمرداسنج ودم الاخوين وان كان في الكسر شظايا عظام صغار تنخس وعلامته ... عند ...
... فينبغي ان لا يحل الموضع لم يستخرج تلك العظام ان كانت منزوعة من اللحم وان لم ... الاحسن
ويرد ويعالج بعلاج الجرح واما اذا كان ابطاء انجبار الكسر ... من الوقت الذي من شان العضو ان ... و
... ذلك لا يكون الا لاسباب ... اما لكثرة حل الرباط واما لكثرة التطليات الرخوة واما لان العليل يحرك العضو كثيرا
واما لكثرة العصابة والزوائد التي ... اللحم واما لقلة الغذاء ولطافته حتى ... دم رقيق وعلاجه ان ينظر الى السبب المحدث
بامر فيحميه ... ويمنع منه وان كان لقلة الدم ولطافته فعلاجه ان يغذى العليل باغذية غليظة مولدة للدم كلحوم
الحملان والعجاجيل ومطبوخهما والاكارع والرؤس والهرايس والسمك الطري والارز باللبن ... الرطب

الباب الرابع والثلاثون في العقد
والصلابات العقد والصلابة التي تعرض ... ما يعرض ... العضو ويمنع ... اذا كان
... بعض المفاصل وفيها مع ذلك قيح وان كانت ... العقد ... الانعقاد فينبغي ان يشد برباط قوي بعد ان يوضع على
... فان العقد بذلك ... ويزول واما اذا كان مع ... وصلابة فعلاجه ان يطلى بموم ... والزاج

وشحم الماعز ومخ ساق البقر ودماغ الجداء ومخ الغنم او يوضع عليه البيض مع الالية الرطبة والتمر ويطلى العضو بالماء الحار وقد
البنفسج وتدبيره خطأ في شده فيعرض بسببها اعوجاج تنبيه فعلها **فعلاجه** المداومة ثم الرد الى شكلها الطبيعي

الباب الخامس والثمانون في الخلع والوهي والوثي

تخلع هو خروج العظم من موضعه وموضعه الذي لعند ما بحا وهو خروجا تاما اعني خروج رأيه العظم
عن حفرة العظم الاخر واما الوهي فهو لم يعرض للعظم من ضربة او سقطة من حيث يزول المفصل واما الوثي فهو ان يخرج المفصل
عن موضعه **وعلامته** تخلع هو ان يحدث في المفصل انخفاض وغور غير معهود واعوجاج شكل العضو واندفاع جلدة
الى جانب ومن علاماته الخاصة فقدان المفصل جميع حركاته الى جميع جهاته ومنها المنافية وهو ان مارس العليل اختيار
الصحيح من ذلك المرض بعث لا من غيره وربما يعرض خلع مفصل العضد المنكب لان راس العضد اذا انخلع يدخل
ولا يظهر ومفصل العضد سهل الانخلاع لان بزه غير عميق ورباطاته غير وثيقة بل سلسلة رخوة خلقت كذلك ليسهل عليه
حركات **وعلامته** اللازمة ان لا يضم اليد الى الراس والمنكب وتتوتر وتستدير تحت الابط يحس بالاصابع ولا يمكن
ان يرفع بكل اليد من الاضلاع وصلع مفصل الورك ايضا ربما هو موجود لان راس الفخذ اذا انخلع دخل في
الموضع الذي في الاربية الى ناحية الورك وهناك لحم كثير لا يظهر الاعوجاج ظهورا بينا **وعلامة** خلع الورك الى داخل ان الرجل
المخلوعة تكون اطول من الرجل الصحيحة لا تقدر ان تمد رجله عند الاربية ويكون الاربية منتفخة وان لان الراس الورك فيها
وعلامته خلع الورك الى الخارج قصر الرجل وظهور غور الاربية وتقصع فيها وحدوث ورم فيما يحاذيه
ويكون الركبة كانها منعوجة الى داخل وان انخلعت الى قدام **فعلامته** ان لا يقدر العليل على بسط ساقه
ولم يمكنه الانحنا الا بالم شديد وان اراد المشي لم يقدر عليه وربما عرض معه البول للضغط العضو المخلوع
وان انخلعت الى الخلف فبرجله وتعذر عليه البسط والقبض معا ويحدث في راس الفخذ اعوجاج الى الاربية خاصة
والمزمن من خلع الورك لابرء له **علاجه** المبادرة الى رده سيما الطفل لئلا ينصب اليه رطوبات كثيرة فيعسر رده الى
فساد العضو ويقع ذلك من خطر بالاتزاك له وان عكر التحرز عن تحرك المفصل مدة يسيرة ويدخل في تحت بعد ان يشد
العضو بشكل موافق ومتى كان يخلع الى داخل **فعلاجه** ان يشد الساق شدا شديدا حتى يميل الرجل الى
الى داخل ويرد عظم الفخذ الى حفرة والمعب الدخول بهذا العلاج فينبغي ان يستعمل الملالوذي يكون بالايدي وهو ان يقوم
بعض الخدام ان يمد الساق الى اسفل بوفق ويده باطات على الفخذ والساق ويضبط البدن من فوق الا طويرد الى موضعه
وان لم يرد ارك ردها الى ان يرم او يحمى الورم فيها فلا ينبغي ان يشتغل بردها الى موضعها في ذلك الوقت الا انه يرد الرجل
بحال حدث بالعليل سيح في اكثر الامر علاجه الاشتغال بازالة الورم وتسكين حرارته الحادث من انصباب المادة وحدوث الورم
الا ان يكون خلعا يسهل الرد اذا لم يتدبر بعد لطف من غير وجع واذا كانت مع الخلع جراحة او قرحة فعالجها اولا الفرح

والعراحة ثم اشتغل برد خلع مع استعمال الرفق لانه كثيرا ما يحدث عند الشد العنيف وجع شديد وورم حار في العضلة و
العصب وحميات حادة خصوصا في دخول مفصل العضد والركبة لقربها من الاعضاء الرئيسة فيهلك العليل واما الوثي **فعلا**
ان يرى في المفصل لتغيير يسير او مخالف الاخر المحاذي له فليلا ولا يعدم معه حركات كلها تماما في تخلع بل يحرك حركات في بعض
الجوانب **وعلاج** الوثي اليسير والوهي ان يشد على الموضع الاسفنج المحرق والمغاث وبحظي مع صفرة البيض ويشد شدا غير وثيق
ولا عنيف بل متوسطا وان كان قويا فيضمد بورق الاس في الحنا والمرو والخلاف والسكر والورد والطين الارمني وبحظي وراء الكشك
والصندلين والاكليل وان كان معه ورم **فعلاجه** الفصد ولهراق الدم بقدر الواجب وحذر اللحم واللبن وبعلاجه
ويشرب بالغدوات جلابا من الكشمش الساذج والتمر الهندي مع السكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم والعدس مزورة
الماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ ويضمد الموضع الماش والمغاث وحب الغار والاقاقيا والفلفل مع ماء السماق او قرح
الامما وصندلان لحمار سواريدق ويخلو ويمسح ماء الورد ويطلى به العضو الدم

الباب السادس والثمانون في التحرز عن السموم

من خاف ان يسقى ما يقتله يحذر عن الاغذية العالية الطعوم في حلاوة وحرافة
والملوحة والحموضة او الغالبة الروايح فانهم يكرون بذلك طعم ما يدسونه ورايحته من السموم القاتلة ويجب ان لا يجري كان منتهيا
على الجوع والعطش الشديدين لعله السقط في مثل هذه الحالة فان كان واحدا من الجوع والعطش يجمع عليها يجب ان يسقى لشدة الكرم ولئن
سقي السم في مثل هذه الحال اشد نكاية لان الممتلي من الطعام والشراب او استقى بماء السم عظيم تاثره لانه بسبب الامتلاء يعدم معه او قليلا ينفذ
نكاية الى القلب والاعضاء الرئيسة وربما كان في الماكول والمشروب شيء يضاد السموم ويدق في السم ايضا في خلال ما يسقى
ويجب ان يسقا بعد الادوية الدافعة لمضرة السموم ويقوي القلب والاعضاء الرئيسة واجلها واشرفها واقواها في ذلك المثرود يطوس
وترياق الطين المختوم ايضا جليلا او يوخذ ورق الذباب المائي عشرة دراهم ولب جوز الفستق دره والملح الدرسي درهم ونصف
يدق ما ما ويتناول منه فان له في مضرة وقع السموم فعلا عجيبا او يوخذ من عود الموحرد ومن الملح الدرسي والسداب المائي من كل
واحد سدس جزء ومن الحب الاسود مايعجن به ويحتاط المتحرزان لا يكون جميع غرائز الطعام عنده اليم اياه فقط بل من طعام فانه
حدث امر غريب من حيث لا يعتبث فانه يمكن ان يتوقى ما يستطيع على الماء الملاحة في السوت كالرتيلاء والعقارب والعظاية
وسام ابرص فان كثيرا من الموت يحسب الرايحة التي والشراب فيقصد الامور هو وينبغي ان لا يحاير على صيد حيوان ذي سم
ولا يدخل فانه شيا لا يعرفه ولا رايحة كريهة ولا يشمه ولا ياخذه بيده ولا يدركه جيده ولا ينام تحت الاشجار العظيمة ولا في
ولا يترك في البيوت عش الغربان واللقالق ولا يقرب من عشيهما فانها يصيدان حيات وحشرات ذوات سموم ويمكن ان يسقط
مما يصيدان حكاية وقد يحكى ان رجلا كان في عش لقلق واصطاد اللقلق لاطعام افراخه وكانت تحته في مثقاره
عند رجوعه الى العش فوقعت مجه في اناء لبن مطبوخ مع الارز فاكلوا على الجماعة فما توا كلهم **فاعلم** ان السموم
صنفان احدهما فاعل بكيفيته والثاني فاعل بصورته النوعية وجملة جوهره والذي يعمل كثيرا انما كان الاعتقد والتبخ

وأما برد مخدر وأما سدد يسد مسالك المنفس من البدن اما الذي هو فاعل بجوهره كالبيش والسموم الهندية والرعاف
السموم قتلا اما كان مضادا لبدن الانسان بصورته النوعية وجملة جوهره فان كان الانسان عند شرب السم يحدث له دوار ويعرض له
نفس متغشيا واعتلال قوى فاعلم ان المشروب سم مضاد لجوهر البدن وموارد السموم واكثرها قتلا وان حدث بعد الشرب
شدة لذع وتقطيع وبعض اكال يدل على ان السموم من جملة الادوية الحارة بجوهره كالزرنيخ والراسخت المصعد وان حدث
التهاب شديد ودرور العرق وحمرة العين والعطش والكرب والقلق يدل على انه سم يؤثر بحرارته كالعرطنيثا وان حدث سبات
وخدر وبرد في الاطراف دل على ان السم من جملة المخدرات كالبنج والبروح وان لم يظهر غير سقوط القوة والعرق البارد والغشي
من السموم التي تضاد البدن بجملة جوهرها وموارد السموم واذا ظهر بالمسموم غشي وثقل بحدقته وحمرة العين واندلاع اللسان
وسقوط النبض والعرق البارد ولا يطلع في جوفه واذا حدث بالمسموم الرعاف دل على حدته بالكبد وان حدث به غشي دل
على اضراره بالقلب وان حدث به [illegible] دل على اضراره بالدماغ والمأمن من السم ينبغي ان لا يتهاون ولا يصبر حتى تعرف من اي
صنف من السموم [illegible] علمنا ان [illegible] المبادرة الى [illegible] الماء الحار [illegible] ودهن [illegible] المعدة قبل ان
قوة السم في البدن ويبالغ في [illegible] المعدة وان لم [illegible] مطبوخا [illegible] والبورق والملح ويتقيا [illegible]
والملح [illegible] ثم يشرب بعده [illegible] كانهما كمال عادية السم ولا [illegible] ويشرب اللبن مع [illegible]
من الشراب اللبن مع السمن فان وجد في المعدة والامعاء لذعا وحرقة والتهابا واحتراقا وكربا [illegible] الدواء الذي
[illegible] او يسقى دهن ورد ودهن [illegible] مع ماء ورد ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل وبزر الكتان واللبن الحليب
[illegible] مع دهن اللوز [illegible] الخيار [illegible] الحامض [illegible] ودهن اللوز ودهن السمسم و[illegible]
[illegible] الرمان [illegible] والقثاء [illegible] والطباشير والصندل [illegible] والهندبا [illegible]
والماورد والكافور [illegible] والبطيخ [illegible] وصندل [illegible] الطين المختوم [illegible]
على دفع السم [illegible] في اول الامر الطين المختوم فانه يدفع السم **صفته** حب الغار وطين مختوم من كل واحد ثلثة
دراهم [illegible] والابهل [illegible] هذه النداير **فعلاجه** ان [illegible] للدرياق **صفتها**
[illegible] من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] من كل واحد [illegible] بطبخ [illegible] رطل ماء
حتى يرجع الى رطل ويصفى [illegible] ودهن [illegible] من كل واحد عشرون درهما [illegible] المسموم [illegible]
[illegible] لئلا ينام [illegible] السم [illegible] ما ذكرنا في بابه [illegible]
[illegible] احدهما ان يعرف ان السم من اي جنس والثاني ان يعلم انه من اي نوع [illegible]
الاول [illegible] من المقطعات [illegible] ومثال الثاني كان علمنا انه من [illegible] الملح والسرب
[illegible] بالثلج ودهن الورد [illegible] الكافور [illegible] الفواكه البارده [illegible] الرمان [illegible]

اعضاؤه الرئيسة بالتحلب والضعف وان احدث جمودا وسباتا وثقلا في اليدين والرجلين واللسان فهو من المخدرات
علاجه ان يسقى الشراب العتيق الصرف والثوم والبصل والسذاب ويعطى ترياق الاربعة والمثروديطوس
ودواء الحلتيت ودواء المسك او يسقى ماء السذاب مع الفودنج بحلب والبسط والفلفل والعاقرقرحا والزنجبيل او بمثل ذلك وان
لم يحضر الترياق والمثروديطوس فليتخذ دواء الحلتيت الذي هذه **صفته** فلفل وورق السذاب وفودنج وفلفل وعاقرقرحا
من كل واحد عشرة دراهم حلتيت مثقال يسحق ويدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال [illegible]
الذي يأوي [illegible] المطبوخات [illegible] في معدته وسعي [illegible] حتى [illegible] بماء [illegible]
المسمن والشبت والدارصيني وخولنجان والفلفل والكمون ودهن [illegible] احتيج اليها [illegible] **صفتها**
[illegible] سبعة دراهم ومقطرون [illegible] وحاوشير وسكبينج من كل واحد ثلثة دراهم تطبخ [illegible] رطلين ماء حتى
يصير الى رطل ويصفى [illegible] دهن [illegible] ودهن [illegible] من كل واحد عشرة دراهم وان كان يحدث دوارا وسقوط النبض وانحلال
قوة ما [illegible] السموم المضادة لبدن الانسان بجملة جوهره **علاجه** ان يشرب بعد
القي الطبائع [illegible] الترياق الكبير والمثروديطوس وامراض الافاعي ودواء المسك [illegible]
بماء اللحم مع الشراب وان لم يوجد شيء من ذلك [illegible] طين ارمني ومختوم [illegible] ارمني [illegible] اصل [illegible]
[illegible] هذه الادوية مرادى و[illegible] يدق ويجمع ويعمل
[illegible] مع الشراب الريحاني اما اذا عرف نوع السم فعالج بما يخصه [illegible] من الادوية التي [illegible] السموم اما ان يراد بها
كسر حدة السم [illegible] مثل اللبن واما ان يراد به اخراج جوهره مثل الطين المختوم واما ان يراد بها [illegible] الثوم في الرأب
[illegible] الديك [illegible] في الحال [illegible] السم **الباب**

السابع والثمانون في ذكر الادوية التي تقاوم السموم وتعارض ولا بد ان تصل قوة السم الى القلب [illegible]
[illegible] هذه الادوية [illegible] المثروديطوس [illegible] الترياق الكبير والترياق الاربعة [illegible] والماقلي [illegible] عن السم
[illegible] الاطباء يرى ان حب الغار [illegible] في دفع مضرة السموم [illegible] المعدد من اقوى الادوية
لدفع السموم [illegible] الساج [illegible] بخاصية [illegible] وكذلك [illegible]
الساج [illegible] الطين الارمني [illegible] الارمني درهم [illegible] الساج فانه في ذلك غاية [illegible]
[illegible] والدارصيني [illegible] اجزاء سواء يدق [illegible] ويشرب بالشراب الريحاني [illegible] درهم [illegible]
[illegible] ثلثة دراهم ويشرب مع ماء [illegible] **الباب** **الثامن والثمانون**
في حال السموم المعدنية لان منها معدنيات ومنها نباتيات ومنها حيوانات ولكل واحد منها اية وعلامة تظهر على
شاربه وعلاج خاص به الزيبق المصعد [illegible] يقطع [illegible] الامعاء [illegible] اعراض

يتقدم

باعراض من شرب المركك مثل صمام الدم وثقل اللسان واما الحي منه فانه لا يفرر ولا يقتل ولكن يحدث وجعا في البطن ويخرج عنه الثفل وعلاجه القيء بشرب شراب الصرف العتيق لسخونته واما علاج المضعضعين فالقيء بماء العسل و السبت والنعنع والبورق وان كان هناك مغص فعلاجه سوف الطين مع دهن الورد واللبن الذي قد القيت فيه حجارة المحماة دروطع تحديد المحماة واما من دخلت منه في اذنه شيء فانه يعرض منه وجع شديد واختلاط عقل وصرع وربما ادى الى الفرح و السكر ويحس بثقل شديد في جانب الاذن وعلاجه ان يقوم على رجل واحدة ويميل على ذلك الشق مصلا اذا سال الزئبق اكثر مما هو عليه من الميل خصوصا اذا تعلق بالمدالتي في الجانب الاخر شيء وكذلك اذا ارتج على ذلك الشق او عطس بالكندش ويصب في اذنه دهن سخن مثل الخيري وان لم يخرج بهذا التدبير فليحد ميل من رصاص وليدخل في الاذن ويحرك وتعلق فان الزئبق يتعلق بالرصاص وقال الشيخ اعلى الله تعالى درجته ان المعالج بادخال ميل الرصاص في الاذن لمختل وقال ان الزئبق اذا كان في ذلك الموضع بالقرب منه لم يصح الا الى يوجع ويحل فقط واذا كان اعوص من ذلك لم يسع الميل لامتناع وصوله اليه وهذا هو القول الحق المرتك وهو المرداسنج يعرض من شربه القولنج واسر البول واحتباس الحائض وثقل اللسان وورم البدن وثقل في المعدة والامعاء وربما عرضت منه اعراض الماكبس ورصاصية اللون وعلاجه العلاج المشترك من السموم لكن يسقى فيه سحق كبير الكرفس والشبت والبورق وماء العسل ويسقى بجوارش السفرجل ويعطى ايضا رشن الملاطي والرحل المروح ويخرج ويحلل ويسقى جوارش الشهريار ان او سقى الشراب مع ماء طبخ فيه الكرفس وبزر الانيسون والكرفس عصا ان يداوم عليه الاسفيداجات المتخذة من لحوم الخرفان وعلامته برؤه انطلاق الطبيعة وادرار البول ويحلل ويحتاج الى المسهلات المدرة المعروفة المسهلة يجبين يعرض لشاربه الوثيج والاختناق ويحات الفم علاجه ان يسقى العليل ماء العسل وللعابات اللزجة والاحساء الدسمة لزيل تجفيفه ويحتاج الى اسهال ان توجد من السقمونيا المشوي نصف دانق في جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم ويعاود الاسهال مرارا وان حدث ربح يعالج بما ذكرنا في علاج البحوح الاسفيداج يعرض لشاربه ان يبيض لسانه ويسترخي اعضاؤه ويصعد بواق شديد ويسعال يابس ويشق الحلق ووجع في المعدة وتمدد وفواق وربما بال بولا اسود او دمويا علاجه القيء بماء العسل والشبت والملح ويسقى دانق من سقمونيا بماء العسل او يؤخذ بزر الكرفس والانيسون والزرابع من كل واحد ثلثة دراهم ويغلى في الماء ويشرب من ذلك مقدار ثلث اواق لدر البول ويحتقن بالحقنة القوية ولا يترك ان ينام ومما ينفعه ان الكلا السمين ويستفرغ ويشرب عليه الراح الكبر والعمس الكبر هو الدواء المسمى بالفارسية مرك موش وهو الذي يستعمل في قلع البواسير وييوم مسام الالتك ويدنك يعرض منها ما يعرض من الزئبق المصعد الا ان الكبر ردي جدا وربما عرض منه اسهال كبير ويغاس الطرق علاماته علاجه علاج الزئبق المقتول الزنجار يعرض منه معص شديد وقروح في الامعاء ولذع قوي في الحلق ويقطع في الامعاء وقيء علاجه علاج من سقي الرابع الذي يجي بعده برادة الحديد وخبثه يعرض منها وجع شديد في البطن ويبس الفم ولهيب

وصداع غالب علاجه ان يشرب اللبن حليب مع بعض المسهلات القوية ثم يسقى الزبد والسمن ويسكن اللهيب والاحوال العارضة ويدام صب دهن الورد ودهن البنفسج ودهن الخلاف مضروبا بالخل على الرأس وربما يسقى شيافا مسطحيا حتى يجمع المتفرق الى فيه ويتبع ذلك المسهلات اللينة ويعدى بالاحشاء الدسمة المزلقة مع سمن البقر ليسهلان كان نازلا الى الامعاء وان كان في المعدة فاصلح علاجاته التي الزرنيخ والنوره من شرب منهما معا حدث مغص وروح في الامعاء والزرنيخ المصعد يعرض منه ما يعرض من الكبر وقد يعرض سعال سوداوي ومن سقى النوره وحده يحدث به خشونة الفم ووجع في المعدة واسر البول واستطلاق البطن بالدم ويخرج النوره في بوله وربما جف اللسان وعرض الخناق والعشي ويرد الاطراف وعلاجه القيء بالماء الحار او بزر الكتان والارز بحرجر ويطبخ ويسقى او يؤخذ عصاره الملوكية العسل ويحسن ان يسقى اللبن واللعابات والدسومات والامراق الشحمية خصوصا الحار علاج النوره ايضا السقي ويحسن والدهن من دخل في حلقه غبار النوره كثيرا يعرض له من ذلك شيء فعلاجه سقي الالعبة والالبان الحليب وبعض هذه العلاجات ماء الصابون قريب من النوره وعلاجهما واحد الزاج والشب يعرض من شدتهما سعال شديد يؤدي الى النفث علاجه شرب لبن الاتن وشرب الزبد والسكر والاشربة الزوفائية وبحرها وبعدى بالاحساء الدسمة مع السكر ودهن اللوز الماء البارد جدا يعرض منه بعضهم بعد الحركة الكثيرة العنيفة او بعد حركة الجماع فساد مزاج الكبد والاستسقاء وعلاجه سقي دواء الكركم او دواء اللكك وربما كفى الشراب الصرف

الباب التاسع والثمانون في الادوية السمية الحيوانية

وجعلنا البيش وهو شر السموم لانه يضا وحوم البدن بالصورة النوعية وجملة جوهره ويعرض لشاربه ورم الشفة واللسان وجحوظ العينين وتواتر الغشي والدوار وقلما خلص وان تخلص وقع في الدق او السل وانما يفرح به ويسقى عصير النعناع فيتخلل ويعدى بالحال علاجه المبادرة الى القيء من اكثره بطبيخ بزر الشلجم والسمن العتيق ثم يسقى طبيخ حنت البلوط بالراح ثم يسقى ترياق الكبير والمثروديطوس ودواء المسك والغاريقون المجرب واجود المعالجات ان يسقى المسك في حكاكة الغاريقون ترياقه اصل الكبر والبيش موش وهو حيوان يغتذي به مزاجه مزاج البيش قرون السنبل يعرض لشاربه اعراض البرسام واسود اللسان وبول الدم علاجه العلاج المشترك من السقية بماء الشعير ودهن الورد المفتر وان يسقى الكافور بالماورد واقراص الكافور بالمحيض ويمرخ الكبد والقلب بالصندل بالماورد ويسقى ماء التفاح ثلثة اواق اواق مع الثلج ويسقى سويق التفاح بماء الثلج ويسقى ماء الرمان المصوص او شراب الخطمي الملطف ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او يسقى ماء الشعير مع لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مبردا بالثلج او دهن اللوز ودهن الورد مبردا بالثلج او يسقى الرائب بحامض مع الثلج فربيون هو شيرابيش وهو من الادوية القتالة يعرض لشاربه البرسام واختلاط العقل وضعف البصر وصداع وثقل الرأس وصفرة لون البدن خصوصا الشفة والعرق البارد والرعشة علاجه كعلاج البيش لعم فرفيون يعرض منه استطلاق البطن افراط وربما اسهل بالعب كبير وقلق ولذع في المعدة وفواق وعلاجه

التي بها والشبث ودهن اللوز ويسقى الدهن والزبد كثيرا ويسقى ماء الرمان الحامض او التفاح او الواس مبرودة بالثلج ثم
تعالج بعلاج من سقى قرون السنبل

الباب التسعون

في اليتوعات السبعة وهي كالشبرم والمازريون ولبن التين ولبن العشر ولبن اللاعية والحلتيت والعرطنيثا يعرض من
سقيها اذا جاوزت مقدار الشربة لذع شديد واسهال مفرط مثل ما يعرض من الفربيون وعلاجها كسر عاديتها
وقوتها بالسمن والزبد واللبن المخيض ثم يعالج بالربوب القابضة كرب السفرجل والريباس وقرص الطباشير القابض وقرص الكهربا
ورب الآس ان كان الاسهال دما وقيل ان لبن الشبرم يقتل منه درهمان وعلاجها ان نصب على البدن ماء الثلج
وباقي علاجاته مشترك ولبن العشر يقتل منه ثلثة دراهم في يومين ويفتت الكبد وملا يحوي شاربه علاج مثل ذلك
ولبن اللاعية ايلم من لبن اليتوعات وهي يسهل اسهالا قويا البلغم والصفراء ولماء الاصول السقمونيا الشربة القاتلة
منه درهمان علاج اكسر عاديته المصمص مع الثلج ورب السفرجل والريباس والسماق المازريون الشربة
القاتلة منه درهمان وقوته قريب من قوة الشبرم بل هو اقوى منه يعرض منه قي واسهال دم والاسهال ردي قتال ويعرض لذع
شديد في الامعاء والاحشاء ووجع في البدن كله ودغدغة وفواق ثم يعرض منه القي البلغمي بعد دغدغة الفواق ثم
يودي الى الكزاز ثم يذهب بالصوت علاج ان يوخذ قوته بشرب السمن واللبن الحليب مترا ترا … ثم
يعطى الترياق الكبير والمثروديطوس ودواء الطين المختوم واذا سكن القي والاسهال فعلاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن بزر الهندبا عشرون درهما والغذاء مزورة الاسفاناخ … لبرودة كبد …
الكبد الدفلى كثيرا ما يقتل الكلب والدواب وسائر الحيوانات وقليله يورث كربا شديدا ولهيبا عظيما وانتفاخ بطن
والماء الذي ينقع فيه الدفلى … الكلب والبهائم … الغذاء لا يخفى على من سقى اياه مرارته الا ان … الادوية
المرة كالصبر علاج المبادرة الى القي وسقي لعاب حب السفرجل ولعاب بزرقطونا ولعاب المرو مع دهن اللوز
محلى والتمر محلى … نافع في ذلك جدا ويعطى الامراق الدسمة والاخبصة والفالوذجات المحلاة بالسمن والزبد ودهن
اللوز محلو والتمر محلى نافع في ذلك جدا ويعطى الامراق الدسمة والاخبصة والفالوذجات المحلاة بالسمن والزبد و
دهن اللوز محلوا ويعطى بزر السمكة المغلي مع الماء ويسقى التين العتيق والسكر وجلاب وحلاوى كلها نافعة
ورب العنب جيد وقيل ان بزر … ترياقا له … البلادر يعرض منه تقطيع في الحلق
ويحرق الشفتين … حرقة شديدة في الفم والمعدة ولذع في الامعاء وبثور وسحج في الشفة والفم وحمى حادة وبرسام وربما
عرض منه جنون والوسواس السوداوي لاحراقه الاخلاط والقاتل منه درهمان وقيل ان بعض الناس كان ياكله مع جوز
ولا يضره ولعل ذلك لخاصية فيه او لمواتمة لذلك الشخص خاصة علاجه ان يقيا بالسمن والزبد ودهن الورد ودهن الخلاف
سكن المضض الاسم ثم يعطى ماء الشعير مع دهن اللوز ويغذى بالماش مع القرع الرطب والاسفاناخ ويسقى دهن البنفسج والنيلوفر …

لذع وحرقة في الحلق فاصلحه بدهن الورد ودهن حب القرع مع اللبن الحليب وبماء طبيخ ماء الشعير ودهن اللوز ايضا ويعطى لب
القثاء والخيار ثم سقى الرائب المبرد بالثلج ودهن البنفسج المبرد بالثلج وسويق الفواكه مبردة وجلاب ماء الثلج وحماض الرمان المز وقيل
ان جوزتا درهما الكبيكج حار لذاع يقتل بحدته واصله من المعطشات القوية … علاجه القي بالماء
الحار وسمن البقر والزبد ثم يعطى مخيض البقر مع الثلج او يشرب السكنجبين مع ماء الثلج … بالثلج والغذاء الامراق الدسمة الميويزج هو
المعروف … كالحمص … ويحدث بول الدم وعلاجه كعلاج الذراريح وذكر بعضهم
المنداب البري … العين … وعلاجه القي بماء حار وسمن البقر والزيت … حار ودهن الزيت …
شرب الدفلى الماميثا … عرض منه شدة احتباس البول والبراز وورم اللسان وحرقة في الحلق والمعدة وجحوظ
العينين وحمرة الوجه وربما افضى الى غشي وصفير … وعلاجه المبادرة الى سقي الماء الحار مع الزبد والسمن واللبن والنعنع ودهن
الورد واللبن الحليب وبعد تنظيف المعدة … البطم واصل … ترياق له بحلتيت يعرض منه شديد … وورم
… والعطش … وسقوط القوة وربما يحدث … الكثيرة الاسترخاء علاجه تنقية المعدة بالقي بالماء
الحار والدهن الكثير وذلك بعد استعمال … لتميل بعض الاخلاط الى الاستفراغ ثم يعالج بعلاج … الدكر
يعرض … اسهال مفرط جدا علاجه القي ان امكن بالماء الحار ودهن … ثم يسقى بعد ذلك اللبن والزبد
… ويسقى المخيض المبرد بالثلج وربما احتاج الى الترياق الكبير لدفع مضرته ومنع اسهاله الكندس وعرق الابيض
والعرطنيثا وقثاء الحمار والغاريقون الاسود الكندس يعقب عطاسا عظيما وربما خنق وكذلك العرطنيثا وعرق ال…
فانهما يغثيان ويقيان وربما جمعا الا ان يدفع … وعرق الابيض والغاريقون الاسود … ومن شرب … يعرض
العرق البارد والغشي وسقوط القوة وعلاج جميعها المبادرة الى القي بشرب الماء الحار الكثير مع دهن … واذا عرض
الشنج … اللبن الحليب والسمن الكثير ويدخل الابزن المعتدل … علاج الشنج بخربق الاسود يحدث منه اسهال
شديد وخنق … تشنج … وعلاجه …
… شرب اللبن الحليب والسمن والمبادرة الى القي ويطعم خبز … والزبد والسمن الطري والامراق الدسمة ثم
يعالج الاسهال بالربوب القابضة والاقراص … واذا افرط الاسهال … في الماء البارد واذا حدث الشنج يعالج
بعلاجه بحر بدانق يعرض منه حكة وورم اللسان وهو قاتل … علاجه علاج الافيون … والتميم …
عصيرها يعرض منها الهيضة … وعلاجها القي … بخنديدستر قيل هو خصى حيوان …
والاسود والاغبر منه اذا … قاتل … اعراض السرسام وعلاجه …
والسمنان ثم يوخذ … الاترج … ومخيض البقر … الثلج … الاشق
يعرض منه قروح الامعاء … في البطن … وعلاجه القي بماء الشبث ودهن … ثم يسقى اللبن الحليب …

الحماة وصفر البيض المسلوق في الخل وسفوف البزور والمقليا ثا **خانق النمر والذيب** يعرض متناولهما عفونة الحنك
واللهاة والمري وقصبة الرية ويبس مع ورم وبخار دخاني يتصاعد من الفم وربما يعقل معه اللسان ويحدث منه قرا في
البطن مكودة في اللون ويعرض من خانق النمر سدر وظلمة العينين ورطوبتهما **وعلاجهما** المبادرة الى القيء الآ بماء
الحار ويسقى انفحة الجداء والغزال والايل ثم الامراق الدسمة **ازاد درخت** ورقه يقتل البهائم والانسان وهو قاتل ...
ويحدث الكرب واللهيب وقرح الرية **وعلاجه** القيء وتنظيف المعدة وباقي علاجه قريب من علاج من سقي الدفلي **قثاء الحمار**
يعرض منه وجع في الفم واللسان بحاصيته وربما امتد الورم الى المري والمعدة والامعاء والتهب جميع البدن
وعلاجه القيء بالماء الحار ودهن الحل وباقي علاجه كعلاج من سقي الذراريح **بزر الانجرة** يعرض منه مثل ما يعرض من الفطر
الردي ويعالج قوي ويعالج بشراب التفاح وشراب الخشخاش ولعاب حب السفرجل وماء الشعير **الزبد الاصفر والاحمر**
يعرض منهما ما يعرض من تحريق الاسود **وعلاجه** القيء بماء الشبث ودهن الحل وشرب اللبن الحليب والسمن الكثير
او دهن اللوز الحلو المبرد بالثلج **اللبوب الزنجية** مثل لب الجوز واللوز والفستق والفندق والجوز الهندي والبطم
ونوى المشمش يعرض عنها الغثيان وقلب النفس والغشي **وعلاجها** القيء بماء الحار ودهن الحل والماء الحار المطبوخ
فيه الشبث ثم بعد القيء يشرب رب الحصرم والريباس والتفاح المر والغذاء من زرة الامبرباريس وحب الرمان — التعيخ
ونحو ذلك **الشراب الصرف على الريق** يعرض منه خناق وخفقان واوجاع المفاصل والالتهاب والصداع والحرقة
في المعدة والاحشاء خصوصا بعد الرياضة والتعب **وعلاجه** تنظيف المعدة منه بالمكرر من المقيئات والقلة
والاسهال ثم يسقى الرايب المبرد بالثلج او شراب الحصرم المبرد بالثلج وشراب التمر الهندي المبرد بالثلج ومياه الفواكه
واقراص الكافور **ونوع من الميل ادي** وهو حريف جدا زهره الذي يحرك العطاس اذا شم يعرض منه الغشي والعرق
البارد **وعلاجه** القيء بالماء الحار والطبيخ بالاشربة المبردة ومياه الفواكه الباردة والاشياء اللعابية **الرتيلا**
بلسع الدرجة الثالثة يعرض منه شربة وقرقرة في البطن ومغص وعسر احتلام وخفقان ودوار **وعلاجه** القيء بالماء المغلي فيه الشبث
والعسل والملح ويحقن بالحقنة اللينة وينفعه سقي الافسنتين مع الشراب الكثير والسكنجبين ومما يختص به طبيخ الجرجير والسنبل
مع الخرنوب والتلفل وبالله حار فصل الرابع ——————————— في
والتعوذ من النباتات الباردة السمية من جملتها **الافيون** ويعرض منه السبات والكزاز وخدر الاطراف وبرودتها
وحكة البدن يفوح منه رائحة الافيون ودوار وفواق وظلمة البصر وغور العينين وضيق الحلق وصغر النبض واعتقال اللسان
ثم يؤدي الى الكزاز والخناق وعرق بارد وموت ... واسباب قتله تغليظ الدم فلا يجري وتبريد الروح الشرية الغائلة ... بهار ...
في بعين خصوصا اذا شرب في الشراب فهو اصله **وعلاجه** القيء بالدسم والماء والملح والبورق والحقن الحادة ومن الادوية
شرب السكنجبين الافسنتين ومن يا بابه المانعة له حبة ... وحلتيت والفلفل وابهل اجزاء ... يدق ويجعل ...

بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالان باوقية من الشراب الريحاني او شراب الصرف العتيق ويدهن البدن بدهن
القسط ودهن السوسن الاسمانجوني ودهن البان والزنبق وبعد الجند بيدستر كل ساعة والثوم والكوزمن ربما فاته واذا
اسند الامر لايترك ان ينام ويحتاج ان يتنفس شوه ويجلس في ابزن حار ليلا يشتج ويحمي الامراق الدسمة والامراح والشحوم
ويحك الراس بالتكميد والتعطيس ويعطي ترياق الاربعة والسوسيا **جوز ماثل** وهو سم قاتل يعرض منه بقدر درهم في اليوم يعرض
منه دوار وحمرة العين والسكر والسبات والعرق البارد وضعف النبض والنفس **وعلاجه** التي بالطرون والماء و
الدهن والسمن المسخن ووضع الاطراف في الماء الحار وتسخين البدن وتمريخه بالادهان الحارة كدهن الرسون و
الناردين والعدي بالامحدية الدسمة ويسقى الشراب الريحاني المقوي ومن خاصيته الكمن **بروج** هو اصل اللفاح والسلبيخ
يعرض منه دوار وسكر واحمرار العينين وسبات شديد وحكاك والنار وصمم شديد **وعلاجه** التي وتنظيف
المعدة بالماء الحار ودهن الخل والملح والعسل والحمد ويحل على الراس خل الخمر ودهن الورد ولا يترك ان ينام
بل يعمد منه الشم والتعطيس وعصر اصل الابهام لانه موقظه وجعا شديدا **شوكران** يعرض منه خناق وبرد الاطراف
وتمدد شديد وخناق وعشاوة البصر ولسج وسيل الكلس وسوسعل بالخناق **وعلاجه** التي بالماء المغلي فيه الشب والملح
والعسل والحمد ثم يسقى الشراب الصرف ساعة بعد ساعة فانه عظيم النفع ثم يسقى النود والافسنتين ويسقى الفلفل بالشراب
ومما ينفعهم بزر الكراث والنود نا والمسك كل ذلك بالشراب ويضمد البطن والمعدة ودقيق الحنطة **عنب الثعلب الردي**
وهو الاسود يعرض منه الهذر وكودة اللون وجفاف اللسان والعواق وقي دم كثير والاحلاف الشبحي ويعرض
للمذاق طعم اللبن **وعلاجه** التي وتنظيف المعدة منه ثم يسقى لبس الاتن مع ماء العسل ولبن الماعز ايضا و
اكل اللوز المر وصدور الدجاج المطبوخ مع الحمص نافع لهم **الكذبرة الرطبة** اذا اكل منها كثير قريب من نصف
رطل يعرض منه دوار وسدر واختلاط عقل وسباب وكدة الصوت وحال كحال السكران ويتم من هو به
رائحة الكزبرة ويورث غما وغشيا **وعلاجه** التي بطبيخ الشبث والرت والبورق وبطبخ صفرة البيض
النيمرشت بالفلفل والملح واوراق الدجاج السمينة ويسقى الشراب الصرف القوي قليلا قليلا وينفعهم الافسنتين
والدارصيني والفلفل في الشراب **بزرقطونا** يعرض من شرب الكثير منه سقوط القوة والنبض وبرد جميع الاطراف
والعرق وضيق النفس والخناق والتمدد والعلق والخدر والغشي **وعلاجه** التي بالماء الحار والشبث والبورق والملح
وبحسي البيض النيمرشت ويسقى الشراب الصرف **الفطر والكمأة** لا كثار منهما يورث الخوانيق والقولنج ونوع منه ردي قاتل
وهو ما كان فيه سواد وخضرة وبطوس وسوح منه رائحة كريهة وما كان نباته متدانيا من الهوام المؤذية او قرب
من الاشجار لها كيفيات ردية وهو يكثر في الجوز والبيس يحدث منه الدكة والخوانيق ورد وضيق النفس والاقشعرار
والعرق البارد والغشي ثم يقتل **وعلاجه** التي بما البقل وعصير الفوذنج والسكنجبين والبورق والملح ويسقى الشراب

الصرف ومن شرب ماء فيه المرتك وينفعه درق الدجاج اذا سقي في السكنجبين والبورق انضر وماذ حب البلسن والكرم
بالماء الحار مع قليل خل وملح او ترياق الاربعة والكبريتيا او الغلافلي واللوفي بالشراب او بماء العذاب ويعد المعدة
والشراسيف دائما بالاضمدة الملطفة **الباب الثاني والتسعون في السموم الحيوانية** ومن جملتها الذراريح وهي عادة
حريفة معفنة محرقة قتالة ومقدار ما يقتل منه ذروح واحد يعرض لمن يسقى منه وسطيع ووجع شديد في المثانة وحرقة البول
واحتباسه وورم القضيب والعانة ونواحيها مع التهاب شديد ولا يقدر ان يبول وان بال دما مع قطع لحم بوجع شديد
وربما عرض منها حمى وعطش واختلاط العقل وسقوط عند القيام وغشي ويهذي فيطعم القطران والحمى الكاذبة **وعلاجه**
القي بالماء الحار ودهن الخل وطبيخ التين ومتى ان يكون القي سوائر الكثرة ثم يسقى اللبن الحليب واللعابات الباردة مثل لعاب
حب السفرجل وبزرقطونا وماء البقلة بالبرد الكثير او يوجد لعاب بزر الكتان ويخلط بماء الشعير ويشرب ويعطى للامراق
الدسمة ودهن اللوز وشحم الاوز وصفرة البيض النيمرشت والسمن والعسل ودهن اللوز الحلو ويمص النوشدلهم
او يشرب من شراب السمح كل يوم عشرة دراهم ويعطى الاهليلج دمن الورد مضروبا ببياض البيض **الارنب البحري**
يعرض من شربه وجع المعدة والغثي والمغوط وبول الدم وضيق النفس وحمرة العينين وسعال يابس ونفث دم ويرقان
وكرب ووجع الكلية والبراز البنفسجي اللون والاسهال من السمك والعرق المنتن والعطاش من كل الاطعمة وما يتخذ منه وان
كان منه وقع في البول **وعلاجه** القي بالماء الحار ودهن الخل الكثير ويشرب لبن الاتن ولبن النساء الندي وقضبان الكاث
والخطمي مسلوقة ويشبه شرب بول الانسان العتيق **وعلامته** البرء ان لا ينفر عن رؤية السمك بل ياكله **الوزغة والحربا**
لسمها قتال وكذلك بعضها يسم ساعة منها القي والوجع الشديد في الفؤاد **وعلاجه** القي بالماء الحار المغلي فيه الشبث ودهن
الخل وباقي علاجه كعلاج من سقي من الذراريح **الضفادع الاجامية الخضر والبحرية الكبار** يعرض من شربها ظلمة العين والدوار
والخفقان وعسر النفس وكمودة اللون وذبول البدن وحرقة الحلق ونتن رائحة الفم واختلاط العقل والغشي وقذف
المني والتشنج **وعلاجه** القي بالماء الحار والدسم والتوق في الحمام ودخول الابزن ويوفاس حدوث التشنج ويمرح
البدن بدهن البط والبان والناردين والنرجس **سالامندرا** قيل انها دابة شبيهة بالعظاية ذات اربع ارجل
قصار الذنب ويزعمون انها لا تحترق وان طرحت في الاتون الملتهبة يعرض من شربها اوجاع شديدة في المعدة
واحتباس البول وكزاز **وعلاجه** العلاج المشترك ويسقى الترياقات ومما يخصه الراتينج وعلك البطم مع [illegible]
السمك البارد اذا اكل بعد سنة يوم واحد خصوصا اذا كان موضوعا في مكان ندي يعرض منه ما يعرض من اكل البط **علاجه**
القي بالماء الحار والملح ودهن الخل والبورق وباقي علاجه علاج البط **السوال المسموم** اذا سوي لحم اي لحم كان مع [illegible]
بل يترك ليشوى فاحمي فيمس ثم يتيل **علاجه** القي بالماء الحار ودهن الخل والعسل او ماء الشبث المغلي فيه
البورق او الملح والامتناع من النوم والحمام ويسقى بعد القي الجبنة او اليونسن والشراب الريحاني وعصارة السفرجل

اي يا دوسته بدوارع
السمن مقابلة ايا جماعا

والعاج والطين المختوم ترياق له بعد القي وباقي علاجه كعلاج الفضه **الباب الثالث**
والتسعون في المرارات القاتلة والورق والدم واللبن والذهب القاتل كل واحد منها مرارة **الافعي** هي من
السموم القاتلة وقل ما يتخلص منها المعالج ولكن يعالج على كل حال بالقي بالماء الفاتر واللبن الحليب ودهن الكثير مرة بعد اخرى
متواترا ويطلى بعد القي ويطعم العدة الترياق الكبير والمثرود يطوس والفادزهر الحيواني انفع يسقى له دواء المسك والجاو
الشراب مع دواء المسك وماء اللحم من الدواجن فاذا تواتر النفس وحدث الغشي فهو يموت في يومه **الافعى**

مرارة النمر

يعرض منه القي الصفراوي والكراثي والزنجاري والرصاصي واستحالة رائحة العرق من ابتدائه وهو من السموم القاتلة
للحال فان عاش اربع ساعات يرجى خلوصه **وعلاجه** المبادرة بالقي بالماء الفاتر واللبن والسمن الكثير فاذا ابيت
المعدة يسقى الترياق الخاص به وهو ان يوجد من الطين المختوم وحب الغار من كل واحد عشرة دراهم ومن الجنطيانا
الطوال اربعون درهما ومن بزر السذاب البري والمر درهم ونصف يدق ويخلط ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالان
مرارة كلب الماء قيل ان بعد اكله منها تقتل بعد اسبوع **وعلاجه** ان يسقى سمن البقر والخطميا بالزيت والبارد
الارنب وبرح البدن بالادهان الطيبة ويلطف التدبير **طرف ذنب الايل** وهو سم قاتل يعرض من شربه غشي وكرب
شديد **وعلاجه** القي بالماء والعسل ودهن الخل واجوده ان يعصر بالسمن والشيرج ويطعم الندي والفستق **دم الثور الطري** يعرض
من شربه الخناق وورم اللوزتين وعسر النفس وحمرة اللثات والغشي الشديد والكرب والتشنج والغثيان الكثير وربما
ظهر باكل الاسنان **وعلاجه** المبادرة الى الحقنة والاسهال ولا يعالج بالقي وان القي فيه خطر لانه ربما دفع الى الحلق
فلا يقدر على دفعه فيخنق **وعلاجه** الادوية النافعة من جمود الدم مثل اللبن المنفحة وبزر الكرنب والحلتيت والبورق ورماد
خشب التين والفلفل والانجر في الخل واصل الانجدان **الدم الجامد** قد يحدث الدم مثل الجمود في افضية البدن
كالمعدة والامعاء والصدر والمثانة كثيرا يعرض منها اعراض رديئة مثل صفرة اللون وضعف النبض وسقوط القوة
والكسر جاري في البدن كله والغشي المتواتر وبرد الاطراف والاعياء **وعلاجه** القي اولا ان لم يكن بعد صار وسقي
الماء الاسود ولبن التين والخل العاد في الكوصر والحلتيت ورماد خشب التين ومن ترياقه سقي لبن الماعز ويدب
الدم الجامد في الجوف وما يعقد منه في المثانة يخلص سورق زرين درخت عن زجاجته في ذكر عظيمة **عرق الدواب**
القي بالماء الفاتر ودهن الخل ويسقى الشراب مع دهن ورد ومن ترياقه ترياق الطين المختوم **خرء الكلاب** قيل من شرب
منه يعرض الحال ولا علاج له ويعالج على كل بالعلاج المشترك ويشرب ورق الغار في الشراب ثم يعصر اينا بالمرحم
بزر سمن البقر ويكمد الراس بالملح ويطعم التين اليابس والزبد والخطميا **اللبن الحامض** هو الذي يستحيل في طريق
الجوف الى حموضة وسوداء وادار ذبيحة عامله ويعض في فم المعدة **وعلاجه** القي بالماء الحار المغلي فيه
الشبث والعسل والملح ودهن الخل ويكمد معدته بدهن الناردين **جمود اللبن** في المعدة قد يتعقد

يعرض لشاربه صفرة اللون و
تورم الوجه واللسان
سيلان العرق المنتن م
الاطين **وعلاجه** ...

قد يعقد اللبن الحليب في المعدة فاصنه ما كان له منافة يوص منه الورق البارد والسارقص والعشي
سق الماء الانث بسعال باو فيه من الخل الصعف والاجساب عن ساول الملوحات والخل بالما والملح يزيل
النحس وسق الخل وحده او ممزوجا بماء وسق الفوتنج اليابس خمسة دراهم مع الخل الصعف فانه يحلله ويدفعه
من ساعته او قدر باقلات من الحلتيت او لبن التين المجفف وسعف من الكرفس او سق ماء الفوتنج مع
السكنجبين السادج عشرة دراهم او شرب طبيخ بزر الكرفس وسقاربه **الباب السابع**
والتسعون في الاطلية التي اذا طلي به البدن لا تقربه الهوام منها دماغ الارنب مع الخل والزيت وورق
العكلنش يدق ويخلط بالزيت ويطلى به البدن ومنها ورق الصنوبر الطري المدقوق مع الزيت والحنا والدوفقو
وحب البلسان واصل الكرفس فرادى ومجموعه يدق وينخل ويعجن بدهن الزيت ويطلى به البدن او يوخذ حب البلسان وبزر [illegible]
من كل واحد ثلثة دراهم حب الغار واصل السوسن من كل واحد درهمان اصل الانجدان درهم ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به
البدن وان طلي بدهن النخل يهرب منه البق **الباب الخامس والتسعون**
في طرد الهوام السسر والفوتنج والعكلنش حرز عجيب في طرد الهوام اذا طرح في البيت او فرش حول المرقد والدخن بخشب
الرمان يطرد الهوام وكذلك اصول السوسن وقضبان الرمان لا يطرز في ذلك وكذلك القنة والزوفا والاظلاف
والحوافر والشعر والمسك والكبريت والهوام [illegible] والدخن بالعنبر والشونيز وقرن الايل والكبريت واظلاف الماعز
يطرح جميع الحيات والهوام وملازمة السنانير واللقالق والطواويس وطيور الماء والقنافذ وبنات الوس ولا [illegible]
والنوس الحلبية في البيوت من موجبات طرد الهوام ووضع السرج والمشاعل في المواضع البعيدة من المراقد امان من الحيات
يعمل الحيات الهاربة في الليل وبعد [illegible] مطلي بالقطران والحلتيت و[illegible] قضبان الكرم **ومما يطرد الحيات حاسم**
الشجر باظلاف المعز وقرون الايل وشعور الماعز والكبريت والزفت والقنة والمعل ووضع [illegible] الموضع [illegible]
حل فيه النوشادر والحرمل [illegible] واذا وضع على مسالكها هربت عنه ومما يقتل الحيات يعلى الصابر في [illegible]
خصوصا ان اصدل فيه النوشادر ويوش في البيت القيصوم والعكلنش والحرف **ومما يطرد العقارب**
ويقتلها [illegible] الصالح الحار [illegible] عليها والنحل المشروخ وعصارته اذا [illegible] وكذلك الباذروج والتبخير بالعقارب انفسها
وبالكبريت [illegible] والزرنيخ الاصفر وشحم الماعز وسم البقر ورش البيت مما حل فيه الحلتيت **لخبور**
يخرج العقارب من حجره يوخذ [illegible] والزرنيخ وبول الغنم وشحم الثور يخلط الجميع ويجعل عند حجره واذا وضع النمل
المشروح عند حجره لم يخرج منه **في طرد البراغيث** اذا رش البيت بطبيخ الحنظل ماتت البراغيث وكذلك
طبيخ الحنوب وطبيخ الدابا وطبيخ الدفلي والبراغيث تجتمع على خشبة مطلوة بشحم القنفذ ويهرب من رايحة الكبريت
وورق الدفلي والحبة الموضوعة [illegible] الى خشبه البرغوث اذا جعل في الفراش اسكرها وخدرها [illegible]

في طرد البعوض يدخن بنشارة خشب الصنوبر او القلقديس او بالشونيز وكذلك الدخن بالكبريت اليابس
والكبريت والمثل واحثاء البقر والحرمل وورق البرو وجوزه ورش البيت بطبيخ الرسن والشونيز والحرمل وورق البرو
وجوزه ورش البيت بطبيخ الزنبق السوبج والافسنتين او بحو الراح واذا دهن الوجه كان يكايس له فلا والوا د
لا يعلق بالعضو المدهون **في طرد ابي بريص** ريح السداب يطرده **في طرد الفار وقتله** تشد المرادا سبيج والحربق وبزر البنج واصل
الكرنب وكذلك بصل الفار والشك وهو مرك موش وخبث الحديد وزعفرانه وهو صداه الذي يعمل الى الصفرة
ويطرد ما ريض الفار الذكر اذا سلخ او خصي او قطع ذنبه وترك **في طرد النمل** النمل يهرب من المغناطيس ومرارة
الثور والزفت والحلتيت ودخان الكبريت والقطران **في طرد الذباب** يقتله الزرنيخ اذا حل في اللبن ووضع للذباب
والقنفذ وخانه ودخان الكندر وطبيخ الحربق الابيض **في طرد الزنابير** الزنابير يهربن من دخان الكبريت والثوم ولا
يقربن من يطلي بدنه بعصارة الخبازى والخطمي والزيت **في طرد الارضة** هي تهرب من دخان ريش الهدهد وريش
الكركي والكبريت الذائبة والعودبخ **في طرد الخنافس** يطردها دخان الدلب خاصة ودخان ورقه **في طرد السوس**
الافسنتين يمنع السوس عن الثياب وكذلك الفوتنج وقشور الاترج **في طرد الكلاب** يقتلها الحربق وكذلك الذباب
في طرد النمر يقتله خانق النمر والذيب يقتله خانق الذيب والدب ولا يقرب مكانا فيه عنصل والحبارى يقتلها
الحربق الاسود والثعالب يقتلها اللوز المر والدفلي وورق الازاذ درخت يقتل البهائم **الباب السادس**
والتسعون في نهش الهوام اذا لم يعلم المنهوش والملدوغ من اي هوام نهشها ينبغي ان يشد ما فوق الموضع
ساعة نهش اللدغة ويمص مصا شديدا بعده الماص بمرسا كل الاسنان بعد غسل الفم بالماورد ودهن الورد و
الخل وبعد المص يوضع عليه المحاجم بالنار بغير شرط وربما احتيج الى شرط اذا عمق السم الى قعر العضو وان امكن ان
يرسل عليه العلق بعد الشرط والمص ما دام في الجلد ويسق الترياق الكبار ويضمد بها وان وجد الملدوغ كان
الوجع وقع على النو عمل في [illegible] البدن فذلك دليل خير والا فيجب بعض الادوية المحمرة الجذابة للسم كذرق البازي
والحمام والفوتنج والكبريت والبول ورماد [illegible] السن والخل والرقو والملح والطرون والثوم البري وبعر المعز وضماد
النورة والعسل والزيت او يوخذ مرهم من زبل الحمام والمسك طراشيع والكرمان والحلتيت والكبريت
والشونيز اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالزيت ويطلى به موضع اللسع ويمنع الجرح من الاندمال الى وقت
برء العليل ويسق الترياق الكبير والمثرود يطوس [illegible] الاربعة ثم [illegible] الى الاعراض الحادثة حتى يتحقق من لسعة
اي حيوان هي فيسق من الترياق ما هو مخصوص به **باب السابع**
والتسعون في لدغ الافاعي والحيات الحيات انواع كثيرة **منها** الباعثة للدم من المسام والمنافذ **ومنها**
الصل والطيارة وثابة ترمي بنفسها الى من تريد بها **ومنها** الزراقة يخرج [illegible] بعضها الى بعض

الصل الحية الصفرا لكون
في الرماد ٥

فيقتل من ساعته ويسمى بلسوعها باحس ولا ادركه سكونا مسبوقا ومنها الموه وهى صنف من الصل طولها نحو من ذراع الى ذراعين
وعلى راسه سوادان كقرنين ولونها كلون الرمل ومنها المسماة بالملكة سيدة الروس طولها شبر وراسها حاد وهو تمشى منتصبة
الى نحو ومن وقع عليه نظرها من بعد مات ويموت من يقرب من ذلك البيت واذا حاذى مسكنها طاير سقط من الهواء ومنها ذات
ومنها المعطشة وهى طولها شبر واحد وعلى بدنها اثار سود كثيرة ورأسها صغير وعنقها غليظ اكثر ما يكون بجزيرة في بلاد الشام واذا
انسابت الى الجبل ... وتحدث من لدغتها العطش ولا يبرى الملدوغ من العطش لا يزال يشرب حتى يموت ومنها
الدساسة ... الرمل ... فيها سياحة السمك في الماء ومنها الافاعى وهى ما كان غليظ الوسط دقيق الرقبة عريض الراس
ثم ... سواد ومنها البلوطية ... يلوح ... انسلاخ الجلد وانسلاخ جلد ... ومنها
ومنها الحاروريه ... لونها صفرة لون الجاورس ويعرض من لدغتها اعراض ردية ... اعراض لسعة الافاعى ومنها
الرفسا وهى ذات الالوان المختلفة ... الملدوغ في اليوم الثانى ... الكبد والامعاء ومنها الخطاف ... من لدغتها فواق
... وهذه ... والعامة ... وهى تقتل في يومه ومنها النادره وهى غاية
الرداءة اذا لسعت الموت السام ... وسقوط الاسنان كلها ويموت الملسوع في
اليوم واعلم ان ... الافاعى ... ذكورها واما الاناث فهى ... العاقل ان ... ولا ... عليها ولا على ...
لا ... اشد الهرب وعلامة لسع الافاعى ان يخرج من موضعها دم ... وربما ... ما ... دم
ثم ... ويظهر ورم ... وتظهر ... الورم في قرب اللسعة ... اللسان و...
في الاحشاء التهاب وفي البدن حمى ... ثم عرق بارد ... الى الخضرة ... النفس وغشى و...
... الصفرة ... البول ... في الصلب ثم عرق بارد ... واكثر ما يهلك يهلك في اليوم
الثالث وربما امتد الى السابع وعلاجه ان يشد فوق النهشة شدا محكما وان كان نهشه من جنس الافاعى الموصوفة
بالرداءة كالبلوطية والمعطشة فعلاجه ان يقطع ذلك العضو ان امكن فان الخلاص في قطعه قال جالينوس
رأيت رجلا ... في كرم فلدغته الافاعى فلما علم ... قطع اصبعه بالمنجل الذي كان في يده فنجي من الموت وان لم
يمكن القطع يوسع فم الجرح ويوضع عليه المحاجم ويمص مصا قويا ... حتى يجتمع اللحم فان امكن ... فقد ...
بالفم بعد ان يغسل الفم بالشراب الريحاني ويدهن ... بدهن الورد ويوضع عليه الادوية الجذابة للسم المحرقة لها كالثوم
والبصل والطرون والزفت والوشنون والجاوشير والسكبينج وافضل العلاج واجله المبادرة الى شرب الترياق الكبير والمثروديطوس
وترياق الافاعى ... فقد يمكن بالنادر ان ينفع وقد يمكن ان لا ينفع وان امكنه الاسكار من الثوم
والشراب العتيق فربما استغنى عن العلاج وكذلك الكراث والبصل مع الشراب ... من الادوية ... لذلك
وكذلك لب ... ومن الادوية الخاصة بها العوسج ... درهم ... وبزر الكشوث وبزر الفجل ... من كل واحد

بزر الراوند المدحرج وحب ... من كل ... درهم ... ويعجن بالشراب ... منه ثلثة دراهم مع الشراب ...
... مستويا ويوضع على موضع النهشة وهو حار فانه يجذب السم ويسكن الوجع ويمنعه ... المرهم يعمل بالملح و
المرهم الذي يعمل بالفاعد ... درهم مع شراب ... يجب ان يعطى السمن العتيق ... و
ويجلس الملدوغ في ... من اللبن الحليب ... العليل الاستفراغ ... ويسقى ... اذا شرب بالشراب كان قوى
النفع في ذلك النفع في ذلك وهذا المعجون ... السوسن الاسمانجونى المرى في ... من كل واحد
... دراهم ... الكندر ... من كل واحد ... دراهم ... ثلثة دراهم ... ويعجن بشراب ...
منه مثقال مع الشراب او يسقى ... من الكلب ... من الشراب والسرطانات ... الامر اعظم
الاشياء العارضة في موضع النهشة ام العارض في جميع البدن من الغشى وسقوط القوة فان كانت الاولى اقوى ترك
المرطبات والادوية ... واقبل على موضع اللسع وان كانت الثانية اقوى استعملت المرطبات وقال بعض الاطباء
ان ... البصل ... ما يسيل منه ... على اللسع امان من الهلاك وقال قوم ان ... الذي ... بمهارة ما روهو
... اذا ... عليه والعرق ... فان ... فقد جرب قوم المخلص في نهش الهوام فوجدوا منه الراحة والخلاص
من الهوش هو ... الشكل وله ... الكمرة واصوبه يوجد في ... سيراز في ...
... ان اصل ... وورق الراوند واصله واصل ... العاقرقرحا ... ومجموعة اذا
سقى منه في شراب ... فانه ... في شراب ... وجميع المقطعات الحارة خصوصا الثوم
والبصل والحلتيت والكراث وما هو من العصارات ... النفع عصارة السذاب وعصارة ورق ... وعصارة
المرزنكوش وعصارة اطراف الكرنب ... وبول الانسان ... والفصد نافع للدفع ولكن بعد انتشار السم في البدن
اما ... واما قبل ذلك فلا لئلا ينتشر السم في جميع البدن

الباب الثامن والتسعون في لدغ العقارب

اعلم ان العقرب الانثى اكبر من الذكر فان الذكر ... والانثى ... لكن ابرة
الانثى دقيقة وابرة الذكر غليظة ولدغ العقرب الذكر ... من لدغ الانثى واقل خطرا ... وزعم قوم انها ...
انواع ... والصفر والحمر والرملى والكمد والخضر والذهبى والسود والزيتونى ومنها ما لها ست جرات ...
في وقت طلوع ... العبور ويقتل لدغها ولعل ذلك لخاصة في هذه العقرب ومنها ما له سبع جرات او ... جرات
وهذا النوع ... من ... ان ... ويوجد الملسوع في اللون ...
برد ... او ... ثم ... الابر ومع ذلك عرق بارد واختلاج ...
... خصوصا على ... اللسعة ... في الفؤاد ... جميع البدن وربما ...
... واشتداد ... وربما وقع على ... وخصوصا كانت اللسعة في ...

ان كانت اللسعة في الاسافل وان كانت العقرب شديدة الرداءة كانت الاعراض المذكورة شديدة رديه **وعلاجه** ان
تشد فوق موضع اللدغة بعصابة قوية ويدق العقرب ويضمد به ان امكن ويكمد الموضع بالملح والحاورس ويضمد عليه
الادوية الحارة اللطيفة السريعة الالتهاب كالحلتيت والثوم والعاقرقرحا واما الادهان من افضل الادوية له وكذلك لب
البندق ويضمد ببزر الكتان والكبريت الاصفر والملح ويطلى النطرون ويمرخ البدن بدهن الزنبق والترمس والجاوشير
وبدلك به الكاهيد ارات ويكمد بالخرق المسخنة بالنار والماء الحار ويضمد بالترياق ايضا ويعطى ترياق الاربعة المخصوص
ويوره **صفت** زراوند طويل ططيانا حب الغار قشور اصل الكبر اصل الحنظل افسنتين سطل عرق صوفانتر الغوا
سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال والتعبة البربرية نافعة في ذلك ومن الادوية الجيدة التي هي كالترياق
ان يوجد الثوم والجوز من كل واحد عشرة دراهم وورق السذاب اليابس والحلتيت والمر من كل واحد خمسة دراهم
يدق ويعجن بيبس ياس الشربة منه ثلثة دراهم **صفت** ترياق اخر لهذه العلة عديم المثل يسكن الوجع من ساعته اصول الكبر افسنتين
زراوند طويل ومدحرج طرخشقوق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة للصبي داناتان وللكبير اربعة دوانق ومن الادوية
الحدة الحلتيت وفاشرا وقردمانا من كل واحد درهم يشرب مع الشراب والسعد وحب الآس والبادروج وبزره وبزر الكاهي
والطرخشقوق والهندبا والكشوث ينفع مشروبا بالشراب ومطلقا والفودنج البري والسرطان النهري ان طبخ الابن ينفع نفعا
ويجتنب الملدوغ عن الاشياء المقوية للقلب كالكرفس لان من اكل الكرفس ثم لدغته العقرب لا يكاد ينجو ومن اكل النحل و
البادروج لم تضره لدغ العقرب ومن الاضمدة النافعة للدغ العقارب الفارة اذا شقت ووضعت على اللسعة فانها نافعة في الحال
وكذلك الضفدع وكذلك بين التين الغع اوتضمد عليه بزر الكتان وبزر الخطمي مع الملح او تضمد بدقيق الشعير مع عصارة السذاب
والبادروج من الاطلية الجيدة المسكنة للوجع في الحال وكذلك اصول الحنظل وملح البول من الادوية النافعة لها جدا ويطلى بعصارة الحمد وول
صفت معجون ينفع للدغ العقارب فلفل ثمانية دراهم دارفلفل خمسة دراهم سنبل درهمان زراوند واصل الكبر من كل واحد ثلثة دراهم
يدق ناعما ويعجن بالشراب الشربة منه نصف درهم ونوع من العقارب تسمى الجرارة وهي عقارب صغار تجر اذنابها وسمومها حادة
وتكون بنواحي الاهواز وجندي سابور وعسكر مكرم خاصة ويقال انها تتولد من الطين الذي يصب السكر ولو اشتد لم تشعر في الحال
الوقت بل بعد يوم او يومين وقلما يسلم منها الملدوغ ثم تحدث كرب وعرق وتغير لون وربما عرض منه رعشة وتورم اللسان و
ينفتح موضع اللسعة وربما اصابت الطبيعة منها وجع العين والخفقان وقدماء الاطباء لم يعرفوا لها علاجا حتى يهلك
منها من لدغ واما المتاخرون منهم من اهل العسكر فقد استعملوا الفصد واخرجوا الدم بحسب القوة والواجب ان يسقوا
الملدوغ اللبن الحليب في الوقت وافضل علاجاته الحمية وسويق التفاح بالماء البارد والراس دوار ضيفه ويعالج بوضع
المحاجم على موضع اللدغة ويمص مصا كثيرا لتجذب السم ويلزم موضع اللدغة ادوية حادة مثل الترمس والحمد وسير و
يطلى حواليها بالطين الارمني مع الخل ويسقى ماء الشعير والجبن واذا عرض له الالتهاب الشديد يسكن بمياه الفواكه و

عصاراتها مبردة بالثلج واذا عرض له الالتهاب الشديد يسكن بمياه الفواكه وعصاراتها مبردة بالثلج واذا عرض الخفقان ينفع
شرب شراب التفاح الشامي والرباس الحامض واقراص الكافور وان اشتد الكرب فالفواكه مع الورد المبرد واذا حدث
الاحساس في الطبيعة يحقن وان مال الدم فيفصد وان حدث ورم اللسان فافضل علاجه الفصد من العرق الذي تحته ويغرغر بماء الهندباء
ويعدل بماء الرمان او الحصرم او الصبر مع الزرايح ويسقيهم الترياق العسكري ويزيد **صفته** قشور الكبر حنظل يا افسنتين
رومي زراوند مدحرج وطرخشقوق يابس اجزاء سواء يدق بماء السرمة منه درهمان **صفت** قرص ركبه اطباء عسكر ترياق له
طرخشقوق يابس وورد التفاح الحامض كزبرة يابسة اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء التفاح او بماء الكزبرة الشربة درهمان مع شراب
التفاح الحامض عشرة دراهم ولا ينبغي ان يتهاون بها لانها وجعها فانه يظهر اثارها بعد يومين او اكثره **الباب**
التاسع والتسعون في الرتيلا والعناكب الرتيلا سبعة انواع وشرها المصرية العظيمة التي تشبه الذباب التي يطير حول
السراج **منها** حمراء كانها عنكبوت مستديرة **ومنها** سوداء دقاية تشبه العنبة **ومنها** الصفراء
زغباء **ومنها** بيضاء مدورة البطن صغيرة الفم كوكبية وهي ممدودة الظهور بخطوط براقة **ومنها**
الزغباء **ومنها** عليه تشبه النمل حمر الاعناق سود الرؤوس بيض الظهور منقط بالوان مختلفة **ومنها**
زنبورية حمراء تشبه الزنبور وكل واحد منها اعراض خاصة فالحمراء يعرض من نهشها وجع يسير وحكة يسكن سريعا والسوداء و
الرقطاء يعرض من لسعتهما وجع شديد مع برد البدن ورعشة والبيضاء يعرض من نهشها وجع يسير مع حكة وانطلاق
البطن والكوكبية يعرض من نهشها انتفاخ البدن والصفراء والزغباء يعرض من نهشهما وجع شديد ولدغة قوية جدا
وانتفاخ البطن والعرق وربما قتلت سريعا والنملية يعرض من نهشها اللدغ والحكة والنافض والزنبورية يعرض من
نهشها لدغ وحكة شديدة مع الغثيان وكزاز وسبات وغالب وضعف الركبتين **قال**
جالينوس ان لسع الرتيلا لا يعرض عرض لدغ العقرب وذلك الانتصاب عرق والكهر في الاكثر **وعلاجها**
مياه موضع اللسعة وجذب السموم بالمحاجم ونطل الموضع بالماء الحار واعطاء الترياقات المذكورة في باب لدغ
العقارب والحمام والابزن اسرع شيء في اسكان وجعهم فانهم اذا استنقعوا في الابزن سكن وجعهم وان
خرجوا وعاد فيجب ان يسقوا كل ساعة ويسقيهم الاندرجان في الزبل والرماد الحار ويضمد موضع اللدغة
بالمر والملح وربما حب الآس والنورة والقلي معجونة بماء حار واستعاف السونيز وبزر الكرفس ويسقى حواء
الحلتيت والترياق المخصوص بالرتيلا وبهذه **صفت** فلفل زراوند اصل السوسن الاسماكوني بازري عاقرقرحا
دوقو كمون اسود يطرون اقماع الرمان اشق الارنب دارصيني سرطان نهري ميبه عصارة الكاكنج حب البلسان من كل
واحد عشرة دراهم يعجن بعصارة الكبر ويعرض السرمة درهمان ويعرض من نهش العنكبوت اعراض رديئة مثل رياح كثيرة في
البطن مع قرقرة وقشعريرة وبرد الاطراف وانتشار العصب **وعلاجه** السوتين بالحمام وان لم يوجد السونيز والسذاب

والسعتر من كل واحد خمسة دراهم ويشرب بالشراب الصرف القوي واما العنكبوت الموثوب العذب فهو عنكبوت اسود
قصير الارجل اذا سول كلاب تابله سديد وبعرض من لسعته حكة في المواضع وهي منطقة واسود آذوسه كخلاف سهم
سائر العناكب وعلاجه سقي حلاب من الكمون الساذج او التمر الهندي او ماء البطيخ الهندي وحل الطين مطبوخ
الفواكه والقصد سمهم لحب الواجب وتعدي بماء الشعير والمزورات الحامضة وان يعض موضع اللسع خلاف
اخذ اللحوم الفاسدة واما العنكبوت الموثوب العدد فهو عنكبوت اسعى اللون مبسوط سواد يصيد الذباب
ويثب عليه كالعدد فهو سليم اللسع يعرض من لسعته الحكاك وعلاجه الطلي بالحصص المحلول في دهن الورد و
الخل المغلي فيه اصل الكرفس واما الشبث فهو العنكبوت الكثير القوائم طويلها يعرض من لسعته وجع المعدة
وقئ وعسر بول وبراز وهي قاتلة وعلاجه علاج الرتيلا

الباب المائة في لسع قملة النسر والزنابير

فلا الشرا ام كالنمل او كالصوالبرد ان ولا اكاد يشعر بلسعها لصوتها ويعرض من
لسعها بول الدم والرعاف وقئ الدم من المعدة ومن الصدر ومن الرية واصول الاسنان ونفث الدم
وربما عظم الامر حتى لا يقبل العلاج وعلاجها شرب سويق التفاح بالماء البارد او رب التفاح ورب السفرجل
والليمو وغيره كلها بالثلج وتعدى بماء الشعير وجميع المطفيات خصوصا اذا اشتد اللهيب واسعاث الدم ويطلى
موضع اللسع بالقادر به وعصارة الحسن والصندل الاحمر او يسقى اللبن الحليب ولبن الماعز والزبد والطين المختوم
والجدوار والودع وعصارة بزر القطونا ولعابه وماء الحس وماء الهندبا وماء الخيارين وماء البطيخ الهندي وماء الرمان
لهذا دوا ابركيره فعاله وربما ادى لسعه الى التشنج والضعف الركبين وشق اخر من الكبار يسمى الباري
لحدتها وحمرتها ومشابهة لونها للون الباري وهي رديئة ايضا يعرض من لسعها الم شديد ويأكل اللحم ومن جملة خواصها
انها اذا وقعت على الفارة الميتة لسعت انسانا فيقتل من يومه وعلاجها ان يشرط موضع اللسع ويوضع عليه المحاجم
مصاشد دراهم سواء او يسقى اذا اشتد الوجع وضعف الامر درهم من المرداسنج ودرهم من الكبريت الاملس
فانه يسكن الوجع في الحال ويحل الحار كالسانة ويطلى الموضع بماء الحماض وماء البادروج وماء عنب الثعلب
او السمسم المدقوق وورق السلق والكحل والطين الحر وماء الكافور وادهان الورد ويوضع عليه ...
في ماء الثلج صائم فساعة او يصب عليه ماء ثلج حتى يخدر ويسقى ماء الكافور او سويق الكافور او سراب الساس او شراب
الليمون انها كاعده دراهم مع ماء الورد او يسقى ماء الخيارين والودع والبطيخ الهندي او ماء الرمانين او ماء التفاح الى ان
اذا شرب جزء من الخل بالماء البارد فقد جرب ان العضو اذا ترك في الماء الحار ساعة ثم نقل دفعة الى ماء ممزوج
بالثلج سكن الوجع في الحال وبعصدان تكانت اللسعة من زنابير كبار واما النحل فهو ضرب من الزنبور الا انه يسلم
اللدغة ويترك ابرته في موضع اللسع وعلاجه قريب من علاج الزنبور والنمل الطاير قريب من النحل الا اسلم منه

واما الزنابير فهي اشد سمية من النحل ويعرض من لسعها ورم وحمرة والزنابير نوعان صغار وكبار ومن الكبار جنس مسود الرؤوس ...

الباب الحادي والمائة في نهش العطاية وسام ابرص وعضة حيوانات

العطاية اذا نهشت حلمت في موضع النهشة
اسنانها صغار ادفانا سود اولا يزال الموضع يوجع ويحك الى ان ينزع بالرسم او قرصه عليها فيا عدلها وحاكحها ان
يدلك الموضع بالدهن والرماد ثم يعجن الرماد بالدهن ويضمد به الموضع وان دام الوجع فليمص الموضع مصا شديدا ثم
يوضع العصفور ما عارا او يكل الطا مسحوق يافع جدا من عضها وان اشتد الوجع يسقى الترياق المخصوص بالرتيلا واما سام
ابرص فهو نوع من الوزغة صغير الجسد منقط بالسواد وماواه ما يكون في المواضع الخربة وهو اذا نهش ترك الاسنان في
اللسع لاعوجاج اسنانها ويعرض من لسعه سيلان صديد من اللسع وهي مطبقة مع نعوظ والعلق والاضطراب والكرب
واللهيب والوجع المفرط وربما يغلي لفرط الالم ويحفر موضع اللسع وعلاجه ان يخرج اسنانه لئلا يبقى على السكين ويمر
على عضة الى مدام وحلف وعمنه ويسره او يضرب بزر قطونا في الماء الذي طلى فيه الصمغ ويضمد عليه ويترك يوما ثم يعلق
بالرفق حتى يخرج اسنانه ويكمل علاجه مثل علاج الحيات في عضة الاسد ان اسانها يسميه العطاية ذات اربع ارجل
تصير الذنب يزعمون انها لا تحرق وان طرحت في الاتون الحمات باره ويعرض من عضها وجع شديد والتهاب
في البدن مع حرقة ولدغ عظيم وورم في اللسان واعصال فيه ورعدة وصدر ولربما يعرض منها اسوداد العضو
على شكل سند بروسقوط وعلاجها ان يمص موضع عضها بالمحاجم مصا شديدا ثم يسقى اللبن واللعاب
البارد كلعاب بزر قطونا او يسقى ماء يقلى الجميع بالزبدة ومن البنفسج ودهن الورد والاضمدة والاوراق الدسمة
ومن ربما غارستي الراسخ مع العسل وطبيخ السوسن مع ورق الاكور والربيع منهم من يعطيهم الضفادع مطبوخة
ويضمد لحومها ويأكلونها ايضا وكذلك بعض السلحفاة البحرية والبرية في عضة الدود والاربعون سوالحيوان المعروف بحال الاذن
وربما كان في طول شبر وله في كل جانب اثنى وعشرون قائمة وعشي يدا ما وخلفا وقد يلتصق بحائط او بما عليه يحدث
من لسعه وجع شديد يسكن من ساعة وزهره الحبشي من رمانة وربما يكفي فيه استعمال الخل مع الملح ونوع آخر يزاد حيات
في موفه مشعلسان الى رأسه وسواد السع عض او الاشم فلت حتمه يعرض في موضع العضة ورم وسقوط كالمعيى عليه ويعرض
للملسوع شهوة شيء حلو ووجع شديد وحار شبيه بالنهوش وضيق الصدر وعلاجه ان يدق بهزه الحيوان و
يشد على عضته ويعطي من الزراوند الطويل والحنظل او قشور اصل الكبر ودقيق الكرسنة اجزاء سواء بالشراب في عضة
العقرب البحرية يعرض من عضها اسعاج البطن وحار شبيه بالنهوش وبالاستسقاء وربما يعرض من العقرب البحرية
وعلاجه علاجها في عضة الضفادع البحرية قيل انها خبيثة رديئة منوحشة للحيوانات والاجسام يعرض البهائم البعد لبعضها
وان تمكن من العض بحيث اليه يعض ضارة يعرض من عضها ورم عظيم ويلاك سريع في عضة الضفادع البحرية
وعلاجه سقي الترياق الكبير والمثرود يطوس والترياقات الحارة وباقي علاجه علاج الرتيلا وترياقه في عضة الضفادع
النهرية والبرية عضها سليمة لا يعرض عنها الاعراض التي يعرض عن عضة ذوات السموم الا انها تورم

بكض على عقبه راجع ...

... وح الربع سعر اراده و...
علاج السن البحري في عضة العا...
البحري يعرض منه سيل ما ...

يعظمى

العضو المعضوض ورما رخوا وعلاجه علاج السموم البارده في عض السنانير قالوا اصغر اصناف السنانير
ما كان طوله شبه ادرع واكثرها ما يكون مثل ذراعا الى ما فوق ذلك ويكون للتبن عمدان كسريان ويكون ادكن
النكت الاسفل سوكالدحن وله انياب كثيرة قال بوم انها تكثر في ناحية النوبة ولها وجود صغر وسود
وافواه في غاية السعة وحواجب تغطي عيونها وعلى رقبتها شعر غليظ ويعرض عن نهشها وجع يسير ثم يلتهب و
ذكر انها احبث من انيابها وعلاجها علاج القروح الرديه فقط الباب الثاني والسبعين
في عض الانسان ودوات الاربع من العصاب ما كان من جامع انسان كان او غير انسان وخصوصا اذا كان
جار المزاج وعلاج العض هو ان يوضع على العضو خرقة مغموسة في الزيت او يمسح بنفس الريق ان
لم يسح ضمد بالعسل والبصل والباقلا مضموغا ما كاهو فانه يجيب النفع ذلك او يطلى بالمرداسنج ويضمد بدقيق
الكرسنة او يوجد اصل السوسن الاسمانجوني فيدق بالماء ويعجن بخل ويضمد به او يوجد قشور اصل الراسن باليد مدقوقة
ناعمة ويعجن بعسل او دقيق الباقلا معجونا بماء وخل ودهن ورد واجود المراهم للعض والمناسب المخالب المرهم
الاسود وان حدث ورم يطلى بالمرداسنج فان راى نفسا داسى اولا بالملح بالنمر او بالحجه او بدواء جاذب
ويترك حتى ينضج وان لم يكن في العضو فساد مع التورم والجرح يستعمل المرهم الاسود او يوضع عليه مرهم يتخذ من
الشحم والشمع والزيت والنار ردمانه خير ضماد ومرهم وكذلك الرماد المعجون بالخل والبصل وربما عرض من عض
الانسان وخصوصا الصايم اذا كان ماسا والمحبوب المستعدة للفساد خصوصا العدس حالة رديه
وعلاجه ان يمسح العضو بالزيت ويضمد باصل الارابح مع العسل ودقيق الباقلي مع الماء الخل ويبدل
الضماد في اليوم مرات او يوضع عليه عظام الحاجيل المحرقة او يطلى عليه رماد الكرنب عض الكلب الغير الكلب والذئب وعلاج
ان يطلى بما ذكرنا من علاج عض الانسان وربما كفى ان يرش الوضع في ساعته بالخل ويضرب عليه بالكف مرات
ثم يوضع عليه بطرون بخل مما يخص به ان يطلى بالبصل والملح والعسل والسداب والباقلا واللوز المر ويوضع على
العضه بخرق مبلول بخل وزيت او يوضع عليه لسان الحمل مع الملح او يوضع عليه ورق التفاح او الحمار والنعنع
مدقوقا بشراب او يوضع عليه السعتر البري مع الملح والعسل او يوضع عليه المري المحلل والخل المذاب فيه الملح
في عض الكلب الكلب يعرض من عضه حالة مع وجع شديد ثم يظهر منها بعد ايام تغير الطبع والتفكر في المحال الطبيعي
وحالة كالغضب والوسواس واختلاط العقل والاحلام الهايلة الفاسده واجابة بغير ما يسال عنه واختلاج الحاجب
وتشنج الاصابع وفواق وعطش وجفاف اللسان وهرب من الزحام والضوء واحمرار في الاعضاء خصوصا
في الوجه ثم يظهر في وجوههم التورم ويبح اصواتهم ثم في اخره يحدث لهم الخوف من الماء والرطوبات وكلما
قربوا من الماء تحمل لهم الكلب ويخافون منه وربما لم يخافوا منه بل يستقذرونه وربما اخبوا التمرغ في التراب

المستعد ارحم ندا
بما ابن ...

وربما حدث بهم زرق المني بلا شهوة ويودي الى التشنج ويكثر ثم العرق البارد وغشي وموت وربما طالت وقلت هذه
الاعراض عطشا وربما اشتهوا الماء ثم استيعا توا منه اذا اتوه وربما نبحوا كالكلاب وربما انقطع اصواتهم وصار وا
كالسكوت وربما بالوا بولا فيه اشيا لحميه كانها كلاب صغار وربما حدث بهم احساس البول ويكون بطنهم في اكثر الاحوال
ممسا وتر من العجب انهم انهم يحرصون على عض الانسان وان عضوا انسانا بعد هيجانه يعرض لذلك الانسان ما عرض
لهم ويسوء رايهم ويفسد طعامهم بعلان بعضهم يتناول ذلك واما من ورع منهم من الماء او يخيل وجهه في المراة كانه كلب او
كما يتمرغ في التراب فاحد قرب والخلاص عسر مكن وبعض المعضوضين يعرض له هذه الاعراض بعد اسبوع ومنهم من
يعرض له بعد سته اشهر ومنهم من يعرض له بعد سبع سنين صفة الكلب الكلب اكثر ما يكلب الكلب في الخريف والربيع فان
اراد الصيف يحرق اخلاط فيكلب في الخريف والبرد الشديد يجمد اخلاطه ويصيرها سوداويه فيكلب في الربيع وعلامته
كلامه يعطش ولا يشرب الماء ويجوع ولا يأكل شيا واذا لقى الماء فزع منه ويخافه وربما ارتعش منه واذا بعد واكثر ازعاجه
يكون في جلدة وجهه ويعرض لبصره غشاوة ويكون دائما لاهيا مهموما لا يعرف اصحابه وعيناه محمرتين واذنانه مسترخيتين
وهو يحركهما ويمشي حائرا مائلا كالسكران واذا راى شيا عدا اليه صايلا عليه سواء كان حجرا او حيوانا ويلون في صورته
ويهرب الكلاب عنه ولا يبنق العدان سهاو شاء من عضه الكلب حتى يتحقق هو كلب ام لا والوضع منه ان علاج
عضة الكلب الغير الكلب هو ادمال الجراحه وعلاج عضة الكلب الكلب التنفيج فانه ان ادمل هلك المعضوص
وربما عض كلب بعض الناس فلا سبيل الى استسعاب صورته ويحقق احواله واصح في تحقيقه الى ان تجربه فيوجد قطعة
خبز فيلطخ بالدم السايل من العضه ويطرح الى الكلاب فان اكلها استدل على ان العضة ليست من الكلب الكلب او ورق
الجوز والسماق مسلوقا ويضمد الموضع ليله ثم يطرح من الغد الى دجاجة ويمتحن به فان كان كلبا كلبا فلا ياكله وان اكلت
مات فاعلم ان العضة من الكلب الكلب ومن علاماته انه اذا صب عليه ماء بارد فيمسح نفسه فانه كلب وعلاجه
ان لا يترك جرحه يلتحم بل يوسع ويفتح ان لم يكن واسعا ويوضع عليه المحاجم ويمص مصا كثيرا حتى يستفرغ الدم
الكثير ثم يوضع عليه المراهم الجاذبة الاكالة كالجاوشير والثوم والجوز ومرهم الزفت والخل الصادق الحموضة وربما كفى
الثوم والبصل والخبز المسحوق بالخل او يوضع الحلتيت بماء السلق وربما احتاج الى وضع ادويه اكالة كالزنجار
ثم يعالج بالسمن وما يوسع الجرح ان يوجد ملح وزنجار وبزر الوايبسون من كل واحد ارثوذا ثم يسحق ويعجن
بخل صادق الحموضة ويوضع عليه هذا الدواء في الابتداء من يوم الاول ثمانية ايام قبل ان يسري السم ولا بعد انتشار
السم في البدن فلا فايدة في توسيع الجرح بل الحذر ان يبقى مفتوحا ولا يبقى ان يبادر في الايام الاولى الى الاستفراغات
بل يستعمل الجذب الى خارج لان من شان المسهلات جذب الاخلاط الى داخل فيجذب معها السم فاذا جاوزت
الاسبوع الاسبوع فيبقى ان يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون او مطبوخ الاهليلج او يسهل بحب هذه صفته

سوداوية باقي شراب

صال عليه ... من مستور

سنا مكي خمسة دراهم اهليلج كابلي سبعة دراهم افتيمون مثقال ونصف بلح هندي نصف درهم سقمونيا مثقال
حجر ارمني عاريقون نصف درهم يدق ناعما ويعجن بماء الباذروجبويه ويحبب الشربة منه مثقالان او يسهل
الطبيعة بماء الجبن مع الافتيمون ويجب ان يكون غذاوه ما يجد من الدراريج والفراريج السمينة ويستعمل بعد ذلك
المدرات الملطفة والشراب الحلو العتيق او يوخذ اللبن الحليب ويمزج مع الشراب العتيق ويشرب وملاك الامر
في معالجة هولاء تطييب المزاج والتغذي بالامراق الدسمة من الطيور العاضدة السمينة كالدراريج والدجاج والقباج
السمينة وخبز الحواري وخبز الحواري ينقع من الماء ما اطفي فيه الحديد المحماة مرارا كثيرة ويسقيهم شيئا من الترياق الفاروق
ودواء السرطان الخاص بهم ترياق الاربعة يبلغ النفع لهم ونسخته صفت دواء السرطان يوخذ من رماد السرطان
النهري المحرق على حطب الكرم الابيض باعتدال في قدر رصاص وقد جعل فيها حيا عشرة دراهم ومن الجنطيانا الرومي
ومن الكندر خمسة دراهم يدق ناعما ويشرب في ماء ويسقى في اليوم الاول مثقال وفي الثاني مثقالان وفي اليوم الثالث
ثلاثة مثاقيل وفي اليوم الرابع اربعة مثاقيل وقال بعض الاطباء لا شيء من الجواذب كالكي فان عاق عن ذلك عائق
فاستعمل الادوية التي تقوم مقام الكي كمراهم الملح والادوية المحمرة كضماد الخردل ونحوه ولا تدخله في هذا الوقت
الحمام حتى يسيل ويظهر فيه اثر البرء ويجب ان يتوقاه من البرد وان ال امره الى الفزع من الماء فلا يبصر ما لم يروجه
في المراة كليا واسقه ما ذكرنا من الترياقات والماء المطفي فيه الحديد مرات واحتل باي حيلة قدرت عليها الى ان يشرب
الماء رجاء خلاصه بشرب الماء لانه يموت عطشا وقيل انه اذا فزع من الماء وسقيته من اداوة صنعت من جلد الضبع
او من اناء يغشى بجلد الضبع وخصوصا ان كان اناوه من خشب او جلد كلب كلب شفي لخاصية فيها وقال
بعض الاطباء يسقيهم من اناء فيه قطعة من حرق المنوصيه نافع لهم واحتال بعضهم بسلسلة طويلة من خلق من
بعيد وينصب الماء فيها مغطاة بما يسترها او تتخذ انابيب من ذهب ويغطى بجلد ضبع فانه يشرب منه وقيل ان
لحميده لكبد الكلب الكلب نافع لهم جدا ويشهد عليه جماعة منهم والثوم شفي واكثر ياكل السمك المالح نافع لهم في ذلك
ومما يجذب السم عنه بعود ان يحمل على العضة بول انسان عتيق وخصوصا ادمعة سطرون ورماد الكرم او يطلى الموضع
المعضوض بعين السمك مرارا او دواء الذراريح يبقيهم نفعا بينا صفت ان يوخذ من الذراريح السمان الكبار المسوقة
القوائم والراس والاجنحة مثقال ومن عدس المقشر مثقال ومن الزعفران والسنبل والقرنفل والدارصيني من كل واحد
نصف درهم يدق ناعما ويسحق بعد الدق سحقا بليغا ويعجن بالماء ويعمل اقراصا كل قرص منها درهم ويسقى
كل يوم قرصا منها بماء بارد او يوخذ من الحمص والحلبة والطين المختوم فرادى ومجموعة من كل واحد مثقال ويسقى
بالشراب والسويق يخصب النفع في ذلك وله خاصية عظيمة في ادرار هذه العلة والمرجرحه ضمادا او شرابا وقال بعض الاطباء
لا دواء اجبر من الجنطيانا وقال بعضهم ان عيون السرطان من انفع الاشياء لهم واذا بال المعضوض الدم

عدا من الوجع الماء **الباب الثالث والمائة في عض**
النمر والفهد والاسد ونحوها لان انياب هذه السباع وما اشبهها من طبائع سمية فلذلك يجب ان يعالج الجراحات
الحادثة بانيابها ومخالبها اولا بالجواذب ثم بالالحام فيضمد بالضماد المعمول من الزراوند والايرسا والعسل
ثم يغسل بالخل او يوضع عليها مرهم من قشور النحاس والزنجار والايرسا وخبث الفضة والثوم والزيت
في عض التمساح علاجه العلاج المذكور في باب عض الكلب الغير الكلب مع جواذب السم ولا يخلو عن عصر
السمية وان كان سليما وذلك مثل القطرون والعسل فاذا علمت ان الجرح قد تلطخ بها ونحو الاوز وشحم
الابل نافع في ذلك وشحم التمساح انفع الاشياء لعضته **وقال** بعض الاطباء من اكل التمساح لعضه بريه من ماء اول
شحم كان شفاء لتلك الجراحة **في عض الورل** يطلى عليه جواذب السم وذلك كرماد الكرم مع الخل والبصل والعسل واللوز
المر والسذاب خصوصا البري او يوضع عليه المرداسنج مع الملح واصول الارياح مع العسل او يطلى المرداسنج المذاب
في الماء الورد **في عض الزنبور** رماد قشر مرة ذوح صديدو وحضرة في الجسم **وعلاجه** العلاج الشرب وينفع منه ضماد
البصل وضماد الفوذنج البري والضماد المتخذ من الشونيز والسمن **في عض ابن عرس** عضه يرجع الوجع ويكون كونها
كالكودة **وعلاجه** ان يضمد بالعسل والبصل والثوم واكل ذلك ينفع او يطلى بالملح مع دقيق الكرسنة
في عض السمك الاسود المعروف بالكوسج لا يخلو عضه من سمية ما **وعلاجه** اولا بالجواذب والقطن او
القطرون والعسل ثم يوضع عليها الشحوم والسمن **الباب الرابع والمائة**
في الادوية المسكرة يوخذ من الافيون عشرة دراهم ومن بزر الخشخاش الاسود عشرون درهما ومن
بزر الخس اربعون درهما ويطبخ بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ثم يصفى ويلقى عليه من الحنطة المقلية نصف
رطل ويغلى بنار هادية حتى يعقد ثم يلقى منه مثقال فانه يسكر
او يوخذ من بزر الخشخاش الاسود وبزر الخس العتيق من كل واحد خمسون مثقالا ومن بزر البنج عشرون
درهما يطبخ بستة ارطال من الماء حتى يرجع الى نصف رطل يصفى ويلقى عليه من السكر نصف رطل ويقوم
ويوخذ منه مثقال فانه يسكر واذا طبخ الافسنتين في الشراب يسكر سريعا وربما يحتاج الى سقي هذه الادوية من
تقصده بهام او زجاج او نشوب من شوك عظيم ولا يطيق على اخراجه من شدة الالم والوجع فيصيبه الغشي او يموت
على المكان من شدة الوجع فاذا اردت الافاقة منها فاسقه الماء الحار العسل فيه الشب او اوجر في حلقه الشراب العتيق
فيه بزر الرازيانج وان عرضت له نكاية فاسقه الترياق الكبير او ترياق الاربعة فاذا اردت ان يسكر الانسان سريعا
فاسقه الخل العتيق مع الماء وردا ومخيض اللبن مبردا بالثلج او شراب الحصرم مبردا بالثلج وصب على الراس ماء الثلج
صفت دواء يبعث الحلم على صاحبه يوخذ السيدار ... ايام في خمر العنب ويعطى على الريق فانه يبعث **صفت**

دوا اخر يوخذ من الذباب عدد دانق يجفف في الظل ويسحق ويجعل في الشراب ويسقى فانه يبغض

الباب الخامس والمائة في ذكر الادوية التي تزيل الرائحة من الفم

في ذكر الادوية التي تطيب النكهة والتي منها يوخذ من الكبرة والسعد والورد والزرنباد والدارصيني من اتها كان ويمضغ جيدا ويبلع مادة فانه يزيل الرائحة عن الفم واما الادوية التي تطيب رائحة الفم ويذهب بالابخرة الردية ويلذذ الفم ويعذبه فهي ان يوخذ سليخة دارصيني ناردين سنبل هال قاقلة اصل السوس الابيض كبابة من كل واحد درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الورد ويحبب كالعدس ويوضع تحت اللسان حبة على الريق ويبلع مادة والادوية التي تنحي الفم ويصعد اليه الابخرة الردية حتى لا يقدر احد ان يدنو منه هي ان يوخذ اصل العلق قثا الحمار ... حمص اسود حب البطن زرنباد نوى العنز احشب المحروث اصل السوس العاس من كل واحد مثقال يدق ناعما ويستعمل مثقال منه

الباب السادس والمائة في ذكر الادوية التي اذا استعملها العاشق ذهب حبه وزالت عنه العشق

يوخذ من البادروج ولسان الثور ولولو وماميران وزرنباد ورزكوش وشعير فارسي وعود في ويسحق كل واحد مثقال يدق ناعما ويعجن بماء التفاح الشامي ويستعمل منه على الريق مقدار مثقال والادوية التي اذا استعملها من يلبس في قلبه عشق او من العشق واد معه فيه يوخذ السوسنان اورد بزر الحماض بزر الكشوث بهمن احمر بزر الهندبا وراسيون ماواسا مصوم كندش من كل واحد مثقال يدق ناعما وينخل بحريرة ويعجن بماء الحماض ... ويوضع ويجفف في الظل ويسحق ويسقى منه وزن نصف درهم والله اعلم

الباب السابع والمائة في ذكر الادوية التي اذا استعملها الرجل ثم جامع لم تصر المراة منه سائمة ابدا بل تحب معاودته

يوخذ من السكبينج ومقل اليهود والشب المحرق والسبج والزاج المحرق وكعب الخنزير المحرق من كل واحد مثقال يدق ناعما ويعجن بماء الزاج ... ويطلى به الاحليل ويترك حتى يجف ثم يجامع عليه ويعاد في كل شهر مرة او يطلى القضيب بعسل الزنجبيل والادوية التي اذا استعملها المراة بعضها بعضا سديدا حتى لا تقدر ان تراه مصالح ان كانت معها اسفيداج الرصاص ماميران اسنان الزنج ... مرارة الذئب ... الحام اسنان احمر محرق يوخذ من شاب وزن دانق مسحوقا

الباب الثامن والمائة في وصايا قاري هذا الكتاب من اطبائنا ادام فضائلهم وبها ختم المقالة الثالثة

ينبغي للمداوي ان يكون حسن الخلق بشاشا طلق الوجه ... حافظا للاسرار ... محتسبا في المعالجة ... الامور العادية للعدالة زكي النفس طاهرا عن الذنوب فان الكلام والمعالجة من النفوس الزاكية اشد تاثيرا واسرع اخلاصا ... ويسكن جميع همته مصروفا الى برء العليل ... زوال مرضه ... صحته ولا ييأس بعضه بالاعراض الردية والاحوال الوحشة الدنيوية ويكون عمل الفم ... بالمودة ... بعد ... المرض ولا يبادر

الى المسهل القوي والفصد الا بعد العلم والايقان وينبغي ان لا يخاف اذا وجب الاستفراغ والفصد ويحفظ القوانين الكلية المذكورة في باب المعالجة ولا يتجاوز عنها ولا يجازف في الكلام ولا يصلف ايضا بالى فعلت في المعالجة كذا وكذا ولا يسئل المريض عند احد من اهل العيادة بل يساله عند خلو المكان عنهم فان المرض عيب وربما لا يريد المريض كشف عيبه عند الناس ويمكن ان يكون حييا يحتشم عن حاضريه ويترك معالجة الاتراك والامراء وارباب الصولة والدولة واولي النعمة والثروة سيما اذا كان عندهم من ابناء جنسه طبيب يحطيه في معالجته فان عادة اطباء زماننا تخطئة غيرهم ورفقهم في المعالجة فان الامر بيد الله ومشيته ويمكن ان لا يساعده القوة والطبيعة ويموت المريض ويضع ذلك الغاوي المغوي الحاسد على عنقه وزر اسئل احد ويشنع بين الناس عليه ويفضحه كل ساعة بان فلانا اخطأ في المعالجة ويخدش وجه علمه وصوابه عند الناس خصوصا اذا كان ذلك الطبيب تاركا للحشمة والجاه زاهدا او متكلفا او كيف ما كان وهو يسلك طريق التواضع والصحو وذلك ينظر اليه بنظر الحقارة والصغارة ويفتح عليه بغلة يركبها او خادم يتبعه او بمراسم اسلافه وعظام نخرة او لبس لباسا فاخرة كلا انها صفقة خاسرة فان ابتليت بمصاحبة احد بهذه الصفة فعليك بالفرار عن مصاحبته والدخول على مثل ذلك المرضى ومعالجتهم باي حيلة قدرت عليها وباي وجه استطعت خصوصا اذا كان مريض يحب الغيبة ولا يعتقد فيك فاياك واياك ان تقربهم وتخالطهم وان تعالجهم وعليك ان تشتغل بمعالجة الفقراء والمساكين والصلحاء والمستضعفين فان الاشتغال بمعالجتهم اذا جاء للثواب والنجاة من العقاب ومن ساعده التوفيق الى مثل هذه المطالب فقد ظفر بالمقصد الاعلى وفاز بالقدح المعلى فان في هذا الزمان من كان في بحر الجهالة اولج وعن سمت المعقول اخرج فهو عند ابناء الزمان افضل الزمان راس رئيس الحكماء والاقران ولكن الله يفيض فضل العميم والكرام وطوله الجسيم عوضهم العفاف والكفاف وجزيل الثواب وحسن الماب والله اعلم بالصواب تمت المقالة الثالثة ويتلوها المقالة الرابعة ان شاء الله

المقالة الرابعة في ذكر الادوية المستعملة واعرضنا عن ذكر الادوية الغريبة الغير المشهورة اذ لا فائدة في ذكرها غير اهانة القاري والمداوي والناظر في الكتاب وهذه المقالة مرتبة على ترتيب حروف التهجي مبتديا من الالف الى الياء

باب الالف ابراهيم

اجوده النقي واللقاء وهو معتدل بين الحر والبرد مفرح للنفس مقوي للقلب مسخن للبدن يقوي البصر اذا اكتحل به ويلين البدن كالقطن ابهل حار يابس في الثانية ومؤثرة العرق قوي الحلبا والتلطيف سيئ القروح الوسخة ويمنع من الاكلة ويدر

الطمث ويجرح الجنين حياكان او ميتا وينفع من الفالج واسترخاء العصب **ابنوس** حار يابس في الثانية لطيف جلاء يحك مسحوقا ويستعمل في ادويه العين فيحلو ظلمتها وبياضها ويدخل في الادويه النافعه قروح العين العتيقه والشتر الزايد فيها **آبار** هو الرصاص المحرق وهو بارد يابس في الدرجة الثانية ينفع قروح المفاصل والذكر والانثيين وحرق النار **ابوال** باسرها حارة يابسة مقاومة للسموم **اترج** قشره حار في الاولى يابس في الثانيه ولحمه حار رطب في الاولى وحماضه بارد يابس في الاول الدرجه الثانيه رايحته يصلح فساد الهواء والوباء ويقمع الصفراء ويشتهي الطعام وينفع الخفقان من حرارة ويطيب النكهة وينفع من الاسهال الصفراوي ويضر بالعصب والصدر **اثمد** هو الكحل الاصفهاني وهو بارد في الاولى يابس في الثانية ينفع حرق النار ويمنع الرعاف **اثل** هو الطرفا وپسندكر منافعه في الباب الطاء **اجاص** اجوده الكو الكبير وهو بارد في الدرجه الاولى رطب في الثانية يسهل الصفراء ويسكن العطش وحرارة القلب **اذان** هي عصب قليل الشحم واللحم بطيء الانهضام بارده يابسة في الاولى يتولد منه دم صالح **اذخر** هو الحلال المامونى وهو حار في الاولى يابس في الثانية ينفع من نهش الافاعي شربا مع الشراب ويمنع الجراحات من التورم ويمنع انتشار القروح ويحدر البلغم من الراس اذا تغرغر به **ارزبيو** هو اصل العرطنيثا حار يابس في الثانية ينفع داء الثعلب مسحوقا بالخل وينفع من السموم **ارز** ابنفعه الجوهري وهو بارد يابس في الثانية يتولد منه الدم الصافي ويحبس الطبع وينفع من سحج الامعاء **اربيان** هو حيوان مائي مالح الطعم وهو حار يابس يزيد في المني ويطلق الطبع **ارمال** حشيش عطره يمانية يشبه الغرفة اجودها الطيب الرايحة يقوي القلب ويفرحه ويقوي اللثة ويضمد بها الاورام الحارة واكلها نافع من الرمد **ارنب** حيوان بري اجوده المايل الى السواد وهو حار يابس دمه اذا طلى به الكلف والبهق ازاله ودماغه ينفع من الرعشة الحادثة عقب المرض **ازاددرخت** هو شجرة طاعك وهو حار في الدرجة الثالثة يابس في الثانية وورقه يقتل البهايم ويطيل الشعر اذا حشي به الراس وعصارته نافعة من السموم **اسفاناج** بارد رطب في الاولى يلين الطبع وينفع السعال والصدر والريه **اس** بارد في الاولى يابس في الثانيه وورقه يقتل البهايم ويحبس الطبع والعرق والرف ويسرع جبر العظام بطولا وثمرته ينفع السعال ويحبس الطبع وماؤه يقوي العين ويقطع الدم السايل **اسطوخودوس** حار يابس في الاولى يحلو ويلطف الخلط الغليظ ويقوي جميع الاحشاء ويسهل السوداء والبلغم وينفع من الصرع والماليخوليا وهو لواحق العصب وينقي الدماغ **اسقولوقنديون** هو نبات صخري نبت في مكان كثير الندى وهو ضرب من البصل البري حار في الاولى يابس في الثانيه ينفع الطحال ويفتت الحصى وهو لطيف محلل جلاء **اسارون** هو حار يابس في الثانيه وهو حشيش ذات بزور كثيره معوجه الكل ملطف جلاء ينفع من الاوجاع الباطنه وعرق النسا ووجع الوركين **اسفيداج الرصاص** بارد يابس في الثانيه يجفف القروح طلاء وينفع من الرمد اذا خلط بادويه العين وهو من الادويه المدملة للقروح ويسكن الاورام الحاره طلاء **اسفيداج الحصلين** هو الجبسين وهو بارد يابس في الثانيه وهو من الادويه المدمره يحبس الرعاف اذا طلي على الجبهه او الراس

اسرب هو الرصاص وهو بارد يابس وهو من الادويه المبرده الرعاف اذا طلي على الجبهه والراس والا واذا شدت صفيحه منها على الظهر اذهب الاحتلام والصلابات **اسقوروديون** هو الثوم البري ويسمى بالفارسيه سيرمور وهو حار يابس يدر الطمث **اسفيداسفند** هو الخردل الابيض ويسمى بالفارسيه اسفندان وهو حار يابس مقلوه ينفع من الاسهال البلغمي **اسبغول** وهو بزر قطونا وهو بارد معتدل في الرطوبة واليبس ينفع من التهاب الصفراء طلاء **استيل** هو بصل العنصل يسمى بالفارسيه پازدشتي وهو حار يابس في الثانيه مقطع ملطف يجذب الدم الى ظاهر البدن وينفع من داء الثعلب وداء الحيه وشقاق العقب طلاء ومن الربو والسعال المزمنين **اطريلال** هو اصل الخنثى وهو حار يابس في الثانيه ينفع من داء الثعلب طلاء ويدر البول والحيض شربا **اسقنقور** حار في الثانيه رطب في الاولى يهيج الباه وينفع اللقوة والفالج والسبات **اشنه** هي قشور رقيقه لطيفه ملتفه على شجر البلوط والجوز والصنوبر ويسمى بالفارسيه دوالع هو معتدل في الحر والبرد ينفع دخانها من الصداع واختناق الرحم **اشق** هو صمغ يسمى لذاق الذهب وهو حار يابس في الثانيه ينفع لصلابة الطحال طلاء وينفع عرق النساء ويسهل البلغم **اشقاقل** حار يابس في الثانيه يزيد في الباه ويقوي الذكر **اشنان** حار يابس في الثانيه جلاء مفتح جاذ يدر الحيض ويجلو الاسنان والدفر **اشرغار** هو اصل الانجدان وهو حار يابس في الثالثه جلاء ملطف ينفع من حمى الربع وخله يقطع الشهوه ويثبتها ويعين على هضم الاغذيه الغليظه **اصل الاذخر** حار يابس في الثانيه جلاء مفتح ينفع اورام الكبد **اصل السوس** مايل الى الحراره وقيل معتدل بين الكيفيات الاربع ينفع خشونة الصدر وقصبة الريه والحلق وحرقة البول والاختلاج واوجاع العصب **اصل القنب** حار يابس في الاولى فيه قوة جلاء ينفع من اوجاع المفاصل والكلف **اصل السوسن الاسمانجوني** هو الايرسا حار يابس في الثانيه وهو من الادويه الجلاءه **اصل الكراث** حار يابس في الثانيه وهو من الادويه المنعظه الملطفه يزيد في المني وينفع لدغ العقرب طلاء **اصل الكبر** حار يابس في الثانيه وهو من الادويه المفتحه الجلاءة ينفع من اوجاع الاسنان **افسنتين** هو حشيش يشبه ورق الصعتر حار يابس في الثانيه وهو من الادويه المنقيه المدره يسهل الصفراء ويحسن اللون ويدر البول والحيض **افيثمون** هو بزر وقضبان وهو حار يابس في الثانيه يسهل البلغم والصفراء والسوداء واسهاله السوداء اكثر وينفع من الصرع والتشنج الامتلائي وهو من الحاليات يحلل النفخ ويفتح السدد **افيون** بارد في الرابعه يابس في الثالثه ينفع من الاورام الحارة الملتهبة خاصة في العين ويولد السبات وهو من الادويه المخدرة قليله ينفع وينوم وكثيره يقتل **اقحوان** يسمى بالفارسيه گاوچشم حار يابس في الثانيه وهو من الادويه الملطفه يسهل البلغم والصفراء **اقاقيا** هو عصارة القرظ بارد يابس في الاولى وهو من الادويه القابضه ينفع من سيلان الدم وقروح اللثة والسحج ويعقل البطن شربا وطلاء **اكليل الملك** حار يابس في الدرجه الاولى يحلل الاورام الصلبه في الاحشاء والمفاصل **البه** حارة رطبة في الاولى ينفع العصب الجاسي **البنة العصافير** حارة رطبة في الثانيه يهيج الباه ويزيد في المني **آملج** بارد يابس في الثانيه وهو من الادو

وشهى

القابضة يقوى الشهوة ويسوده ويقوى المعدة والعصب والقلب ويشهى الطعام وينفع البواسير ويطفى حرارة الدم
انبرباريس يسمى بالفارسية زرشك وهو بارد يابس في الثانية يقوى المعدة والكبد والقلب ويسكن العطش
ويمنع القي ويعقل البطن وينفع من السحج **انيسون** حار يابس في الثانية يحلل الرياح ويفتح سدد الكبد والطحال والكلى
والرحم ويدر البول والطمث وهو من الادوية المنضجة الجلاءة **انزروت** حار في الاولى يابس في الثانية يدمل الجراحات
وينفع الرمد خصوصا اذا ربى بلبن الاتن **انجره** حار يابس يلطف يقطع الاخلاط الغليظة من الصدر والرية **انجدان**
حار يابس في الثانية يدر البول والطمث مقاوم للسموم يبرى الخنازير **انفحة** الارانب كلها حارة يابسة محللة ملطفة
ينفع الصرع قابض يسهل البلغم والصفراء والسوداء المحرقة واسهاله للصفراء اكثر نافع للخفقان شربا **اهليلج اسود**
بارد في الاولى يابس في الثانية مسهل للسوداء نافع للوسواس والجذام والبواسير ويصفى اللون **اهليلج كابلى** بارد يابس
في الثانية قابض حافظ للحواس والعقل يسهل البلغم الغليظ والسوداء **اهليلج مربى** يقوى المعدة ويهضم الطعام و...
المعدة وينفع البواسير والعين ويحفظ الشباب **ايرسا** هو اصل السوسن الاسمانجونى وهو حار يابس في الثانية
جلاء منضج للاخلاط الغليظة وينفع الصدر والرية ويدر البول والحيض وينفع نهوش الحيات وعرق النسا ونوم ويزيل السعال

باب الباء

باقلا بارد ويابس في الاولى نافع من السعال ووجع الصدر وماؤه يعين في نفث الرطوبة من الصدر والرية والضماد به
دقيقه نافع من ورم الانثيين والثدى الذي يجبن فيه اللبن واذا طلى على الوجه قلع الكلف والنمش **بادروج** هو الحوك
وهو حار يابس في الاولى محلل يقوى القلب ويدر اللبن ويوضع على لسع الزنابير والعقارب ويجلو البصر اذا اكتحل بعصارته
بادرنجبويه حار يابس في الثالثة نافع لجميع الامراض البلغمية يطيب النكهة ويقوى القلب ويفرح ويذهب بالخفقان
بادنجان هو حار يابس يولد السوداء وينفع لعرق الدم **بابونج** حار يابس في الاولى ملطف محلل نافع للصداع البارد
ويدر البول والحيض ويخرج الاجنة وماء المطبوخ اذا جلس فيه صاحب حصى الكلى والمثانة يفتت الحصى **باداورد**
حار يابس في الاولى ينفع الاسهال الكائن من جهة المعدة ومن نفث الدم وهو يسهل البلغم اللزج وينفع من لسع الهوام
حار يابس في الثانية جلاء مقطع يسخن العصب قاطع للرعاف ينفع سدد الكبد والطحال ويلين صلابتها **بخور مريم** حار
في الثالثة يابس في الثانية ملطف مفتح ينفع الصداع ويحلل الخراجات والخنازير والتواء العصب وساير الصلابات
ويخرج الدود والحيات ويدر الحيض والجنين الميت **برنجاسف** هو القيصوم حار في الثالثة يابس في الثانية ملطف مفتح
ينفع الصداع البارد ضمادا او نطولا ويدر الطمث ويخرج المشيمة والجنين وينفع من احتباس البول والحصاة في الكلى
برسياوشان حار يابس في الاولى يحلل الخنازير والدملات ويفتت الحصى في الكلى ويدر البول وينفع السعال
ويعين في نفث الاخلاط الغليظة من الصدر والرية ويفتح السدد وينفع من اليرقان ووجع الطحال ويقطع الرعاف

بزر الكرفس حار يابس في الثانية يدر البول والحيض ويفتح سدد الكلى والكبد **بزر الرازيانج** حار يابس في الثانية
يولد اللبن ويدر البول ويحلل رياح البطن **بزر قطونا** جرمه بارد يابس في الثانية ولعابه بارد رطب في الثانية يطفى
حرارة الحمى ويسكن اللهيب ويلين الصدر وان شرب لعابه يسكن العطش الشديد ويلين الطبيعة وجرمه المقلو يحبس الطبع
بزر الخطمى بارد يابس في الثالثة ينفع البهق اذا طلى به مع الخل وينفع السعال الحار والعطش ويمنع الرق **بزر الخبازى** بارد
يابس في الثالثة ينفع البهق اذا طلى به وينفع السعال الحار **بزر الرطبة** حار رطب ويدر اللبن ويزيد في الباه **بزر الحماض**
... بارد يابس ينفع من اللعاب الصفراء **بزر الكراث** حار يابس في الثالثة ينفع من نفث الدم والربو ويسهل البواسير ويزيد
في الباه **بزر المرو** حار رطب والمقلو منه ينفع السحج ويجمع المدة في الاورام ونضجها **بزر البنج** بارد يابس في الثالثة
ينفع من نزف الدم والزحير ويسهل الدود وينفع من نفث الدم المفرط ويخدر ويسبت ويسكن الاوجاع ويقطع
شهوة الجماع **بزر الخشخاش** حار يابس في الثالثة ينفع اورام الطحال ويقطع الباه **بزر لسان الحمل** بارد يابس في الاولى
ينفع سدد الكبد والكليتين وعرق النسا **بزر الجندقوقى** حار يابس يقوى المعدة وينفع من لذع الهوام **بزر الكتان**
حار يابس يزيد الباه **بزر البصل** حار في الاولى معتدل في الرطوبة يلين الاورام الحارة والباردة ودخانه ينفع الزكام **بزر الجرجير**
حار يابس في الدرجة الثانية ينفع القروح المتاكلة ويدر الحيض والبول وينفع لسع الهوام وعض الحيوان **بزر السذاب** حار يابس
في الدرجة الثالثة ينفع عرق النسا والسموم والنقرس **بزر الثمام** حار يابس في الثانية يدر الحيض وينفع الرياح والقرا...
في البطن **بزر النخل** حار في الثالثة يابس في الاولى ينفع النمش والكلف واثار الضرب والبهق الابيض ووجع المفاصل
والسموم **بزر الورد** بارد يابس يشد اللثة وينفع العلاج **بزر البقلة المباركة** بارد في الثالثة رطب في الثانية ينفع من
الحميات الحادة ووجع الكبد من الحرارة **بزر الشاهسفرم** حار يابس ينفع القيام الصفراوى والدوار والرعاف ويقوى القلب
ويفرح **بزر الهندبا** معتدل في الحر والبرد يابس ينفع الحمى الصفراوية ويفتح سدد الكبد واليرقان **بزر الكشوث** حار يابس
في الاولى يفتح سدد الكبد والطحال **بزر الجرجير** حار يابس في الثالثة ينفع عسر البول ويزيد في الباه **بزر القثا**
بارد رطب في الاولى يدر البول شربا ويحسن اللون طلاء **بزر الخيار** بارد رطب في الاولى يطفى حرارة الصفراء **بزر البطيخ**
بارد رطب يدر البول وينقى الكلية من الرمل والمثانة من الحصاة **بزر الهليون** حار رطب في الثانية يزيد المنى ويحرك الباه و
يدر البول **بزر الكرنب** حار يابس يبطى السكر وينفع الخمار **بزر البرمق** معتدل في الحر والبرد يفتح السدد
وينفع اليرقان **پست** يسمى بالفارسية خوك بارد يابس في الثانية يحبس الطبع ويسكن المهيب مع حفظ
الحرارة الغريزية **بسبايه** حار يابس في الثانية يطيب النكهة ويحلل النفخ والصلابات الغليظة **بسفايج** حار ... يابس
يابس في الثالثة يسهل السوداء وية **بستد** بارد في الاولى يابس في الثانية يقوى القلب وينفع من قروح الامعاء **بستان افروز** بارد يابس
في الاولى ينفع المعدة والمعا ويدمل الجراحات **بصل** حار رطب في الثانية يجذب الدم الى ظاهر البدن ويزيد الباه و...

سير المار ونهش الحيات والبهق والقوبا والاكثار منه نسبت **بصل النرجس** حار رطب في الثانية ينضج الاورام الحارة
وبجمع المدة **بصل الزير** يسمى بالفارسية پازلير وهو حار يابس في الثانية يسكن اوجاع الرحم البارده وينفع من السموم ولدغة
العقرب شربا وضمادا **بصاق الانسان الصايم** خصوصا اذا كان حار المزاج يقتل الهوام وخصوصا العقرب والحيات
وينفع للقوبا طلاء **بطيخ** حار رطب في الثانية يدر البول ويقطع الكلف والبهق والوضح وقشره يلصق على
الجبهة فيمنع النوازل الى العين **بطيخ هندي** بارد رطب في الثانية ينفع من الامراض الحادة والحميات المحرقة ويسكن
اللهيب ويدر البول ويغسل المثانة وماؤه مع السكر والسكنجبين ابلغ في التبريد **بسط** اجوده المجاليف وهو حار
رطب يزيد في الباه **بطم** حار يابس يحلل الخنازير واورام الطحال والاورام الصلبة **بو الغضب** حار يابس ينفع البرص
والكلف وبياض العين **بقلة الحمقا** بارد رطب في الثالثة ينفع نفث الدم والكبد والمعدة الحارين والحميات الحادة
بقم حار يابس في الثالثة ينفع البهق طلاء **بلوط** بارد يابس في الثانية ينفع الرعاف والنفث والسحج والسموم و
استطلاق البطن **بليلج** بارد في الدرجة الاولى يابس في الثالثة يقوي المعدة والعين وينفع المدمعة **بلسان** حار
يابس في الثانية ينفع عرق النسا والصرع والدوار وغشاوة العين والربو وضيق النفس وهو مقاوم للسموم **بلح**
هو جوف الطلع ويسمى بالفارسية بنيرخرما وهو بارد يعقل البطن **بندق** حار في الثالثة رطب في الاولى يزيد الباه وينفع النهوش
بنفسج بارد في الثانية رطب في الثالثة يسكن الاورام الحارة والصداع من حرارة شما وضمادا وشربا بحرارة كلها **بنج**
بارد يابس في اخر الدرجة الثالثة مخدر مسبت يقطع نزف الدم ويسكن الاوجاع الضربانية بحدبره **بنكشت** حار في الاولى
يابس في الثالثة محلل ملطف ينفع الصداع البارد ضمادا وينفع سدد الكبد والطحال مع السكنجبين **بوزيدان** حار يابس في الثالثة ينفع
المفاصل والنقرس ويزيد في الباه وينفع من السموم ويسهل المار الاصفر **بورق** حار يابس في الثالثة يجلو بقوة ويقطع الاخلاط
الغليظة ويسكن المغص ويلين الطبع ويحلل الرياح **بول** جميع الابوال حار يابس ينفع النهوش واللدوغ **بوس دربندي**
دربندي بارد يابس يحلل الاورام والبثور طلاء والنقرس من الحرارة **بهرامج** يسمى بالفارسية بيد مشك
وهو من الرياحين الطيبة اللذيذة عند النفس وهو معتدل يحلل النفخ من كل موضع وشمه يحلل الرياح الغليظة من
الدماغ ويطلق الطبع **بهمن** حار يابس في الثانية يسمى ويقوي القلب وينفع الخفقان ويزيد في المني ويفتت حصى
الكلى **بهار** يسمى بالفارسية كاوچشم حار يابس في الثانية شمه ينفع الرياح الغليظة التي في الراس **بلادر** حار يابس في الرابعة
ينفع البرص والجذام طلاء **بيش** حار يابس في الرابعة ينفع البلغم والرطوبة ويكسر خار العصب والنسيان والفالج واللقوة ويبرئ الدهن **بيض الطيهوج**
البيهوج حار رطب في الاولى السمرشت منه يعدي غذاء محمودا وينفع الحلق والسعال والسل ويزيد في الباه **بيض العصافير** حار رطب يزيد
في الباه **بيض الحجل** حار رطب ينفع الناقهين **بيض الاوز والبط والنعام** كلها حار رطب يصلح لمدمني التعب
بر اللماليو والحادي يجتنب السم **باب التاء** **ترمس** حار في الاولى يابس

في الثانية يزيل البهق والبرص والكلف والقروح والبثور في الوجه ويدر البول والحيض ويقتل الديدان **تدرج** هو من
افضل لحوم الطير حار رطب يزيد في الدماغ **ترنجبين** معتدل الحرارة والرطوبة ينفع السعال ويلين الطبع والصدر ويسكن العطش
ويسهل الصفراء برفق **تربد ابيض** حار يابس في الثالثة ينفع امراض العصب ويسهل البلغم كثيرا والسوداء المحترقة قليلا **تفاح الحامض**
هو بارد يابس في الاولى والحلو منه معتدل في الحر والبرد يقوي القلب والمعدة الضعيفة ويمنع القيء وهو نافع من السموم كلها **تمر**
حار رطب في الاولى وحرارته اكثر من رطوبته يزيد في المني ويصدع ويصلحه اللوز والخشخاش والسكنجبين الساذج **تمر هندي** بارد
في الثالثة يابس في الثانية يسهل الصفراء وينفع القيء والعطش في الحميات وينفع من الحميات والغشي والكرب **تنبول** بارد يابس
في الثالثة قابض مجفف ينفع عمور الاسنان **توت** الحلو منه حار رطب في الاولى يسهل الصفراء ويدر البول والحامض منه بارد
يابس في الثانية فيه قبض ينفع اورام الفم والحلوق ويحبس الطبع **تودري** حار في الثانية يابس في الاولى يزيد في الباه ويسمن البدن وينفع الرطوبات
الغير المتعفنة **توتيا** بارد يابس في الثانية ينفع من الصنان ووجع العين ويحفظ صحة العين اذا كان مغسولا **تين رطب**
حار رطب في الاولى وهو اغذى من سائر الفواكه ويسرع نفوذه ويسمن سريعا وينفع من الصرع وخشونة الحلق ويسكن العطش
الذي من بلغم مالح وينفع الكلى والمثانة ويحلل ورطبها **التين اليابس** حار في الاولى معتدل في اليبس والرطوبة ينفع من الصدر وخشونة
الحلق والسعال المزمن ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع المثانة ويؤمن من السموم واذا تغرغر بماء المطبوخ حلل الخوانيق وانضجها

باب الثاء

ثافسيا هو السذاب البري حار يابس في الثالثة ينفع من داء الثعلب والكسر خارا والنقرس والمفاصل الباردة ويحقن
بها لعرق النساء وهو معين على بعث الفصول طلاء **ثيل** اجوده نعل الزعفران حار يابس في الثانية يصبغ اللسان والاسنان
ثعلب الزبيب يدمل القروح العارضة في الابدان اليابسة **ثلج** هو بارد بالطبع يابس بالعرض يجود الهضم والثلج
تعطش لجمعها الحرارة الغريزية ويسكن وجع الاسنان من حرارة ويكفي القليل منه في تسكين العطش **ثوم** حار يابس في الثالثة
يحلل النفخ وينفع من تغير المياه وورقه وساقه يدر الحيض والبول ويخرج المشيمة والاكل يخرج الديدان ويطلق الطبع وهو نافع
من لسع الهوام ونهش الحيات وعض الكلب الكلب

باب الجيم

جاورسن بارد في الاولى يابس في الثانية قابض مجفف من غير لذع يسكن الاوجاع والمغص ويدر البول ويمسك الطبع
جاوشير حار يابس في الثالثة ينفع عرق النسا والمفاصل الباردة طلاء ويأكل الاسنان وينفع من الصداع والصرع و
القولنج واللسوع **جبن** الرطب منه بارد رطب في الاولى يسمن عاقد يلين البطن والعتيق منه حار يابس في الثانية تولد
غلظا واربا ويهزل البدن **جدوار** وهو الزدوار حار يابس في الثانية وهو ترياق لجميع السموم **جرذان** اذا شقت و
وضعت على لسع العقرب يسكنه **جراد** حار يابس في الثانية نافع لتقطير البول ويؤكل للدغ العقرب والفارة **جوز**
حار في الثانية رطب في الاولى يحرك الباه ويسهل الطبع ويدر البول **جوزمازج** هو ثمرة الطرفا حار يابس في الاولى

يقطع الرعاف جعد حار يابس في الثالثة وهي تنحدر البول والحيض ويخرج الدود وحب القرع وينفع من لسع العقارب
جفت البلوط هو القشر الثالث منه بارد يابس في الثانية قابض يمنع النزف جلنار بارد يابس في الثانية يحبس السيلان
ويدمل الجراحات العتيقة ويقوي الاسنان المتحركة ويمنع نفث الدم وقروح الامعاء والنزف منه جلد جميع الجلود معتدل
بين الكيفيات الاربعة جلوز حار رطب في الاولى ينفع من اوجاع العصب والظهر والنسا والاكثر حار ويسقي
الرية ويهيج الباه وهو نافع من لدغ العقرب جلنجبين ينفع البلاغم ويقوي المعدة وهو حار يابس في الاولى جنطيانا
حار في الدرجة الاولى يابس في الثانية يدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع لجميع السموم جندبيدستر
هو خصية حيوان في البحر حار يابس في الثالثة ينفع العصب البارد والرعشة والفالج والنسا والصداع البارد ويحلل
النفخ ويدر الطمث ويخرج المشيمة والجنين الميت جوز حار يابس في الثانية ينفع الورم السوداوي المتفرج ضمادا ويسكن
المغص ويحبس الطبع ومع التين اليابس والسذاب والملح ينفع جميع السموم ويضمد به عض الكلب الكلب جوزبندي حار في اخر
الدرجة الثانية يابس في الاولى يقوي الدماغ ويعين على الحفظ وعسقه يقتل الدود وحب القرع جلقوزه حار رطب في الثانية
يحرك الباه ويزيد في المني باب

الحاء

حاشا هي حشيشة لها زهر ابيض الى الحمرة ما هو حار يابس في الثانية ينقي الصدر والرية ويعين على النفث
ويمنع نزف الدم حاو البردون ينفع من القرح اذا خلط بالزبيب ويطلى به داء الثعلب والخنازير حب البان
يسمى بالفارسية حرزاجو دا المحاليف وهي حارة رطبة يسكن الرياح حب الاترج حار يابس في الثانية يدر الحيض وينفع
من جميع السموم حبق وهو بالفارسية پودنه حار يابس في الثالثة يقطع البلغم وينفع الاستسقاء والمعدة حب الرشاد
وينفع من الحر والمغص البلغمي اذا شرب مقلوا حب القرع بارد رطب في الثانية ينفع من الحمى الصفراوية حب المحلب حار يابس في الاولى
يقلع الكلف ويقتل الدود وحب القرع وينفع سدد الكبد والطحال ويعين على نفث ما في الصدر والرية من الرطوبة
حب الآس بارد يابس في الثانية قابض يمسك الطبع ويمنع نفث الدم ويقوي المعدة وهو صالح للصداع والكلف الصفراوي
حب الصنوبر بارد رطب في الثانية ينفع من خشونة الحلق وقصبة الرية حب الزلم حار يابس في الثانية ينفع البلغم والسوداء
حب [illegible] حار رطب في الثانية ينفع الربو وهو جيد للصدر حب النيل حار يابس في الثانية نافع من البرص والبهق
الابيض ويسهل الاخلاط الغليظة والسوداء والبلغم والديدان وحب القرع حب القلقل حب الرمان البري حار
هو رطب في الثانية يقوي الابدان المسترخية ويسمن ويزيد الباه حب الغار حار يابس في الثالثة يدر الحيض والبول
وينفع من لدغ الهوام حب الصنوبر حار يابس في الثانية منضج محلل ينفع من الاسترخاء وضعف البدن ويقوي المعدة
حجر اليهود بارد يابس في الاولى يفتت حصى الكلى والمثانة حضض هو اللنكر معتدل في الحر والبرد رطب في الثانية
ماؤه يقتل القمل اذا غسل به البدن ويزيل نتن الابط لخاصية فيه ويحلل الاورام ويخرج البول المتن حرمل

يسمى بالفارسية اسفندان حار يابس في الثالثة ينفع وجع المفاصل طلاء وهو يدر البول والطمث وينفع من الفوالج شربا
وطلاء حزا يسمى بالفارسية كوخير حار يابس في الثانية ينفع بواسير السفل حسك بارد يابس في الاولى يلين ويشفي
قروح المثانة واللثة ومن نهش الافاعي ويزيد في الباه ويفتت حصى الكلى والمثانة حصرم بارد يابس
في الثانية ينفع من الصفراء والحرارة الملتهبة حلتيت حار يابس في الثانية ينفع النقرس واوجاع المفاصل ويسهل البلغم
والديدان وحب القرع حمص حار رطب في الاولى يجلو النمش ويحسن اللون وينفع من الاورام الحادة ودهنه ينفع
القوباء ويفتت الحصى ويزيد في الباه جدا حماض بري بارد يابس في الثانية ينفع من اليرقان الاسود ويمسك الطبع
ويقوي الاحشاء ويسكن الغثيان ويقطع شهوة الطين وينفع من السحج ولسوع العقارب حماما حار يابس في الثانية
ينفع للنقرس ويفتح سدد الكبد وينفع للسع العقرب حمام اجوده البواهص وهو حار رطب يسخن المحرور ويعطي كثيرا
حنطة حار معتدل في الرطوبة واليبوسة يسقي الوجه وهي اشد ملايمة من جميع الحبوب للجسم المعتدل واحمد الحبوب عند جميع الناس
حنا حار يابس في الاولى نافع من الاورام الحارة وحرق النار وكسر العظام وقروح الفم حنظل حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع
العصب والمفاصل والنسا والنقرس البارد ويسقي الدماغ ويسهل البلغم الغليظ من المفاصل ويسهل المرار الاصفر والاسود وينفع
من القولنج الريحي حندقوقي حار يابس في اخر الثانية ينفع الكلف والفرع والاستسقاء ويدر البول والطمث حي العالم
هو لسان افرور بارد في الثالثة يابس في الاولى ينفع من التهاب الصفراء والصداع ونهش الرتيلاء باب

الخاء خبز الحنطة غذاوه كثير والخبز الحار يعطش كثيرا وهو اسرع انهضاما وابطا انحدارا والخبز اليابس
يعقد البطن خبازي يسمى بالفارسية خرو بارد رطب في الاولى ينفع من النملة والحمرة وينفع القلاع وقروح الكلى والمثانة
شربا وضمادا ويلين البطن وينفع الصدر والسعال خب يسمى بالفارسية شغنرك حارة رطبة ينفع من الشرى ويسمن
البدن خرنوب بارد يابس في الثانية قابض يعقل البطن خردل حار يابس في الرابعة ومن خواصه انه اذا القي
في عصير العنب عنوان على يقطع البلغم ويهرب من دخانه الهوام ويسقي الوجه وينفع من داء الثعلب ويحلل الاورام
المزمنة والخنازير خربق حار يابس في الثالثة ينفع من الفالج واوجاع المفاصل والصرع خروع حار يابس في الثانية
يدر الطمث وينفع الصلابة ويسهل البلغم وينفع من القولنج والفالج واللقوة خراطين دود احمر يوجد في عمق الارض
وهو حار يابس في الثالثة يضمد مدقوقا على جراحات الاعصاب خس بارد رطب في الثالثة الدم المتولد منه احمد
من الدم المتولد عن غيره من البقول ينفع الاورام الحارة والحمرة طلاء وينوم ويزيل الشهوة وينفع من الهذيان والارق
الشمس ويقطع سيل المني خرنجا وهو الشني حار يابس في الثانية ينفع الاورام الصلبة ويضمد به النقرس والنسا وكلوا
نار العين خشخاش بارد رطب في الثانية نافع من السعال الحار والنوازل ونفث الدم والاسود منه منوم
مخدر مسبب خشكنجبين عسل بالس يجلب من جبال فارس لدرايه دوابه وهو حار يابس في الثانية ويفعلا قوى

من فعل العسل في جميع حالاته خطمي هو الوسمة وهو ورق النيل معتدل في الحر واليبس يسود الشعر خضابا خل بارد يابس
في الثالثة اجوده العتيق ويقوى التجفيف يمنع المواد من الانصباب الى الداخل ويلطف ويقطع وينفع من سقي الافيون
والشوكران خمر حديثه حار رطب في الاولى عتيقه حار يابس في الثانية ينفع الشهوة الكلبية والرمد البلغمي والغشي وعام
السموم وكمود الهضم وسوء التنفس خوخ بارد رطب في الثانية ينفع من الحميات المحرقة ولذوي الامزجة الحارة اليابسة
وهو بطيء الهضم وينبغي ان يقدم على الطعام خيارشنبر اجوده البراق وهو حار رطب في الثانية محلل ملين ينفع الاورام
الحارة في الاحشاء خصوصا في الحلق بالغرغرة به ويلين البطن ويخرج المرة المحترقة والبلغم ويسهل من غير مضرة ولا
اذى وينفع من القولنج حتى لو سقيت منه الحبالى لا يضرهن خيربوا حار يابس في الثانية يجلو ويلطف ويحسن
وينفع الكبد والمعدة الباردتين باب الدال
دارفلفل حار يابس في الثالثة يزيد في الباه ويحدر الطعام بسهولة وينفع من نهش الهوام اكلا وطلاء دارصيني
حار يابس في الثالثة ينفع الزكام البارد وظلمة البصر ويفرح القلب وسعي الصدر ويفتح سدد الكبد ويقوي المعدة
وينفع من سموم الهوام دبق حار يابس في الثالثة ينفع من الشرى البلغمي ويذوب الطحال طلاء وينفع من البلغم والنفاخ
دراج لحمه اعدل من لحم القبج وهو حار مايل الى اليبس يزيد في المني ويمسك الطبع ويصلح للناقهين دردي الخمر
يابس يحلل الاورام دردي الخل بارد يابس في الثانية يسكن الاورام الحارة ويمنع نزف الدم ضمادا من خارج درونج
حار يابس في الثانية يقوي القلب والخفقان نافع من السموم شربا وضمادا دردار هو شجرة خواره يسمى بالفارسية
سفيدار قابض بارد يابس اذا اخذ من قشره ... الماء البارد اسهل البلغم دستبويه بارد يابس في الثانية
يقوي القلب الضعيف دفلى حار يابس في الثالثة محلل للاورام الصلبة وينفع الحكة والجرب ووجع الظهر والركبة
والاجود ان لا يستعمل فانه سم قاتل للناس والدواب دلب بارد رطب ينفع الاورام البلغمية ووجع الاسنان
دماغ بارد رطب ينفع من شي السموم ونهش الحيوانات دم الاخوين بارد يابس يمنع الرعاف ويلزق الجراحات
الطرية ويقوي المعدة دم الارنب حار رطب ينضج الاورام الحارة ويسرع فاذا شوي ينفع من قروح الامعاء دند
حار يابس في الرابعة تسهل الرطوبات والسوداء والبلغم الذي في المفاصل دوغ هو الرايب الذي قد اخرج من زبده
وصفيت مائيته بارد رطب يعدي غذاء صالحا ينفع اصحاب المعدة الحارة دمغ بارد يابس يدخل في ادوية العين
دهن الورد بارد لطيف نافع من الصداع العارض من حرارة اذا مرخ بالماء البارد والخل دهن البنفسج بارد رطب مرطب
للدماغ نافع من الصداع الحار منوم لاصحاب السهر دهن القرع بارد رطب نافع من حرارة الدماغ وللصداع الحار
دهن النيلوفر بارد رطب نافع للصداع الحار دهن اللوز بارد باعتدال كثير الرطوبة دهن الحل حار رطب نافع
من خشونة الحلق والسعال دهن الجوز قوي الحرارة نافع لاصحاب اللقوة والفالج دهن الخروع حار يابس نافع من

الاختلاج والامراض الباردة دهن السوسن حار لطيف نافع من الاختلاج والامراض الباردة واوجاع المفاصل
والاعصاب دهن النرجس حار لطيف محلل ينفع وجع الاذن الحادث عن برودة دهن الكبس(?) بارد
يابس مقوي للشعر دهن النارجيل نافع من نقصان الباه دهن الزنبق حار يابس ينفع لاصحاب الرطوبة
واوجاع الكلى دهن الخيري حار لطيف ينفع الامراض الباردة دهن البلسان حار يابس ينفع الاعصاب والاوجاع
الباردة دهن اللوز المر حار يابس لطيف محلل نافع لاصحاب البلغم والرطوبة دهن القسط حار يابس مسهل
للبلغم دهن الحناء معتدل قابض دهن البابونج حار باعتدال محلل من غير جذب ملين للصلابة نافع
من الرياح التي يكون في الاعضاء دهن الشبث معتدل في الحرارة مسكن للاوجاع ديوك مرقها يسهل السوداء
والبلغم الغليظ وهو حار مايل الى اليبوسة باب
الذال ذباب مجرب ينفع من اوجاع العين وانتثار الهدب ذراريح حارة يابسة في الثانية يقلع الثاليل
طلاء ويدر البول والحيض وهو من جملة السموم القاتلة ذرق الخطاطيف يجلو بياض العين ذهب حار يابس
يزيل البخر ويطلى بنحالته داء الثعلب وداء الحية فينفعهما ويقوي القلب وينفع الخفقان باب
الراء رازيانج حار يابس في الثانية يفتح السدد ويحد البصر راتينج حار يابس في الثانية يحبس ويكثف
وينبت اللحم في القروح راوند معتدل في الحر والبرد ينفع الكبد والمعدة والخفقان والكلى راسن حار يابس في الثانية
ينفع من الاورام الباردة ووجع المفاصل وعرق النسا رب العنب حار يابس ينفع الامزجة الباردة رب الحصرم
بارد يابس يقمع الصفراء رب الريباس بارد يابس يقوي القلب ويسكن العطش وينفع القيء الصفراوي رب الاجاص
ينفع الحميات الملتهبة رب الآس بارد يابس يقطع الدم وينفع الصدر والرئة ويقوي المعدة ويحبس الطبع
التوت بارد يابس ينفع اوجاع الحلق والبثور الحادثة في الفم واورامه الحارة رب السفرجل ينفع
من الاستطلاق والقيء وهو بارد يابس يقوي القلب والمعدة رب التفاح الحامض بارد يابس ينفع من المرة الصفراء
وغليان الدم واستطلاق البطن رب الرمان بارد يابس ينفع من الحرارة والبلغم والتهيج والعطش الشديد والحميات
الحادة رب البهي بارد يابس ينفع من القيء والاسهال وضعف المعدة رب الليمو بارد يابس ينفع
من السموم والصفراء ويقمعها ويسكن العطش ويحبس الطبع رب الحماض بارد يابس ينفع من الصفراء
والعطش ويقوي المعدة ويقطع القيء رخام حار في الثانية يابس في الاولى ينفع الاورام الحارة طلاء رطب
حار في الثانية رطب في الاولى نافع للمعدة الباردة ويزيد في المني ويلين الطبع رمان حلو بارد في اول الاولى
رطب في اخرها يلين الحلق والصدر ويجلو المعدة وينفع من الخفقان ويدر البول والحامض منه بارد يابس في الثانية يقمع
الصفراء وينفع القلاع ويمنع سيلان الفضول الى الاحشاء وينفع الخفقان ويجلو الفؤاد وينفع من الحميات الحادة رماد كله مجفف

القرطم

رماد حطب الكرم بارد يابس ينفع من قروح الامعاء رماد القصب بارد يابس ينفع سدد المرارة رماد
عش الخطاطيف ينفع من عسر الولادة رماد السرطانات حار في الاولى يابس في الثانية ينفع من نفث المدة
افضلها ما كان من حيوان معتدل الرطوبة وهي حارة رطبة كثيرة الغذاء وتزيد في المني وتصلح لاصحاب
الكد والتعب روث البردون اذا دخنت به المراة اخرج المشيمة والجنين الميت روث الحمار الاهلي
محرق وغير محرق ينفع لكل سيلان دم او عرق ولسم للرعاف او يعصر رطوبته في الانف ورماده نافع للدغ العقرب
ريباس لونه حماض الاترج والجيد واجوده المسلوخ الناس يحال شيرازه وهو بارد يابس في الثانية يطفي
الحرارة ويقطع السكر وينفع من الطاعون والاسهال الصفراوي والجدري ويسكن العطش والغثيان رب حار رطب
سهل الانهضام يعقل البطن رب الحمار الوحشي مخففا قوقا ينفع من السعال وضيق النفس ريحان اجوده المعتدل
الحارة والحدة ولطبع ابازيره تخشى يشهي الطعام وتكرره يسرعه للذادة باب الزاي
زاج حار يابس في الثالثة ينفع من الحرب والسعفة والرعاف والناصور وقروح الاذن زبد اجوده الطري من الضان
وهو حار رطب في الاولى منضج محلل ينفع جراح العصب وفي تملاء القروح وينغضها وينفع اورام الانثيين والفم والبثور
والقلاع والسعال اليابس والبارد ومع السكر ويسهل النفث ويمنع نزف الدم ويقاوم السموم زبل كلها حار
يابس ويختلف باختلاف امزجة انواع الحيوانات زبل الخطاف يجلو بياض العين زبل الاطفال المحفوظين
من التخليط نافع من الخناق اذا نفخ في الحلق زبل الزرازير ينفع القوباء والبهق والكلف زبل الحمام ينفع القوباء واوجاع
المفاصل والسعفة زبل العصافير [illegible] بالكلف من الوجه واذا عجن ببصاق الانسان وطلي به الثاليل
قلعها زبل الفيل اذا حملت المراة بصوف لم تحبل ويبخر لصاحب الربع فينفعه زبد القوارير حار يابس في الثانية يجلو
ويحلل ويقطع الاثار من القرنية زباد طيب يوخذ من حيوان كالسنور وهو حار في الثالثة معتدل في الرطوبة
زبرجد بارد في الثالثة يابس في الاولى يقوي البصر ويدخل في كحل الجواهر زجاج حار في الاولى يابس في الثالثة
يجلو الاسنان ويجلو بياض العين وينفع حصى الكلى والمثانة زراوند مدحرج حار في الثانية يابس في الاولى يجذب النصل
والشوك والسهام وينفع البهق والجذام والوسواس والصرع والربو ويزيد في الباه ويحرك شهوة الجماع ويقوي المعدة زرنباد
حار يابس في الثالثة يقطع رائحة الثوم والبصل وينفع وجع القلب وضعفه ويحسن اللون ويعقل الطبع ويسهل السوداء وينفع لدغ الهوام
زراوند طويل حار في الثالثة [illegible] الحيض ويخرج الجنين ويقتل الدود وحب القرع ويقتل القمل طلاء وينفع من لسع
العقارب زرنيخ الابيض والاحمر والاصفر كلها حارة يابسة في الثالثة يعفن لذاع يحلق الشعر زرنب حار يابس في الثانية
ينفع الصداع البارد ويعقل البطن وينفع المعدة والكبد الباردتين زعرور يسمى بالفارسية كيل بارد يابس في الثانية يعقل
البطن ويمنع الصفراء ويحبس السيلانات ويقوي المعدة والكبد الحارين زعفران حار في الثانية يابس في الاولى

محلل منضج يصلح العفونة والبلغم ويقوي القلب والاحشاء ويفرح النفس وينشطها حتى انه ربما اقتل بالتفريح وينوم صاحب
الشقيقة ويهيج الباه ويدر البول ويسهل الولادة زفت رومي حار في الاولى يابس في الثانية ينفع عرق النسا والنقرس
والمفاصل والقوباء زمرد ينفع من نفث الدم واسهاله اذا علق على من به ذلك زنجبيل حار يابس في الثانية
يحلل النفخ ويزيد في الحفظ ويجلو الرطوبة من الحلق ونواحي الراس وينفع ظلمة البصر كحلا وبرد الكبد والمعدة اكلا و
يهيج الباه وينفع جميع السموم زنجار حار يابس في الرابعة حاد اكال ينفع الجرب والبرص زنبق هو السوسن
الابيض والاسمانجوني وهو حار يابس معتدل في اليبس ينفع الكلف والنمش طلاء زيتون حار يابس في الاولى يشهي الشهوة
ويوكل في وسط الغذاء ويقوي المعدة خصوصا اذا كان مخللا وينفع اوجاع المفاصل والنسا زيبق بارد رطب في الثانية
يهرب من دخانه الهوام ويقتل الفار والقمل مقتولا باب السين
سباذج هندي حار يابس في الثانية ينفع المعدة والكبد الباردتين ووجع القلب ويدر البول ويذيب
نتن الاباط سبستان اجوده الحديث وهو بارد رطب يلين الصدر والحلق والبطن ويسكن العطش ويسهل
السوداء سپدر حار يابس في الاولى يذهب الحزاز ويلين الورم الحار ويحلله ويطول الشعر سداب حار يابس في الثالثة
يسكن وجع المعدة والمغص وينفع الصرع والكابوس والنسا واوجاع المفاصل سرمق بارد رطب في الاولى يلين
الطبع وينفع اليرقان والحمى المحرقة والسعال سرطان بارد رطب في الاولى ينفع المسلولين خصوصا بلبن الاتن ويخرج
الزجاج والشوك ورماده يحلل الاورام الحارة وينفع لسع الرتيلا والعقارب سرو معتدل في الحر يابس في الثانية ينفع
عسر البول وقروح الامعاء وورقه قاطع قابض للدم سيساليوس هو بزر الانجدان حار يابس في الثانية يذيب البلغم
الجامد محلل ملطف يسكن للاوجاع وينفع وجع الظهر والصرع جدا وضيق النفس في السعال المزمن وخاصة بزره سعد
حار يابس في الثانية يحسن اللون ويطيب النكهة ويزيل الاكلة ويسخن المعدة والكبد ويخرج الحصاة سفرجل بارد
في الاولى يابس في الثانية والحلو منه بارد رطب في الاولى يمنع سيلان الفضول الى الاحشاء وعصارته ينفع انتصاب
النفس وربو النفس ويقوي القلب والمعدة وينفع الخمار والقي ويسكن العطش وماؤه افضل من جرمه وينفع من [illegible]
ويحبس نزف الدم ورائحته يقوي الدماغ والقلب واذا [illegible] الطعام الطلق سفيدابنه حار يابس في الثالثة ينفع
من السموم كلها سقمونيا حار يابس في الثالثة ينفع البهق والبرص والكلف طلاء ويسهل الصفراء [illegible] وينفع لسع العقرب
طلاء وشربا سقورديون هو الثوم البري حار يابس في الرابعة ملطف جدا مفتح نافع لنفخ العضل سقنقور
حار في الثانية يابس في الاولى يقوي شهوة الجماع جدا ويزيد في المني وشحم كلاه ينفع من علل العصب البارد سكر
حار رطب يلين جلاء يلين الصدر ويزيل خشونته وينفع المعدة التي هو لذيذها المرار ويفتح السدد ويسهل مع دهن اللوز
سكر العشر يسمى بالفارسية [illegible] معتدل في الحرارة مايل الى اليبس يلين الطبع ويحد البصر ويجلو بياض العين وينفع الربو

سكر من
كجابه كه بزبان شيراز
اصفهان نيز [illegible]

والمعدة والكلى والمثانة سك حار يابس في الثانية قابض مقوي للاحشاء جيد لاوجاع المفاصل ويزيد في الباه ويعقل
الطبع ضمادا ويمنع اوجاع القلب سكبينج حار يابس في الثالثة محلل ملطف ينفع الفالج والقولنج والحصاة
ويزيد في الباه ويدر الحيض والماء الاصفر والخلط اللزج سلق حار يابس في الاولى ينفع داء الثعلب والكلف
والنمش والحزاز في الراس ويقتل القمل ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع من القولنج مع المري سليخة حار يابس في الثالثة
يقوي الاعضاء ويوضع في ادوية العين ويحلل الرياح الغليظة ويدر البول والحيض الميت وينفع من نهش الافعى
سمسم حار في الاولى رطب في الثانية ملين مغث ينفع من الشقوق والخشونة والسوداء ويسمن البدن ويطول الشعر
ضمادا ويزيد في المني ينفع من نهش الحيات سماق بارد في الثانية يابس في الثالثة يمنع النزف وانصباب الصفراء
الى الاحشاء ويمنع الغثيان الصفراوي ويمنع تزيد الاورام ويشهي الطعام وماؤه يقوي العين اذا اكتحل به سمك
الطري منه بارد رطب في الثانية يزيد في الباه ويسمن البدن المنهوك وينفع من السموم المشروبة والنهوش وعض الكلب الكلب
ويصفي الصوت ويلين الطبع والملح منه حار يابس وينفع من اللهاة الوارمة وشقوق السفل ويحدث البلغم ويخرج السلى
المنات السمك المقور في الاورام التي وراء الاذن ويلين الصلابة الفارسية اي حردك يشهي الغداء سمور يسخن ويجفف وينفع
للمشايخ سمن حار رطب في الاولى منضج محلل ينفع البثور والاورام التي وراء الاذن ويلين الصدر وينضج الفضول
وهو ترياق للسموم المشروبة سمانى حار يابس ينفع وجع المفاصل لمن يدمن اكل لحمه يورث التشنج والتمدد سنبل الطيب
حار في الاولى يابس في الثانية مفتح محلل يقوي الدماغ ويفتح سدد الكبد والمعدة ويقويهما ويطيب النكهة وينفع من اليرقان ووجع
سندروس هو كالكهرباء في جذبه للتبن حار يابس في الثانية يحبس الدم ودخانه يجفف النواصير ويمنع النوازل وينفع الخفقان
سنا اجوده المكي وهو حار يابس في الاولى يسهل الصفراء والسوداء والبلغم وينقي الفضول سنجاب اقل حرا من السمور و
نافع للمحرورين سويق الحنطة اجوده المعتدل العلك وهو حار يابس في الاولى ينفع الاحشاء الرطبة سويق الشعير بارد يابس ينفع الحلق
الصفراوية اذا شرب في حال ما يلقى عليه الماء سويق التفاح بارد يابس في الثانية يسكن القيء والغثيان الصفراوي ويقوي القلب
والمعدة ويعقل الطبع سويق النبق بارد يابس في الثانية ينفع الحلفة الصفراوية اذا شرب في حال ما يلقى عليه الماء سويق
القرع بارد رطب يلين الطبع وينفع السعال ووجع الصدر عن حرارة ويسكن العطش سويق حب الرمان بارد يابس
في الثانية يسكن الصفراء ويعقل الطبيعة ويشهي الطعام سوسن هو المهك معتدل ينفع وجع الكبد

باب الشين شاهبلوط

بارد يابس في الثانية وهو اعذب من البلوط واغذى من حبوب وفيه جلاء وينفع السموم وادرار البول ويحبس
الطبع شاهسفرم حار في الاولى يحلل الفضول من الدماغ وعلل الدماغ البارد كحارا شاهترج بارد يابس في الثالثة
يصفي الدم وينفع الجرب والحكة ويقوي المعدة ويفتح سدد الكبد ويلين الطبع ويدر البول ويسهل الصفراء شابابك حار

يابس في الثانية ينفع من الصرع ويقطع اللعاب السائل خصوصا من افواه الصبيان ويحلل الرياح من بطونهم ومن الارحام
شادنج حار في الاولى يابس في الثالثة ينفع خشونة الاجفان ويمنع زيادة اللحم في القروح ويقطع الدم المنبعث
فيها ويحفظ صحة العين شاه صيني ينفع الصداع الحار طلاء شبث حار في الثانية يابس في الاولى ينضج الاخلاط
الباردة ويسكن الاوجاع ويفش الرياح ويدر البول واللبن وينفع الفواق الكائن من الامتلاء وعصارته تنفع رطوبة
الاذن ويفتت الحصاة من الكلى والمثانة شب حار يابس في الثالثة ينفع نزف كل دم وانصبابه وينفع الكبود
والحميات العتيقة خصوصا للصبيان شحم الحنظل حار يابس في الثالثة يسهل البلغم واصلها ينفع من لسع
العقارب والرتيلا شجر المصطكى معتدل في الحر والبرد يابس ينفع قروح اللثة ويدمل الجراحات شجرة بخور مريم
حارة يابسة في الرابعة ينفع الزكام من برد شجرة البق بارد يابس في الاولى يدمل القروح الطرية شحم جميع الشحوم
حارة رطبة في الاولى شحم البط اسخن من شحم الدجاج وهو لطيف جدا ينفع من الشقوق شحم الديك والدجاج ينفع
الشقوق وخشونة اللسان واوجاع الرحم شحم الاوز ينفع من داء الثعلب وشقوق الوجه والشفة شحم الحمار ينفع
من اثار الجلد وحرق النار شحم العنز انقص الشحوم شحم الخنزير ينفع من لسع الهوام شحم البقر اقل حرارة من شحم الماعز
شحم الدب ينفع من داء الثعلب شحم الثعلب يسكن وجع الاذن شحم السمك يحد البصر ويمنع الماء النازل في العين
مع العسل شحم الحنظل حار يابس في الثالثة يجذب البلغم الغليظ والسوداء من عمق البدن والعروق شقاقل
حار رطب في الثالثة يعين الباه ويدر الحيض شعير بارد يابس في الاولى وهو اقل غذاء من الحنطة ينفع الكلف
سحقا وطليا ويطلى الجرب المتقرح مع الخل ويمنع سيلان الفضول الى المفاصل وماؤه المطبوخ ينفع من الحميات الحادة شعر الانسان
ينفع الكلف سحقا مع الخل وهو بارد يابس في الاولى شمعاه هي الى الاعتدال اقرب وهي تنضج
الانضمام والانحدار ويولد دما صالحا شقائق النعمان حار يابس في الاولى جلاء محلل جاذب يسود الشعر مخلوطا بقشور
الجوز شكاعى حار يابس في الثالثة ينفع من سيلان لعاب الصبيان والفالج ورطوبات المعدة ورياح الارحام شلجم
حار في الثانية رطب في الاولى يغذو كثيرا ويولد المني ويدر البول ويشهي الطعام اذا كان بالخل وينفع العين بزره ومطبوخه
شل دوار هندي يسمى الرحل حار يابس في الثانية يكسر الرياح الغليظة وينفع العصب والفسوخ وعرق النسا والنقرس
شمع هو الموم الصافي حار رطب في الاولى يلين الخشكريشات والاعصاب وينفع خشونة الصدر طلاء ولعوقا ومن
السعال ويمنع اللبن من التعقد ويحدث السموم ويدخل المراهم شنجار هو حشيش الحمار حار في الاولى يابس في الثانية يطلى على البهق واليرقان وجرح
الديدان وينفع من نهش الافاعي شربا وضمادا وينفع النقرس واوجاع الاذن شيح بارد يابس في الثانية يسكن الاوجاع
الحادة شنبليد هو ورق السورنجان حار يابس في الثانية شونيز حار يابس في الثالثة يقطع البلغم ويحلل الرياح والنفخ وينفع الزكام
البارد ويفتح سدد المصفاة ويسل الديدان وحب القرع طلاء على السرة شوكران بارد يابس في الثالثة نافع للنقرس

الحار طلاء ويمنع درور اللبن والطمث شهدانج حار يابس في الثالثة نافع للرياح الباردة ويسهل البلغم والصفرا
برفق ويدر البول شبث حار يابس في الثالثة مقطع ملطف يحلل الرياح ويسكن الاكلة ويقتل الديدان وحب القرع
شربا وطلاء على السرة وينفع العقارب والرتيلا والسموم شيرازج بارد يابس في الثالثة يسهل البلغم اللزج من عمق الاسنان
يقطع القي واللعاب السايل من الفم ويطفي حرارة الدم شيرج هو دهن الحل حار رطب ينفع السعوق والخشونة شربا
وطلاء ويضاد السموم وينفع خشونة الحلق شيطرج حار يابس في الثالثة ينفع البهق والبرص طلاء مع الخل ويبين الجاه ويحلل
الرياح شيرزج حار يابس في الثانية جلاء وينفع الظفرة وبياض العين شيرخشك طل يقع على شجر الخلاف حار رطب ملين الطبع

باب الصاد

صابون حار يابس يجذب الاخلاط الغليظة من العمق شيافا وينفع الدود صبر حار يابس في الثانية
ينفع امراض السفل للمذاكير ويدمل القروح العسرة الاندمال ويحد البصر وينقي البلغم من المعدة ويسهل البلغم والصفرا ويجذب
الاخلاط البلغمية من المفاصل صحنا حار يابس في الثانية يجلو ويجفف وينفع وجع الورك ويزيل النفخ الكاين من فساد
المعدة ويحلو رطوباتها ويشهي الطعام صدف بارد يابس يقوي اللثة [illegible] العظام وينفع وجع النقرس والمفاصل
ويسكن الرعاف ووجع المعدة طلاء وينفع من عضة الكلب الكلب وقروح العين واختناق الرحم وحرق النار واوجاع القلب
صدا الحديد حار يابس في الثانية ينفع من نزف الطمث صعتر حار يابس في الثالثة محلل ملطف ينفع اوجاع الورك [illegible]
ويسكن وجع الضرس ويخرج الديدان وحب القرع ويدر الطمث والبول ويشهي الطعام ويحلل الرياح صفرة البيض حار معتدل
في الاولى ينفع الاورام الحادثة في العين ويسكن وجعها صمصوغ [illegible] صمغ عربي حار يابس باعتدال [illegible]
السعال الحار ويصفي الصوت ويقوي المعدة وينفع من الاسهال الصفراوي صمغ النفط اذا وضع على الاضراس يسكن وجعها
صمغ اللوز ينفع وجع الحلق والسعال وحمى الدق ويسمن البدن صمغ اماقيا يدخل في الرياق صمغ الاجاص ينفع
اوجاع الرية والصدر وحصى المثانة والكلى وينفع من القوبا طلاء مع الخل صمغ السداب يطرد الرياح صمغ حطمي يسكن العطش
ويحبس الطبع صمغ البطم جلاء ملطف يدمل الجراحات صمغ الكمثرى ينفع اوجاع الرية وقروحها صمغ الكنكر
مقيي صمغ الزيتون ينفع الجرب المتقرح صمغ البلوط مجفف يلحم الجراحات وينفع خروج الدم والقروح صندل بارد في
الثانية يابس في الثالثة ينفع الصداع والخفقان والحميات والكبد الحارة والفم الحار صنوبر حار في الثانية يابس في الثالثة
ينفع احراق الماء الحار وينفع من وجع الكبد وقروح الرية صوف حار يابس محرقه ينفع من القروح واللحم الزايد والرمل الذي
في القروح ولبسه يسخن البدن ويصلب الاعضاء

باب الضاد

ضبعه عرجا حار يابس في الثالثة طبيخها ينفع اوجاع المفاصل والنقرس ضب حار يابس في الثالثة يقلع
الكلف والنمش وبياض العين ضفدع بارد يابس قليل الغذاء يزيد اكله في لبن النساء مطبوخا مع الحنطة ضيمران
هو شاهسفرم وقد ذكرناه

باب الطاء

طاليسفر
هو ورق الزيتون الهندي حار يابس في الثانية ينفع البواسير وقروح الامعاء ونزف الدم والبواسير [illegible]
والقوة طباشير بارد يابس في الثالثة ينفع القلاع واورام العين والخفقان من حرارة ويقوي القلب ويسكن
العطش ويقوي المعدة وينفع من انصباب الصفرا وينفع من الكلف الصفراوية والحميات الحادة طحلب بارد رطب
[illegible] يابس في الثانية يحبس الدم وينفع الاورام الحارة والنقرس الحار واوجاع المفاصل الحارة وطلي العصب طحال
بارد يابس [illegible] طرخون حار يابس في الثالثة ينفع من القلاع ويقوي المعدة ويطيب النكهة
طراثيث بارد يابس في الثالثة يمنع انصباب الدم الى الاعضاء كلها ويقوي المفاصل المسترخية وينفع من [illegible] الكبد
والمعدة ويعقل البطن ويحبس نزف الدم واختلافه طرفا بارد يابس في الثانية يجفف القروح الرطبة [illegible]
[illegible] يزيل حرق النار ويأكل اللحم الزايد وينفع القروح العسرة الاندمال طرخشقوق بارد يابس في الاولى ينفع من سوء المزاج
[illegible] الحار والاستسقاء وينفع سدد الكبد ويقاوم السموم ويتضمد به للسوع خصوصا لدغ العقرب طلق [illegible]
الارض بارد في الاولى يابس في الثانية جلاء يحبس الدم وينفع اورام الثديين والمذاكير وينفع من الدوسنطاريا طلع
بارد يابس في الاولى [illegible] في الثانية يقوي الاحشاء ويمنع انصباب المواد ويحبس الطبع طاووس اجوده [illegible]
[illegible] يصلح للمعدة الحارة الجيد الهضم طيهوج معتدل [illegible] طين [illegible] بارد يابس [illegible] طين احمر
من الارض المكشوفة [illegible] مجفف للابدان الرهلة [illegible] طين ارمني بارد في الاولى يابس في الثانية [illegible]
[illegible] وينفع من الطواعين شربا وطلاء وينفع النزلة والسل والحميات الوبائية ويقوي القلب وينفع من كسر العظام مع [illegible]
طلاء طين قبرسي بارد يابس [illegible] معتدل ينفع جميع انواع الحرارة والاورام طلاء [illegible] الاعضاء وينفع من السقوط
من [illegible] وينفع من السحج المعدي والكبدي ونفث الدم والادوية القتالة شربا طين الكوكب بارد يابس
باعتدال ينفع من جميع اصناف الحرارة [illegible] طين قيموليا بارد يابس يحبس [illegible] جميع الاورام الحارة
طلاء [illegible] اول الحرق [illegible] حرق النار طين رومي ينفع [illegible] الاورام الحادثة [illegible]
[illegible] طين مختوم [illegible] الجراحات الطرية والقروح العسرة الاندمال [illegible]
عند السقطة وينفع السل ونفث الدم [illegible] الامعاء شربا [illegible] ويقاوم السموم والنهوش طين خراساني [illegible]
المأكول بارد يابس يقوي فم المعدة [illegible]

باب الظاء

ظلف الماعز بارد يابس في الثانية ينفع داء الثعلب اذا طلي برماده

باب العين

عاقرقرحا حار يابس في الثالثة [illegible] البدن وينفع من [illegible] العصب [illegible]
[illegible] وينفع [illegible] المعدة [illegible] عدس بارد يابس في الثانية [illegible]
يسكن [illegible] الدم ويقوي المعدة [illegible] ورق صنوبر حار يابس في الثالثة [illegible]

او امضغ منع الاسنان وعصارة ماميثا في احداد البصر ونفع اليرقان الكائن عن السدد عرعر هو السرو الجبلي
حار في الاولى يابس في الثانية يعقل البطن جدا وهو جيد لاوجاع الصدر والسعال والبلة ويفتح السدد ويدر البول وينفع
للدغ الهوام واختناق الرحم عرطنيثا حار يابس في الثالثة نافع لاوجاع الوركين شديد التفتيح للحم والمصفاة ينفع البواسير
وينفع من شرب السموم ويسقط الاجنة عسل حار يابس في الثانية جال يجلو الرطوبات من قعر البدن وينفع العفونة
والفساد من اللحوم والتلطخ به يمنع القمل ونحوه ويزيل الكلف لطوخا مع القسط وكعف قروح الاذن وينقي القروح الوسخة
الغائرة ويقوي السمع ويجلو ظلمة البصر وينفع بدو الماء في العين وينفع من نهش الهوام وشرب الافيون وعضة الكلب الكلب
واكل الفطر القتال وينفع الامزجة الباردة والمشايخ ويقوي جوهر الحرارة الغريزية ويذيب البلغم وينفع الصداع الكائن
من الرطوبة وهو نعم الادام في الشتاء عسل الطبرزد والقصب حار رطب في الاولى يلين الطبع عسل اللبن
حار رطب في الثانية يمنع خرق الشبار ووجع المفاصل عشر شجرة اعرابية حار يابس في الرابعة ونوع منه يعمل
بالكبريت طلاء ينفع القوبا والسعفة طلاء عصفور حار يابس في الثانية يزيد في الباه خصوصا دماغه عصفر حار في
الاولى يابس في الثانية ينفع الكلف والبهق وينفع قلاع الصبيان عصا الراعي بارد يابس في الثانية قابض
يمنع الرعاف ونفث الدم ويمسك الطبع ويحلل به الورم الدموي والحمرة والنملة ويدمل الجراحات الطرية وعصارته تقتل
دود الاذن ويدر البول وينفع من عسره وينفع من الايلاوس عصارة الغافت حارة يابسة في الثانية ملطفة مقطعة تقتل
الدود في الاذن اذا شرب بالشراب … وينفع من الحميات العتيقة ووجع الكبد عصارة لحيا بارد يابس
في الثانية يحلل الاورام الحارة ويلطفها وينفع من الورد … الحديث عصارة الافسنتين حارة يابسة في الثانية منقية
ملطفة تفتح سدد الكبد وينفع من الحميات العتيقة عصارة السوس وهي رب معتدل الحرارة والرطوبة تلين قصبة الرية
وينفع من وجع المثانة وتقطع العطش ويكسر من قوة الاطعمة الادوية عصارة لحية التيس بارد يابس في
الثانية ينفع وجع الرية ونفث الدم ووره … عصارة الاترارلس باردة يابسة في الثانية ينفع من الحرارة الملتهبة
والكبد واورامها عصارة الرطب هو الاقاقيا عظام محرقة باردة يابسة محللة مجففة وعظام الناس ينفع من
الصرع عفص بارد يابس في الثانية قابض شديد يمنع الرطوبات من السيلان ويسود الشعر وينفع القوبا
طلاء وينفع القلاع خصوصا في الصبيان ويقوي الاجفان الضعيفة المسترخية عقيق بارد يابس يقوي
القلب ويفرحه وينفع الخفقان والعين عكر الزيت حار يابس في الثالثة محلل ينفع من الحكة العتيقة وينفع من
الرياح الشديدة في الطحال ويحلل الماء النازل في العين عكر دهن السوسن يمنع الماء ان ينزل الى العين وهو حار
يابس في الثانية علك حار يابس في الثالثة محلل ينفع من الحكة العتيقة والسعال عن رطوبة ويدر البول وينفع الشوص
والقروح ويجذب الرطوبة من عمق البدن والسل والشوك علق اذا وضع على الموضع الذي فيه دم فاسد امتص منه الدم الرديء

وتفوّ انفعها منا عليق بارد يابس يفتت الحصى ويقوي العين وينفع نفث الدم ويمنع النملة ويعقل البطن
عنب اجوده الابيض المتعالي واوفقه الحلو الرازقي الحلو الكثير الماء حار رطب في اول الثانية حسن
الغذاء يقوي البدن ويسمن بسرعة ويولد دما جيدا وينفع الصدر والرية والتشمش منه اعدل وقشر العنب والعجم
ع بارد يابس في الثانية وكذلك حبه عنب الثعلب حار رطب في الثانية ينفع من الاستسقاء والاورام المعدة والاورام
الباردة واورام اللسان والاورام الحارة واذا اكتحل بعصارته يقوي البصر واجوده البستاني الاحمر اللون عناب
معتدل بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ينفع من حدة الدم … من الصدر والرية ويحبس الدم نفثه والماء المطبوخ فيه
العناب بارد رطب ولكن وجع المعدة واللذع الذي في المعدة والامعاء والسعال عن حرارة ويلين خشونة الصدر و
الحنجرة وينفع الخناق والاورام في الورس عنبر حار في الثانية ينفع المشايخ ويقوي الدماغ والحواس وينفع القروح
عود الصليب هو الفاوانيا وسمي كرفي … عود حار يابس في الثانية لطيف يفتح السدد ويطيب النكهة
ويقوي القلب والدماغ والحواس الاعصاب ويفرح القلب وينشط ويذهب بالرطوبة العفنة من المعدة ويعقل البطن وينفع
من البواسير … عنزروت حار رطب يزيد في الباه وينفع عيون البقر نوع من العنب الاسود الكبار الحب

باب الغين غافث

حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع الكبد وسددها وصلابة الطحال وقروح الامعاء والحميات المزمنة وجرح العظام
المزمن غاريقون حار يابس في الثانية يحلل مقطع للاخلاط الغليظة والبلغم يفتح للسدد نافع للاورام والورك المنتشر ويقي
فضول العصب خاصية … غار حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع العصب وضيق النفس والاعصاب واورام الرحم
والمثانة ويفتت الحصاة وينفع من السموم المشروبة كلها ولدغ العقارب ويسقط الاجنة وينفع … غالية
تنفع للاورام الصلبة وشمها ينفع المصروع ويسكن الصداع البارد ويفرح القلب وينفع من اوجاع الرحم الباردة …
غبيراء باردة رطبة يابسة فيها قابضة تحبس السيلان وينفع الصفراء المنصبة الى الاحشاء ويطلى بالسكر اذا اسهل …
وينفع السعال الحار ويحبس القيء والبطن والبول … الصفراوي وتوافق الاطفال اذا اطعموا مع الطعام لانها …
غرى الجلود حار يابس في الاولى واذا احرق … الثوتيا ويداوى به الصبيان وينفع السعفة طلاء وينفع سعوط حرق
النار غرى السمك حار يابس في الثانية يمنع نفث الدم وينفع من البرص اذا خلط بالادوية وينفع سعوط حرق

النار باب الفاء فاشرا

فاشرا حار رطب في الاولى ينفع من السعال وخشونة الطبع … حار يابس في الثالثة حاد حريف يذهب
بالكلف والاثار السود ويقلع الثاليل ويسكن وجع الضرس … وينفع الفالج والصرع والسكتة والسدد
والمعدة فاشرستين حار باعتدال ينفع الصرع ويدر البول والحيض فادزهر هو كل دواء يحفظ الروح قوته وينفع …

السم وقد يهيج بعرف بحر الجر **فار** ومن يلبع الثاليل **فاوانيا** هو عود الصلب حار يابس في الاولى يحلل يلطف يكلو الثار
السود من البشره ويسع النقرس والصرع حتى تعلقا ويدر الحيض والبول ويقطع رعاف الدم **فجل** حار يابس
في الثانيه يسع داء الثعلب والحيه طلاء ويجلو البصر ويزيد في اللبن واكله بعد الطعام يهضم وورقه يسهل ونق بعد الطعام
ويسع ماده يهس الافاعي والعقرب وان طرح ماءه على العقرب ماتت وان لسعت العقرب من اكل الفجل لم يضره **فراسيون**
معتدل في الحراره يوافق جميع الامزجه **فراسيون** هو الكراث الجبلي وهو حار يابس في الثانيه فيه جلا قوي يحدث الاخلاط
الغليظ ويسع سدد الكبد والطحال ويدر الحيض ويسع عصر الكلى الكلف **فربيون** حار يابس في الرابعه يلطفه مجرد جدا ينفع
من عرق النسا ويسع من برد الكلى والقولنج ويسقط الجنين ويسهل البلغم اللزج من الوركين والظهر ويسع من لسع الهوام **فستق**
الكلى الكلف حار في الثالثه يابس في الثانيه يفتح سدد الكبد وهو جيد للمعده يمنع الغثيان ويقوي فم المعده ويسع من نهش
الهوام وورقه في الماء ويسع من السعال البلغمي ومن لدغ العقرب **فضه** بارده يابسه في الاولى تبرد وتجفف تسع من البخر
مع ادويه ومن الخفقان مع ادويه ومن الرطوبات اللزجه والجرب وتريح النفس الحارد ينشط **فطر** بارد رطب
في الثالثه يورث الخدر والسكتة وعسر البول والهيضه ردي جدا والاجتناب عنه اولى **فطراساليون** هو بزر
الكرفس الجبلي حار يابس في الثالثه **فقاع** الذي يتخذ من الشعير يدر البول ويكسر حده الحراره **فقاح الاذخر** حار يابس في الثانيه
يحبس الطمث ويمنع من نفث الدم ويدر البول والحيض ويسع الاورام البارده في الكبد والمعده **فلفلمويه** حار يابس
في الثالثه يسع من الاوجاع البارده والنسيح الامعاء والقولنج والرياح البارده ويسع من النسا طلاء **فليفلمون**
حار يابس يجرح المسه وهو الحب الحلو **فلدفيون** يسع الاكله والقلاع المنتنه وعفن الاسنان ويقطع الرايحه المنتنه **فلفل**
حار يابس في الثالثه يستاصل البلغم اللزج ويسكن اوجاع العصب ويسخن ويجلو البصر ويحلل الخمار ويرد ويلطف
الاغذيه الغليظه ويدر البول ويسع ظلمه البصر والدموع **فنك** اجود من السنجاب **فودنج** حار يابس في الثالثه يلطف الاخلاط
البلغميه ويدر البول ويسع الكزاز وفروج الدم والفواق واليرقان والاستسقاء ويسهل السوداء ويسع لدغ العقارب
وعض السباع **فودنج نهري** حار يابس في الثالثه يسع من انتصاب النفس ويهرب الهوام والتدخين بورقه يطرد الهوام **فوفل**
بارد يابس في الثانيه يسع من الاورام الحاره الغليظ طلاء ويشد الاعضاء المسترخيه ويسع من الطرفه وحرارة العين
فوه حارة يابسه تجلو باعتدال وتطلى على الثوباء والبهق الابيض مع الخل وتسقى الكلى من كل ارو يدر البول والحيض
وتسع سدد الكبد والطحال وعرق النسا وتسقط الاجنه **فو** حار يابس في الثالثه يسع من وجع الجنب ويدر البول
والحيض ويسع من داء الثعلب **فلنجمشك** هو القرنفل الحبق وهو حار يابس في الثالثه يدر البول والحيض
فلزهره معتدل في الحراره والبروده ويقوي الشعر طلاء ويحلل الحيض وتشرب لوجع الطحال **باب**
القاف **قاقله** حار يابس في الثالثه يسع من الغثي والغثيان مع ماء الرمانين ويسقي المعده ويسع

ويسع من اوجاع الكبد البارده **قاقلي** حار يابس في الاولى يسهل الماء الاصفر ويدر البول والمني ويسهل الصفرا
قاقم اقل حراره من السمور يوافق الابدان المعتدله **قت** حاره رطبه تعقل الطبع مسوقه ومطبوخه تسمن البدن
ويزيد في الباه وتجلو العواد وتغذي كثيرا **قثاد** حاره رطبه يسع من السعال وخشونة الريه صمغه هو الكثيرا **قثاء**
هو الرطبه حاره يابسه في الثانيه ودهنه يسع الرعشه **قثاء** بارد رطب في الثالثه يسكن الحرارة والصفراء ويدر البول ويسكن
العطش ويوافق المثانه وبذره يحبس المني بلا مضره واكله يسع من عض الكلب الكلب **قثاء الحمار** حار يابس في اول الثانيه
لطيف محلل ودروره يذهب اثار الجلد ويذهب بالجرب والقوابي ويسع من الاستسقاء ويسهل البلغم والسوداء ويدر
البول والطمث **قديد** هو اللحم المشرح المجفف في الشمس اقل حراره من النكسو ويقوي المعده ويسع من الاستسقاء
والرهل ويبطل الجوع الحادث بالسكارى وهو قليل الغذاء **قرع** بارد رطب في الثانيه يغذو سريعا وينحدر سريعا وهو
جيد للصفراويين وعصارته تسكن وجع الاذن مع دهن الورد ويسع من اورام الدماغ ويسع السعال في الصدر من الحراره
ويقطع العطش جدا ولين البطن وشمه يسكن صداع المحمومين **قرنفل** حار يابس في الثالثه يطيب النكهه ويحد البصر ويسع من غشاوه
البصر ويقوي الكبد ويسع من القيء والغثيان **قرفه القرنفل** حاره يابسه في الثانيه يسع الصداع البارد ويحلل البلغم ويقوي القلب
ويسع الخفقان البارد **قرطاس** بارد يابس يمنع رعاف الدم والرعاف ويسع قروح الريه مع ماء السرطانات
قردمانا وهو الكروياء البري حار يابس في الثالثه يسع السعال من برد ومن المغص والديدان والقولنج ووجع الكلى
ويدر البول ومن لدغ العقارب وسائر الهوام **قرطم** بارد رطب يسع من استطلاق البطن **قرون** كلما جففه
قرن الماعز والايل محرقها يجلو الاسنان ويشد اللثه ويمنع المواد الى العين ويجلو البصر اكتحالا ويسع من سيلان
الدم كله ويدر البول ويسع من وجع المثانه والرقان وجص الافاعي وان بخر به طرد الهوام **قرطم بري** حار في
الثانيه يابس في الثالثه يسع من لدغ العقرب **قرون السنبل** هو السبس ومن سقي منه بال دما وهو من السموم القاتله
سريعا **قرفه الدارصيني** حار يابس في الثانيه يقوي الاعضاء الباطنه ويسع من الكرب والعوبا طلاء بالخل
ومن اوجاع العصب والورك ومن الفالج والفرح **قسط** حار يابس في الثالثه يسع العضو المحتاج الى التسخين
ويكسر الكلف من عمق البدن ويجلو الكلف من الجلد ويدر الحيض والبول ويخرج حب القرع والديدان
ويقوي الباه ويسع من النافض والهوس كاهما **قسب** هو تمر لا يحمع حار في الثانيه يحبس الطبع ويقوي المعده و
قشمش الطف من لحم الزبيب منافعه كمنافع الزبيب **قشر الجوز** الاخضر الخارج يسع من الكلف
البارد والبلغم **قشر الاترج** حاره يابسه في الثالثه يلطف ويسع للسدد ويدر البول **قشور اصل الكرفس**
حار يابس في الثالثه او امضغ ازال رائحة الثوم والاكل وقوى الاحشاء البارده **قشور اصل البادرنج**
حار يابس في الثالثه يسع للسدد ويدر البول **قشر اصل الكبر** فيها مراره وحده وهي حاره يابسه

في المثانة يحلل ويسمن ويقطع الأخلاط ويدر الحيض والبول وينفع سدد الكبد والطحال **قشر الرمان** الحامض بارد
يابس في الثانية وهو المأكول منه بارد رطب ينفع الأورام الحارة والورد ضمادا **قشر أصل الرمان** بارد يابس
يقتل الدود وحب القرع والحيات **قشور أصل القصب الفارسي** حار يابس في الثانية ينفع من داء الثعلب
ويجلو الأوساخ والبياض الحادث في العين **قصب السكر** حار رطب في الأولى ينفع الصدر والسعال ويدر
البول ويجلو رطوبة الصدر **قصب الذريرة** حار يابس في الثانية يحلل الأورام وينفع من ورم الكبد والمعدة ويدر البول
والحيض وينفع الكلى وتقطير البول والاستسقاء ويدخل في أدوية العين والرياح البكر **قضب** هو شديد البرد باد
يدر البول والطمث وينفع من لدغ العقارب **قطران** حار يابس في الرابعة يسكن الصداع البارد طلاء وينفع الأسنان
المتآكلة ويحد البصر ويجلو آثار القروح في العين والحكة ويقتل الدود وإذا طلي به الذكر قبل الجماع منع الحبل وهو كحط
حب المن عن العنب **قطف** بارد رطب في الثانية يلين الطبع وينفع من الحميات المحرقة واليرقان **قطن**
حار يابس ينفع الاستسقاء **قلقطار** ضرب من الزاج حار يابس في الرابعة ينفع من الأورام الساعية وينفع من الرعاف
والأورام الرخوة وينفع من البرص ويحرق اللحم الزائد **قلقديس** نوع من الزاج حار يابس في الرابعة ينفع من نواصير الأنف
وينفع الرعاف ويقتل دود الأذن والأنف وينفع مفرح النظر **قلت** هو الماش الهندي بارد في الأولى رطب
في الأولى يفتت حصى الكلى ويدر الحيض والبول ويذهب بالبواسير **قلي** حار يابس في الثالثة مجوف جدا ينفع من البهق
والجرب واللحم الزائد **قنابري** بالفارسية يسمى برغست حار يابس في الأولى يقطع بلغم البهق والبرص والكلف وهو نافع من البرص
أكلا وطلاء برماده ويطلى في أيام البثور وينفع سدد الكبد والطحال وماؤه يطلق الطبع وينفع البواسير ولسع الهوام كلها **قنبيط**
حار يابس يدر البول وينفع السدد ويشفي من الخمار وينفع من السكر كالكرنب ويغلظ الدم **قنابر** حار يابس يعقل الطبع
وينفع القولنج وغذاؤه **قنطريون** حار يابس في الثانية ينفع من نفث الدم وعسر الولادة وسدد الكبد وصلابة الطحال
ويدر الحيض ويسهل البلغم الخام والصفراء ويخرج الماء المتولد من بلغم غليظ ويخرج الجنين **قنبيل** حار يابس في الثانية يقتل
الديدان وحب القرع وينفع الجرب والسعفة منفوسة منه **قنفذ** حار يابس جدا طلاء لحمه ينفع الجذام ولمن يبول في الفراش
والنهوش والهوام **قنة** حار يابس في الثانية يحلل الرياح وينفع الخنازير وينفع من الأعياء والدوار والصداع
أو اشتمه المصروع وينفع من الصداع والسن المتآكل ووجع الأذن الباردة ويحلل أورامها إذا حل في دهن السوسن
ويدر الطمث وينفع من اختناق الرحم وهو ترياق السهام المسمومة وسموم الحيات والعقارب ودخانه يطرد الهوام ويبطل
السموم جميعا **قيصوم** هو البرنجاسف حار في الأولى يابس في الثانية يسهل الصفراء ويقتل الدود وينفع داء الثعلب مع دهن الكحل
وإنبات اللحية الطبيعية الثابت ويدر الطمث وينفع من عسر البول والانتصاب في الكهال وإذا فرش في البيت
طرد الهوام

باب الكاف

بارد يابس في الثانية ينفع الأورام الحارة والرعاف مع عصير الهندباء وماء الباذروج وينفع من الصداع الحار ويقوي القوى
وينفع من اللذاع **كاكنج** قوته قريبة من قوة عنب الثعلب وهو بارد يابس في الثانية يحط عصارته القروح وينفع
النواصير وقروح الأذن المزمنة وينفع من الربو واللهب وعسر النفس واليرقان وقروح مجاري البول **كادي**
هو الكدر ونبات حسن في بلاد المغرب سواحل عمان يطلب به الدهن ويقال إنها تحمله إنما طلع وهو معتدل ينفع
يستأصل الجذام ويغطي **كاوزبان** هو لسان الثور ينفع القلب ويقويه **كبر** حار يابس في الثانية محلل جدا ينفع عرق النسا
وأوجاع الورك ويسكن العضل ومن الربو وهو نافع من الطحال شربا وضمادا ويسهل البلغم ويدر الطمث ويقتل الديدان والدود
ويزيد في الباه وهو ترياق السموم والسعد بالخل ينفع سدد الطحال ويقوي المعدة من البلغم **كبد** حار رطب أجودها كبد الأوز
كبد المعز ينفع من العشا أكلا وكحلا أو رطوبتها أو سوت والجماع على نار وينفع صاحب الصرع وأم المصروع ينكشف
ما داوله لأن من يصرع إذا أسال منه صرع **كبد الكلب الكلب** ينفع لمعضوضه **كبد الذئب** ينفع من أوجاع الكبد
كبيكج حار يابس في الرابعة طلاء قلاع محلل ينفع برص الأظفار وبرص البدن والثآليل طلاء مع الخل وينفع
قروح اللسان **كبابة** حار يابس في الثانية ملطف للموقوع العفنة في اللثة والقلاع العفن وإذا أمسك في الفم نفع
الصوت وينفع سدد الكبد والكلى ويفتح مجاري البول من الرطوبة ويخرج حصاة الكلى والمثانة ويلذذ المرأة عند الجماع ويدر البول
ويمسك الطبع ويبيض الحلق من البلغم وينفع القرى الأسعر شربا **كبريت** حار يابس في الثالثة ملطف جاذب ينفع الربو
إذا خلط بعض النطرون على الأظفار ويحلل على البهق وعلى الجرب المتقرح والقوباء و
يدر الطمث ويضاد الحوانيت والسم وينفع الزكام وعسر الشم **كتان** بارد يابس يسمن البدن ورطبه **كثيرا**
هو صمغ القتاد حار رطب أرطب من الصمغ العربي ويدخل في الأكحال وبعض الأدوية عند الإسهال ويكسر حدتها **كرنب**
أجوده النبطي حار في الأولى يابس في الثانية يسخن للعصارات نافع من الرعشة سيما بالسكر وإذا استعط بعصارته نقى الرأس
وينفع من النهوش وعضة الكلب الكلب وماؤه يطلق ويجرد الكلف **كرفس** حار في الأولى يابس في الثانية يحلل الرياح وينفع السدد
ويسكن الأوجاع والبري منه ينفع من داء الثعلب وسقوط الأظفار وشقوق البرد والثآليل والبستاني منه يطيب النكهة
ويوافق من به عرق النسا وينفع من الربو وضيق النفس وأورام الثدي والخصى ويدر البول والطمث ويفتت الحصاة
ويخرج المشيمة وينفع ويسكن أوجاع الأسنان لكن ينبغي أن لا يستعمله المصروع والحوامل ومن أكله ثم لدغته
العقرب مات في الحال **كراث** حار في الثالثة يابس في الثانية ينفع من القروح الخبيثة ويقطع الرعاف ومع ماء الشعير ينفع
الربو ويقطع الحمى الحامض وينفع من البواسير أكلا وضمادا ويحرك الباه وينفع من صلابة الرحم وإذا جلست المرأة
في طبيخه ويدر البول والحيض **كرسنة** حار في الأولى يابس في الثانية جال منقي يطلى على البهق والكلف وآثار الجرب
اللون ويلين الصلابات وينفع من السعفة والنار الفارسية ويقطع ويطلق الطبع وإذا أدمن بالشرب نفع من عسر البول

ويسكن الرجز والمغص ويضمد مع الشراب على نهش الافاعي وعض الكلب الكلب والانسان الصائم **كربره** باردة في الاولى
يابس في الثانية واختلف الاطباء في حرارتها وبرودتها فنامعص ويخدر وهي من رواع البقل اذا ضعف رطبه
اورياسه وعصارتها مع اللبن تسكن الضربان الشديد وسع من الاورام الحارة مع الكحل والانصداع وهي الورد وسع من
الحمرة ومن الدوار عن بخار المرار والبلغم ومن خواصه انه يمنع البخار عن الراس ويسكن الصداع ورطبه يمنع الرعاف والمعصية
سع من العلاج والخوانيق وعصارته تقطرا يسكن ضربان العين وسع من الخفقان عن حرارة ومع لسان الحمل يمنع نفث الدم وهو
يمنع من التي والجشاء الحامض بعد الطعام ويتولد بعل ومع المنفسج يسهل الحيات **كزمازك** بارد في الاولى يابس في
الثانية يقوي القبض يقوي اللثة المسترخيه وسع من البثور **كشت برکشت** حار يابس في الثانية لطيف يقطع شهوة الباه **كلى**
احمد ماكله الجدي وهو معتدل الحر واليبس يحبس الطبع والخلط المتولد منها ردي وهي عسرة الانهضام لا يصلح للاكل **كاذي**
باردة رطبة دماوها يجلي العين وذكر عن سيد المرسلين والنجم الصادق عليه السلام حيث قال الكماة من المن وماؤها شفاء
العين **كمثرى** بارد في الاولى يابس في الثانية يقوي المعدة ويقطع العطش والصفراء واكله بعد الغذاء يمنع الابخرة ان
يرتقي الى الراس ويسكن الثلب وسع الخفقان من حرارة **كادريوس** حار يابس في الثالثة لطيف محلل سع من السعال المزمن
وعسر الطحال وكلما عتق كان اجود وسع في ابتداء الاستسقاء ويدر البول والحيض وينفع به من نهوش الهوام وذكر الحيض
كافيطوس حار يابس في الثالثة سع جدا وخاصة للاعضاء الباطنة وينفع سدد الكبد وسع اليرقان السوداوي اذا شرب
منه سبعة ايام متواليه ويدر البول الحيض **كمون** حار يابس في الثالثة يحلل الدود ويطرد الرياح ويحلل وفيه تقطيع وقبض واذا غسل
به الوجه صفاه ويدمل الجراحات ويقطع الرعاف سحوقا مع الخل وسع الدمعة ويقطع الدم السائل من العين واذا مضغ وقطر ريقه
على العين المكشوطة منها السبل مع الالتصاق وينفع من تقطير البول والمغص وبول الدم وسع لنهوش الهوام **كاشير**
هو طلى حار يابس في الثانية يدر البول والطمث ونفي ادرار امطار الاحمر فانه **كنكر بستاني** بارد يابس يحبس الطبع وهو اغلظ
من الباذنجان واعطا اهيضا منه **كندش** حار يابس في الثالثة وهو حريف معطش ينفع للداع يقطع البغم والسوداء
ويقلع البهق والبرص خصوصا الاسود وسع الجرب ويسعط الاذن من الوجع ودرب حلالة الطحال ويدر البول والحيض
ويفتت الحصى ويسهل البلغم من المفاصل **كندر** حار في الثانية يابس في الاولى جيد لانار القروح ولاورام الثدي مع دهن الورد
ويدخل في الادوية المحللة لاورام الاحشاء وداخل في جابة الجراحات الطريه وسع القروح الخبيثة من الانتشار ويقوي الرحم
ويقطع الرعاف والحاري وهو من الادوية النافعة لورم الاذن وسع من قروح العين ومن شرطانها وبحبس التي وفساد بعد
المعدة ويحبس الخلفة ودرف بين الرحم والدم وسع من الاستطلاق والحيات البلغمية **كنكرزد** وهو صمغ الحسك حار رطب في الاولى
يبق السهولة اذا شرب مع ماء حار او سكنجبين عسلي **كهربا** هو كالسندروس بارد يابس في الثانية وهو قابض للدم
من اي موضع يسيل وهو نافع من الخفقان ويقوي القلب ويحبس التي ويقوي المعدة مع المصطكي ويمنع من نزف الدم

باب اللام لازورد
حار في الثانية يابس في الاولى سع من السهو ويسهل السوداء ويمنع من دمع الكلى واصحاب المالنخوليا **لادن** حار رطب
في الاولى لطيف جدا يلين ارطوبات الغليظة الرخوة ويقوي الشعر المنتثر ويكسف ويحفظ مع دهن الاس وبخاره المثانة
ويدر البول ويستفرغ البلغم **لاغيه** حار يابس في الثالثة يسهل التحل من نوره في الرحم ومن خواصه انه اذا القي شئ في غدير السمك
طفا وماتوا ويسهل الماء الاصفر ورقه او اوقه وشرب اسهل اسهالا قويا وهو من اليتوعات **لبن حليب** حار رطب
ويمكن ان يكون معتدلا في الحرارة والبرودة وهو انفع شيء لاصحاب المزاج الحار اليابس سريعا وسع من الجرب والحكة ومع الماء
واللبن المطبوخ والمقلى فيه الحديد المحماة او الحصاة المحماة يسهل البطن وسع من السحج وشرب الادوية القتالة والسموم وخصوصا من
شرب الذراريح والارنب البحري وحاق النرودير ويغسل من سق السحج **لبن البقر** اكثر الالبان دسومة وغلظا واكثرها
غذاء واعطاها للكدرا **لبن اللقاح** وهي النوق اقل الالبان دسومة وهي رقيقة جدا يابس لا يحدث سدد واكثر من الالبان
تلاحمونه وسع الربو والاستسقاء وهو سريع الانحدار واقل غذاء من سائر الالبان **لبن الماعز** معتدل الرطوبة والخفة
سع من النوازل وقروح الحلق والبيان عن مس والسعال والنم واليبوسة واليبس والسل والقرحة وسع الخواص ويدر اورام الاحشاء
وسع قروح المثانة **لبن النعاج** غليظ كثير الدسم سع من نفث الدم وقروح الرئة ويتدارك به ضرر الكاع ويقوي على الباه وسع
من الادوية القتالة والزحير وقروح الامعاء **لبن الخيل** قليل الجبن والرغوة قريب من لبن الرمك في المنفعة **لبن الاتن** قليل الدسم
رقيق يشبه الانسان والثذا او المص به وهو نافع للسعال والسل ونفث الدم اذا شرب حليبا اي حين يخرج من الضرع
وسع من الادوية القتالة والسموم والزحير وقروح الامعاء **لبن النساء** يدر البول وهو ترياق الارنب البحري وسع من القرحة
اواحدث في العين ومن خشونة العين خاصة مع بياض البيض وسع من السل اذا شرب حين يخرج من الثدي من امراة شجية اللون
معتدلة المزاج وسع من اورام الاذن الحارة وقروحها **لبا** بارد رطب يخصب الجسم وهو يصلح مزاج الكبد الحارة وهو بطئ الانحدار
لبن اليتوعات ردي مفسد للدم وان وقع منه شيء على البدن اوله ونفطه وقرحه ويداوي بكل سن في الماء الشديد البرد و
الاشياء الباردة **لبن اللاعيه** وهو اسلم من سائر اليتوعات يسهل سهالا قويا ويخرج البلغم والصفراء ويستفرغ الماء الاصفر
لبلاب حار يابس في الاولى سع من الصداع المزمن والصدر والرئة والربو وسدد الكبد وورقه بالخل لاصحاب الطحال
ويسهل الصفراء المحترقة **لبان** وهو الكندر وقد ذكرنا **لبنى** هو الميعة واجوده السائل منه شهدي الطعم الطيب الرائحة
وهو حار في الاولى يابس في الثانية سع وسع الجرب الرطب واليابس ومن الاعياء والسعال المزمن البلغمي ويصفي الصوت
الابح ويلين الطبع ويسهل البلغم بغير اذى ويدر الحيض والبول **لحوم** كلها حارة رطبة كثيرة الغذاء والدم ويفضل بعضها على بعض
في ذلك واجوده المتوسط من السمين والمهزول **لحم الحملان** هو افضل اللحوم واجوده لحم الحولي منها وهو حار رطب في الاولى
جيد للابدان المعتدلة ويولد غذاء كثيرا حارا رطبا ولحم الجدي سع للسع الحيات والعقارب والجرارة ومع الشراب يعص الكلب الكلب

لحم النعاج اقل حرارة ونفعا من لحم الحملان لحم الجدي اقل فضولا من الحملان والرضيع منها من لبن محمود جيده واجوده
السود منها وهي احف والذكر بعد الانهضام فلا يلبث يهاج به الدماميل والبثور ويولد دما صالحا معتدلا ابن اللطاف
واللعط لحم الماعز والتيس ردي عسر الانهضام ردي الغذاء يولد دما سوداويا لحم البقر ينفع من سيلان المواد
الى المعدة وذبيحة ثقيل الطبع وهو اغذيه لاصحاب الكد والتعب عسر الانهضام غليظ الغذاء يولد امراضا سوداويا
لحم العجل خير من لحم البقر والكباش يولد منه دم صالح ويصلح لاصحاب الرياضة لحم الخصي من الحيوان اجود من
لحم غير الخصي اذا كان حيوانا مزاجه يابس واجوده حولي الضان والماعز وهو اقل حرارة فحل سريع الانهضام يولد دما
معتدلا ويرطب البدن ويلين الطبع لحم الغزال حار يابس ينفع القولنج والفالج ويصلح البدن الكثير الفضول لحم الارنب
حار يابس ينفع اصحاب النقرس واوجاع المفاصل ولحمه المشوي جيد لقروح الامعاء وهو يعقل الطبع ويدر البول لحم الايل
سريع الانحدار يدر البول لحم الحمام الجبلية والحمر الوحشية حار يابس في الثالثة عسر الانهضام لحم الجرز شديد الاسخان
يصلح لاصحاب الكد الشديد والرياضة القوية لحم السباع ودواب المخالب ينفع العين ويقويها وهي جيدة للبواسير
لحم الحمر الاهلية ردي الغذاء يولد السوداء وهو ارداء من سائر اللحوم لحم الخيل يصلح لاصحاب التعب الشديد
والرياضة القوية لحم ابن عرس ينفع من الصرع والسموم المشروبة لحم السنور ينفع من اوجاع البواسير ويسخن الكلى ويزيد في
الباه وينفع من وجع الظهر لحم الاسقنقور ينفع من اوجاع البواسير ويسخن الكلى وينفع من وجع الظهر ويحرك الجماع ويزيد
في الباه والمني وخصوصا سرته وكلاه لحم الخنازير يوافق الانسان المعتدل المزاج لحية التيس يسمى بالفارسية ... بارد
في الاولى نافع في الروح الفسخة واصلها كلها الوجع من الاذن وينفع قروح الامعاء ويحبس البطن ويلصق الجراحات العظيمة لزاق
الذهب اسم الاسق حار حاد قابض يعفن لذاع ليس شديد اللذع يذوب اللحم ويداوي به الجراحات العفنة اللاحمة
لسان الثور حار رطب في الثالثة يزيل قلاع الصبيان ويسكن لهيب الفم وهو مفرح للقلب مقو له ينفع من الخفقان والعلل
السوداوية لسان الحمل هو نبات يشبه لسان الحمل بارد يابس في الثالثة ينفع سيلان الدم و... واصل
عنق صاحب الحمار فسفه وهو جيد للاورام الحارة وحرق النار والنملة والشرى والخنازير وانه بالفارسية ودا النمل والقم
وماورده ينفع من القلاع ويوضع على عضة الكلب الكلب فينفعه لسان العصافير وهو ثمر شجرة يشبه لسان العصافير حار في الثالثة رطب
في الاولى ينفع من الخفقان ويزيد في الباه لعبة بربر شيء كالسورنجان حارة يابسة في الثالثة لعابات يجلب اخلاط الازرق
ما يخرج منه اللعابات ويجلب اللزوجة الاخلاط قوية ينفع محللا لكلوا الكلف والنمش ويحلل الورم لفاج يسمى بالفارسية سانبرج بارد رطب
في الثانية لطلع الكلف والنمش اذا احمل طلاء يقطع رعاف الدم وشمه ينفع الصداع الحار ويسلط وينوم والاكثار من شمه يورث السكت
لف الكرم يسمى بالفارسية ... الكرم ينفع من الصداع الحار ضمادا ويقطع الاسهال مع الاكل ضمادا على الجوف ويصلح
ويقوي المعدة المسترخية لك وهو صمغ حشيشة تشبه المرطب الرائحة حار يابس في الاولى ينفع من الخفقان والاستسقاء واليرقان

واوجاع

واوجاع الكبد وتقويها ويفتح سددها وينفع المعدة المسترخية لوبيا بارد يابس والمار المطبوخ منه اللوبيا يدر الطمث
ويحمى من دم النفاس ويدر البول ويخصب البدن ويخرج المشيمة اذا احتبست والجنين والميت لوز حلو اجوده
الكبار اللب الكثير الدهن وهو حار رطب في الاولى يغذو غذاء متوسطا من الغلظة والكثرة ويسمن ويولد
ينفع من السعال اليابس ونفث الدم وخشونة الصدر وحرقة البطن سيما اذا كان مع التين وينفع من عضة الكلب الكلب
لوز مر حار يابس في الثالثة ومن خواصه يسل الثعلب وينفع اذا طلي على الكلف وينفع دهنه من وجع الاذن من
برد ويلطف الرأس اذا غسل بالخوار ويقوي البصر ويستعمل من انتشار الدم وينفع سدد الكبد والطحال والكلى
وينفع من الجرب والحكة ويعين على نفث الاخلاط الغليظة من الصدر والرئة لوف وتسمى انصاطيلوس حار يابس
في الثالثة يفتح السدد ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة ويجلو الكلف والبهق والنمش وينفع الربو والعسر ويحرك الباه لؤلؤ
اجوده الشيء الابيض الكبير وهو بارد يابس يقوي القلب وينفع الخفقان والغم ونفث الدم وينفع من قروح العين ويقويها
وتقويها ويحفظ صحتها ليمو قشره حار في الثالثة وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه حار يابس في الاولى ونافع لكماع
حاص الاوح نيلوفر بارد رطب في الثانية ووردة اكثر من برد البنفسج وينفع من الاورام الحارة ضمادا ومن القوح ودهنه
مسكن للصداع الحار وينفع كثرة الاحتلام ويكسر شهوة الباه باب الميم ماميثا
بارد يابس في الاولى قابض ينفع من الاورام الحارة واستدرار الوجد وينفع من الورد ماذريون في الرابعة حار
ينفع البهق والبرص والنمش طلاء ويقلع الحكة ... ويسهل الماء الاصفر وخصوصا الماء ... وطبيا
ويسهل الحب ... ماشيا حشيشة باردة يابسة في الثانية ينفع الاورام الحارة
ماميران حار يابس في الثالثة ... يجلو البصر واصله ينفع من الخفقان
وفيه ادرار ماهودانه حار يابس في الثالثة ينفع من الاستسقاء والقولنج والمفاصل والنقرس والنسا ماهي زهره
حار يابس في الثالثة ينفع من النقرس ووجع المفاصل والظهر والورك ومن خواصه انه اذا طرح في الغدير يطفو السمك واطفاه ماش
بارد في الاولى معتدل في الرطوبة واليبس وكيموسه محمود وينفع من السعال والحمى ماء العيون والانهار الماء لا لعدو ...
لا يشبع ولا يعقد بالطبع بل يدرق الغذاء واجوده ماء العيون الشرقية واجوده المياه ما يخرج ...
ويجري على الحصاء ويرسطاع ويكون صافيا خفيف الوزن عديم الطعم والرائحة يسخن سريعا عند طلوع الشمس ويبرد
سريعا عند غروبها ويحدر عن المعدة سريعا ويخف على المعدة وهو بارد رطب ورطوبته في الدرجة الرابعة المعتدل
المعتدل منه ... الغذاء ... ماء المطر اجوده ما يكون صيفيا ومن سحاب راعد
وكان قطره قليلا واجود مياه المطر ... وينفع السعال ماء البارد
اجوده العذب اللذيذ وهو مبرد ... فان الجسم ... الجسم ... الى ...

كان الاستحمام به كود الهضم ويبرد ويرطب وينفع التحلل والسيلان ويقوي القوى الاربع اذا كان معتدلا وينفع بالقوى
الاربعة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة ويقوي الشهوة ويحسن اللون ويهضم كلوه المعدة على الغذاء واليسير منه
يكفي من يسكن العطش وينفع الدم من السيلان وينفع من الحيات المجوفة ويحط الصحة ماء الشيد بالبرد اذا صب
على الحوالي الموضع التي ينفث منها الدم يقطعه واذا استحم به ينفع للابدان المتخلخلة ويرطب ويسكن الاوجاع وهو
ردي للصدر وقصبة الرية ماء برد بالثلج والجمد يبرد الكبد والمعدة الحارتين ويهضم الشهوة ويقوي المعدة
ماء حار اجوده الغار العذب اللذيذ الحار وهو حار بالعرض يكسر عادية اسباب اعتدالها وينفع المعدة
واورام الحلق واللهاة والصدر ويحلو الخمل المعدة وتطلق الطبع اذا صادف صوصا اذا شرب مع سكر اوعسل
ماء شديد الحرارة اجوده ما لم يفرط حره وهو حار بالعرض يسخن كثيرا ويحدث الغثي والغشي ويفسد الذهن
ويذيب الشحم ماء ملح اجوده العادم للمواد وهو حار يابس يسخن ويجفف ويطلق الطبع وينفع الجرب
والحكة والقوابي والفالج والخدر واورام الثدي ماء البحر حار يابس ينفع من الشقوق العارضة عن البرد اذا اغتسل به
قبل ان يتقرح ويقتل القمل ويحلل الدم المنعقد تحت الجلد وينفع الجرب والحكة والقوابي والفالج والخدر واورام الثدي
ويحتقن به للمعص والقولنج فيه يسكن من لسع الافاعي وسائر الهوام القتالة ماء الكدر لا يصلح للشرب يحدث الحصاة
في المثانة والكلى ويتدارك ضرره البصل والثوم ماء زقيق وكبريتي ماء الحمات منه الاسواء اذا استحم بها ينفع الرجع
والبهق والثاليل المعلقة واورام المفاصل والصلابات والجرب والقوابي وينفع من اوجاع العصب الباردة والالتواء
على سانه وشربا ماء شبي يبرد ويجفف وينفع الاسقاط ونزف الدم وقيامه ونفثه والذرب والبواسير ويحدث
القولنج والمغص ماء نطروني هو الذي يجري على معادن النطرون ويطلق الطبع ماء زرنيخي هو الذي يجري على
معدن الزرنيخ ينفع الحكة ويقتل القمل ماء حديدي هو الذي ينبع من معادن الحديد وهو يسخن ويجفف وينفع
المعدة والطحال ويكسر البلغم ويشد الاعصاب ويقويها ويمنع نفث الدم ماء نحاسي هو الذي ينبع من
معادن النحاس ينفع الفم والاذن والطحال والمعدة ورطوبات البدن وفساد المزاج ماء رصاصي هو الذي ينبع من
معادن الرصاص يبرد ويجفف باعتدال ماء يسيل من عيدان الكروم ينفع من الجرب ويفتت حصى الكلى والمثانة محروث
وهو اصل الانجدان حار يابس يعين الهضم ويشهي المعدة والامعاء ويحلل الرياح وينفع محلب حار في الاولى يابس في الثانية
محلل مسكن للالم اوجاع ينفع من اوجاع الخاصرة والظهر وينفع الحصاة والالتواء الباردة ويدر البول ويحلل الرياح اذا
غسل به البدن نقى الدنس الوسخ والبهق والحكة والكلف والنمش ثم البثور والقشار وهو حار رطب يسخن يلين كثيرا الغذاء
جيد للسعال ينفع من صلابة الارحام ويلين الاعضاء الصلبة ويلين وينفع شقوق اليدين والرجلين محصص
بارد رطب ينفع الامزجة الحارة الملتهبة والمعدة الحارة اليابسة ويسكن العطش واللهب مرجان يجاذب

اصلى من راجح ومنافعه هو البسد مرزنجوش حار يابس في الثالثة محلل يحلل ويلطف ينفع من النزلة البلغمي وعسر البول
والمغص والمعدة ويلسع العقرب مع الخل مرداسنج حار يابس في الثالثة لطيف محلل يسكن الاوجاع البلغمية والرياح وينفع
السدد والبلغم حيث كان وينفع الصداع البارد مر حار يابس في الثالثة ينفع محلل للرياح ويجلو اثار الوضح
ويطيب النكهة اذا امسك في الفم وينفع الاورام البلغمية ويكسو العظام العارية وينفع الاكل وينفع السعال ويجلو اثار الوضح
العين ويحلل الماء في العين ويدر الحيض ويلحم الاجنحة ويسقى مع الشراب للسع العقرب والدود مرقشيثا ويسمى بالفارسية
سنك روشنايي اي حجر النور لتقوية البصر وهو حار يابس في الثالثة فيه قبض يجلو الاسنان والصاح ويحلل الاورام وما لم
ودمه لم يظهر يسعد ويسعى اذا طلي بالخل على البهق والبرص والنمش ويرق الشعر ويحده مرداسنج بارد يابس يلطف
رائحة البدن والاباط ويقبض ريح المعدة ويجلو الكلف والاثار السود والدم الميت واثار الجدري وينفع الحرق ويحبس
مرو حار رطب ودقيقه مواد محمضة يحلل الريح وينفع السدد وينفع من الصداع البارد ووجع الحلق ويشرب للبواسير
مع الشراب المرارات كلها حادة يابسة ينفع من انسداد الماء والاتساع ويعد شقة الذنب والراس وكلها تطلق الطبع مرارة
الظبي ينفع العين من مرارات ذوات الاربع مرارة الحمار الوحشي ينفع التونه واثار الاورام طلاء مرارة الذئب
ينفع التشنج والكزاز مرارة البقر اقوى من مرارات ذوات الاربع ثم الطبع والدب ثم الماعز ثم الضان اجودها
ينفع من اوجاع الاذن والبواسير وهي ترياق السموم والتهوش وينفع داء الثعلب والدوالي والبثور الرطبة في الاذان و
والشكوى ومرارات التيس الجبلي ترياق للتهوش مرارة الحجل ينفع من الصداع والسقطة مرارة الخنزير ينفع من
قروح الاذن مرارة كلب الماء سم مرارة الاسد ينفع من اوجاع الدماغ والقلب مرارة التيس البحري والقنفذ
كلها حادة يابسة ينفع من ظلمة العين وابتداء الماء والغشاوة مرارة الكركي اذا اسعط بها مع مرارة الخروف ينفع اللقوة مرارة
الكبش ينفع من اوجاع الاذن مرارة العصفور ينفع من اثار القروح التي في العين ومن الجذام اذا شرب الجذوم
منها مرارة البقر والفرس والجاموس كلها سموم قاتلة مرارة الجمل ينفع من الاذن السيلان ومن الرمد قطورا مشك
حار يابس في الثانية يقوي الدماغ المعتدل والعين ويجفف رطوبتها ويجلو البياض ويقوي القلب ويفرحه ويذكي الذهن
ويمنع من الخفقان وهو ترياق للسموم خصوصا النهش مشمش بارد
رطب في الثانية ينفع المعدة ويسكن العطش وينفع من الحيات اجاد مصطكي حار يابس في الثانية يحلل الرطوبات
اللزجة من الصدر وشرابه ينفع من الغثي والكرب ويمنع الطرش ودم النكس ويمنع الصبي من الكلى والماء ويلحم الجراحات
مقل بارد يابس يقطع الصفراء ويشهي الطعام مصطكي حار يابس في الثالثة ينفع من الورم الساعة والجرب جيد من
النواصير والحم العظام المكسورة ومضغه يجلب البلغم من الراس وينفع السعال البلغمي ونفث الدم ويقوي الكبد والمعدة ويشهي
الشهوة ويحرك الجشاء مغرة هي الطين الاحمر بارد في الاولى يابس في الثانية يدمل الجراحات ويقتل الدود ويحبس الطبع هذا وينفع

جرب الصندل الى كان البرى وقليل السند
والاولى وعلاج وقد بين ... بالعلاج
والطعاما [illegible] جمع
الحار

من اوجاع الكبد ومن الاورام الحارة طلا **مغاث** حار رطب في الثانية يسمن سمع ضماد الوثي والكسر والتوثس
والوسدة والصلابات وتحرك الباه وهو حار زه **مقل** بارد يابس في الثانية ويسمى كر يعقل الطبع وسمع من الاطلا ن
مح حار يابس في الثانية ياكل اللحم الزائد وسمع من الجرب المتقرح والحكة البلغمية وسمع الدماميل ويسهل دوح
النفل والكدار الطعام وسمع من اوجاع المعدة الباردة ويسهل البلغم اللزج والخام والسوداء **ملح مندى** حار يابس
في الثالثة ياكل اللحم الزائد **موميا** هو ضرب من القار بارد في الاول رطب في الثانية سمع من الصداع واوجاع العصب
والالتهاب والصدر والمعدة ويسكن الطث واختلاف الدم **مر** كل حل سمع على شحم او حجر يحلو وسعد عسلا
ويكف خفان الصوع كالبزخشت والتمكين والمعروف بالمش هو الذي يسمع على بحره البلوط وهو حار في الاول معتدل في
الرطوبة واليبس سمع من السعال وهو جيد للصدر والرئة ويحلو رطوبا تها ويلين حسوما تها **موز** حار رطب في الاول يلين
ويسمع حرقة الصدر والحلق ويحرك الباه ويسمع المثانة ويعدي كثيرا ويدر البول ويلين الطبع **موسا بن** حار في الثالثة يابس في
الثالثة لطيف محلل سمع للاورام البلغمية والحلع والكزاز والسقطة والقرنة والفالج واللقوة والصداع البارد والفرح وسمع
نفث الدم من الرئة وسمع من الخناق ووجع الحلق **مو** حار يابس في الثالثة سمع من اوجاع المفاصل والكبد البارد
شربا وطلاء وسمع من عسر البول شربا وحماما وسمع اوجاع المثانة والرحم والمغص والسحج **ميعة سائلة** حار يابس
يسخن ويلين ويسمع وسمع من الوجاع وسمع الجذام والسعال والزكام ووجع الصدر ورطوبة المعدة ويدر الحيض شربا **ميويزج**
حار يابس في الثالثة ينقي الحلق وخاصة ان يقتل القمل حصوصا مع الزيت **ميسخج** حار رطب سمع وجع الصدر ويبس نفث
الدم

باب النون نارجيل

هو الجوز الهندي حار في الاول يابس في الثانية يزيد في الباه ويعدي غذاء كثيرا وسمع من تقطير البول ويكدر دهنه
جيد للبواسير والعرق منه يسهل الدود ويعقل الطبع **نارنج** قشره حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحب
حار يابس في الثانية وهو يحلل الرياح الباردة من الدماغ وهو الطف من الاترج ويشبهه في جميع احواله **نانخواه**
حار يابس يفتح السدد ويدخل في الادوية البهق والبرص وسمع من طرح الماء والمعدة ويلطف الهواء ويسكن الغثيان
وسمع المعدة والكبد الباردتين وسمع الرياح ويدر البول ويخرج الحصاة ويسمع الحكة والمثانة وسمع من الكباب السقعة
نارمشك هو باغنست حار يابس في الثالثة لطيف جيد للمعدة والكبد الباردتين ويلطف الاخلاط الغليظة
ناردين هو السنبل الرومي حار يابس في الثانية بدرب العين اذا حلي بالاكحال وهو يدر البول والحيض
وسمع اورام الرحم مطبوخا في طبيخه **نبق** بارد يابس في الاول وكثرة اكله ردي وهو قابض يقوي المعدة ويعقل الطبع ويمنع
الزرق والاسهال الكائن من ضعف المعدة **نحاس محرق** حار يابس في الثالثة يسود الشعر وينفع من اكل اللحم
الزائد وكذا المقعد وسمع من حشونة الاجفان وصلابتها ويسهل الماء الاصفر **نخالة** حار يابس في الاول فيها جلاء

وليس وسعه كثيرة وهي الصدر وخصوصا الحسو المتخذ من ماسها ويحلل الرياح والبلغم واذا كمد به الموضع الذي فيه رياح
يحللها **نرجس** هو البهار واجوده المضاعف معتدل في الحر واليبس يفتح سدد الدماغ وسمع من الصداع عن رطوبة
او سوداء واصله يكرب من العقرب يخرج الشوك والنسل **ند** هو طلاء مركب **نسرين** حار يابس في الاول في
نفسه لطيف سمع من برد العصب ويقتل الديدان في الاذن وسمع من طنينها وودويها ويفتح سدد المنخرين ويسكن الفي
والفواق **نشا** بارد يابس في الاول اجوده البيض الاملس سمع الكلف طلاء وحسوه سمع من السعال وخشونة الصدر
والحلق ونفث الرئة ويمنع الرمد في العين وورمها وسمع من انصباب المواد اليها ويحفف ويدحها وسمع الاسهال المزمن
نطرون هو البورق الارمني وهو حار يابس في الثالثة سمع من التوالج الشديد المرخ ويرقق الاخلاط الغليظة ويقلع ماتحت
الثوب **نعنع** حار يابس في الثانية وهو الطف البقول الماكول جوهرا واذا طرح منه طاقات في اللبن لم يحمض و
لعارته يقطع سيلان الدم من الباطن واذا دلك به خشونة اللسان ازالها وسمع قذف الدم ويعدي ويعقد ويقعده
اللبن في الثدي ويسكن ورمه ويقوي المعدة ويسخنها ويسكن الفواق الكائن عن امتلاء ويعقم اذا احدث منه
اليرقان وسمع من المغص ويعض الكلب **نفط** حار يابس في الرابعة لطيف محلل يفتح السدد وسمع اوجاع الورك
والمفاصل واللقوة والفالج وسابل العين والماء النازل فيها ومن الربو والسعال المزمن وسمع من اللسوع طلاء ويخرج الاجنة
الموتى والمشيمة المحتبسة ويسهل الدود وحب القرع **نكسود** حار مجفف سمع المعمور عنه واصحاب البلغم والرطوبة
وهو قليل الغذاء يخاف منه القولنج **نوره** حار يابس يقطع نزف الدم وياكل اللحم الزائد ويرقل الترودج وسمع من حرق
البارد جدا اذا جعلت معمولة محمرة من غير لدغ **نوشادر** حار يابس في الثالثة يلطف ويدب سمع من بياض
العين ويسيل الماء الساقط وسمع من الخوانيق اللعقة ادامج في الحلق مع ادوية اخر **نوى التمر** حار يابس في
فيس وجلاء ومحرقة سمع الاورام الحمرة واذا غسل بعد حرقه حسن بدرب العين وا... وسمع من نبات جحا
والمرق والجراحات الداخلة **نوى الاهليلج الكابلي** بارد يابس في الثانية سمع من عسر البول **نوى الاهليلج الاصفر** حار في الاول
يابس في الثالثة من الرف ويقلع الكلف والبهق وسمع داء الثعلب والجراحات الردية في الاعضاء والروح والعقعه و
ريح الشوك وسمع من الاسهال الصبيان ولذلك عصارته

باب الواو

ورق الارنب اذا خشي به الرهان المحرق بالعبرة قاق الكثرة ... **ودع** حار يابس
في الثانية يفتح اللون وسمع من البرص والبهق والشقوق ووجع الكف والصدر والكبد الباردة وصلابة الطحال والمغص
والنسق وبدر البول والحيض وسمع من لسع الهوام وسمع الساحن من العين ويحلو الظلمة من الرطوبة الكثيرة **ودع** هو كا
في قوته بارد يابس في الثالثة يحرق السن والشوك وسمع المائل محرقا واذا حرق جدا سمع من بياض العين
وخشونة الاجفان وقروح العين ووجع الاذن **ورس** حار يابس في الثانية وهو شيء احمر كأنه يشبه سحيق الزعفران كلف

لعدف

من الطف محلل ينفع الكلف والنمش طلاء وينفع اوجاع الكلى والمثانه ابدا ويفتت الحصاه فيهما ورق الخوخ
حار يابس يقطع رائحة النوره اذا طلي به واذا قطر ماؤه في الاذن يقتل ديدانها ويقتل ديدان البطن اذا ضمدت به السره
ورق الطرفا حار يابس قابض ينفع من اذا طبخ ويمضمض به الطحال ويقوي اللثه المسترخيه ورق التوت بارد يابس
ينفع من شرب العلق ويزيلها من الحلق ورق الكرم اذا دق ناعما وضمد به الصداع من حراره سكنه ويضمد الجوف
مع الرائب فيقطع الاسهال ويقوي اللثه المسترخيه ورق البرد حار يابس يقوي العصب رماده ينفع من حرق النار اذا ذر
ومن نار القروح الرطبه ويقوي اللثه المسترخيه ويضمد به الاورام الحاره ورق البلوط بارد يابس يدمل الجراحات
ويجفف القروح العسره الاندمال ورق الزيتون حار يابس في الثانية اذا احرق قام مقام التوتيا في ادوية العين وماؤه
المطبوخ ينفع من القلاع اذا امسك في الفم ورق الجبر حار يابس يحلل الخنازير ضمادا ويطلى به القوابي والبثور ورق
الحنظل حار يابس في الثالثة يسهل السوداء والبلغم وينفع من الماليخوليا والصرع ورق الاجاص اذا اثر عرمانه المعصور
منه قطع سيلان المواد الى اللهاه والحلق ورق الاترج حار يابس ينفع ويحلل وعصارته اذا شربت نفعت من
رطوبة المعده وردها واذا امضغ طيب النكهه ويقطع رائحة الثوم والبصل ورق التوت مع ورق الكرم يخضب الشعر
واذا طبخ ويمضمض به ينفع من وجع الاسنان ورق الجوز يجفف ينفع من الشري الكاين في الفم ورق الغار حار
يابس في الثالثه يفتت حصى المثانه وينفع من سدد الكلى واذا طبخ يحلل ينفع من وجع الاسنان ورق النبق بارد
يابس يقوي الشعر وينفع من الحاره ويضع الاورام وفيه تحليل ورق شجر البق يقوي العظام الواهيه ورق المصطكي
بارد يابس ينفع من اختلاف الدم ونفث الدم وللاسهال الذي عن ضعف المعده الكاين عن رطوبه ورق
حب الخضرا حار يابس في الثالثة شديد القبض يجفف تجفيفا قويا ورق السوسن معتدل في الحر والبرد يجفف
القروح والبثور ورق الخلاف بارد يابس عصارته ينفع من اوجاع الطحال وصلابته وسدده ويسهل الصفراء
المحترقة والسوداء والبلغم وينفع من النقرس والصرع ولدغ العقارب ومن اختناق الرحم والفالج والنقرس و
من الادويه الفعاله ورق المازريون حار يابس في الثالثة يسهل الماء الاصفر والرطوبات البلغميه ورق الغرب
حار يابس في الثانية يدخل في المراهم ورد فارسي هو الورد الاحمر وهو غير متشابه الاجزاء فيه جوهري وجوهر ارضي
وفيه حرارة وقبض واجوده الطري وهو مولده فيروزاباد وهو بارد في الاول يابس في الثانية هو وسيط في الغلظ و
اللطافة يجففه اقوى من قبضه مقو للاعضاء الباطنه واللثه والاسنان ويقطع من العرق اذا استعمل في
الحمام ويقطع الاسهال وينفع من القروح والبثور في المفاصل ومحب الاسنان في القرحه العميقه ويسكن الصداع والعطش
ويحرك الثلل وباقاعه باح من نفث الدم وهو نافع للكبد والمعده ويسكن اوجاع السفل ويحسن طبخه القروح الاكال
والطري منه يسهل عشره دراهم وينفع من حمى الربع ويابسه لا يسهل واذا امسك في الفم ينفع من البثر والقلاع خصوصا اذا

حنظه

العدس وشم الطري منه يسكن الصداع الحار ويقوي الدماغ والقلب ويحدث في بعض الناس الزكام ورد اللوز بارد
يقوي القلب والدماغ ورد التفاح بارد يقوي القلب والدماغ ورد السفرجل بارد يقوي القلب والدماغ ورد الكادي
بارد يابس يقوي القلب والدماغ ورد الكمثرى يقوي القلب والدماغ ورد الخيري حار في الاول معتدل في اليبس
ثم ينفع الدماغ البارد الرطب ويحلل الرياح الغليظه وماء المطبوخ اذا شرب ادر الحيض واسقط المشيمه ويحلل اورام الرحم
اذا طلي على العانه ورد الباقلا بارد رطب يسكن الحراره العارضه للدماغ ورد الفوفل بارد يابس قابض ينفع
من الاستطلاق وضعف المعدة ونفث الدم ورد الخشخاش بارد رطب يسكن الحراره واليبس العارض للدماغ
واذا ضمد به الراس ينفع من السهر وينوم ويسكن الصداع الحار ورد الدفلي حار يابس فعله قريب من ورقه وزهره
كما قاتل وهو من السموم وسمه هي ورق النيل حاره يابسه جدا تخضب الشعر وسخ الاذن ينفع من الداحس
ويطلى على تشقق الشفه وسخ كوارة النحل حار في الثانية يجذب الشوك والسلي وسخ الحمام ينفع من السقطه واورام
الثدي وقل هو المقل وقد ذكرنا باب الهاء هليلج
هو حب الحنظل وقد ذكر هزارجشان حار يابس في الثالثه رقيق ويلطف هندبا بارد رطب في الجزء الاول ينفع
سدد الكبد والعروق وفيه قبض يسير تشديد وترطبا مع السكنجبين الرصاصي ويضمد بها النقرس وينفع من الورم
الحار ضمادا او يضمد للخفقان مع دقيق الشعير ويسكن الغثيان وهيجان الصفراء وحراره المعده ويعقل الطبع وينفع من
حمى الربع ولسع العقارب والهوام والزنابير والحيه وسام ابرص ضمادا مع السويق هوفاريقون حار يابس في
الثالثه محلل ملطف للاورام ضمادا وورقه ينفع من حرق النار واذا طبخ ينفع من عرق النسا مشروبا بالشراب ويدر
البول والحيض وثمرته يسهل المره ويسقط الاجنه هيل بوا حار في الاول يابس في الثانيه يقوي الكبد والمعدة
ويهضم الغذاء هزارباد هو العنبر وقد ذكر باب الياء
ياسمين حار يابس في الثانيه ملطف للرطوبات مذهب الكلف ويحلل الصداع البلغمي اذا شم وينفع الحرب
اللقوه والفالج وينفع السدد وينفع من عرق النسا وكثره شمه يورث الصفار ياقوت اجوده الاحمر الرماني ينفع من
الوسواس والخفقان وضعف القلب وينفع جمود الدم اذا علق على الانسان يبروح بارد في الثالثه يابس
في الاولى مخدر من اريد قطع عضو منه لفساد يجعله يشرب منه نصف درهم في شراب بعد لبث وهو خواصه
اذا طبخ به العاج ست ساعات لينه ويلين قياده ويدلك به ورق البراكس اسبوعا تذهب به من غير تقريح
ويجعل على الاورام الصلبه والدبيلات والخنازير وهو يسكن وجع العين المفرط يتوع انواعه كثيره وهو نبات
له لبن دار مسهل محرق مقطع والمشهور منها سبعه العشر والشبرم واللاعيه والطرطيشا والماهودانه والمازريون
وقيطافيلون وهو العبكشت وجميع ذلك حار يابس في الثالثه ومن خاصية المازريون انه اذا دعك بركه فيها السمك

طلفا السمك كله ويمنع النوازل والثاليل والخيلان واللحوم الزائده في جانب الاظفار وربما يحلق الشعر خاصة في الشمس ويقطع البواسير ويسهل البلغم والاخلاط الغليظة واذا قطر منه على السن فطر بان حتفها واكلها واسهل اسهالا كافيا وكذلك في الحبر وكل اليتوعات اذا استعملت في غير وجهها كانت مهلكة قاتلة يقطين هو كل شجر لا يقوم على ساق بل ينبسط على الارض كالبطيخ والقرع والقثاء والحنظل واشباهها يلنجوج هو العود ينبوت بارد يابس في الثالثة يمنع الخلفة والاسهال ويحرك القي والغثيان يعرلج وطبيخه يقتل البراغيث اذا رش به البيت ينتوت وهواش فيسا حار يابس في الثالثة يسهل البلغم فصل جميع المتناولات على خمسة اقسام القسم الاول هو الذي يغير عن البدن ويغير البدن ويكون لغرشانه ان يصير جزءا من البدن ويقوم مقام ما يتحلل عن البدن فهذا هو الغذاء الدوائي والقسم الثاني هو الذي يتغير عن البدن ويغير البدن ولا يصير جزءا عن البدن فهذا هو الدواء المطلق والقسم الثالث هو الذي يتغير عن البدن ولا يغير البدن ولا يصير جزءا منه فهذا هو الدواء المعتدل والقسم الرابع هو الذي يتغير عن البدن ولا يغير البدن ويقوم بدل ما يتحلل من البدن فهذا هو الغذاء المطلق والقسم الخامس هو الذي يغير البدن ولا يتغير عن البدن ويكون لغرشانه افساد جوهر البدن فهذا هو الدواء السمي اما استخراج علم الدرج فاعلم ان الطبا وضعوا ما هو اقل الاشياء حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وما اثرا في البدن في الدرجة الاولى ووضعوا ما هو اكثر الاشيا تاثيرا وقوة في البدن من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في الدرجة الرابعة ووضعوا المتوسط منها الى كان تاثيره قريبا من الدرجة الاولى فهو في الدرجة الثانية وان كان تاثيره قريبا من الدرجة الرابعة فهو في الدرجة الثالثة والله اعلم بالحكم

المقالة الخامسة في ذكر الادوية المركبة وكيفية تركيبها واستعمالها وهي خمسون بابا الباب الاول في قوانين تراكيب الادوية المفردة على سبيل الاجمال

اعلم ان الطبيب قد يحتاج الى تركيب ادوية على الخصوص لعدم وفاء المفردات بحاجته كما ان احتاج الى دواء معتدل فلم يجد فاضطر فردوه الى تركيب دواء احر من المعتدل مع دواء ابرد منه ليحصل غرضه او حل شدة المرض فلا يفي قوة دواء واحد مفرد فاضطر الى التركيب لتتظاهر قوى المفردات فيقل لشدة المرض او لشدة قوة الدواء او كثرة غائلته وقوة سميته ومضرته فيحتاج الى التركيب ليكسر قوة السمية الموجبة للمضرة والاختلاف حال المرض فانه قد يحتاج الى دواء محلل قابض فلا يوجد ذلك في دواء مفرد فيحتاج الى التركيب فينبغي ان يكون عارفا للقوى التي للادوية المفردة حتى يعلم مقدار ما يكفي من كل واحد من الادوية المفردة في الدواء المركب اذ كانت الادوية ليست متساوية حالاتها في الكيفية ولا في المنفعة ولا في القوة ولا يحتاج الى ان يلقى في المركب من الادوية المفردة من بعضها اقل ومن بعضها اكثر ومن بعضها متوسطا والاسباب التي من اجلها يختلف اوزان الادوية سبعة اقسام احدها قوة الدواء وضعفها وثانيها كثرة المنفعة وقلتها وثالثها شرف المنفعة وخستها

يوجب الاكثار فيه

وزائدها وجود مشارك له في المنفعة من الادوية وعدمه وخامسها قرب العضو العليل من الموضع الذي يوصل منه الدواء اليه وبعده عنه وسادسها وجود المضرة التي تكون في الدواء المفرد وعدمها وسابعها وجود دواء في المركب يضعف قوة الدواء النافع وعدمه وذلك لان شدة القوة توجب الاقلال وضعف القوة يوجب الاكثار وكثرة المنفعة يوجب الاكثار وقلتها يوجب الاقلال والانفراد بالمنفعة للاكثار ومشاركة غيره في المنفعة الاقلال وبعد العضو العليل عن الموضع الذي يوصل منه الدواء اليه يوجب الاكثار وقربه يوجب الاقلال ووجود دواء في المركب من شانه ان يضعف قوة الدواء الاخر يوجب الاقلال وبالعكس ووجود المضرة في الدواء يوجب التقليل منه وبالعكس وبعني بالدواء الشديد القوة ما كان في المقدار اليسير منه قوة شديدة وكان فعله في التسخين او التبريد او التجفيف او الترطيب فعلا قويا كالسقمونيا والافيون والفرفيون وبالضعف المضاد للقوي في الفعل وبالدواء الكثير المنافع ما فيه منافع كثيرة ونعني بالعليل المنافع ما فيه منفعة واحدة فاذن اسباب الاكثار من الادوية المفردة في المركب سبعة واسباب الاقلال منها سبعة والحاصل انه متى اجتمع في الدواء الواحد سببان او اكثر من الاسباب المذكورة فان كان مما يوجب الاكثار استكثر منه وان كان مما يوجب الاقلال يقلل منه وان كان بعضها يوجب الاكثار والباقي يوجب الاقلال او بالعكس يراعى الاغلب والاكثر وان تساويا يراعى القصد المعتدل فاذا علمت ذلك فينبغي ان يختار من الادوية المفردة افضلها واجودها ثم يعتقد ان لا يخالطها شي من من التراب والغبار العفن وينقى اسقيه بالغة فان ذلك اصل ما يحتاج اليه من اراد التركيب وما كان من الادوية اليابسة يحتاج الى الدق والسحق والنخل فينبغي ان يدق في هاون املس نظيف دقا ناعما بالعالم ويخلها بحرير صفيق ثم يعيد دقها ونخلها ثانيا ثم يجمع الادوية المدقوقة المنخولة بحرير ويصبها الى الهاون ثانيا ويسحقها سحقا جيدا حتى يصير كالهباء والغبار فان الادوية المدقوقة والمنخولة اذا فعل بها هذا الفعل كان الفعل والانفعال بينها اتم واكمل وسحقها التهابها في المعدة والكبد اسرع وينبغي ان يسحق كل واحد من الادوية المفردة ثم يحوزنه الموصوف ثم يخلط الجميع ويعاد الدق والسحق كما ذكرنا وحتى للطبيب ان يطرح الادوية فان كان فيها شراب ذكر من العصارات والصموغ فينبغي ان ينقع الصموغ في الشراب او العصارات حتى ينحل ثم يسحقها في الهاون باعمامي يستوي لدراوه ويتصل وان كان الدواء معجونا ومن شانه ان يعجن بالعسل فينبغي ان يختار العسل النقي الذي لا يخالطه شي من الشمع ويكون العسل طيب الرائحة ولا يصبه الماء وينزع رغوته على نار هادية ويوخذ لكل واحد من الادوية المدقوقة مثله امثال من العسل ثم يذر عليه الادوية المسحوقة ويضرب حتى يستوي ويرفع الى اناء من الفضة او الذهب ان امكن والا الى غضار صيني او كاشي والاكامنه بل يترك له متنفسا مقدار اربع اصابع وينبغي ان يكشف الاناء في الاسبوع الاول كل يوم مرة ليخرج بخار الدواء ويامن عن الغليان وان اردت ان تعمل الدواء اقراصا فينبغي ان يلقى الدواء المسحوق للهاون ويصب عليه من الماء الذي يعجن فليلا قليلا ثم يدق دقا جيدا حتى يلتئم ويستوي ثم يوخذ منه اقراصا على حسب ما يحتاج اليه ثم يوضع على منخل ويجففها في الظل ويقلب كل غداة وعشي لئلا يتكرج ويتمدد وان اردت ان تعمل منه حبوبا فان كان فيها شي من الصموغ فينبغي ان يحل يكسا بالعصارة الموصوفة ان كانت فيها والا فبالماء الحار ويسحق الهاون الاملس الصافي جيدا

حتى يلتئم ثم يلقى عليه الادوية المسحوقة والمحلولة وتدق ويلقى ويسحق الهاون حتى يصير معجونا فان ذلك اوفق من ان يطلى بجامع الهاون ثم
يحبب ويجفف في الظل واما المطبوخات المسهلة فان كان فيها الاجاص الاسود او الجبلي والعناب فينبغي ان يغسل اولا بالماء
حتى يذهب عنها الغبار والرماد ثم يلقى الفواكه في الماء قبل الحشائش والبزور ويطبخ بنار هادية ولا يكثر النار تحتها لئلا يذهب
قوتها وان كان مع الادوية افتيمون فلا ينبغي ان يطبخ الافتيمون فيها بل ينبغي ان يشد في خرقة كتان شدا غير وثيق ويلقى
على المطبوخ عند الفراغ منه ويعصر عليه قليلا ثم يمرس ويصفى لئلا يذهب قوته وان كان مع المطبوخ بزر اترج مثل الاباريج
والسقمونيا او التربد او السورنجان او الصبر فينبغي ان يدق وينخل ويعجن بعسل ويبلع او يذر على مقدار ملعقة من المطبوخ [illegible]
اولا ليسهل عليه شرب باقي المطبوخ وان كان مع المطبوخ خيارشنبر او ترنجبين فينبغي ان لا يلقى مع الادوية المطبوخة لئلا يذهب
قوتها بل يمرس في المطبوخ بعد نزوله عن النار وان اردت ان يحل من البزور شيئا لعابيا فينبغي ان يجعلها في قدر خزف
جديدا وفي مقلى بان يحمي المقلى [illegible] جيدا وينزل عن النار ثم يلقى عليه البزور ويغلى بمقدار ما ينضج [illegible] والمستقصي قليها فان
ذلك مما يكسر قوتها واما الادوية الحجرية كالاقليميا وحب الفضة والتوتيا والكحل والمغنيسيا ونحوها فينبغي ان يدق دقا جيدا
ويرش بالماء ويسحق سحقا جيدا ثم يجفف ثم يسحق ثانية حتى يصير كالهباء وكذلك سائر ادوية العين فان العين عضو ذكي الحس
لطيف لا تحتمل من الادوية ما فيه ادنى خشونة واما الافاعي الرطبة للمسلولين واصحاب نفث الدم فينبغي ان يقطع ايديها وارجلها
ويشق بطونها ويغسلها بالماء والملح ورماد حطب الكرم غسلا نظيفا ويضع في كوز خزف جديد لم يصبه الماء ويطين
بطين حر وخطمي وملح ويضع الكوز في تنور بعد خبزه ويخرجه من الغد ويتوقى ان يحرق [illegible] حتى يصير مكلسا وكذلك يحرق [illegible]
والكهربا واما طبخ السرطانات في ماء الشعير فينبغي ان يؤخذ السرطانات النهرية ويقطع منها الانياب والارجل والايدي
ويشق بطونها ويغسل برماد البلوط والكرم والملح والماء العذب الصافي غسلا جيدا ثم يغسل مرة اخرى بالماء
العذب لئلا يبقى من الملوحة طعم ثم يطبخ في ماء الشعير بعد رضه في هاون من حجارة الباب الثالث
في الاشربة والربوب شراب السفرجل بارد يابس يقوي القلب وينشط ويقوي الشهوة الساقطة
جدا ويمسك الطبع ويمنع القيء ويسكن العطش وينفع في الخفقان والغشيان وصنعته ان يؤخذ السفرجل الحامض
الطيب الرائحة الصحيح الكثير الماء ويقشر خارجه وينقى داخله ويدق في هاون لطيف من الحجارة او الخشب
الطيب الطعم ثم يعصر ويصفى ويلقى في قدر لطيف من الحجارة ويغلى بنار هادية حتى ينتصف ويلقى عليه السكر الابيض
مقدار ما يحليه ويصفى ويرفع الى اناء صيني او كاشي شراب التفاح اجوده المتخذ من التفاح الشامي او الاصفهاني
والكواري وهو بارد يابس يقوي المعدة والقلب ويفرحه ويقوي النفس ويسكن القيء والاسهال الصفراوي
وصنعته ان يؤخذ التفاح الصحيح الذي لا يكون [illegible] وينقى جوفه من الحب ويدق في هاون من الحجارة ويعصر
ويصفى ويطبخ حتى ينتصف ومن اراد ان يعمل بالسكر يلقى فيه من السكر الابيض مقدار ما يحليه شراب الرمان

ينفع من القيء والحلقة الصفراوية ويسكن العطش ويقوي المعدة ويمنع الغشيان ويسكن الصداع ويشهي الطعام وصنعته
ان يؤخذ الرمان المز ويعتصر ويصفى ويغلى حتى ينتصف ويلقى من السكر الابيض مقدار ما يطيبه ويقدره ومن اراد بالنعنع
يلقى فيه حال غليانه طاقات من النعنع الطري شراب الورد مبرد مسهل ينفع من الحمى الصفراوية المحرقة المطبقة ويسكن العطش
ويلين الطبع بالعصر وصنعته ان يؤخذ ورد فارسي منزوع الاقماع اربعة ارطال ويصير في برنية غضار ويصب
عليه الماء المغلي عشرة ارطال ويترك يوما وليلة ثم يصفى ويعصر الورد عصرا شديدا حتى لا يبقى من الرطوبة شيء ويطبخ في
قدر من الحجارة حتى ينتصف ويؤخذ رغوته اولا فاولا ويصفى ثم يطرح عليه من السكر الابيض اربعة ارطال ويطبخ
بنار لينة حتى يصير له قوام ويصير في اناء زجاج او غضار صيني والشربة منه اربع اواق مع اوقيتين من السكنجبين
بماء بارد او ثلج شراب الفواكه يسكن القيء الذي يحدث من المرة الصفراء ويقوي المعدة والاحشاء وينفع الحوامل
اذا اصابهن قذف ويشهي للمحرورين وصنعته ان يؤخذ السفرجل والتفاح الحامض والكمثرى والرمان الحامض
والسماق والزعرور والنبق والانبرباريس من كل واحد جزء ويدق ويعصر ويطبخ بنار لينة ويطبخ حتى يصير
له قوام ومن اراد تحليته يلقى عليه من السكر قدر ما يمزه شراب التمر الهندي مبرد يطفي الحرارة الغريبة ويقمع الصفراء
ويقوي المعدة ويسكن القيء والعطش ويفتق الشهوة وصنعته ان يؤخذ من التمر الهندي المنباري الجيد
الغير المالح الاحمر اللون الطري من منقى من ليفه ونواه ويجعل عليه ثماني ارطال من الماء العذب الصافي ويغلى
حتى يبقى ربعه ويصفى ويطرح عليه منوان من السكر الابيض ويطبخ بنار هادية حتى يغلظ شراب الريباس
بارد يابس ينفع من الاسهال الصفراوي والقيء والحمى الحادة والعطش الشديد ويقوي المعدة ويشهي الغذاء
وصنعته ان يؤخذ الريباس الرطب الكثير الماء فيدق ويعصر ماؤه ويلقى في قدر حجارة نظيفة ويطبخ بنار
هادية حتى يرجع الى الثلث ويطرح عليه من السكر الابيض مقدار ما يمزه ويطبخ حتى يصير الى قوام الجلاب ويرفع شراب
الكرس ينفع من امراض الصدر والرئة ونفث الدم ويرفه والاسهال الصفراوي وصنعته ان يؤخذ حب الكرس
الطري رطل ويرض ويلقى عليه مثلث عفص رطل ونصف ويترك سبعة ايام ويصفى ويصير في ظرف زجاج
ويستعمل شراب البنفسج نافع من السعال مع الحمى وذات الجنب وذات الرئة ووجع الكلى ويدر البول ويلين
الطبع ويرطب ويلين الصدر والحنجرة وهو مبرد مرطب يؤخذ بنفسج طري منزوع الاقماع منا ويصب عليه اربعة امنان
من الماء ويغلى عليه جيدا بنار هادية ويصفى عن الماء ويلقى على كل رطل من الماء منا من السكر ويغلى بنار هادية
وتنزع رغوته حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويبرد ويرفع شراب البسر نافع من استطلاق البطن وضعف المعدة
الذي يؤخذ بسر جيواني ويخرج نواه ويدق ويعصر ويصفى ويطبخ حتى ينتصف او يرجع الى الربع ثم يصفى ويرفع
شراب الخشخاش نافع من النزلات من الراس الى الصدر والسهر ووجع الصدر والرئة ويغلظ المواد

الربو ويسكن الحمى الحادة، يوخذ ماء حماض بستاني محض جياد ويرض مع بزره جيدا وينقع في ستة ارطال من الماء، ويلقى
في قدر نظيفة ويطبخ طبخا جيدا ثم ينزل عن النار ويترك حتى يمكن ان يمرس ويصفى ويجعل على كل رطل منه من السكر الابيض
ويطبخ حتى يصير له قوام كقوام الجلاب شراب الليمو بارد يابس يقوي المعدة والشهوة ويجود الهضم ويقمع الصفرا ويقطع
القي ويسكن العطش والغثيان ويمنع البخار وصنعته ان يقشر الليمو ويعصر ويصفى ويوخذ من مائه عشرة ارطال
ويلقى في قدر من الحجارة نظيف ويطبخ بنار معتدلة حتى يرجع الى خمسة ارطال ثم يطرح عليه من السكر الابيض
خمسة ارطال ويغلى ويكشط رغوته ويصفى وينزل عن النار ويرفع شراب النيلوفر مبرد مرطب ينفع السعال وذات
الجنب وذات الريه والصداع الحاد ويمنع المواد التي تنصب الى الصدر والمعدة وينفع من الحميات الحادة الصفراوية ويبور
العلب ويسكن العطش ويزيل السهر الكائن من حرارة، وصنعته ان يوخذ من ورق النيلوفر الطري رطل ويغلى
باربعة ارطال ماء، ويصفى ويجعل على كل رطل منه من من السكر الابيض ويطبخ حتى يصير له قوام الجلاب شراب النعنع
ينفع من القذف والغثيان والهوع والفواق والخلفة وصنعته يوخذ من النعنع الرطب رطل ويطبخ بثلاثة ارطال
من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويطرح عليه من السكر الابيض رطل ويطبخ حتى يصير له قوام شراب الافسنتين
ينفع من فساد المزاج وضعف المعدة وفساد مزاج الطحال والكبد وجادبهما ويلين الطبيعة يوخذ نبيذ الزبيب
او العسل من ايهما كان خمسة ارطال وعسل منزوع الرغوة رطلان ويصير الى ظرف زجاجي ويوخذ قسط ومر ومصطكى
وافسنتين رومي من كل واحد اربعة دراهم اذخر وساذج هندي وسنبل الطيب وورد لعم منزوع الاقماع وصبر وغاريقون
من كل واحد درهمان زعفران مدقوق دقا جريشا وزن درهم يشد في خرقة نظيفة ويلقى في النبيذ او العسل ويشد
راس الظرف ويصير في الشمس سبعة ايام ويستعمل بعد ذلك شراب العناب بارد رطب ينفع من السعال وغلبة
الدم والماشرا والجدري والحصبة واوجاع الصدر وصنعته ان يوخذ ربع رطل من العناب الجرجاني ويغلى باربعة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويضاف اليه من جيد السكر الطبرزد ويطبخ حتى يصير له قوام الجلاب ويرفع
شراب الكمثرى ينفع من الاسهال ويقوي المعدة والاحشا، وصنعته ان يوخذ كمثرى غير نضيج
ويطبخ حتى يتهرى ويرد الى القدر ثانية وثالثة حتى يغلظ الماء ويصفى ويرفع شراب العنب ينفع من وجع الكلى
ووبعه ووجع المعدة وصنعته ان يوخذ ماء العنب العابق ستة ارطال ويطبخ حتى يبقى ثلثه ويطرح عليه
من العسل رطل ومن السماق واصل السوس والعفص والجلنار ودقاق الورد من كل واحد درهم ويطبخ
اربعة مثاقيل زعفران درهمان مروشت من كل واحد درهم ويطبخ ثم يصفى ويرفع شراب الحماض
بارد يابس يقمع الصفرا ويقوي المعدة والقلب ويفرح وينشط ويجود الهضم ويقطع القي وينفع الخفقان
الحار ويقوي الدماغ وصنعته ان يوخذ من السكر الابيض عشرة ارطال ويصب عليه الماء

العذب الصافي مقدار ما يغلي غليات ثم ينزل عن النار ويلقى عليه ماء من الاترج مقدار ما يمرره ويضرب جيدا
ويخبط حتى يستوي ثم يبرد ويرفع شراب النارنج يقوي المعدة ويسكن العطش واللهيب ويسكن
الصداع الحار ويقوي الدماغ ويمنع الخفقان ويشهي الطعام ويمنع البخار ويقطع القي ويقمع الصفرا، وصنعته
ان يقشر النارنج ويعتصر ويصفى ويوخذ من مائه عشرة ارطال ويلقى في قدر حجارة ويطبخ بنار معتدلة حتى ينتصف
ثم يلقى عليه خمسة ارطال من السكر الابيض ويغلى ويكشط رغوته ويصفى ويرفع الى انا صيني شراب الاترج نافع من
ضعف المعدة والخفقان يوخذ ورق الاترج الغض الطري ممسوحا من الغبار ويرض رضا خشنا دقه وينقع في
مثلث او جمهوري ثمانية ارطال سبعة ايام ثم يصفى عن الورق ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة من واحد ويضرب
ضربا جيدا ويصير في ظرف زجاج او غضار ويستعمل عند الحاجة شراب الجنجوش ينفع من ضعف المعدة والكبد
وبردهما وينفع وجع الظهر والمفاصل ووجع الكلى والفالج واللقوة والنسيان من الرطوبة ويحسن اللون ويطيب
النكهة ويزيد في الباه والحفظ ويحرك شهوة الجماع ويدر البول ويكسر الرياح وصنعته يوخذ من ماء الف المثقالي او الرازقي
البالغ غاية النضج مائة من ومن لحم الجدي السمين عشرون منا ويصب ماء العنب في قدر نظيف ويلقى عليه لحم الجدي
السمين ويوخذ من العود عشرة دراهم ومن الزعفران خمسة دراهم ودارفلفل ثلاثة دراهم بسباسه ثلاثة دراهم جوزبوا ومصطكى
وخولنجان من كل واحد خمسة دراهم سليخة درهم جوزبوا وكبابة وزرنباد وسعد من كل واحد ثلاثة دراهم زنجبيل
ودارصيني وعاقرقرحا وسنبل من كل واحد درهم يدق الجميع دقا غير ناعم ويصير الجميع في كيس ويشد راسه شدا غير وثيق
ويعلق في القدر حتى يغلي مع ماء العنب واللحم حتى يتهرى تهريا جيدا ثم يوخذ من ماء الورد رطل ومن العسل الصافي
عشرة ارطال ويصب في القدر ثم ينزل عن النار ويمرس الكيس فيه مرسا جيدا ويرمى بالكيس ويعصر اللحم ويصفى الشراب ويرفع
صفة الميبه وهو شراب السفرجل النافع من ضعف المعدة والكبد والاختلاف والغثيان والقي والعطش يوخذ
سفرجل حامض كثير الماء ويقشر خارجه وينزع اخلاطه ويدق في هاون ويعصر ويوخذ من الماء المعصور منه ثلثون
منا ويوخذ شراب صاف او جمهوري خمسة عشر منا وينقع فيه ثجير السفرجل المعصور ماؤه يوما وليلة ثم يعصر
ويمزج الشراب بالمنقوع في الثجير ويصفى ويغلى ذلك الثجير بشيء من ماء السفرجل المصفى منه ويعصر ويصفى
ويجمع كله في قدر نظيف ويطبخ بنار لينة حتى يذهب النصف ويوخذ رغوته ثم يروق ترويقا جيدا ويصب في
مضاعف ثم يلقى عليه عسل منزوع الرغوة سبعة امنا ثم يعاد الى القدر ماما ويوخذ زنجبيل ومصطكى من كل واحد درهمان
واقاقلة صغار وكبار وزعفران غير مسحوق ودارصيني من كل واحد اربعة دراهم وقرنفل ثلاثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويشد
في خرقة ويشد ويعلق في القدر ويطبخ بنار لينة ويمرس الخرقة ساعة بعد ساعة حتى يغلظ ويبلغ الادراك ثم ينزل عن
النار ويبرد ويصفى ويرفع الى ظرف زجاجي او غضار ويوخذ مسك مسحوق وزن درهمين ويمرس فيه، من شراب العسل

او بالسبه المطبوخ ويلقى عليه ويحرك حتى يستوي ويعلق صره الادويه المطبوخه في الظرف ثم يخرج منه ويستعمل شراب العسل
المسخن للمعده والكبد يوخذ من عسل النحل عشره ارطال ومن السكر عشره ارطال ومن السنبل والمصطكي والدارصيني
والقاقله والعود الهندي والهيل وجوزبوا من كل واحد وزن درهمين ونصف درهم يدق الادويه جريشا ويلقى
في الطنجير ويصب عليه سته ارطال من ماء عذب ويطبخ الى ان يرجع الى اربعه ارطال ماء ويصفى ويرمى ثفله ثم يصب
على ذلك الماء السكر والعسل ويغلى ويوخذ رغوته اولا فاولا حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويصفى ويرفع الى الاناء
ويستعمل شراب السكر نافع من الرطوبه والبلغم ولاصحاب المزاج البارد وصنعته ان يوخذ زنجبيل ودارصيني
من كل واحد خمسه دراهم هيل وقاقله من كل واحد درهمان ونصف درهم يدق الادويه ويلقى في طنجير ويصب عليها
من الماء سبعه ارطال ويطبخ حتى يبقى خمسه ارطال ويصفى ويرمى ثفله ثم يطرح عليه من السكر الابيض خمسه
امناء ويغلى بنار هاديه وينزع رغوته ويداف فيه من الزعفران نصف درهم فاذا صار له قوام ينزل عن النار ويبرد
ويصفى شراب الاجاص النافع من الحميات الملتهبه اذا كان مع حبس من الطبيعه يلين الطبيع ويسكن العطش
يوخذ اجاص اسود وينقى من النوى ويلقى في قدر نظيف ويصب عليه من الماء العذب قدر ما يغمره ويغلى
عليه جيده ويترك حتى يبرد ويعصر ويصفى ويعاد الى القدر ثانيا ويطبخ بنار لينه حتى يبقى منه الربع وينزل عن النار ويترك
حتى يبرد ويرفع الى الاناء ويستعمل عند الحاجه شراب الحصرم بارد يابس يقمع الصفراء ويسكن العطش والقي ويحبس
الطبع وينفع من الحميات الحاره الحاده والحار وصنعته ان يوخذ من الحصرم الكثير الماء المنزوع من حبه ويعصر
ماوه ويصفى ويلقى في قدر نظيف ويطبخ بنار لينه الى ان يبقى الربع ويبرد ويرفع شراب الاترج بارد يابس
ينفع من السموم ويقمع الصفراء ويسكن العطش ويحبس الطبع ويقوي القلب وينفع من القوباء طلاء ويبيض العرق
كحلا يوخذ حماض الاترج ويعصر ماوه ويلقى في قدر حجاره ويطبخ بنار هاديه حتى يبقى منه الربع ويصفى ويرفع شراب الجوز
حار يابس ينفع الخوانيق البلغميه يوخذ قشر الجوز الرطب الخارج يدق ويعصر ماوه ويطبخ حتى يذهب منه الثلث ويوخذ
من ذلك الماء ويصب عليه من العسل خمسه ارطال ومن المثلث رطل ويطبخ بنار هاديه حتى يبقى الثلث ويصفى
ويلقى عليه من صافي وزعفران وسنبل من كل واحد سبعه دراهم مدقوقا منخولا ويضرب حتى يستوي ويجعل في اناء زجاج
وعضار شراب العود ينفع المعده ويجود الهضم ويسر الاستمرا اذا كان من برودة ويطيب النكهة وصنعته
ان يوخذ من ماء الورد الاحمر رطل ويلقى في قدر حجارة نظيف ويلقى عليه عود هندي وسكر من كل واحد درهمان
سنبل الطيب وقرنفل من كل واحد درهم مصطكي وجوزبوا من كل واحد درهم ونصف بعد ان يدق دقا جريشا
ويشد في خرقة كتان شدا غير وثيق ثم يطبخ بنار معتدلا حتى ينقص الثلث ويمرس الخرقة مرسا جيدا ثم يخرج منه
ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويغلى بنار لينه وينزع رغوته حتى يصير قوام الجلاب شراب الكمون نافع من ضعف

الصعف

المعده والكبد وبردهما والغثي الكائن من الاسواغ المفرط ومن الخلفه وخروج الدم وضعف القوة يوخذ
ورد السوسن الاسماانجوني منزوع الاقماع ممسوحا من الغبره الموجوده في داخله اربعماه ورده ويبسط على ثوب
نظيف يوما وليله في الظل في الموضع النظيف حتى يجف ثم يوخذ قسط وقصب الذريره وحماما وسنبل الطيب
ومصطكي من كل واحد عشره دراهم ملح اندراني وسليخه من كل واحد ثلاثون درهما عيدان البلسان مع قرنفل ولون
درهما ويضعف في ظرف زجاج او غضار نظيف من السوسن وشاف من الادويه ويترك يوما وليله حتى يختمر ويصب
عليه في اليوم الثاني من الماء سته عشر رطلا ويوخذ من الزعفران خمسه دراهم ومن المسك الجيد مثقالان هذا فابس
من الماء ويلقى عليه الادويه وينقع ذلك فيه ساعه اربع اواق ودهن البلسان عشره دراهم ويترك الظرف مكشوف
الراس ويوضع على راسه قرطاس نقي وفوقه خرقه كتان وطين يطين بطين نقي حر معجون بنخاله الشعير وبعر الغنم ويوضع في الظل
في موضع شمالي سته اشهر شراب الكافور وهو شراب الكدر ينفع النمله والحمره والاورام الحاره والماشرا وصنعته
ان يوخذ الكادي رطل وتمر هندي منقى من لبه ونواه رطل وعناب كبار منزوع النوى رطل واصل الراوند
عشره دراهم صندل ابيض ولكر من كل واحد عشره مثاقيل سنبل الطيب وورد احمر يابس منزوع الاقماع
من كل واحد مثقالان يرض جيدا وينقع في اربعه امثاله من الماء العذب ويغلى حتى يبقى الربع ويصفى ويوخذ ماء الرمان الحلو
رطل وماء الرمان الحامض رطل وخل خمر عتيق رطل يضاف ذلك الى الماء الاول ويجعل في قدر حجاره نظيف ويطبخ
حتى يبدا بالانعقاد ويطرح عليه من السكر الابيض رطل ويطلى وينزع رغوته ويطبخ حتى يصير كالسكنجبين وينزل عن النار ويذاف فيه
ثلثه دراهم من الزعفران ومثله من الكافور الابيض الرباحي ويرفع الى اناء زجاج الشربه منه عشره دراهم شراب الصندل يقوي القلب
وينفع الخفقان الحار والكبد الحاره يوخذ من الصندل الابيض المقاصري ويبرد بالمبرد وينقع منه عشرون درهما وينقع في
رطل من الخل الثقيف وماء الحصرم والماء الصافي ثلثه ارطال يوما وليله ثم يغلى بالنار حتى ينتصف ويمرس باليد ويصفى
ويطرح عليه من السكر الابيض من يتقوم بالنار ويرفع شراب الزوفا ينفع الربو وضيق النفس ويتنقي الصدر والريه
من الاخلاط البلغميه وصنعته ان يوخذ تين ابيض وتمر جيد من كل واحد عشره دراهم وحلبه خمسه دراهم واصل السوس
عشره دراهم ومن برسياوشان سبعه دراهم ومن قشور اصل الكرفس والرازيانج وبزر الكرفس وبزر الرازيانج وزوفا يابس
من كل واحد عشره دراهم ومن الفوذنج والفراسيون من كل واحد خمسه دراهم يطبخ الجميع بنار هاديه حتى يظهر له قوام صالح
ثم ينزل عن النار ويصفى شراب البنفسج معتدل في البرد مرطب ينفع من ذات الجنب وذات الريه ووجع الكلى
ويدر البول ويلين الطبيعه برفق ويلين الصدر والحنجره والسعال مع الحمى يوخذ من بنفسج منزوع الاقماع فيصب عليه اربعه امناء
من الماء ويغلى عليه غليا جيدا برفق ويصفى ويلقى على كل رطل من الماء من السكر ويغلى بنار هاديه وينزع رغوته حتى
يصير له قوام وينزل عن النار ويرفع شراب التين ينفع من الربو والسعال المزمن ووجع الظهر والكلى البارده

وصنعته ان يوخذ من السكر الابيض من ويطبخ في خمسة امنا من الماء حتى ينتصف وينزل عن النار ويمرس
باليد ويصفى ويلقى عليه من طبيخ التين رطل ومن العسل المصفى رطل ويوخذ من الدارصيني والقرنفل والخولنجان من كل
واحد درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع دقا جريشا ويصر في كيس كرباس صفيق ويشد راسه شدا محكما ويلقى في الطبيخ
ويغلى حتى يقوم ثم ينزل عن النار ويصفى ويرمى بالكيس شراب نافع من الخمار اجاص اسود رطل تمر هندي منزوع
نواه رطل عناب خمسون عددا يطبخ بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويصب عليه من ماء الرمان المز ومن
ماء التفاح وماء حماض الاترج من كل واحد نصف رطل سكر ابيض رطل يطبخ بنار هادية حتى يقوم ثم ينزل عن النار ويصفى
ويرفع الى اناء صيني شراب المشمش ينفع من السعال والربو يوخذ من ماء العنب الحلو النضيج عشرة ارطال ويطبخ بنار هادية
حتى ينتصف وينزل عن النار ويرفع

الباب الثالث في السكنجبينات

السكنجبين النافع الكرى ينفع من الحميات الحادة والعطش والسدد ويجلو المعدة والصفراء الرموح والبلغم ويوافق
سائر الامزجة الصالحة ويحفظ صحة المحرورين ويلطف ويبرد الكبد ويدر البول والفصول ويقمع الصفراء وينفع الالم
الكائن من الصفراء اذا لم يكن معه خشونة للصدر والسعال وصنعته ان يوخذ من الخل الثقيف خمسة امنا
ومن الماء العذب الصافي ما يكسر حموضته قليلا ويلقى على كل رطل منه من من السكر الابيض ويطبخ بنار هادية وينزع رغوته
حتى يقوم وينزل عن النار ويرفع السكنجبين البزوري البارد ينفع سدد الكبد وينفع الاستسقاء وسوء القنية ويدر البول
ويسكن العطش وينفع الحميات الحادة وصنعته ان يوخذ بزر الهندبا وبزر الخيارين والبطيخ من كل واحد
خمسة دراهم ومن قشور اصل الهندبا عشرة دراهم ومن قشور اصل الرازيانج ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع
في ثلثة ارطال من الماء ورطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يصب في قدر نظيف ويغلى بنار هادية حتى يذهب منه الربع
وينزل عن النار ويمرس باليد مرسا جيدا ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض من ويغلى بنار هادية حتى يقوم ويرفع السكنجبين
البزوري الحار ينفع سدد الكبد والمعدة ويدر البول وينقي المعدة عن الفضول البلغمية وينفع الاستسقاء والتهيج وسوء القنية
ويسكن العطش وصنعته ان يوخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون من كل واحد خمسة دراهم
ومن اصل الرازيانج والكبر والكرفس من كل واحد سبعة دراهم ومن بزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد خمسة
دراهم ومن عصارة الغافث ثلثة دراهم ومن الراوند الصيني ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع يوما وليلة
في رطل من خل خمر ونصف وثلثة ارطال الماء الصافي ثم يصب في القدر ويغلى حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويمرس
باليد مرسا جيدا ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض من ويغلى بنار هادية حتى يقوم ويرفع السكنجبين السفرجلي
الذي يقوي المعدة والكبد ويزيد في شهوة الغذاء وينفع الاستسقاء ومن سوء الاستمراء وينفع سدد الكبد وصنعته
يوخذ ماء السفرجل الاصفهاني او الكوارى الطيب الرائحة ومن السكر الابيض ومن الخل الثقيف رطل ويطبخ بنار هادية

حتى

حتى يصير له قوام العسل السكنجبين الرماني الذي ينفع الحميات والعطش وينفع المعدة والكبد وصنعته ان يوخذ
من ماء الرمان المز المصفى خمسة ارطال ومن الانبرباريس رطل ومن ماء الورد الطيب الرائحة عشرة دراهم
ويلقى على رطل منه رطل من السكر الابيض ويغلى بنار هادية حتى يقوم ومن اراد ان يضيف اليه ماء الحصرم او ماء الريباس
فليلق عليه من كل واحد رطل ومن احب ان يكون ساذجا فليقتصر على ماء الرمان والسكر والخل الصادق الحموضة
السكنجبين العنصلي الذي ينفع من الاستسقاء وامراض الاحشاء الباردة والربو وانتصاب النفس والسعال
المزمن البلغمي وينفع سدد الكبد والطحال ويسقط الاجنة وينفع الفالج واللقوة والبرسام البلغمي المعروف بليثرغس
وصنعته ان يوخذ خل العنصل عشرة امنا ومن العسل المصفى ثلثة امنا ومن السلب المصفى منوان ويخلط
الجميع ويوخذ العنصل من ومن الزنجبيل وبزر الرازيانج والانيسون والحلتيت والعاقرقرحا والفوذنج البري من كل واحد
عشرة دراهم ومن بزر الكرفس والكمون الكرماني من كل واحد خمسة دراهم يدق الادوية دقا غير ناعم ويلقى في خل العنصل ويترك فيه يوما
ثم يصفى ويرفع في اناء صيني او زجاج صفته خل العنصل يوخذ العنصل ويقشر وينقى داخله وخارجه ويسكن من الحشف
ويوخذ من هذا العنصل من ويلقى في عشرة امنا من الخل الثقيف ويترك في الشمس ستون يوما ثم يصفى ويرفع سكنجبين
الراوند ينفع لاصحاب الاستسقاء والكبد وينفع السدد ويلين الطبع وصنعته ان يوخذ من الراوند اربعون درهما غاريقون
وتربد وسقمونيا وبزر الهندبا من كل واحد عشرون درهما زنجبيل ثلثة دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويغلى مع عشرة ارطال
من الماء حتى يذهب منه الربع ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض من ونصف ويغلى حتى يقوم سكنجبين بزوري معتدل
ينفع سدد الطحال والكبد ويدر البول وينفع من الحميات المركبة يوخذ بزر الهندبا وبزر الرازيانج وبزر الكرفس من
كل واحد ثلثة دراهم بزر القثاء والقثد والبطيخ من كل واحد خمسة دراهم قشور اصل الهندبا والرازيانج من كل واحد
سبعة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في ثلثة ارطال من الماء وربع رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يغلى بنار هادية
حتى يذهب منه الربع ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض من ويطبخ بنار هادية حتى يقوم وينزل عن النار ويرفع الى اناء

الباب الرابع في اللعوقات

لعوق السبستان ينفع من خشونة الحلق والسعال ويلين الصدر وينفع الرئة ويعين على النفث ويلين الطبيعة وصنعته
ان يوخذ سبستان ستين عددا زبيب طائفي منقى من عجمه اربعون درهما فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما يطبخ الجميع في
ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين ويمرس باليد ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويطبخ بالنار حتى يقوم لعوق
الزوفا ينفع من الربو والسعال المزمن وينقي الصدر والرئة من الاخلاط الغليظة صفته ان يوخذ من السوس المجرود
ومن الزوفا اليابس من كل واحد عشرون درهما ويطبخ بثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويلقى عليه من السكر الابيض
رطل حتى يقوم لعوق حب الرشاد ينفع السعال البلغمي وينقي الصدر من الاخلاط البلغمية صفته ان يوخذ حب الرشاد

عشره دراهم ومن اصل السوس اربعه دراهم ومن الانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثه دراهم يدق الجميع دقا جريشا
ويطبخ في رطلين من الماء حتى ينتصف ويصفى ويلقى عليه من العسل رطل ويطبخ بالنار حتى يقوم لعوق بزر الكتان
ينفع الربو والسعال المزمن وضيق النفس الصدر ويعين على النفث صفته بزر الكتان المقلو ثلثون درهما
ودوما ناعشره دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بالعسل لعوق الطباشير ينفع السعال اذا كان مع
الحمى ومن السل وقروح الريه يوخذ صمغ عربي وقاقله من كل واحد سبعه دراهم نشا وكثيرا من كل واحد عشره
دراهم طباشير ابيض اربعه دراهم حب القثا ولب الصنوبر الكبار من كل واحد سبعه دراهم سكر ابيض ستين
درهما يدق الجميع وينخل ويعجن بدهن لوز حلو وعسل منزوع الرغوه عجنا لينا ويرفع الى اناء زجاج لعوق اللوز ينفع
من البحوحه وغلظ الصوت ويلين الصدر ويعين على النفث يوخذ بزر الكتان عشره دراهم حلبه ولوز مقشر
من كل واحد اربعه دراهم كثيرا واصل السوس المحكوك ولوز الصنوبر الكبار ونشا وصمغ عربي من كل واحد درهمان
يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل معقود ويرفع الى اناء زجاج لعوق الحلبه ينفع من السعال وخشونة الحلق والبحوحه
وصفته ان يوخذ صمغ عربي وكثيرا ونشا ورب السوس من كل واحد عشره دراهم لب حب القرع الحلو
واللوز المقشرين من كل واحد خمسه دراهم سكر ابيض عشرون درهما يدق ناعما ويعجن بجلاب ويستعمل عند الحاجه
بدهن لوز لعوق رب السوس ينفع من السعال المزمن والعضول اللزجه في الصدر وينفع النفث يوخذ رب
السوس وكثيرا وفوه ولوز مقشر وبزر الرازيانج من كل واحد اجزا سوا يدق الجميع وينخل جيدا ويعجن بعسل منزوع
الرغوه ودهن لوز حلو لعوق الخشخاش ينفع من النزلات وقروح الريه ونفث الدم والسعال الحار وصفته
ان يوخذ مايه خشخاش كبار سمان ويوخذ جبها وينقع بخمسه ارطال ما يوما وليلا ويطبخ بنار هاديه حتى يتهرى
النصف ويمرس ويصفى ويلقى على كل رطل من ما الخشخاش رطل من عسل الطبرزد ويطبخ حتى يصير كاللعوق
وينزل على النار ويلقى عليه من الكثيرا المدقوق المنخول بحريره خمسه دراهم ويضرب جيدا ويرفع لعوق اخر ينفع
الصدر والريه عن المده يوخذ من رب السوس خمسه دراهم كثيرا وفوه ولب اللوز المقشر من كل واحد ثلثه دراهم
مذوب النشا في بياض البيض والعسل ويدرعليه باقي الادويه مدقوقه منخوله ويضرب جيدا لعوق حب القطن الملين
للصدر يوخذ لب حب القطن ولوز حلو مقشر من قشره من كل واحد اربعه دراهم اصل السوس خمسه دراهم صمغ البطم
اربع بندقات يجمع هذه الادويه مدقوقه منخوله ويعجن بعسل الطبرزد ودهن اللوز الحلو لعوق الصبيان ينفع من
الحراره وخشونة الحلق والصدر اذا تناول مع البان النسا او البان الاتن يوخذ رب السوس وكثيرا وصمغ عربي
وفانيذ من كل واحد وزن اربعه دراهم لعاب حب السفرجل مجففا درهم يجمع هذه الادويه مدقوقه منخوله ويعجن
بعسل الطبرزد والجلاب ودهن اللوز الحلو ويستعمل عند الحاجه لعوق الاعين النافع من الربو والسعال المزمن

او كان من الرطوبه اسقيل مشوي ثلثه دراهم اصل السوس الاسمانجوني درهمان وفراسيون وزوفا من كل
واحد وزن درهم يدق وينخل بحريره ويعجن بعسل منزوع الرغوه لعوق الطباشير لمن يسعل من قروح الريه والكراز
والمشوه صمغ عربي ونشا وخشخاش ابيض من كل واحد عشرون درهما حب القرع وحب الخيار من
كل واحد عشره دراهم بزر الخبازي وبزر الخطمي من كل واحد عشرون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بعسل منزوع الرغوه ودهن لوز حلو ويستعمل عند الحاجه لعوق الصنوبر النافع من قروح الريه والكبد والسعال الحادث عن
البلغم الازج يوخذ لوز الصنوبر الكبار المقشر وكثيرا واصل السوس الاسمانجوني وصمغ عربي من كل واحد رطل بزر الكتان
المقلو والتمر المنزوع النوى من كل واحد سبعه ارطال يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وبلت بسمن البقر ويعجن بعسل
منزوع الرغوه عجنا لينا ويرفع الى اناء ويستعمل عند الحاجه

الباب الخامس في المطبوخات

مطبوخ الفواكه يسهل الصفرا ويسكن الغثيان عن الاخلاط الرديه الحاره ويسكن لهيب الحميات الحاده
سنامكي سبعه دراهم مغشي رطب او يابس خمسه دراهم بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد عشره دراهم
عناب وسبستان واجاص حلو من كل واحد عشرون عددا تمر هندي عشره دراهم ورق الورد الاحمر اربعه
دراهم يطبخ الجميع بثلثه ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل وينزل عن النار ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين من كل
واحد خمسه عشر درهما ويصفى ويشرب مطبوخ الاهليلج يسهل الصفرا وينقي المعده عن الاخلاط الرديه الصفراويه
سنامكي خمسه دراهم اهليلج اصفر واهليلج كابلي من كل واحد سبعه دراهم بزر الهندبا والنيلوفر والبنفسج اليابس
من كل واحد ثلثه دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض خمسه دراهم زبيب طائفي منزوع العجم عشره دراهم
عناب وسبستان واجاص من كل واحد عشرون درهما يطبخ الجميع بثلثه ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل وينزل
عن النار ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد خمسه عشر درهما ويصفى ويشرب مطبوخ الافتيمون
يخرج السودا والبلغم والصفرا المحترقه وينفع الجذام والجنون والوسواس وجميع الامراض السوداويه سنامكي سبعه
دراهم مغشي يابس ونيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد اربعه دراهم بادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلثه
دراهم بليلج املج اسطوخودوس بسفايج من كل ثلثه دراهم اهليلج اصفر وكابلي واسود من كل واحد سبعه دراهم
زبيب محكوك درهمان واصل السوس المحكوك المرضوض ثلثه دراهم بزر الكشوث ثلثه دراهم بزر الشاهترج ثلثه دراهم ورق
الورد الاحمر الطري سبعه دراهم زبيب طائفي عشره دراهم افتيمون اقريطي سبعه دراهم يطبخ الجميع في ستة ارطال
من الماء حتى يرجع الى رطلين ويشد الافتيمون في خرقه كتان ويلقى عليه عند الفراغ من الطبخ ويصفى عليه من نقيع الخيار شنبر الصافي
ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرون درهما ويصفى ويشرب مطبوخ الغاريقون مع الافتيمون يخرج السودا
والبلغم والاخلاط المحترقه اهليلج اصفر منزوع الاقماع عشره دراهم اهليلج كابلي واسود من كل واحد سبعه دراهم اهليلج وبليلج

كل واحد اربعة دراهم زبيب طائفي منزوع النوى عشرة دراهم اجاص اسود عشر اعداد لسان الثور والبادرنجويه حشيشة
الغافت والاسطوخودوس من كل واحد اربعة دراهم سناء مرضوض ثلثة دراهم يطبخ هذه الادويه بخمسة ارطال الماء
حتى يرجع الى رطل ونصف رطل ويلقى عليه افتيمون خمسة عشر درهما وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ثم يمرس فيه الافتيمون ويصفى
ويمرس فيه الغاريقون وزن درهم صفة مطبوخ اخر يخرج السوداء والبلغم يوخذ اهليلج كابلي واهليلج اسود من
كل واحد عشرة دراهم بليلج واملج من كل واحد اربعة دراهم اجاص اسود عشرون عددا تمر هندي منقى من ليفه وحبه
عشرة دراهم زبيب لحم منزوع الاقماع عشرون درهما سنامكي سبعة دراهم ورد لحمه خمسة دراهم افسنتين رومي
اربعة دراهم حشيشة الغافت اربعة دراهم اسطوخودوس وكمافيطوس من كل واحد ثلثة دراهم لسان الثور والبادرنجويه
من كل واحد اربعة دراهم ساذج هندي وقرنفل من كل واحد درهم بزر الباذرنجويه وبزر الكشوث من كل
واحد درهمان انيسون وبزر الرازيانج من كل واحد درهم سناء مرضوض ثلثة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال من الماء
ما دية الى ان يرجع الى رطل ونصف ويلقى عليه افتيمون ستة دراهم وينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويمرس فيه الافتيمون
ويصفى منه رطل ويلقى عليه غاريقون ابيض خفيف الوزن درهم صبر اسقوطرى درهم ملح نفطي في اقراص مجاورة اللازوردي
وانتان ن شحم الحنظل دانق ونصف سكر عشرة دراهم يمرس فيه جيدا ويشرب فاترا في السحر صفة مطبوخ اخيار شنبر الذي
يخرج الاخلاط الحارة الصفراويه اهليلج اصفر منزوع النوى سبعة دراهم تمر هندي منقى من حبه وليفه خمسة عشر درهما
اجاص وعناب من كل واحد عشرون عددا زبيب لحم منزوع العجم خمسة عشر درهما وورد لحم منزوع الاقماع خمسة دراهم
يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب مطبوخ
الغافت نافع من حمى الربع والاخلاط البلغميه اهليلج اصفر واسود من كل واحد سبعة دراهم زبيب لحم طائفي منزوع
العجم عشرة دراهم باداورد وحشيشة الغافت من كل واحد خمسة دراهم اصل الاذخر اربعة دراهم شاهترج
خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه في كل يوم عشرة دراهم صفة
مطبوخ اخر نافع من حمى الربع يوخذ اهليلج اصفر واسود وزبيب لحم منزوع العجم خمسة عشر درهما ورق الغافت وشاهترج
وباداورد من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ في اربعة ارطال ماء بنار هادية حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس
الخيار شنبر عشرة دراهم ويصفى ويشرب بحرا صفة مطبوخ الزوفا نافع من السعال وذات الجنب ووجع الصدر
والجنبين سنامكي خمسة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا تين ابيض عشرة اعداد زبيب طائفي
منزوع العجم خمسة عشر درهما اصل السوس المحكوك ثلثة دراهم برسياوشان اربعة دراهم بزر الخطمي وزوفا يابس من
كل واحد اربعة دراهم شعير مقشر مرضوض ستة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويشرب صفة
مطبوخ السورنجان نافع لوجع المفاصل ويخرج البلغم الغليظ اللزج والاخلاط المحترقة سنامكي سبعة دراهم ترند

محكوك مرضوض ثلثة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض خمسة دراهم تين ابيض عشرة اعداد عناب وسبستان
من كل واحد ثلثون عددا عنب الثعلب بزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم حلبجان جبلي عشرة دراهم بزر الهندبا ونخ
ابيض من كل واحد ثلثة دراهم سورنجان مرضوض خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف
ثم ينزل عن النار ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب في السحر صفة مطبوخ
نافع اصحاب ذات الجنب ونفث الدم والحمى المحرقة سنامكي خمسة دراهم سبستان طري خمسة دراهم بنفسج اربعة دراهم
عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا ابرز الهندبا ثلثة دراهم بزر الخيار ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال من
الماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب سحرا

الباب السادس في النقوعات

صفة نقوع يسهل الصفراء من البدن ويلين الطبع ويسكن العطش اجاص اسود واجاص جبلي وعناب
من كل واحد خمسون عددا تمر هندي منقى درهما مشمش مقدار نصف رطل ينقع الجميع في ثلثة ارطال من الماء المغلي
من الليل الى الصبح ويمرس من السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرون درهما ويصفى من ماءه مثلث اواق ويشرب بالغداة صفة
نقوع نافع من بقايا الامراض الحادة والحميات ويسهل الدود من الفضول اجاص اسود مثلون عددا زبيب احمر
عشرون درهما سبستان مثلون عددا تمر هندي منقى من ليفه وحبه مثلون درهما بزر الهندبا والكشوث وكزبرة يابسة
من كل واحد ثلثة دراهم يجمع ذلك في غضار صيني ويصب عليه ماء مغلي مقدار ما يغمره ويوضع في الشمس بالنهار وفي الليل
في موضع ندي ويفعل به ذلك ثلثة ايام متوالية ثم يصفى من ذلك الماء في اليوم الرابع ويقطر عليه من دهن اللوز عشرة دراهم
ويشرب قدر عشرين درهما صفة نقوع الاهليلج الذي يسهل من الصداع الحار ويسهل الصفراء من البدن ويوخذ
اهليلج اصفر منقى من النوى عشرة دراهم اجاص اسود وسبستان وعناب من كل واحد مثلون عددا تمر هندي
منقى من ليفه وحبه عشرون درهما بنفسج يابس وبزر الهندبا وبزر الخس من كل واحد ثلثة دراهم فلوس الخيار شنبر عشرة
دراهم ينقع الجميع في ثلثة ارطال من الماء يوما وليلة ويمرس فيه من الترنجبين عشرة دراهم ويشرب منه قدر اوقية في السحر

الباب السابع في الاصول

صفة ماء الاصول النافع من الفالج واللقوة والفزع والاستسقاء والشنج والسكتة واوجاع المفاصل قشور اصل
الكرفس وقشور اصل الرازيانج والاذخر من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس وانيسون ورازيانج من كل واحد اربعة
دراهم مصطكي وسنبل الطيب وفقاح الاذخر من كل واحد درهمان حب البلسان واسارون من كل واحد درهمان
عود البلسان وبوزيدان من كل واحد درهم عيدان البليلج ثلثة دراهم خيطانا درهمان بزر الكرفس ثلثة دراهم زبيب الكرمان
منزوع العجم عشرون درهما يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل بنار هادية ويوخذ ويصفى منه كل يوم اربعة اواق مع درهمين

من دهن لوز مر صفة حب ماء الاصول النافع من الصداع الحادث من وجع الارحام ويدر الحيض يوخذ من قشور اصل الرازيانج واصل الكرفس واصل الكبر من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس وانيسون وبزر الرازيانج وزراوند طويل ومدحرج من كل واحد ثلثة دراهم فطراسالیون واصل فاوانيا وجبه من كل واحد ثلثة دراهم بزر الحرمل ثلثة دراهم رب سوس من ثلثة عشر دراهم
يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ونصف ويشرب منه في كل يوم اربع اواق صفة ماء الاصول
الذي يفت الحصاة التي في الكلى والمثانة يوخذ من قشور اصل الكبر والكرفس من كل واحد خمسة دراهم برسياوشان ثلثة دراهم
حب العلك المرضوض سبعة دراهم اسقولوفندريون ثلثة دراهم حب البطيخ المرضوض سبعة دراهم زبيب خراساني منزوع
العجم عشرة دراهم تين يابس عشرة اعداد يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ونصف ويوخذ منه في كل يوم اربع
اواق مع نصف درهم من حجر اليهود مدقوقا ناعما صفة ماء الاصول الاخر ينفع من سدد الكبد والطحال وبرد مثانة وفساد
المزاج وبرد المعدة والاستسقاء العتيقة والبلغمية قشور اصل الكرفس وقشور اصل الرازيانج من كل واحد سبعة دراهم
اصل الاذخر وفقاح من كل واحد خمسة دراهم مصطكى وسنبل الطيب من كل واحد درهم ونصف فوة وكما وعيدان
البلسان من كل واحد درهمان شكاعي وباداورد وحشيشة الغافت وقشور اصل الكبر من كل واحد ثلثة دراهم تين
يابس عشرة اعداد زبيب خراساني منزوع العجم عشرون درهما افسنتين رومي وورد احمر منزوع الاقماع من كل واحد ثلثة دراهم
يطبخ الكل بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ونصف ويوخذ منه في كل يوم اربع او اقل مع درهم من دهن لوز مر او درهم من دهن لوز حلو

الباب الثامن في الحبوب

المسهلة وغير المسهلة حب الايارج ينقي الدماغ عن الفضول الغليظة والاخلاط البلغمية اللزجة وينفع الصرع والسكتة
والغشاوة والسبل وظلمة البصر والنسيان ايارج فيقرا وتربد ابيض من كل واحد درهم حب النيل وغاريقون وافتيمون
من كل واحد نصف درهم شحم الحنظل وملح هندي من كل واحد دانق ونصف يدق الجميع دقا ناعما ويجبل بكرمة ويعجن بماء الرازيانج
ويحبب ويشرب ويوخذ شربة واحدة حب الصبر ينفع من اوجاع المفاصل والنقرس والفالج واللقوة ويقوي المعدة وينقي
الاخلاط البلغمية ويحدر الفضول الغليظة اللزجة عن الدماغ صبر اسقوطري مثقال تربد ابيض درهم حب النيل وغاريقون
وافتيمون من كل واحد نصف درهم شحم الحنظل وملح هندي من كل واحد دانق ونصف مقل وكثيرا من كل واحد دانق ونصف
يجمع دقا ناعما ويجبل بكرمة ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويشرب شربة واحدة حب السورنجان نافع من اوجاع المفاصل والنقرس
وعرق النساء ووجع الورك صبر اسقوطري وتربد ابيض من كل واحد درهم سورنجان مثقال ماهيزهرج درهم حب النيل وغاريقون
من كل واحد نصف درهم شحم الحنظل وكثيرا من كل واحد دانق ملح هندي دانق ونصف يدق الجميع ويجبل بكرمة ويعجن بماء الكرفس
ويشرب شربة واحدة حب البنفسج النافع لضعف البصر وظلمة العين المنتن للدماغ عن الصفراوية والبلغمية يوخذ بنفسج يابس
درهمان تربد ابيض درهم رب السوس واهليلج اصفر من كل واحد نصف درهم انيسون دانق سقمونيا مشوي دانق

لقامه او سفرجلة نصف دانق يدق الجميع ناعما ويعجن بماء القواح ويحبب ويشرب شربة واحدة حب القوقايا ينفع من الاوجاع
البلغمية في الراس ويجلو البصر ويخرج الفضول الغليظة الردية من البدن صفته ان يوخذ صبر اسقوطري واصل
افسنتين وورد ومصطكى من كل واحد جزء سقمونيا وشحم الحنظل من كل واحد نصف جزء ويعجن بعد دقه بماء الكرفس
المغلي ويحبب الشربة منه مثقال حب الشبيار وهو حب الصبر نافع من اوجاع المعدة والراس وغشاوة البصر
وظلمة العين صبر اسقوطري ثلثة دراهم اهليلج اصفر وورد احمر وتربد ابيض من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء القواح ويجفف
في الظل الشربة منه مثقال حب الذهب نافع من اوجاع الراس وثقل البدن ويجلو البصر صفته ان يوخذ صبر اسقوطري
عشرون درهما اهليلج اصفر عشرة دراهم مصطكى وكثيرا وسقمونيا من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر منزوع الاقماع خمسة
دراهم زعفران ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء القواح ويحبب حبا كبارا ويجفف في الظل الشربة منه درهمان
حب الاسطوخودوس النافع من الصرع والمالنخوليا والامراض السوداوية والبلغمية وداء الثعلب صفته
ان يوخذ اهليلج اصفر وكابلي منزوع النوى من كل واحد خمسة دراهم تربد سبعة دراهم ونصف صبر اسقوطري ستة دراهم اسطو
خودوس وغاريقون وافتيمون وسنا مكي من كل واحد ثلثة دراهم شحم الحنظل درهم ونصف قرنفل وفوتنج جبلي من كل واحد درهم
يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء القواح ويحبب والشربة منه ثلثة دراهم بماء الحار حب المنتن النافع من الفالج واللقوة والقولنج
والكزاز ووجع المفاصل ووجع الظهر والنقرس المسهل للاخلاط المدر للطمث صفته ان يوخذ سكبينج واشق
وجاوشير ومقل ومقل وشحم الحنظل وصبر اصفر وبليلج واربونت من كل واحد ثلثة دراهم يدق ناعما وينقع الصموغ
بماء الكراث ويعجن به الادوية ويحبب ويجفف في الظل والشربة منه درهمان ونصف حب المقل ينفع من البواسير
واوجاع الامعاء السفلى والمقعدة يوخذ اهليلج اسود وبليلج وآملج من كل واحد ثلثة دراهم سوار ينقع المقل مثل الجميع ينقع
المقل في ماء الكراث ويسحق في الهاون ويلقى عليه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه درهمان ونصف
حب الشيطرج النافع من وجع المفاصل والعصب والفالج واللقوة واحتباس الطمث صفته ان يوخذ تربد عشرة دراهم صبر اسقوطري
عشرون درهما حسك وخردل ابيض من كل واحد درهمان فلفل ودار فلفل وعاقرقرحا من كل واحد درهم شيطرج هندي درهم من كل
واحد درهمان فانيذ خراساني اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكراث ويحبب الشربة ثلثة دراهم صفة حب سورنجان آخر
ينفع من وجع المفاصل والنقرس والاوجاع العصبية يوخذ فطراسالیون دقيق خمسة دراهم تربد سبعة دراهم سورنجان
ماهيزهرج درهم سكبينج اربعة دراهم عاقرقرحا درهمان صبر اسقوطري ستة دراهم شحم الحنظل ثلثة دراهم غاريقون ثلثة دراهم
جندبيدستر درهم يدق الجميع ويعجن بماء الكرنب ويحبب كامثال الفلفل ويجفف في الظل الشربة منه درهمان ونصف
صفة حب العشرة الادوية النافع من وجع المفاصل والنقرس والفالج واللقوة والامراض الباردة البلغمية يوخذ
زنجبيل وفلفل ودار فلفل وشيطرج منزوع النوى وسيطرج هندي واهليلج اسود وبليلج منزوع النوى ونانخواه وسعد من كل واحد

در همان صبر اسقوطری کشوث دراهم تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وتعجن بماء عنب الثعلب مغلي مصفى ويجفف في الظل الشربة
منه درهمان ونصف **حب آخر** نافع من النقرس فلفل دار فلفل وزنجبيل وورق الكبر وورق الحناء ويكون من كل
واحد درهم ملح نبطي ونوشادر وزنه البحر وميوس من كل واحد درهمان سورنجان وزن الجميع يدق وينخل ويعجن وتحبب ويجفف
في الظل ويرفع الى انار ويستعمل عند الحاجة الشربة منه ثلثة دراهم **حب الغافث** النافع من ابتداء الحميات العتيقة والبلغمية
والربع يوخذ صبر اسقوطري واهليلج اصفر منزوع النوى وعصارة الغافث من كل واحد بوزن سوا يدق وينخل ويعجن بماء
الهواء وحب الشربة منه مثقال **حب المازريون** يسهل الماء الاصفر **صفته** ان يوخذ مازريون منقوع في خل الخمر يوما وليلة
مجففا في الظل عشرة دراهم ورد احمر رب السوس من كل واحد خمسة دراهم يدق ويعجن بماء عنب الثعلب ويحبب ويجفف الشربة
منه درهمان **حب نافع من القولنج** غاريقون وسكبينج ومقل وجند بيدستر وجاوشير من كل واحد درهم صبر اسقوطري
اربعة دراهم يجمع ويدق ويعجن بماء الارياخ وماء الكرفس ويحبب الشربة منه درهم **حب السكبينج** ينفع من القولنج واوجاع
الامعاء السفلى والبواسير والرياح الغليظة ويدر الحيض **صفته** ان يوخذ سكبينج وبزر الكرفس وانزروت واهليلج
اصفر من كل واحد خمسة دراهم بزر سذاب عشرة دراهم شحم الحنظل ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الفواح ويحبب الشربة منه
ثلثة دراهم **حب الخيار** ينفع من الحار والامراض البلغمية يوخذ ايارج فيقرا ثلثة دراهم غاريقون درهمان ونصف شحم
الحنظل درهم ونصف انزروت اربعة دراهم تربد سبعة دراهم ونصف نوشادر درهمان سقمونيا مشوي درهم ونصف
يدق الجميع ويعجن بماء الفواح ويحبب الشربة منه درهم **حب نافع للبهق والبرص والقرع والثبات والحكة** ايارج فيقرا خمسة دراهم
افتيمون عشرة دراهم حجر اللازورد المغسول سبعة دراهم سقمونيا شحم الحنظل من كل واحد درهمان سنبل اسطوخودوس من
كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الارياخ الشربة منه مثقال **صفة حب الشاهترج** الذي ينفع الجرب والحكة اهليلج
اصفر واسود منزوع النوى من كل واحد خمسة دراهم صبر سبعة دراهم سقمونيا درهم ونصف تسحق السقمونيا بماء
ويحل بماء الشاهترج ويجفف في الظل يفعل به ذلك سبع مرات ثم يعجن المجموع بماء الشاهترج ويحبب الشربة منه مثقال **صفة
حب الغافث** الذي ينفع اليرقان والكبد الحارة ان يوخذ صبر وغافث واهليلج اصفر من كل واحد بوزن سوا يدق وينخل
ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة منه مثل مثاقيل **صفة حب الافاويه** الذي يكسر الرياح البارد ويقوي ويلين الطبع ويحلل القوالنج ويحلل
قرنفل دار صيني فلفل دار فلفل نار مشك مصطكي من كل واحد درهم ونصف سقمونيا ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط مع
عشرة دراهم من السكر الابيض المدقوق ويحب امثال الحمص فان كل حبة يسهل مرة **حب طيب النكهة** ويذهب
بالبخار الاسك في الفم يوخذ جوز بوا وقاقلة وفوفل وقرنفل وكافور ودار صيني وخولنجان من كل واحد درهم
مسك دانق يجمع الجميع مسحوقا منخولا سوى المسك فانه يسحق على حدته ويعجن بماء الورد ويحبب ويجفف في الظل
ويرفع الى انار ويمسك في الفم **حب آخر يطيب النكهة** ويمنع البخر يوخذ قشور الاترج الاخضر والعفص من ورق

وقرنفل مشك وسنبل الطيب وقرنفل وجوزبوا ودارمشك وهيل وزنجبيل وكبابة وكبابه وسعد من كل واحد
عشرة دراهم مسك ووزن درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الورد او بماء السفرجل او ماء التفاح ويحبب
حبوبا كبارا مفرطحا ويمسك في الفم **حب نافع للسعال** اذا كان من حرارة لوز مقشر بزر الخيارين المقشرين نشا صمغ
عربي بزر الخس اصل السوس من كل واحد درهم رب السوس درهمان ناقلا مقشر ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا
ويحب حبوبا مفرطحا ويوخذ منه تحت اللسان **حب آخر للسعال** اذا كان من برودة فستق اصل الارياخ بزر الكرفس
رب السوس برشياوشان لوز مر بوزن سوا يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويحبب **حب آخر** نافع للسعال
اليابس نشا وصمغ ورب السوس بوزن سوا يدق وينخل ويعجن بالماء ويحبب ويجعل تحت اللسان **حب آخر** نافع للسعال
اذا كان من رطوبة فلفل سكر ابيض بوزن سوا يدق وينخل ويعجن بماء ويحبب **حب نافع** للسعال يوخذ رب السوس
وزبيب منزوع العجم من كل واحد ثلثة دراهم نشا وكثيرا ولب حب القرع من كل واحد درهم يدق وينخل ويلقى عليه مثل نصف
وزنه سكر ابيض ويعجن بلعاب حب السفرجل ويحبب حبوبا كبارا مفرطحا ويوضع تحت اللسان عند الحاجة **حب جالي للطخ
والسحج الكاين في المعدة والامعاء العليا** يوخذ قشور الرمان الحامض وعفص بوزن سوا يدق وينخل بخل خمر
ويطبخ بخل خمر حتى ينعقد ثم ينزل المجموع عن النار ويبرد ويحبب كالفلفل الشربة منه خمس حبات **حب نافع من المغص و
الزحير والخلفة** يوخذ عفص واقاقيا وورد احمر وكندر وطين ارمني ولبان ذكر وسعد وسيا داروان وصمغ ونشا وافيون وجندبيدستر
وطين وجلنار من كل واحد بوزن ارجب الاس وبزر الحماض من كل واحد جزان يدق وينخل ويعجن بماء الاس العفص
ويحبب حبوبا كامثال الفلفل والشربة منه مثقال **حب يمسك الطبيعة** ويمنع اختلاف الدم سماق درهمان عفص درهم
قشور الرمان نصف درهم طين مرقوقة منخولة ويعجن بماء السفرجل ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه درهم ويحسى بعده
صفرة البيض النيمرشت بعد ان سلقت على **حب الاصطمخيقون** النافع من الامراض الحادثة من البلغم الغليظ اللزج و
المرة السوداء وينقي البدن من الفضول المختلفة تربد ابيض محكوك درهمان صبر اسقوطري وحب النيل من كل واحد درهم
شحم الحنظل وسقمونيا من كل واحد دانقان يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب الشربة منه نصف درهم **صفة حب الايارج**
على وجه آخر ينفع من علل الراس والمعدة ويحلل الفضول عنهما ايارج فيقرا خمسة دراهم اهليلج اصفر اربعة دراهم ملح هندي
درهمان ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب ويجفف في الظل الشربة منه درهمان ونصف **صفة ايارج
آخر** ينفع الراس والمعدة تربد ابيض درهم ايارج فيقرا درهم ملح هندي نصف درهم سقمونيا دانق شحم الحنظل
دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويجفف في الظل ويكون الشربة واحدة **حب القوقايا** الذي اتخذه جالينوس
وهو نافع من اوجاع الراس والبلغم ويجلو البصر وينقي الفضول الردية عن البدن مصطكي عصارة الافسنتين شحم
الحنظل صبر اسقوطري سقمونيا من كل واحد بوزن يدق الجميع ناعما ويعجن بالماء ويحبب الشربة منه درهم الى درهمين ونصف

الباب الثامن في الاقراص قرص الطباشير الذي يلين الطبع وينفع الحميات الحادة وينفع السعال
وخشونة الصدر ويسكن اللهيب والعطش صفته ان يوخذ طباشير ابيض درهمان ترنجبين درهم ونصف لب بزر اليقطين
ولب بزر القرع من كل واحد درهم ونصف نشا وصمغ وكثيرا وحسك ابيض من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن
بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال صفة قرص الطباشير الملين النافع من الحميات الحادة الملتهبة
والصفراوية والدموية ويقطع العطش وينفع السهر صفته ان يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع والترنجبين من كل واحد ستة دراهم
طباشير وكثيرا من كل واحد درهمان نشا ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء حل فيه الترنجبين ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه
مثقال قرص الطباشير الى بكر ينفع من الحميات الحادة والمحرقة ويسكن اللهيب والعطش امبرباريس وطباشير وورد احمر من كل
واحد درهم ونصف بزر الخيار المقشر درهم ونصف بزر الهندبا بزر الخس بزر الرجلة المقشر بزر البقلة وصندل ابيض
من كل واحد نصف درهم كافور نصف دانق يدق الجميع ناعما ويحل بخربزه ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجفف في الظل على ظهر
المنخل الشربة منه مثقال صفة قرص الطباشير المغتذى ينفع من الحميات الحادة والمحرقة مع اختلاف الدم وغيره ورد احمر ستة دراهم
صمغ عربي ونشا من كل واحد اربعة دراهم بزر الحماض وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجفف
في الظل ويقرص الشربة منه مثقال قرص طباشير كافوري ينفع من الحميات المحرقة والمطبقة وحمى الدق واللهيب والحرقة وينفع
السعال الحار ويسكن العطش صفته ان يوخذ طباشير ابيض وورد وصندل مقاصيري وبزر اليقطين وبزر الهندبا وبزر الخس
والبقلة المباركة من كل واحد مثقال كافور دانق يدق الجميع ناعما ويحل بخربزه ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في
الظل على ظهر منخل الشربة منه مثقال قرص الكهربا النافع من نفث الدم ونزف الدم كهربا وصمغ ابيض ومصطكي وكهربا من كل واحد عشرة
دراهم زعفران درهمان يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الطباشير الممسك على وجه
آخر ينفع الحميات الدموية والصفراوية ورد احمر خمسة دراهم بزر الحماض ثلثة دراهم طباشير اربعة دراهم نشا وصمغ عربي من كل واحد
ثلثة دراهم يدق ويعجن بماء ورد الشربة منه مثقال صفة قرص الطباشير الكبير على وجه آخر النافع للحميات الدموية والصفراوية ويسكن
اللهيب والعطش يوخذ صمغ عربي وبزر الحماض المقلو ونشا من كل واحد درهمان ورق الورد الاحمر ثلثة دراهم طباشير وطين
ارمني وسماق وامبرباريس من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويحل بخربزه ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف
في الظل الشربة منه مثقال قرص امبرباريس امبرباريس منقى من حبه خمسة عشر درهما بزر الهندبا وبزر البقلة المباركة ولب
حب القثاء من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم ريوند صيني سنبل هندي من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بلعاب
بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل على ظهر منخل قرص السكنجبين النافع من سدد الطحال والكبد بزر السكنجبين
بزر الهندبا بزر البقلة المباركة لب حب القرع اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين ويقرص ويجفف في الظل قرص اخر
ينفع من الاختلاف ونزف الدم ونفثه يوخذ سليخة وطين مختوم وصمغ عربي من كل واحد ثمانية دراهم يدق ناعما ويعجن

بماء لسان الحمل الرطب او المطبوخ ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الصندل ينفع من اختلاف الدم ونزف الدم
عشرة دراهم تبان ذكر واقاقيا وجلنار من كل واحد اربعة دراهم صمغ عربي ودارصيني من كل واحد درهم يدق وينخل
ويعجن بماء لسان الحمل ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الامبرباريس الكبير ينفع من الحميات البلغمية والعتيقة
والكبد والمعدة الحارتين عصارة الامبرباريس ولب بزر القثاء والبطيخ من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر ترنجبين
من كل واحد ستة دراهم بزر الكشوث ورب السوس وطباشير وبزر الهندبا ومصطكي وسنبل الطيب وعصارة الغافت من كل
واحد درهمان نورة ولك منقى وريوند صيني من كل واحد درهمان زعفران درهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويقرص الشربة
منه مثقال قرص الورد النافع من الحميات الصفراوية والبلغمية ورد احمر سبعة دراهم عصارة الغافت طباشير
سنبل هندي من كل واحد درهم رب السوس درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويقرص الشربة منه مثقال قرص السنتين
النافع من برد الكبد وسددها والحميات البلغمية وسدد الطحال وعسر البول يوخذ افسنتين رومي وبزر الكرفس وانيسون
واسارون ولوز مر من كل واحد اجزاء سواء يدق الجميع دقا ناعما وينخل ويعجن بماء ويقرص الشربة منه مثقال قرص
ورد كبير ينفع من وجع المعدة والحمى البلغمية يوخذ ورد احمر ستة دراهم اصل السوس اربعة دراهم سنبل درهم يدق
الجميع وينخل ويعجن بسكنجبين ويقرص ويجفف في الظل قرص الريوند النافع من الحميات العتيقة وصلابة الكبد واورامها واوجاعها
والقرحة الواقعة على هذه الاعضاء ريوند صيني ستة دراهم فوه الصباغين اللك منقى من كل واحد ثلثة دراهم بزر الكرفس والانيسون
وعصارة الغافت من كل واحد درهمان يجمع الجميع مدقوقا منخولا ويعجن بماء ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الكبر
النافع من اوجاع الطحال وسدده قشور اصل الكبر اربعة دراهم زراوند طويل درهمان بزر السكنجبين وفلفل من كل واحد
ستة دراهم اشق ستة دراهم يدق جميع هذه الادوية ويحل الاشق بخل ثقيف ويعجن به الادوية ويقرص ويجفف في الظل ويستعمل
عند الحاجة مع السكنجبين الشربة منه مثقال قرص الكافور النافع من الحميات المحرقة والالتهاب والتوقد والعطش وحمى
الدق والحمى المطبقة يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع ستة دراهم صمغ عربي وطباشير من كل واحد اربعة دراهم لب حب القرع ولب
بزر الخيار وبزر البقلة واصل السوس من كل واحد ثمانية دراهم نشا ثلثة دراهم زعفران درهمان كافور نصف درهم يدق
الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال قرص الخشخاش النافع من قروح الرية و
الصدر والحمى ووجع الصدر ورد احمر منزوع الاقماع صمغ عربي من كل واحد ثلثة دراهم طباشير خمسة دراهم رب السوس درهمان
زعفران دانقان يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بماء ويقرص الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش قرص نافع للسعال مع نفث
الدم يوخذ طين رومي وطين ارمني ونشا وورد من كل واحد ستة دراهم سرطان محرق عشرة دراهم كثيرا وطباشير ابيض و
سادج من كل واحد خمسة دراهم رب السوس ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء لسان الحمل او لسان الثور الشربة منه درهمان
قرص نافع من اختلاف الدم والنفث طين مختوم وطين ارمني وطباشير وقرظ وطراثيث من كل واحد درهمان بزر الحماض

والعنقيه

البري وصمغ عربي وجلنار من كل واحد اربعة دراهم نشا وورد من كل واحد ثلثة دراهم زعفران وبزر الكرفس وسماق ومصطكي من كل واحد
درهم يدق ناعما ويجبل بماء الورد ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال **قرص البنفسج** يسهل الصفراء والبلغم
وينقي الرأس وينفع الرمد وظلمة العين والصداع الكائن من الصفراء والبلغم بنفسج يابس درهمان تربد ابيض مصمغ درهم رب
السوس نصف درهم اهليلج اصفر نصف درهم سقمونيا مشوي في جوف تفاحة او سفرجلة نصف دانق وجسان يدق وينخل
ويعجن بماء الفراخ ويقرص ويجفف في الظل والشربة واحدة **قرص مفتح آخر** ينفع من جميع ما ذكرناه من قبل بنفسج
يابس عشرة دراهم تربد اصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بماء الفراخ ويقرص ويجفف في الظل الشربة
منه ثلثة دراهم **قرص كاكنج** نافع من قروح الكلى والمثانة وبول الدم بزر الكرفس بزر البنج بزر السهد انج من كل واحد خمسة
دراهم بزر الرازيانج درهمان زعفران حب الصنوبر بزر الخاص لوز مقشر افيون من كل واحد ثلثة دراهم حب الكاكنج
وعشرون عددا بزر القثاء المقشر اثنى عشر درهما يدق الجميع وينخل ويعجن بماء الرازيانج او بالطلاء ويقرص الشربة منه
مثقال **قرص مفتح آخر** يسهل المرة الاصفر والبلغم بنفسج يابس درهمان تربد محكوك درهمان ونصف سقمونيا
جات رب السوس نصف درهم يدق الجميع ويعجن بالماء ويقرص ويجفف في الظل وهو شربة واحدة يشرب مع جلاب
حار من السكر الابيض **قرص الحلتيت** النافع من حمى الربع صفته ان يؤخذ حلتيت طيب درهم وفلفل اسود وسداب يابس من كل واحد
سوار يدق وينخل ويعجن بماء عذب ويقرص ويجفف في الظل منه مثقال **قرص نافع لنفث الدم** والسعال كهربا و
بسد وبزر البقلة الحمقاء وطين مختوم من كل واحد ثلثة دراهم جلنار وبزر الخشخاش وورد وطباشير وقرن الايل
محرقا واقاقيا وعصارة لحية التيس من كل واحد ثلثة دراهم ربوند درهم ونصف ينخل ويعجن بماء لسان الحمل
او لسان الكرم ويقرص الشربة منه درهمان **قرص نافع** لانفجار الدم من الصدر فوق المقدار كهربا ساذج دم الاخوين من كل واحد
ثلثة دراهم جلنار مقشر من كل واحد درهمان قرن الايل محرق اقاقيا من كل واحد درهم لاذن زعفران من كل واحد نصف
درهم بربيا وشان درهم ونصف يدق وينخل ويقرص بماء لسان الحمل الشربة منه درهمان **قرص آخر نافع للسعال**
ونفث الدم ولين الطبيعة والحمى الحادة بزر الخس مقلوا اسهار بيس نشا طباشير حب الآس شاه بلوط من كل واحد
خمسة دراهم زعفران درهم طين رومي عشرة دراهم كهربا بسد من كل واحد ثلثة دراهم صمغ عربي عشرة دراهم يدق و
ينخل ويعجن بماء ويقرص الشربة منه درهمان **قرص قوي للسعال** بزر القثاء بزر الخيار المقشر من كل واحد خمسة دراهم بزر
البقلة واصل السوس من كل واحد اربعة دراهم طباشير سرطان محرق من كل واحد درهمان نشا كثيرا من كل واحد درهم
يدق وينخل ويعجن بلعاب ويقرص الشربة منه مثقال **الباب العاشر في السفوفات سفوف حب الرمان**
النافع من ضعف المعدة والامعاء والاسهال المراري المسكن للعطش والغثيان ان يؤخذ حب الرمان منقيا
خمسة عشر درهما كمون كرماني بعد ان ينقع في الخل ويقلى خرنوب منقى من حبه سماق حب الآس سويق النبق شاه بلوط

كزبرة يابسة مقلوة قرظ من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويخلط الشربة منه خمسة مثاقيل **سفوف حب الرمان الآخر** يقوي المعدة
والامعاء حب الرمان مقلوا عشرة دراهم حب الآس وبلوط وسماق وكمون قد نقع في خل خمر وقلي سويق النبق والشعير او كزبرة
مقلوة وخرنوب نبطي وخرنوب شامي من كل واحد خمسة دراهم سك رامك من كل واحد درهمان ونصف عود خام خمسة دراهم
يدق الجميع دقا جريشا ويخلط الشربة منه خمسة مثاقيل **سفوف مقليات** نافع من الاسهال القديم والزحير وضعف المعدة والبرد
والمغص الشديد والبواسير حرف مقلي رطل ونصف كمون كرماني بعد ان ينقع يوما وليلة في خل خمر ويقلى ويجفف نصف رطل
بزر الكتان وبزر الكراث مكه ربع رطل مصطكي خمسة عشر درهما اهليلج اصفر وهندي مقلي بالزيت ربع رطل يدق الجميع دقا جريشا
ويستعمل على الريق الشربة منه مثقال **سفوف الخرنوب** ينفع من الاسهال واسترخاء المعدة خرنوب نبطي منقى من حبه كمون
كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة مجفف مقلي سماق وحب الآس وسويق النبق وبلوط وكزبرة مقلوة ومصطكي من كل واحد اجزاء
سواء يدق وينخل الشربة منه مثقال مع رب السوس **سفوف لوجع** الطحال العارض من الريح الغليظة حرف ثلثة عشر درهما كرمانج
اسقولوقندريون من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط ويستف **سفوف البزور والطين** نافع من الريح والاسهال المراري
بزر قطونا وبزر المرو وبزر القثاء مقلو ونشا وصمغ عربي وطين ارمني من كل واحد عشرة دراهم يدق الطين والصمغ والنشا ناعما
جريشا ويقلى البزور على النار قليلا ويسحق ويخلط ويستعمل مبلولا بماء ورد وملتوتا بدهن ورد الشربة منه خمسة دراهم **سفوف آخر**
ينفع من الاختلاف ويسكن العطش سماق عشرة دراهم حب الآس خمسة دراهم حب الرمان الحامض مقلوا عشرة دراهم خرنوب نبطي ملتوت
درهما صمغ عربي وجلنار من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويخلط ويستف **سفوف آخر** يمسك الطبع ويشد المعدة نوخواه
الرب وحب الرمان وبزر الحماض وصمغ عربي من كل واحد ثلثة دراهم حب الآس والبلوط من كل واحد اربعة دراهم
خشخاش ابيض درهم يدق الجميع ويخلط ويستف الشربة منه ثلثة مثاقيل **سفوف البلوط** ينفع من الاختلاف ويقوي المعدة
يؤخذ بلوط وشاه بلوط وحب الرب من كل واحد عشرة دراهم خرنوب نبطي وحب الآس من كل واحد عشرون درهما سويق النبق
عشرة دراهم يدق الجميع ويخلط ويستف الشربة ثلثة مثاقيل **سفوف البزور** ينفع من الرياح والنفخ نانخواه وكرويا وانيسون وبزر
الكرفس من كل واحد درهمان قرنفل وهال صغار من كل واحد نصف درهم زنجبيل ودار فلفل من كل واحد دانقان سكر عشرون
مثقالا يسحق الادوية جميعا ويخلط ويستف الشربة منه مثقال **سفوف بزر البقول** اسقولوقندريون عشرة دراهم
فلفل سبعة دراهم بزر الجزر البري ثلثة دراهم بزر الرازيانج درهمان لب حب البطيخ عشرة دراهم يدق وينخل و
يخلط ويستف الشربة منه مثقال **سفوف لقطع الكواد** يزيل ويقطع الشهوات الرديئة وقت الاكل وشهوة
الطعام ويحسن اللون زرنبا وبزر الكرفس من كل واحد درهم نانخواه وكندر من كل واحد ثلثة دراهم جندبيدستر
نصف درهم كمون كرماني درهمان بسباسة مقشر عشرة دراهم سكر طبرزد عشرون درهما يدق وينخل ويستف
الشربة منه مثقال **سفوف** وصفه حسين ابن اسحق الشيرازي لمن افرط به خروج المني من حرارة بزر قطونا درهمان

بزر البقلة المباركة خمسة دراهم كربرة يابسة درهم ونصف يدق وينخل ويستف على الريق الشربة منه مثقال سفوف
ينفع من لدغ العقارب يؤخذ جنطيانا وراوند طويل واصل الكبر وعاقرقرحا من كل واحد عشرة دراهم
يدق وينخل بحريرة ويستف الشربة منه دراهم سفوف لمن يبول بولا كثيرا من حرارة يؤخذ خبث الحديد
عشرون درهما ويدق وينخل بحريرة وينقع في خل خمر سبعة ايام ويصفى ويحمص على النار حتى يجف
ويعاد سحقه ويخلط مع قشور الكندر المنقوع في خل خمر يوما وليلة محمص خمسة دراهم طباشير اربعة دراهم
كربرة يابسة ثلثة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويستعمل في وقت الحاجة مع ميبة ساذجة وماء البارد
غدوة وعشية الشربة منه مثقال سفوف ينفع من القولنج الصعب الحادث عن الامطار يؤخذ بزر الكرفس
الجبلي وسعد وكمون كرماني من كل واحد لوار سوار يدق وينخل ويستف منه مثقال بماء الحمام سفوف
للنقرس ووجع المفاصل يؤخذ سورنجان ابيض عشرة دراهم سكر ابيض عشرة دراهم زعفران دانق يدق
الجميع وينخل ويشرب منه وزن درهم بماء بارد سفوف نافع من وجع المعدة وضعفها واسترخائها من البرودة
نعنع قاقلة سنبل مرماحوز سعد من كل واحد درهمان انيسون مصطكي بزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ورد
كهربا من كل واحد ثلثة دراهم سك اذخر من كل واحد درهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع اوقية من الماء
سفوف نافع من ضعف المعدة من الحرارة كهربا وورد من كل واحد خمسة دراهم عود درمان ارباريس عشرة
دراهم رامك وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم سنبل درهم زعفران وكافور من كل واحد دانقان يدق وينخل
ويستف منه مثقال مع شراب الرمان سفوف نافع من القولنج الشديد من الامطار فطراساليون
سعد كمون من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال مع خمسة دراهم من ماء السعتر سفوف
نافع لسدد الطحال وصلابتها بزر الهندبا كزمازج من كل واحد خمسة دراهم حب النفقد درهم ونصف يدق و
ينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين سفوف نافع لوجع الكلى من البرودة قسط سنبل حماما فودنج بزر الكرفس
من كل واحد لوار سوار يدق وينخل الشربة منه درهم

الباب الحادي عشر في المربيات

الجلنجبين السكري ينفع من البلغم ويقوي المعدة ويعين على الهضم يؤخذ ورد طري منزوع الاقماع
ويجفف من نداوته ويفرك بقوة في اجانة صيني او خضراء فركا جيدا ويلقى على كل رطل منه من السكر منين من الورد
ويفرك ايضا بالسكر فركا جيدا حتى يذبل الورد ويوضع في الشمس ويعلى بأسه ممتلي ويحرك كل يوم غدوة وعشية فاذا
رأيت قد نشف السكر فليذب له السكر بماء قليل ويلقى عليه ويحرك ويفعل به ذلك مثلين يوما الى اربعين يوما ويرفع
الجلنجبين العسلي ينفع من برد المعدة والكبد وسوء الهضم من البرودة وينفع المفاصل وينضج الاخلاط الغليظة والبلغم
اللزجة وصنعته كصنعة السكري غير ان بدل السكر بالعسل منزوع الرغوة البنفسج المربى ينفع من سعال وخشونة الحلق

والجوة صنعته ان يؤخذ بنفسج لازوردي طري البراط منزوع الاقماع ويلقى عليه سكر ابيض مدقوق على كل رطل منه رطلين
من من السكر ويفرك فركا جيدا ويوضع في الشمس ويحرك اياما فان نشف السكر فليلق عليه السكر المذوب ويفعل به
كما يفعل بالجلنجبين فاذا استحكم يرفع عن الشمس التفاح المربى يقوي المعدة والقلب يؤخذ تفاح شامي صحاح خمسون
عددا مقشرا ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه العسل الابيض الصافي مايغمره ويغلى عليه غلية خفيفة ويصير في برنية زجاج
ويتعاهد غبه في كل يوم ليلا برخي ماءه فاذا نشف من مائه فليصب عليه شيء من الزعفران السفرجل المربى
وهذا اقوى من التفاح المربى في تقوية المعدة يؤخذ سفرجل صحيح عشرون سفرجلة وتقشر وتنقى داخلها وتقطع قطعا
معتدلة ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه عسل الشهد مايغمره ويغلى عليه غلية جيدة ويصير في برنية خضراء ويتعاهد
غبه ليلا برخي ماءه فانه يصب عليه العسل الجديد او يغلى ذلك العسل حتى نشف الماء ويعاد اليه السفرجل ويصير في برنية
خضراء الرطب المربى صنعته ان يؤخذ رطب حلو جني في الوقت مائة رطبة وتثقب من اسفلها بمسلة ويخرج نواه ويوضع
موضعه لوزة منقشرة من قشرة ثم يصفف في برنية زجاج ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة مايغمره وشيء من الزعفران
ان يغير عليه العسل في كل يوم مرة حتى لايبقى فيه شيء اللوز المربى ينفع من السعال ونقصان الباه يؤخذ لوز كثير الدهن
يمص وتقشر ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه دبس خام مايغمره ويغلى عليه غلية جيدة ويترك ثلثة ايام ثم يخرج من
الدبس ويلقى عليه من العسل الشهد ويغلى عليه غلية ويصير في برنية ويتعاهد جملة ويتدارك ان اخذ الماء
الاهليلج المربى ينفع المعدة ويقويها ويعينها على الهضم ويشف الرطوبة ويلين الطبيعة وينفع من رياح البواسير
ومن المرة السوداء المتولدة من احتراق البلغم ويحفظ الشباب مدة عمره ويقوي البصر ويذكي الذهن ويذهب بالنسيان
الكائن عن الرطوبة صنعته ان يؤخذ اهليلج كابلي كبار مائة عدد ويصير في اجانة خضراء ويصب عليه من الماء مايغمره ويلقى عليه
رماد الكرم وزن خمسين درهما ويترك عشرة ايام ويغير الماء والرماد في كل ثلثة ايام ويغسل الاهليلج بعد ذلك ثم
يلقى في طنجير ويصب عليه من الماء مايغمره ويلقى عليه كف من شعير مقشر منقوض ويطبخ حتى ينضج الشعير ثم يخرج ويمسح
مسحا رفيقا لئلا ينسلخ ثم يثقب كل اهليلجة ثقبات [illegible] ويجعل في برنية صينية او كاشي ويلقى عليه من
العسل الشهد ويترك عشرين يوما ويغير عليه العسل مرات ويغلى كل مرة كلما ارخى الماء حتى لايبقى مائية العسل ثم
يشف ويلقى عليه عسل ابيض منزوع الرغوة مايغمره ثم يتناول الزنجبيل المربى ينفع الكلية والمثانة والمعدة الباردة
وادرار البول وهو جيد للمشايخ البلغمية اذا كان معها نفخ صنعته ان يؤخذ زنجبيل صيني ويقطع قطعا كبارا و
ينقع في الماء عشرين يوما ويشف عن الماء ويلقى عليه ماء وعسل مايغمره ويصب في قدر حجارة ويغلى غليا
جيدا ثم يخرج عن ذلك الماء والعسل ويقطع قطعا صغارا ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة الاترج المربى
جيد للصدر والرية والحلق يقوي المعدة سيما اذا اكل بعقبه يؤخذ اترج كبير ويقشر ويلقى عليه حامضه

ويقطع بمقدار الاصابع ومن اراد تقشير الخارج فليترك القشر ويصير في قدر حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ويلقى
عليه من العسل منزوع الرغوة ثلثة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يلين ويخرج من القدر ويلقى عليه عسل ما يغمره ويغلى غلية خفيفة
ويصير في برنية ويتعاهد عليه العسل فان كان رخى الماء فليغير عليه عسل غلى او يترك ولا يزال يفعل به ذلك حتى
يرى العسل كهيئته لم يرخ فيه الانتج شيئا من الماء **الجزر المربى** يزيد في الباه جيد للصدر والظهر يوخذ جوز طري
بعد ان تقشر ويسلق حو عشرة ارطال ويلقى في قدر حجر ويصب عليه من الماء ما يغمره من العسل ثلثة ارطال ويطبخ بنار لينة
حتى يلين ثم يخرج عن ذلك الماء ويشف ويرد الى القدر ثانية ويلقى عليه من العسل ما يغمره ويغلى عليه خفيفة ويصير في برنية
ويتعاهد عسله لئلا يرخي الماء **الجوز المربى** يقوي الباه ويزيد شهوة الجماع يوخذ جوز طري ما لم يصلب ويقشر عنه قشره
الخارج وان كان قشر الداخل صلبا فليقشر عنه ايضا ويلقى في قدر حجارة ويصب عليه العسل الابيض ما يغمره ويغلى عليه
خفيفة ويصير في برنية زجاج ويتعاهد عسله **الكمثرى المربى** يقوي المعدة يوخذ كمثرى حلو ينضج بعد ما يعدو ويلقى في قدر
حجارة ويصب عليه العسل الابيض ما يغمره ويغلى عليه غلية خفيفة بنار هادية ويصير في برنية خضراء ويتعاهد عسله **سقاقل المربى**
يزيد في الباه وينفع الكلى والمثانة سقاقل كبار خمسة ارطال ينقع في ماء عذب عشرة ايام ويشف من الماء ويلقى في قدر
حجارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ويغلى غلية خفيفة في برنية خضراء ويتعاهد عسله

الباب الثاني عشر في المعاجين

معجون النجاح يسهل الاخلاط الغليظة كالسوداء والبلغم اللزج والصفراء المحترقة
اهليلج اسود وبليلج واملج منقى من كل واحد عشرة دراهم افتيمون واسطوخودوس وتربد من كل واحد خمسة دراهم
سقمونيا ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه خمسة مثاقيل بماء الباذروجوية **معجون الدبيدي** ينفع من السعال
والربو واوجاع الكبد والصدر والات النفس والمعدة والشوصة ويصفي الصوت ويدر البول وينفع
من اوجاع الطحال ربب لحيم منزوع العجم خمسة وعشرون درهما زعفران وسنبل الطيب وسليخة ودار صيني ودار
شيشعان من كل واحد درهم قصب الذريرة وفقاح الاذخر وعلك البطم وفلفل ازرق من كل واحد درهمان
ونصف مر ربع دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم **معجون الكبريت** يحلل القولنج
ويلين الطبيعة وينفع لذوي الامزجة الحارة تربد محكوك اربعون درهما سقمونيا تخلص درهمان هليلج ... و
السوس من كل واحد سبعة دراهم بزر الرازيانج والانيسون ومصطكى من كل واحد خمسة دراهم عسل الخيارشنبر
مائة درهم دهن اللوز اربعون درهما حاية مائة درهم يذوب العسل والحاية ويحل فيه الخيارشنبر والدهن ويذر
عليه باقي الادوية ويخمر الشربة منه سبعة دراهم **معجون ...** يحلل القولنج ويحلل الرياح وينفع وجع
الظهر يوخذ سقمونيا عشرة دراهم تربد محكوك مائة درهم خربوا وقافلة وكبابة وزنجبيل ودارصيني وقرنفل وفوه ونار
مشك من كل واحد خمسة مثاقيل سكر ابيض مائة درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه خمسة دراهم

معجون التمري يحلل القولنج واسر البول وينفع وجع المعدة ويكسر النفخ بورق ارمني كمون كرماني زنجبيل نطراساليون
فلفل ابيض من كل واحد اثنى عشر درهما سقمونيا خمسة دراهم تمر منقى من ليفه وحب لب اللوز المقشر ورق السداب
اليابس من كل واحد عشرة دراهم ينفع من اكل النقيف يوما وليلة ويدق الادوية ناعما ويذر على التمر ويعجن الجميع بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه خمسة مثاقيل **معجون حجر اليهود** يفتت حصى الكلية والمثانة من الحصى والرمل ويدر البول لب
بزر البطيخ لب بزر القثاء والخيار لب بزر القرع حب الكاكنج من كل واحد خمسة دراهم حجر اليهود خمسون درهما يدق
الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **معجون العقرب** يفتت الكلية والمثانة من الحصى والرمل عقرب
محرق ثلثة دراهم ونصف حنطيانا درهم ونصف زنجبيل درهم فلفل ودار فلفل من كل واحد درهمان اصول الكالنج
خمسة دراهم جندبيدستر اربعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه دانق مع ماء الكرفس
معجون الكاكنج ينفع من قروح الكلية والمثانة ووجعها وبول الدم بزر الرازيانج من كل واحد سبعة دراهم لب
بزر الخيار خمسة دراهم بزر الخشخاش افيون لب حب الصنوبر المقلوب السدى المقلو لب اللوز المقلو زعفران
من كل واحد ثلثة دراهم حب الكاكنج خمسة وعشرون عددا كثيرا اربعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بصمغ الشربة
منه مثقال **معجون الحلتيت** ينفع الحمى الربع وينفع السوداء ويدفع مضرة لدغ العقارب والرتيلا حلتيت فلفل
اسود رصاص ورق السداب اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **معجون
الاختلاف** ينفع من الاختلاف والتزحر البلغي المفرط حب سد بستر افيون ميعة سائلة بزر البنج الابيض زعفران
اسارون مر بزر الكرفس سليخة انيسون سنبل الطيب طين ارمني جلنار اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بشراب
الجوز بالعسل منزوع الرغوة الشربة منه نصف درهم **معجون الفلاسفة** ويسمون ايضا مادة الحيوة نافع من العصور
البلغمية ويقوي القلب والنفس وينفع العذار والحشى ويقطع سلس البول ويسكن الرياح ويزيد في
المني ويحرك شهوة الجماع ويعين على الانعاظ ويشد الاسنان ويذهب باوجاع المفاصل والظهر ويذكي الذهن ويذهب
في العقل ويحسن اللون ويذهب بالبلغم فلفل ودار فلفل وزنجبيل ودارصيني وبليلج واملج وشيطرج هندي وزراوند مدحرج
واصول البابونج ولب حب الصنوبر الكبار وجوز هندي وخصى الثعلب من كل واحد عشرة دراهم بزر البابونج
خمسة دراهم زبيب طائفي منزوع النوى ثلثون درهما يدق الجميع ناعما وينخل ويجرد ويعجن بثلثة امثاله من العسل
المنزوع الرغوة الشربة منه مثقال **معجون البرشعثا** يسكن الاوجاع العظيمة كالقولنج المبرح والرعد وينفع وجع الاسنان
وجميع الامراض البلغمية والصفراوية على ما زعموه فلفل ابيض واسود من كل واحد عشرون درهما بزر البنج خمسة دراهم
افيون مصري عشرة دراهم زعفران خمسة دراهم فربيون وسنبل وعاقر قرحا من كل واحد مثقال يدق وينخل ويعجن بثلثة امثاله
من العسل المنزوع الرغوة ويجعل في ظرف زجاج ويحفظ في الشعير اربعة اشهر والشربة منه مثقال **معجون الدرد...**

ينفع من اوجاع الكبد والطحال والاقشعرار الطويل والحميات البلغمية وحمى الربع وصنعته ان يوخذ فوتنج نهري وجبلي فطراساليون
وسساليوس من كل واحد اثنى عشر درهما بزر الكرفس وبابونج وحاشا من كل واحد اربعة دراهم كاشم خمسة دراهم فلفل اسود
اربعة واربعون درهما يدق وينخل بحريرة ويعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه درهم بماء حار
معجون المسك ينفع من وجع الكبد والمعدة وبردها وينفع السدد ويحلل الرياح الغليظة مسك وسليخة وسنبل الطيب
وساذج هندي وهيل منقى وريوند صيني وخطبانا رومي من كل واحد درهمان زعفران وماهوه وبزر الكرفس ومصطكى
من كل واحد ثلثة دراهم مسك درهم عود هندي وقرنفل ومر من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن بثلثة امثاله عسلا
منزوع الرغوة الشربة منه درهم بماء حار معجون الورد ينفع اورام الكبد الصلبة ورد فارسي اربعة عشر درهما سوسن اسمانجوني
سبعة مثاقيل ريوند صيني ذلك منبول من كل واحد مثقال ونصف مر وزعفران من كل واحد نصف مثقال ينقع الزعفران
والمرتبة خل خمر ويدق الادوية ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه نصف مثقال معجون الراحة يحل القولنج وينفس
الرياح وينفع وجع الظهر مصطكى قرنفل زنجبيل فلفل دار فلفل جوزبوا من كل واحد درهمان سقمونيا درهمان يدق الادوية
ناعما ويعجن بلعاب الشربة منه مثقال معجون الوج ينفع سيلان الدم من العين والدمعة وج حلبت زنجبيل بزر الارباح
من كل واحد جزء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون الاندريطوس ينفع من فساد المزاج البارد
واوجاع المعدة والكبد والكلى والطحال والارحام واحتباس الحيض والقولنج ويسهل من غير مشقة وينفع من الامراض العتيقة
والاستفراغ من الفضول الغليظة والنسيان وظلمة البصر وعسر النفس وينقي البدن من الفضول الفاسدة ويسخن ويقوي
ويعدل ويطرد عنه الرياح المودية وينفع من السدد التي في الكبد والطحال ووجع الصدر والاضلاع ومن ضعف التفكير
وينفع من خيف عليه البرص الابيض ويحسن اللون الاصفر الذي يكون من نقصان الدم ومن احتباس الدم في العروق
وينفع من خيف عليه الاستسقاء الكائن من ضعف الكبد ومن بردها ومن ضيق النفس وجميع اوجاع الراس والجذام
والبرص والصرع وصنعته ان يوخذ صبر اسقوطري خمسة عشر درهما غاريقون ابيض عشرون درهما زعفران ودارصيني ووج
ومصطكى ودهن البلسان وحب البلسان وفربيون وفلفل ابيض واسود ودارفلفل وخطبانا وفقاح الاذخر
من كل واحد درهمان قسطا ومادريوس وافتيمون من كل واحد اربعة دراهم اسارون وسليخة وسقمونيا من كل
واحد ستة دراهم سنبل الطيب ثلثة دراهم ونصف مر وحماما من كل واحد درهمان يدق الجميع وينخل بحريرة ويعجن
بثلثة امثاله من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه اربعة مثاقيل ويستعمل بعد ستة اشهر معجون القسط ينفع من اوجاع
الكبد وبرد المعدة دارصيني سبعة دراهم قسط مر سبعة دراهم انيسون وبزر الكرفس واسارون من كل واحد ثلثة
وثلثون درهما يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون ينفع السموم القاتلة ويقتل الديدان
في البطن والمعدان واصل من كل واحد درهم شيح ارمني درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه مثقال معجون
اللبوب

اللبوب الذي يزيد في المني ويحرك شهوة الجماع وينفع الكلية والمثانة ويحسن اللون ويزيد في الباه والحفظ
ويقوي الدماغ لب اللوز ولب الجوز ولب البطم ولب حب الصنوبر ولب حب الزلم ولب البندق ولب الفستق ولب
النارجيل ولب حب القلقل وخشخاش ابيض وتودري ابيض واحمر واصفر بهمن مقشر بزر الجرجير بزر البصل بزر السلجم
بزر الرطبة بهمن ابيض واحمر زنجبيل دار فلفل كبابة قرفة دارصيني شقاقل خولنجان بزر الهليون من كل واحد ستة
دراهم يدق الجميع ويعجن بثلثة امثالها من العسل المنزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون الراحة بطريق اخر ينفع القولنج
ويحلل الرياح الباردة فلفل ودار فلفل وزنجبيل وكمون وسذاب وخولنجان وقرفة وسقمونيا اجزاء سواء يدق وينخل
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال معجون شهريارات يحل القولنج والنفخ في المعدة والامعاء زنجبيل
قرفة دارصيني جوزبوا مصطكى قرنفل سليخة سنبل قاقلة حب البلسان من كل واحد اربعة دراهم ونصف تربد
ثلثة دراهم تربد ثمانية دراهم حب النيل ثمانية دراهم سكر ابيض سبعون درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة
الشربة منه مثقالان الباب الثالث عشر في الجوارشنات جوارشن العنبر ينفع من برد المعدة والخفقان
وسوء الهضم واوجاع الرحم وهو يصلح للمشايخ جدا قاقلة صغار وكبار وبسباسة من كل واحد اربعة دراهم زنجبيل
ودارفلفل من كل واحد عشرة دراهم دارصيني اربعة دراهم اشنة درهمان قرفة وقرنفل وزعفران من كل واحد خمسة
دراهم جوزبوا خمسة دراهم عنبر وسنبل ومصطكى من كل واحد درهمان مسك درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن السفرجل المسهل ينفع القولنج ويطيب الكبد والمعدة ويقويهما
ويشهي الطعام ويحلل الرياح والنفخ وصنعته ان يوخذ السفرجل منقى من حبه رطل ويقطع قطعا صغارا و
يلقى عليه من الخل ما يغمره ويطبخ حتى يتهرى ويخرج ويدق ناعما وينخل بمنخل ويلقى عليه من العسل المنزوع الرغوة
رطلان ويطبخ بنار هادية حتى ينعقد ثم يلقى عليه هذه الادوية مدقوقة منخولة زنجبيل ودارفلفل ودارصيني من كل واحد
درهمان هيل وقاقلة وزعفران من كل واحد ثلثة دراهم مصطكى خمسة دراهم سقمونيا عشرة دراهم تربد ثلثون درهما
يخلط الجميع ويحرك حتى يستوي وينعقد جيدا ثم يلقى على صلاية ويبسط عليها ويقطع صغارا كل قطعة اربعة دراهم فاذا
جف جعل في ورق الاترج يستعمل عند الحاجة الشربة منه خمسة مثاقيل جوارشن السفرجل الممسك ينفع من استطلاق البطن
وضعف المعدة والقي وسوء الاستمراء ويحسن اللون ويشهي الطعام يوخذ من السفرجل المنقى من حبه رطلان ويقطع صغارا
ويلقى عليه من خل خمر ما يغمره ويطبخ حتى ينضج ويتهرى ويدق ناعما ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة رطل ويطبخ ثانيا بنار هادية حتى
ينعقد ثم يلقى عليه هذه الادوية مدقوقة منخولة زنجبيل وفلفل ودارفلفل من كل واحد اربعة دراهم بزر الكرفس وماهوه من كل واحد
درهم زعفران درهمان ويخلط الجميع ويصنع به كما وصفت في جوارشن المسهل الشربة منه مثقال جوارشن التمر ينفع من القولنج
ووجع المعدة بورق ارمني وكمون كرماني وفطراساليون وزنجبيل وفلفل ابيض من كل واحد درهمان ونصف سقمونيا مشوي

خمسة دراهم تمر جيد منقى عن نواه ولوز حلو مقشر و ورق السذاب من كل واحد عشرة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة
منخولة وينقع التمر في خل خمر يوما وليلة ويمرس ويصفى بمنخل واسع ويخلط بالادوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة
مثاقيل **جوارشن التمر** لحنين ابن اسحق الشيرازي ينفع القولنج ووجع المعدة ايضا يوخذ زنجبيل وفلفل من كل واحد
درهمان ونصف سذاب ولوز مقشر من كل واحد اربعة دراهم سقمونيا درهم ونصف تمر هيرون هندي اربع اواق
وينقع التمر في خل خمر يوما وليلة وينقى من العشور والنوى ويمرس ويصفى بمنخل ويدق الادويه ناعما ويلت التمر ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه اربعة مثاقيل **جوارشن كمو** نافع من القولنج تربد خمسة دراهم فلفل ثلثة دراهم سكر ابيض اربعة وعشرون
درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه خمسة مثاقيل **جوارشن كمو** يسهل المرة الصفراء بغراذي عود
خام ومصطكي من كل واحد درهم تربد ابيض اربعة دراهم سقمونيا نصف درهم يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه خمسة
دراهم بماء حار **جوارشن العنبر** ينفع من البواسير وبرد المعدة والرياح الغليظة وسوء الاستمراء بسباسة وترد وقاقلة
صغار وزنجبيل ودار فلفل ودار صيني واسارون من كل واحد درهم قاقلة كبار خمسة دراهم فلفل اسود درهمان قرنفل
درهم ونصف سكر ابيض عشرون درهما يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن ثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة الشربة
منه مثقال **جوارشن الكموني** ينفع من برد المعدة والجشاء الحامض والشهوة الكلبة والحميات البلغمية والسوداوية
وبرد الانثيين والنفاخ الكاين من كثرة البلغم والفضول كمون كرماني مدقوق في خل خمر يوما وليلة ويجفف ويقلى مقدار
رطلين فلفل اسود ثلث اواق زنجبيل صيني اربع اواق بورق ارمني عشرة دراهم ورق السذاب اليابس
مجففا في الظل اربع اواق يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ثلثة امثالها ويرفع اسبوعا
انار ويستعمل عند الحاجة الشربة منه مثقال **كموني آخر** كمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة مجفف مقلي ورق السذاب
اليابس فلفل اسود زنجبيل من كل واحد خمسة وثلثون درهما يجمع الجميع مسحوقة منخولة ويعجن ثلثة امثالها من العسل المنزوع
الرغوة الشربة منه مثقال بماء حار **جوارشن** يزيد في الباه وينفع الكلي بزر العليون وسقاقل وزنجبيل من كل واحد
خمسة دراهم تودري ابيض ولسان العصافير وبزر الرمان البري وبهمن تعشر سكر طبرزد وخشخاش ابيض
وبهمن ابيض ولحم الموار سواية يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **جوارشن البلادر** ينفع من النسيان
ويصفي الذهن ويحد الفكر ويحسن اللون فلفل ودار فلفل وهليلج كابلي وهليلج وشير آملج منزوع النوى وجند بيدستر
من كل واحد اربعة دراهم عسل البلادر وبرنج وقسط وسكر طبرزد وحب الغار وسعد من كل واحد خمسة عشر درهما يجمع
هذه الادوية مدقوقة منخولة ويلت بعسل البلادر وسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع الى انار ويستعمل
بعد ستة اشهر الشربة منه درهمان **الاطريفل الكبير** نافع من رياح البواسير ويحسن اللون ويزيد في الباه ويسخن المعدة
هليلج كابلي وهليلج وشير آملج وهليلج اسود هندي وفلفل ودار فلفل من كل واحد ثلثة مثاقيل زنجبيل وبوزيدان

وبسباسه وشيطرج هندي وسقاقل من كل واحد جزء وتودري ابيض واحمر ولسان العصافير وبزر الرمان البري وسمسم مقشر
وسكر ابيض وخشخاش ابيض وبهمن ابيض ولعوق من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما وينخل ويلت بسمن البقر ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه درهمان **الاطريفل الصغير** ينفع من رياح البواسير ويسترخي المعدة ورطوباتها ويصفي الذهن اهليلج
اصفر واهليلج اسود واهليلج كابلي وبليلج وشير آملج من كل واحد بالسوية يدق وينخل ويلت بدهن لوز حلو ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال **جوارشن السكر** ويسمى ايضا جوارشن العود يسخن المعدة ويجود الهضم وينفع من البلغم والرطوبة
قاقلة صغار وكبار وقرنفل ودار صيني وزنجبيل ودار فلفل وزعفران من كل واحد درهم سكر نصف رطل عود جيد
وفلفل من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **جوارشن المصطكي** ينفع من برد المعدة
والكبد ورياحهما والبلغم وسيلان اللعاب مصطكي سبعة دراهم يدق وينخل بحريرة ويذوب رطل من السكر الابيض بماء
ورد حتى يتخثر ويذر عليه المصطكي ويرفع ويبسط على حجر قد دهن به دهن شيرج ويترك عليه حتى يجف ويكسر الشربة منه
مثقال **جوارشن الاترج** يطرد الرياح ويهضم الطعام ويطيب النكهة ويحسن اللون قشور الاترج اليابس ثلثون درهما
قرنفل وجوز بوا ودار صيني وخولنجان وزنجبيل من كل واحد درهم سك دانق ونصف يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال **جوارشن حب الخضرا** ينفع من البواسير وبرد المعدة وسوء الاستمراء حب الخضراء وعسل البلادر وسمسم
مقشر من كل واحد عشرون مثقالا سكر طبرزد واهليلج وبليلج وشير آملج منزوع النوى وزنجبيل ودار فلفل وساذج هندي وشيطرج
من كل واحد اربعة دراهم قرنفل ومرزنجوش وبسباسه من كل واحد درهم يدق الادوية وينخل ويعجن ثلثة امثالها عسلا منزوع
الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه مثقال بمخيض البقر **جوارشن المقليا ثا** ينفع من الزحير والمغص والبواسير حرف مقلو كمون
كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة مجفف مقلو من كل واحد جزء مصطكي ثلثة اجزاء اهليلج كابلي مقلو بسمن البقر نصف درهم يسحق
وينخل ويعجن بماء الورد **جوارشن الاسقنقور** يزيد في الباه وينفع الكلى الباردة بزر العليون وبزر البصل وبزر اللفت وبزر
الرطبة وبزر الكراث وبزر الجرجير وبزر الانجرة حب الصنوبر الكبار لسان العصافير سمسم مقشر بزر الفجل لوز الصنوبر حب الرشاد من
كل واحد ثلثة دراهم زنجبيل وشقاقل وخولنجان ودار فلفل من كل واحد خمسة دراهم جوز بوا وبهمن ابيض ولعوق من كل واحد
درهمان سرة الاسقنقور خمسة دراهم اصيل مشوي ثلثة دراهم فانيد بوزن جميع الادوية يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه درهمان **جوارشن المسك** ينفع من الخفقان وضعف المعدة والبواسير مسك نصف مثقال خير بوا وقاقلة وقرنفل وزنجبيل ودار فلفل من كل واحد عشرة دراهم دار صيني ثلثة دراهم عود هندي عشرة دراهم زعفران درهمان سكر ابيض بوزن جميع الادوية
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **جوارشن السيسنبر** يحسن اللون ويشهي الطعام ويقوي المعدة
وينفع النساء الحوامل ويزيل عنهن الشهوات الردية زرنباد بزر الكرفس نانخواه من كل واحد درهمان كندر وكر ثلثة دراهم
كمون كرماني درهمان سمسم مقشر عشرة دراهم زنجبيل وفلفل ودار فلفل وقاقلة ودار صيني من كل واحد ثلثة دراهم سكر طبرزد رطل

جوزجر

يدق الجميع ويُنخل ويعجن بماء الورد الشربة منه مثقال جوارشن السماق ينفع من استطلاق البطن ويقوي الاحشا سماق
عشرة دراهم حب الآس خمسة دراهم حب الرمان الحامض والحلو وخرنوب نبطي من كل واحد ثلثون درهما صمغ عربي وجلنار من
كل واحد درهمان ونصف يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بماء الورد الشربة منه مثقال جوارشن كمّون ينفع البواسير
ويهضم الطعام ويزيد في الباه زنجبيل عشرة دراهم دار فلفل ثلثون درهما فلفل عشرة دراهم فانيد منوان جوز بوا(?) وكمّون منقع
من كل واحد خمسون درهما يدق الجميع الادوية ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن يزيد في الحفظ
زنجبيل دار فلفل(?) مكة عشرة دراهم سونيز واهليلج مكي خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال جوارشن
الكافور ينفع من سوء الاستمراء وضعف المعدة والبلغم الغليظ فلفل خولنجان(?) زنجبيل وكبابة ودارصيني وقرفة ... سك وفرنك(?)
وقرنفل بستاني وكافور وزعفران من كل واحد درهمان يجمع الجميع مدقوقا ومنخولا ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه
مثقال الباب الرابع عشر في المفرحات المفرح المعتدل يقوي القلب
وينفع الخفقان وينشط ويحسن اللون ويجود الفكر وينفع اللهيب والعطش لؤلؤ غير مثقوب ... من كل واحد
عشرة دراهم كهربا خمسة دراهم صندل ابيض ولك(?) من كل واحد ثمانية دراهم لسان الثور عشرة دراهم ...
ستة دراهم بزر البنج(?) ... خمسة دراهم درونج رومي درهمان بسباسج هندي اربعة دراهم افسنتين ستة دراهم ورد
... ستة دراهم زرنباد اربعة دراهم طباشير ثمانية دراهم بزر البادرنجبويه(?) وبزر البادروج من كل واحد اربعة دراهم
زعفران وعنبر من كل واحد درهمان كافور درهم مسك خالص نصف درهم عود خام عشرة دراهم كزبرة يابسة
خمسة دراهم خشخاش ابيض اربعة دراهم ... اربعة دراهم طين ارمني اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب
التفاح ويرفع المفرح البارد ورد احمر طباشير من كل واحد درهم كزبرة مقلوة صندل مقاصري من كل واحد نصف
درهم بزر البقلة درهمان لب بزر الخيارين والقرع من كل واحد درهمان بهمن ابيض ولسان الثور من كل واحد درهم
ابريسم منقى من حبه ثلثة دراهم لؤلؤ غير مثقوب وكهربا وبسد من كل واحد دانق يدق وينخل ويعجن بجلاب من السكر
المقوم ويرفع الشربة منه مثقال المفرح الياقوتي لؤلؤ غير مثقوب ثمانية دراهم بسد اربعة دراهم ياقوت رماني درهمان
... مثقال حجر اللازورد مثقال ونصف لعل وعقيق وحجر اليشب وكهربا من كل واحد ثلثة دراهم طباشير ابيض وصندل
مقاصري من كل واحد خمسة دراهم صندل احمر درهمان ورق النيلوفر والابريسم المنقى من حبه من كل واحد ثلثة دراهم
ورد احمر خمسة دراهم طين مختوم درهمان كزبرة يابسة ثلثة دراهم بزر الورد ثلثة دراهم سادج هندي درهم ونصف
زرنباد درهم ونصف عود هندي ثلثة دراهم قشر الاترج ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم بادرنجبويه وبهمن ابيض من كل واحد
درهمان بهمن احمر ثلثة دراهم ريوند صيني درهمان بزر البنج بالكافور عنبر اشهب من كل واحد ثلثة دراهم مسك تبتي نصف
مثقال ابريسم ... درهم شيراج(?) واهليلج من كل واحد عشرون درهما ماء الورد وسكر ابيض من كل واحد من شراب التفاح

عشرة دراهم ماء الرمان ... عشرة دراهم شراب السفرجل عشرون درهما يدق الجميع ... ويعجن بماء الورد والشربة ...
... صيني اوكاشي الشربة منه مثقال صفة مفرح يقوي القلب وينفع ... خفقان القلب ...
... ورد وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم كزبرة يابسة درهم بسد ولؤلؤ وكهربا من كل واحد نصف درهم ...
دانق يدق وينخل ويعجن بماء التفاح او بشرابه الشربة منه درهم مع السكنجبين السادج صفة مفرح ينفع الخفقان
البارد لسان الثور درونج من كل واحد ستة دراهم زرنباد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه مثقال صفة مفرح
ينفع الخفقان الحادث عن سوء المزاج الحار بسد ولؤلؤ وكهربا ولسان الثور وطين ارمني من كل واحد درهمان سكر عشرة
دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح الشربة منه مثقال صفة مفرح آخر ينفع لسوء مزاج القلب الحادث عن
المرة السوداوية ويسكن الخفقان سادج هندي سعد ... افسنتين بزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم بسد
ولؤلؤ من كل واحد خمسة دراهم عصارة الافسنتين ستة دراهم زعفران درهم بادرنجبويه عشرة دراهم قشور الاترج درهمان
بزر الفرنجمشك ثلثة دراهم لسان الثور سبعة دراهم مسك درهم يدق وينخل ويعجن بماء الافيمون المطبوخ الشربة منه ثلثة دراهم
صفة مفرح ينفع القلب في كل حال بسد كهربا لؤلؤ فرنجمشك مسك قشور الاترج ابريسم خام من كل واحد ستة دراهم
بادرنجبويه لسان الثور من كل واحد سبعة دراهم مسك درهم يدق وينخل ويعجن بماء الافيمون المطبوخ الشربة منه ثلثة دراهم
صفة مفرح آخر ... ثلثة دراهم بادروج كزبرة يابسة من كل واحد درهمان بهمنان من كل واحد خمسة دراهم مصطكي
ثلثة دراهم مسك وعنبر من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال صفة مفرح ينفع الخفقان
مع ... كهربا بسد من كل واحد ثلثة دراهم زرباوند درونج من كل واحد نصف درهم مسك دانقان سكر ابيض
عشرة دراهم يدق وينخل بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال صفة مفرح ينفع لضعف القلب والغشي والخفقان
مصطكي دارصيني دار فلفل ... فرنجمشك بادروج سادج هندي من كل واحد خمسة دراهم كزبرة يابسة سنبل من كل واحد ثلثة
دراهم كهربا لؤلؤ طباشير من كل واحد درهمان ونصف بادرنجبويه ثمانية دراهم مسك تبتي درهم زعفران نصف درهم يدق
الجميع ويعجن بعسل ... الهليلج الشربة منه درهمان بماء التفاح او بشرابه صفة مفرح ينفع الخفقان
مع الحمى كزبرة يابسة ثلثة دراهم ورد احمر درهم ونصف طباشير ابيض درهم يدق الجميع وينخل ويعجن بشراب التفاح
الشربة منه مثقال مع عشرة دراهم من شراب التفاح صفة دواء المسك الحلو ينفع من الخفقان والامراض المرة السوداء
وضعف المعدة والقلب والرياح التي تعرض للنساء الحوامل زرنباد درونج من كل واحد درهم لؤلؤ غير مثقوب وكهربا وبسد
وابريسم خام مقرض غير محرق من كل واحد درهم ونصف بهمن احمر وابيض وسادج هندي وسنبل وقرنفل
وقاقلة وجوز بوا ... واشنة من كل واحد درهم زنجبيل ودار فلفل من كل واحد نصف درهم مسك تبتي دانق
يدق الجميع وينخل بحريرة ويعجن بعسل الشهد الذي لم يصبه النار ويرفع الى اناء ويستعمل الشربة منه مثقال

صفة والمسك المر نافع من الخفقان السوداوي وسوء مزاج القلب سنبل ومر ومسك وساذج هندي من
كل واحد درهمان زعفران ونانخواه وبزر الكرفس من كل واحد اربعة دراهم صبر اسقوطري وافسنتين رومي من كل
واحد ثمانية دراهم راوند صيني ستة دراهم جندبيدستر درهم ونصف يدق الادوية ناعما وينخل ويرفع الى اناء ويستعمل
الشربة منه مثقال صفة فلونيا الرومية ينفع من اوجاع الكبد والسعال واختلاف المرة ووجع الاسنان ووجع
القولنج زعفران خمسة دراهم فلفل ابيض وبزر البنج من كل واحد عشرون درهما افيون عشرة دراهم فطراساليون
اربعة دراهم بزر الكرفس السطح له دراهم سنبل الطيب اربعة دراهم ساذج هندي وسليخة وعاقرقرحا وحب البلسان
وفرفيون من كل واحد درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وتلت بدهن البلسان لتتآزر تآزرا جيدا ويعجن بمثلها اثنا لها
من العسل المنزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه درهم صفة فلونيا الفارسية ينفع القولنج
ويرف النسا والرياح التي يعرض لهن واوجاع الارحام والاسقاط وشدة الرحم ويقوي ويقطع الاختلاف والقي
والبلغم ويسكن الخفقان فلفل ابيض وبزر البنج من كل واحد عشرون درهما افيون دراهم زعفران خمسة دراهم
سنبل الطيب ومر وعاقرقرحا وفرفيون من كل واحد درهمان جندبيدستر وزرنباد ودرونج من كل واحد نصف
درهم لؤلؤ ومسك من كل واحد نصف مثقال كافور دانق ونصف يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بمثلها اثنا لها من
العسل المنزوع الرغوة الشربة منه درهم ويستعمل بعد ستة اشهر الباب الخامس عشر في الايارجات صفة ايارج فيقرا
ينفع من امراض الراس ورطوبة المعدة ووجع المفاصل ومن القولنج والقي البلغمي والرطوبة والفالج واللقوة واسترخا
الاعضا ويعلل اللسان يوخذ مصطكي وزعفران وحب البلسان وسنبل واسارون وسليخة ودارصيني وعود
البلسان اجزا سوا صبر اسقوطري ضعف الجميع يجمع الادوية مدقوقة منخولة ويرفع الى اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة
منه مثقال صفة ايارج جالينوس ينفع من الفالج واللقوة والشنج والاسترخا ويسقي البدن من الفضول
الغليظة اللزجة وشدة استرخا المثانة وينفع خروج البول من غير ارادة شحم الحنظل غاريقون ويعلل الغار
المسوس واشق وسقمونيا غاريقون وفرفيون من كل واحد تسعة دراهم ومر وسكبينج وزراوند طويل وفلفل اسود وابيض
ودارفلفل ودارصيني وجاوشير وجندبيدستر فطراساليون من كل واحد اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة الشربة
منه مثقال صفة ايارج اللوغاذيا يجذب الفضول المحللة من قعر البدن والغليظة اللزجة والعفنة المحترقة
وينفع من السكتة والفالج واللقوة والشنج والصرع والجذام وداء الفيل والبهق والبرص والقوابل والسعفة والسعقة
والدوار والصمم والسهو والنكهة والوسواس والتحمل ويغير العقل ويعسر النفس والحب والام الكلى والمثانة والنقرس
ووجع المفاصل وعرق النسا والارتعاش وداء الثعلب وداء الحية والقروح الردية المزمنة ويدر الحيض شحم الحنظل خمسة دراهم
ويعلل الغار المشوي وغاريقون وسقمونيا وخربق اسود ودواسق واستوخودوس وسوالثوم البري من كل واحد درهمان افيون

افربيل وكادريوس ومقل ازرق وصبر اسقوطري من كل واحد ثلثة دراهم فاسا وساذج هندي وسوفاريقون فراسيون
وجعده وسليخة وفلفل ابيض واسود ودارفلفل وزعفران ودارصيني وسنبل وسكبينج وجندبيدستر ومر وفطراساليون
وزراوند طويل وعصارة الافسنتين وفرفيون وسنبل الطيب وحماما وزنجبيل من كل واحد درهمان حسطانا رومي
واسطوخودوس من كل واحد درهمان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وينفع العموم مهاني الشراب ويحمل بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه اربعة مثاقيل بماء طبخ فيه الافتيمون والبسفايج والزوفا والاهليلج الكابلي ولسان الثور واسطو
من كل واحد بقدر الحاجة صفة ايارج روفس ينفع من المرة السوداء والبلغم وداء الثعلب شحم الحنظل عشرون
درهما صبر اسقوطري خمسة دراهم خولنجان عشرة دراهم كادريون عشرون درهما سكبينج وجاوشير من كل واحد ثمانية دراهم
فطراساليون وزراوند مدحرج وفلفل ابيض وسليخة ودارصيني وزعفران وزنجبيل ومر من كل واحد درهمان يجمع
هذه الادوية مدقوقة منخولة وسبع ما انقع مهاني شراب ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل عند الحاجة
الشربة منه مثقالان الى اربعة مثاقيل صفة ايارج الكاغانيس ينفع من جميع الامراض البطنة والخلل د
عسر النفس والدوار والمرة السوداء الهائجة في البدن والبحوحة التي من الرطوبة واوجاع الحلق والسحج والقولنج
واوجاع المفاصل والالام الاصعبة والقروح الردية الحادثة عن الكيموسات الفاسدة والجرب وعضة الكلب الكلب
شحم الحنظل عشرون درهما فراسيون واسطوخودوس وخربق اسود وسقمونيا وفلفل ودارفلفل من كل واحد اربع اواق ويعلل
الغار المشوي وفرفيون وصبر اسقوطري وحسطانا رومي وفطراساليون وجاوشير من كل واحد اوقية دارصيني وجعده ووج
ومر وسنبل الطيب واذخر وفوذنج جبلي وزراوند مدحرج من كل واحد درهمان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة مدقوقا ما م
منقوعا ما انقع بشراب صاف ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه اربعة مثاقيل بعد ستة اشهر الباب السادس عشر
في السعوطات والشمومات سعوط ينفع الدماغ الحارة والسهر يوخذ ماء الخس ودهن البنفسج ولبن
النسا اجزا سوا ويقطر في الانف سعوط ينفع من الصداع الحار طباشير ابيض درهمان نشاسته وكافور من كل واحد
نصف درهم يدق وينخل ويسحق بدهن البنفسج ويسعط سعوط ينفع وجع السعفة الباردة دهن اللوز الحلو يخلط
مع المرزنجوش ويسعط سعوط اخر ينفع البرسام الحار يوخذ ماء الاس وماء الخلاف وصندل وكافور يخلط ويسعط
سعوط ينفع الصداع الباردة والنسيان جندبيدستر قرنفل مرزنجوش من كل واحد مثقال سليخة اربعة مثاقيل يدق
وينخل وينشق سعوط ينفع من الفالج واللقوة صبر وشونيز وبورق اجزا سوا يدق وينخل بكرة ويسعط سعوط ينفع من
وجع الراس الحادث من البرودة والفالج واللقوة جندبيدستر جاوشير زعفران ومرارة الذئب اجزا سوا يدق ويذاب بعصارة
السلق ويسعط به سعوط ينفع من وجع الراس المزمن الحادث من البرد موميائي وجوزبوا وعنبر ومسك اجزا سوا يذاب بدهن
البلسان ويسعط به سعوط نافع من وجع الراس الحادث عن الحرارة دهن البنفسج ودهن النيلوفر ودهن القرع والبطيخ

و عصارة الكسفرة والهندبا من كل واحد اجزا سوا يضرب ويسعط به **سعوط** ينقي الراس وينفع السدد وينفع الرعاف
موميايج حلبي وسوسن من كل واحد درهم عسل منزوع الرغوة درهم ونصف يذاب بعصير السلق ويستعط به **سعوط**
يحدر البلغم عن الدماغ ويخفف الرطوبة العفنة صابون عشرة دراهم شحم الماعز رطل يعمل ثلثة ارطال زيت يا ... اربع
اواق يذاب بما ويستعط به **سعوط** ينفع الخنازير سباس ولسان الثور من كل واحد درهم مرارة القنفذ وكافور
من كل واحد دانق ونصف زعفران نصف درهم كندس درهمان **سعوط** يسدد الخنازير دار فلفل ماميران يسطرح من كل
واحد خمسة دوانق مسك طباشير بزر الفنجنكشت من كل واحد ثلثة دراهم دهن الخل ثلث اواق يخلط الجميع بالدهن
ويستعط به **سعوط** نافع للفالج واللقوة والسكتة وجميع الامراض التي تحدث من البرد والرطوبة في الراس والعنبر
لسعط منه بقدر عدسة بما المرزنجوش ودهن البنفسج ومر وحضض من كل واحد عشرة دراهم حبة السوداء وهو الشونيز
ثلثة دراهم عدس ومر وسعتر فارسي من كل واحد خمسة دراهم صمغ السذاب ومرارة الكركي وجاوشير وجندبيدستر
من كل واحد ثلثة دراهم سكر طبرزد وزعفران من كل واحد درهمان افيون وصبر من كل واحد نصف درهم تجمع مسحوقة
منخولة وتعجن بما الهندبا وتحبب كامثال العدس **الباب السابع عشر في الغرغرات وما يتمضمض به** **غرغرة**
ينقي الراس وهي نافعة من الوجع الحادث عن بلغم غليظ مرزنجوش وسعتر فارسي وحب الرمان الحامض وصبر اجزا سوا
تنقع في السكر وتغلى ويتغرغر به **غرغرة** تنزل الفضول من الراس عاقرقرحا وزنجبيل ودار فلفل من كل واحد
درهمان خردل وفلفل من كل واحد اربعة دراهم حب الرمان خمسة دراهم يعجن بالعسل ويذاب بالسكنجبين ويتغرغر
غرغرة تنفع من ذلك موميايج ربع درهم عاقرقرحا وخردل من كل واحد نصف درهم يعجن بالعسل ويتغرغر به
غرغرة تنفع من القلاع واسترخاء اللثة ومن الذبحة سماق اوقية وورق الاس والورد والزيتون من كل واحد اوقية
يطبخ بالما حتى يحمر الما ويلقى عليه من رب التوت الشامي عشرة دراهم ويتغرغر به **غرغرة** نافعة من الذبحة
النابعة من الدم والمرة خمر حامض عشرون درهما يمرس ويصفى ويذاب فيه من عصارة لحية التيس مثقال اقاقيا نصف
مثقال شب يماني درهمان ورد درهم طباشير درهم يتغرغر به **غرغرة** نافعة من سقوط اللهاة من الرطوبة طلا
سنة دراهم شب يماني مثقالان بلح اندراني مثقالان ونصف اقماع الرمان الحلو وبزر الورد من كل واحد درهم ونصف
يدق ويعجن برب التوت ثلث اواق ويتغرغر به **غرغرة** نافعة من الخناق والذبحة في وقت النضج والانفجار لبن
حلب ثلث اواق خمر حامض يلوي درهما بزر المرو خمسة دراهم يحل الجميع في اللبن ويتغرغر به **غرغرة** نافعة من ورم
الحلق الحادث عن المرة الصفراوية عصارة عنب الثعلب والهندبا والكزبرة والخس وعصا الراعي من كل
واحد اوقية رب التوت ثلث اواق **غرغرة** نافعة للذبحة وتشنج العصب بزر الرازيانج والخيار شنبر المنقى
والسنرجل واصل السوس وعدس اجزا سوا يطبخ بالما ويتغرغر به **غرغرة** تنفع من ورم الحلق يوخذ بزر الكتان

والحلبة من كل واحد خمسة دراهم تين وعناب وسبستان وزبيب طائفي منزوع العجم من كل واحد عشرة دراهم ومن
المرزنجوش والفوذنج والشعير من كل واحد درهمان يطبخ بهذه الادوية كلها مع رطلين من الما حتى يرجع الى رطل
ويصفى ويذاب فيه من الخيار شنبر عشرة دراهم ويمرس ويصفى ويصب عليه من رب الرمان ثلثة دراهم ويتغرغر به **غرغرة**
تنفع من وجع الحلق واللهاة اذا سقطت يوخذ من العسل والسك الرطب والورد الاحمر من كل واحد رطل
ومن عصارة لحية التيس ثلث اواق يطبخ السك بالعسل ويلقى فيه الادوية الباقية مدقوقة ويتغرغر به **غرغرة**
نافعة من العفن الكائن في الفم واللثة مقلع الورد اربعة دراهم شب يماني وعفص من كل واحد درهمان ثم درهم
يسحق ويعجن بالعسل ويذاب بالما ويتمضمض به **مضمضة** نافعة من القلاع الاسود يوخذ زبيب منزوع العجم
وامرسه بالسوسن ويعجن بعسل ويطلى على اللسان **مضمضة** نافعة لقلاع الصبيان يوخذ من ما الخمر ويلقى فيه دانق
من الطباشير ودانقان من السكر الطبرزد **مضمضة** تنفع من القلاع كزبرة يابسة جزء عدس مقشر جزء يدق وينخل و
يخلط به نصف جزء من الطباشير ويخلط بالكزبرة ويتمضمض به **مضمضة** نافعة لثقل اللسان زنجبيل عاقرقرحا فلفل
خردل اجزا سوا يدق وينخل ويدلك به اللسان في اليوم مرات **الباب الثامن عشر في السنونات**
سنون نافع ينقي الاسنان من الاوساخ قرن ايل محرق زبد البحر من كل واحد خمسة دراهم نوشادر مصطكي
من كل واحد درهمان ونصف سادج درهم عاقرقرحا ثلثة دراهم يدق وينخل ويستاك بالغدوات **سنون**
للاسنان المسودة قشر عشرة دراهم فلفل اربعة دراهم حاملة دراهم سادج هندي درهمان عفص محرق ثمانية دراهم
يدق وينخل ويستعمل بالسواك **سنون** يجلو الاسنان من الحفر والسواد والاوساخ المتراكمة عليها زراوند مدحرج
خمسة دراهم سرطان بحري محرق وسبج محرق وودع محرق وقرن الايل محرقا من كل واحد اربعة دراهم بلح اندراني
معجون بعسل محرق وبورق وملح يابس محرق من كل واحد ثلثة دراهم يدق ناعما ويستن به **سنون** يجلو ويشد
اللثة ويطيب النكهة شعير محرق وعيدان الكرم محرق وسبج محرق وبلح اندراني وزبد البحر من كل واحد عشرة دراهم
عاقرقرحا وكبابة وثمرة الطرفا من كل واحد خمسة دراهم شب يماني درهمان قرنفل وسماق اربعة اواق تجمع هذه
الادوية منخولة ويستن به **سنون** تقوي اللثة وتشدها وتنشف رطوباتها جلنار عشرة دراهم نوشادر درهمان
موميايج ثلثة دراهم عفص درهم قوابع محرق عشرة دراهم بلح معجون بعسل محرق عشرة دراهم يدق وينخل ويستن به
سنون نافع لسيلان الدم من اللثة وقروحها ثمر الكرم البري حب سعد وصبر على جزء جزء ويوضع على
جمر حتى يحترق ثم يسحق ويخلط بالعسل ويطلى على اللثة ويتمضمض بما لسان الحمل بعد ما ساف فيه شي من السماق **سنون**
ينفع من الدم عن اللثة يوخذ ثمرة الطرفا وسك من كل واحد ثلثة دراهم عصارة لحية التيس وطين مختوم من كل واحد
درهم اهليلج درهم دارصيني نصف درهم يدق وينخل ويستن به **سنون** يشد الاسنان المتحركة ويطيب النكهة قرن

امل محرق عشرة دراهم يلت معجون بعسل محرما مثله ترو زعفران وسنبل ومصطكي من كل واحد درهمان سواب
يابس درهمان سماق وجلنار من كل واحد درهم يدق وينخل ويستن به سنون يطيب النكهة سادج هندي وارمي
وعود وطيب ومصطكي وورد وقشور الاترج من كل واحد اجزا سواء يدق وينخل ويستن به

الباب التاسع عشر في الاطلية

طلاء للعارض في الوجه طين ارمني درهمان طين مختوم درهم كافور نصف درهم زعفران
نصف درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بما ورد وخل خمر ويطلى به الوجه وان كانت بثور رطبة يوخذ مرداسنج
درهم صبر خمسة دراهم يغسل الصبر بالما ويسحق مع المرداسنج ويطلى به الوجه بدهن ورد وخل خمر طلاء للكلف
يوخذ دقيق الترمس ودقيق الباقلا من كل واحد عشرة دراهم دقيق الحمص خمسة دراهم ويطلى به الوجه طلاء آخر للكلف
شعير اربعة دراهم بزر البطيخ درهمان دقيق الباقلا ودقيق الحمص ونخالة الحواري وكثيرا من كل واحد درهمان ترمس درهم
يدق الجميع ناعما ويبل بما ويطلى به الوجه شعير مقشر مرضوض يلقى في طنجير ويصب عليه لبن حليب رطلان ويغلى
حتى يذهب اللبن ويخرج ويجفف ويوخذ عروق وكثيرا من كل واحد ثلثة دراهم يدق ذلك مع الشعير المجفف وينخل
ويعجن ببياض البيض ويطلى به الوجه ويغسل بما النخالة بعد ساعتين طلاء يزيل الكلف والنمش قشور البيض
والشنان مربى بما البطيخ ودقيق الشعير المنخول وقشور اصل القصب وقشور العدس ودقيق الباقلا وفوفل
وزبد البحر وماميران صيني وحمص ولوز مر يدق وينخل ويعجن بلبن امراة ترضع جارية او بلبن الاتن ويطلى
على الوجه ويترك عليه ساعتين ثم يغسل بما يغلى فيه النخالة طلاء آخر ينفع للكلف فلفل وبورق على
السوية يدقان وينخلان ويعجنان بالما ويطلى على الوجه طلاء آخر للكلف الغليظ ترمس وباقلا وشعير
مقشر وحمص وكرسنة وبزر البطيخ من كل واحد اربعة دراهم قسط لوز مر اصل السوسن الاسمانجوني حب البليلج
زبد البحر زراوند مدحرج من كل واحد درهمان بزر الفجل وحب الفلفل والكندش من كل واحد درهم ذرق العصافير
والانزروت من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بما النخالة ويطلى به الوجه في كل يوم مرة طلاء
للبهق الابيض زرنيخ احمر عشرة دراهم كندس وشيطرج من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع وينخل بحريرة ويستعمل عند
الحاجة مع دهن الزيت المغلي طلاء للبرص قشور اصل الكبر وشيطرج وخربق اجزا سواء يدق وينخل ويعجن
بما الاس وشي من خل خمر ويطلى به الموضع طلاء للبرص قشور اصل الكبر وشيطرج وخربق اسود وبزر الفجل
وشيطرج هندي وبزر الحرمل وخردل اجزا سواء يدق ينخل بالخل الثقيف ويطلى به الموضع طلاء للجرب كندش
وخربق اسود من كل واحد ثلثة دراهم كبريت اصفر وقنبيل من كل واحد اربعة دراهم افيون نصف درهم يدق وينخل
ويعجن بما ورد وخل ثقيف ويطلى به الموضع طلاء ينفع الصداع والبرسام الحار صندلان ونيلوفر
وورد وبزر الخس من كل واحد ثلثة دراهم افيون بزر البنج اصل اللفاح من كل واحد درهم زعفران نصف درهم

ماميثا درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعصارة الخس ويطلى به الراس طلاء ينفع الصداع الحادث عن حر
الشمس صندل ابيض واحمر انزروت من كل واحد درهم افيون نصف درهم يدق وينخل ويعجن بما الكزبرة الرطبة ويطلى
به الراس طلاء ينفع في ابتدا البرسام ما الورد ودهن الورد من كل واحد عشرة دراهم خل الخمر درهم يخلط الجميع
ويطلى به طلاء ينفع البهق الابيض والاسود والبرص كندش وفوة وشيطرج وخردل وبزر الفجل مازريون
وشحم الحنظل وخربق ابيض وميويزج وسقمونيا وثافسيا من كل واحد عشرة دراهم شقائق النعمان عشرون درهما
يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع طلاء آخر كبريت ومرداسنج وخبث الفضة وزراوند ودار فلفل
من كل واحد اجزا سواء يدق وينخل ويخلط مع دهن الزيت المعمول فيه الزيبق يجمع ذلك كله ويطلى به في الشمس ويقوم
فيها ساعات ليشف الدوا عليه ويغسل من الغد بما الاشنان طلاء للجرب والقوبا اقليميا الفضة وزنجار
واشنان القصارين وزراوند وكبريت اصفر واخضر ومرداسنج وعفص وزاج وكندش اجزا سواء يدق وينخل ويعجن
بالخل الثقيف ودهن الزيت ويطلى به البدن بعد النورة في الحمام طلاء آخر ينفع الكلف ويقلعه بسرعة بزر
الفجل بزر البطيخ دقيق الباقلا اجزا سواء يدق وينقع في الخل ويطلى على الموضع طلاء آخر لذلك قسط لب اللوز
المر اكليل الملك كثيرا سكر فلفل من كل واحد درهمان كندر نصف درهم يدق وينخل ويعجن بما الكزبرة الرطبة و
يطلى به الموضع طلاء يصبغ البرص ويبقى صبغه عشرين يوما شيطرج سك فوة شب يماني طين المغرة
اجزا سواء يدق وينخل ويبل بالخل ويعجن بطبيخ الفوة ويطلى به الموضع طلاء ينفع الزحير جبرا اقاقيا
حضض سعد ماميثا زعفران طين ارمني يدق الجميع ناعما ويعجن بما الكرنب ويطلى به طلاء ينفع برص
الاظفار زرنيخ احمر شب يماني كبريت اصفر من كل واحد ثلثة دراهم زفت رومي ستة دراهم ينقع الزفت في الخل
حتى ينحل ويعجن به باقي الادوية ويطلى به طلاء يردع المواد عن الانصباب ويضيق المسام والمجاري
اقاقيا صندل احمر وابيض ورد جلنار وسماق ماميثا ورامك اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بما الورد او
بما الكزبرة ويطلى به طلاء للتهيج والورم في الاجفان ورد وسماق ماميثا وحضض وزعفران وعروق
وصبر ومصطكي اجزا سواء يدق وينخل ويسحق بما الكزبرة والهندبا ويطلى به

الباب العشرون في الضمادات

ضماد نافع من الاورام الحارة التي تكون في الكبد يوخذ صندل احمر وابيض من كل واحد
ثلثون درهما ورد وفوفل وبنفسج ودقيق الشعير من كل واحد اربعون درهما بابونج واكليل الملك من كل
واحد ثلثون درهما يدق الجميع ويخلط بدهن الورد ويضمد به ضماد ينفع من ضعف المعدة والاستسقا
افسنتين وسنبل ومصطكي وصبر وبليلج وحضض ولاذن من كل واحد درهمان عود هندي اربعة
دراهم شمع عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن بالشمع ويضمد به ضماد الصندلين ينفع من حرارة الكبد

والقلب والمعدة في الامراض الحادة اذا احذ به الصدر والكبد والمعدة فانه يسكن الحرارة يوخذ شمع ابيض
ثلث اواق ودهن البنفسج اوقيتين ودهن الورد اوقية يذاب الشمع في الدهن ويترك حتى يبرد ثم يلقى في
الهاون ويرش عليها ماء الورد وماء بقلة الحمقاء وخل الخمر وماء حي العالم وماء الكزبرة الرطبة والصندل ولا يزال
يرش عليه قليلا قليلا ويضرب بدستج الهاون حتى يختلط ويغمس فيه خرقة كتان ويضمد بها الموضع ضماد
حي العالم النافع من حرارة الكبد واورامها الحارة بنفسج يابس اربعة مثاقيل ورد احمر مثله حي العالم طريا عشرة
دراهم صندل ابيض اربعة مثاقيل قصب الذريرة مثقالان كافور درهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة ويذاب شمع
ابيض بدهن الورد بقدر الحاجة ويعجن به الادوية ويضمد به ضماد التين ينفع من صلابة الطحال يوخذ
مقل ازرق عشرون درهما اشق عشرة دراهم دقيق الباقلا والكرسنة والحمص والحلبة والاكليل وبزر الكتان
والبابونج والسنبل ودقيق الترمس من كل واحد خمسة دراهم تين اربعة وعشرون اوقية يدق الادوية وتنخل ويطبخ
التين في خل خمر ويمرس ويحل المقل ويلقى عليه الادوية ويصب عليه دهن البابونج ودهن السذاب بقدر الحاجة
ويستعمل ضماد للطحال بلين يذاب الاشق في خل خمر حتى يستوي ويستعمل ضمادا ضماد وصفه حنين
بن اسحق الشيرازي لصبي كان في طحاله ورم صلب تين اسود منقوع في خل خمر يوما وليلة حسوق درهما
قسط بحري مدقوق منخول اربعة دراهم لوز مقشر عشرة دراهم اصل الكبر المدقوق ثلثة دراهم تخلط الجميع ويذاب
بدهن خيري حاف بقدر الحاجة ويضمد به الطحال على الريق او خرقة حين ما يكون البطن خاليا عن الغذاء ويترك
بعد ساعتين ويغسل بماء قد طبخ فيه البابونج والكرفس ويمسح بدهن الخيري ضماد نافع من استطلاق
البطن مرد ربع اقاقيا وحضض وكندر ومصطكي وزعفران وسماق من كل واحد درهمان كعك يضم اربعون
درهما قماح الاس والكرم او ورقهما وحب الاس وتفاح منقى الجوف قدر خمسة عشر درهما ورد احمر عشرة دراهم
كافور نصف مثقال يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الاس او ماء السفرجل مع شيء من دهن الورد
ودهن المصطكي ويستعمل ضمادا ضماد يحبس البطن ويقوي المعدة الضعيفة لادن وصبر من كل واحد عشرة دراهم صندل
ابيض واحمر من كل واحد خمسة عشر درهما رامك عشرة دراهم ورد منقى عشرون درهما اقاقيا وعصارة لحية التيس من كل
واحد اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء الاس ويطلى على خرقة كتان ويضمد به البطن من العانة الى
العانة في وقت خلو المعدة من الغذاء ضماد اخر لاستطلاق البطن لادن عشرة دراهم اقاقيا خمسة دراهم شمع
ابيض عشرون درهما يجمع الادوية مدقوقة منخولة ويذاب الشمع بدهن الاس قدر ما يعجن به الادوية ويلقى في الهاون
ويضرب بالدستج حتى يستوي ويستعمل ضماد للكلف والنمش مصطكي من كل واحد عشرة دراهم صبر ثلثة
دراهم دقيق الحمص ناعما ويعجن بماء السفرجل او ماء الورد ويستعمل ضماد للبهق والاسترخاء كبريت اخضر البقر حلبه

ابو اسوا ادق وينخل ويعجن بماء الكرنب ويضمد به الموضع ضماد ينفع البواسير ويبخرها من يابس يطبخ بالماء ويدق
في الهاون ويخلط به شيء من البورق ويعجن بدهن زيت او شيرج او سمن ضماد يحلل البواسير ويبخرها خمير ثلاثة اجزاء
بورق وملح وخردل جزء اجزاء وذرق الديك من كل واحد جزء يسحق وينخل ويعجن بدهن زيت ويضمد به ضماد نافع للخنازير
يوخذ من الزفت جزء ويذاب على النار ويلقى عليه من اصول الكرنب محرقة جزء ويحرك حتى يستوي ويستعمل ضمادا
ضماد نافع من القرحة الواقعة والنملة عليها مرداسنج وعود هندي وحب الغار وزعفران وذريرة ومر
من كل واحد درهمان يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويذاب شمع ابيض اثنا عشر درهما بدهن الياسمين بقدر الحاجة
ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ويصير الى ان يستعمل ضماد للدماميل حلبة عشرة دراهم بزر الكتان
مثله يجعلان مسحوقين منخولين ويذاب من الشمع الابيض عشرون درهما ومن المسعد السائلة اربعة دراهم بدهن الياسمين
بقدر الحاجة ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ويستعمل ضمادا ضماد نافع للصداع البارد بابونج اكليل الملك
سيح سنبل ورق الغار مرزنجوش اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الشمام او بدهن الخيري ويضمد به الراس ضماد
نافع من دماميل الارحام بزر الكتان وحلبة من كل واحد عشرة دراهم اكليل الملك ستة عشر درهما زعفران درهمان سنبل وسلس
سبعة دراهم اشق لمون درهما سع ابيض مثله يجمع مسحوقة ويذاب فيها ما يذاب بدهن الناردين ودهن السوسن ودهن
الحناء بقدر جزء وبقدر ما يعجن به الادوية ويلقى في الهاون ويضرب حتى يستوي ضماد نافع من الاورام الحارة
في المذاكير دقيق الشعير صندل اجزاء سواء ادق ويعجن بماء الكاكنج ودهن الورد وخل الخمر وصفرة البيض ويضرب حتى يستوي
ويضمد به المذاكير ضماد نافع من الاورام الحادثة في المذاكير زبيب منزوع العجم ويسحق بكل الماعز وباقلا مقشر مسلوقة
ودهن الورد اذا اذوب الشحم والدهن ويلقى على الادوية ويضرب حتى يستوي ويضمد به ضماد للنقرس ووجع المفاصل
صندل ابيض ومامان وخطمي وبزر قطونا ودقيق الشعير وسورنجان ابيض وبنفسج يابس اجزاء سواء ادق وينخل ويعجن بشيرج
وبياض البيض ويسير من خل ثقيف ويخلط به ويجعل منه ضمادا او يوضع على القدم ضماد للنقرس مرزنجوش وخطمي بزر قطونا
دقيق الشعير سورنجان دهن ورد صفرة بيض يجمع هذه الادوية ويخلط ويستعمل ضماد للنقرس مر وقسط وكبريت ومحراك اجزاء
سواء ادق وينخل ويذاب بخل خمر ويضمد به ضماد عجيب النفع ان وضع على فم المعدة قيئا وان وضع على السرة اسهل وان
ان وضع على العانة ادر الطمث ثالث سلمونة الطب ابرج كابلي بليله ماثل عصارة قثاء الحمار سلاخة قق اسهل ورد قدر
ثم دراهم ترتب الماعز ٥ دراهم عكر الزيت ١٥ مثاقيل شمع ٥ دراهم يذاب الشمع بالزيت ويخلط معه الادوية مدقوقة منخولة
ويطلى على كاغذ او على خرقة كتان ويضمد به ضماد للفتق ازروت وسماق وشادنج واقاقيا من كل واحد عشرة دراهم مازريون
وكبريت ومر معا طين وشب يماني وكندر وذكر وصدف من كل واحد عشرة دراهم مر وجوز السرو من كل ١٥ درهما شمع ٥ درهما
يذاب الشمع بدهن ويحمل فيه الادوية ويضمد به ضماد نافع للجبر والكسر والخلع والوثي مغاث طين ارمني من كل واحد ١٠ دراهم اقاقيا

خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء السفرجل ويضمد به ضماد للحمرة سماق طين ارمني وحضض وماش وصبر من كل واحد
عشرة دراهم واس وقنطوريون ودقاق الكندر وسك وزعفران من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الآس
الرطب ويضمد به ضماد للوهن والرض والغمز به ماش عشرون درهما لاذن عشرة دراهم طين ارمني مثله زعفران ثلثة دراهم
سك سعالان شراب الجميع بماء الآس والورد والاثل والسرو ضماد نافع لذلك سماق طين ارمني من كل واحد عشرة دراهم
صبر ومر من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بماء ويضمد به ضماد يلين العصب الغليظ شحم مقشر عشرون درهما فى
ناعما ويخلط معه ورق المرزنجوش الرطب المدقوق خمسة دراهم ويضمد على خرقة ضماد للبلغم الجراحات التى فى الاعصاب
سكبينج ثلثة دراهم جندبيدستر درهمان فرفيون درهم ونصف مقل ازرق اربعة دراهم شمع العسل بماء حار ويوخذ سمسم ٩ ١
درهما ودهن الزنبق عشرون درهما يجمع ويخلط ويلين ضماد نافع لاختلاط العقل فى الامراض الحادة دقيق الشعير عشرة
دراهم نخالة خمسة دراهم حنطة ثلثة دراهم بنفسج خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء اطراف الخلاف ودهن ورد وخل ويضمد به الراس
ضماد نافع لرق الامعاء البلغمى لاذن وسعد وسنبل مصطكى وادخر وقصب الذريرة ومرزنجوش ونمام من كل واحد خمسة دراهم
عود جوزبوا وقرنفل من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويضمد به المعدة ضماد يمنع الاسهال الصفراوى
اطراف الآس ورد احمر وجلنار وصندل وعفص وسك ورامك ولاذن وسماق واقاقيا وحضض اجزاء سواء يدق وينخل
ويعجن بماء الآس ويضمد به المعدة ضماد يحبس بول الدم طين ارمني طين مختوم صمغ عربي بزر بقلة الحمقاء كثيرا ورد احمر طباشير
بزر الاثل اقاقيا عصارة لحية التيس من كل واحد درهمان عفص درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الآس ويضمد به ضماد
يمنع من اورام الثدى خبز الحنطة مدقوقا مبلولا دقيق الشعير دقيق الباقلا خطمى حلبة من كل واحد عشرة دراهم زعفران
نصف درهم يدق الجميع ويخلط ببعضه بيض ويضمد به ضماد يمنع الثدى ان يكبر كندر ودم الاخوين دقيق الشعير اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويطلى ثلثة ايام متواليات فى كل شهر ثلث مرات ضماد يقطع اللبن من النساء دردى
الخل الكلل دقيق الباقلى اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء السداب والفوتنج ويضمد به الثدى الباب الحادي

والعشرون فى النطولات

نطول ينفع البرسام والسهر بنفسج يابس بزر الخس من كل واحد خمسة دراهم
قشور الخشخاش ورد احمر نيلوفر حماض القرع الرطب بابونج من كل واحد كف كسكل الشعير خمسون درهما يطبخ الجميع
فى عشرة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويطل به الراس نطول ينفع الصداع البارد بابونج اكليل الملك
مكة قدر كف سنبل ومرزنجوش من كل واحد عشرون درهما ثمام ورق الغار وشيح من كل واحد اربعة دراهم يطبخ الجميع بخمسة
ارطال ماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويطل به الراس نطول ينفع اصحاب الوسواس السوداوى والماليخوليا
بنفسج رطب نيلوفر اصل خطمى ورق الخلاف كسكل الشعير ورق لسان ورق عنب الثعلب ورق الحماض بزر قطونا
اجزاء سواء السبستان تمام عدد بزر الخشخاش ورد ابيض بابونج من كل واحد كف يطبخ الجميع بعشرة ارطال من الماء

حتى يرجع الى النصف ويصب عليه من دهن البنفسج عشرة دراهم ويطل به الراس نطول ينفع الصداع اليابس
السوداوى بنفسج نيلوفر بابونج اكليل الملك سوسن اسمانجونى كسكل الشعير ساذج هندى قرنفل اجزاء سواء يطبخ
بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويطل به الراس نطول ينفع الصداع الريحى بابونج اكليل الملك
بزر الكرفس بزر الرازيانج كمون كرمانى سعتر مرزنجوش شبث سداب اجزاء سواء يطبخ الجميع ويصفى ويطل به الراس
نطول ينفع الصداع الذى يكون بسبب مادة باردة رؤس الحملان واكارعها وبابونج واكليل الملك وحلبة وشبث
من كل واحد كف يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويطل به الراس نطول ينفع القولنج
واسر البول وعسره والرياح الباردة اذا طبخ واجلس العليل فى ابزن حسك بابونج اكليل الملك حب عنب الثعلب
ورق الخطمى بزر الرازيانج نخالة بنفسج قشور الخشخاش من كل واحد كف يطبخ الجميع بثلثين منا من الماء حتى ينقص الثلث
ويجلس فيه

الباب الثانى والعشرون فى العطوسات

عطوس نافع من الفالج شحم الحنظل فلفل اسطو خودوس
جندبيدستر من كل واحد ثلثة دراهم كندس ثمانية دراهم يدق وينخل ويعطس به عطوس نافع للفالج واللقوة شونيز
ورق جندبيدستر شحم الحنظل فلفل ابيض من كل واحد درهم كندس صبر من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بماء
المرزنجوش ويحبب واذا احتيج اليه يحل منها واحدة ويسعط بماء المرزنجوش ويعطس به عطوس نافع للفالج كندس
فلفل عاقرقرحا زنجبيل بورق نوشادر نطرون صبر دارصينى سك مرزنجوش خربق ابيض جندبيدستر اجزاء
سواء يدق وينخل ويسحق ناعما ويعطس به عطوس نافع للصداع البارد والسبات خربق ابيض واسود و
مرزنجوش من كل واحد عشرة دراهم اسارون كندس شونيز بزر الورد من كل واحد خمسة دراهم مسك دانق فلفل
اسود دارفلفل من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويشد فى خرقة كتان ويعطس به

الباب الثالث والعشرون فى الحقن

حقنة لينة فى الامراض الحادة عناب وسبستان من كل واحد ملمون عدد [illegible]
دراهم شعير مقشر مرضوض عشرة دراهم حنطة ونخالة وحسك واكليل الملك من كل واحد كف بنفسج يابس خمسة دراهم تمر هندى عشرة
اعواد يطبخ الجميع فى ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويلقى عليه سكر احمر عشرة دراهم ودهن الحل
الطرى ودهن البنفسج ومرى من كل واحد عشرة دراهم يضرب جيدا ويحقن به وان احتقن فى مثل
هذه الحال بماء السلق المدقوق المعصور اربعون درهما شيرج ومرى من كل واحد عشرون درهما سلس الطبيعة
حقنة نافعة من وجع الظهر والامعاء السفلى والقولنج حلبة وبزر الكتان من كل واحد عشرة دراهم تربد
سبستان من كل واحد عشرون عددا خطمى مصرور فى خرقة كتان وحسك وبابونج وشبث من كل واحد كف
نانخواه وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع فى ستة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطلين و
نصف ويذر عليه من البورق الارمنى درهم ومن الملح الهندى ثلثة دراهم مثل نصف درهم عسل ودهن الزيت

و دهن الحل من كل واحد عشرة دراهم يخلط بعضها ببعض ويضرب جيدا ويصب في المحقنة ويحقن بها **حقنة**
لينة يستعمل في الامراض الحادة اذا احتبست الطبيعة عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا
بنفسج يابس اربعة دراهم بزر خس اعداد خطمي ونخالة معصورة من كل واحد كف يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ونصف ويصفى منه اربع اواق ويلقى عليه من السلق المدقوق المعصور ربع رطل شيرخشك
عشرة دراهم يضرب جيدا ويحقن به فاترا **حقنة اخرى** يستعمل في القولنج الكائن من خلط حاد صفراوي
عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا شعير مرضوض عشرة دراهم خطمي ونخالة وبزر الكتان من كل واحد
خمسة دراهم بنفسج يابس ثلثة دراهم لباب عشرة دراهم يطبخ الجميع برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من
لعاب بزرقطونا ودهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم دهن الورد ودهن حب القرع من كل واحد خمسة دراهم
يضرب الجميع جيدا ويحقن به فاترا **حقنة** ينفع من برد الاعضاء السفلية اشق ومقل وسكبينج من كل واحد
خمسة دراهم جاوشير وجندبيدستر من كل واحد درهم نانخواه وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وسيساليوس من كل
واحد درهمان حلبة وحسك وشبث وبابونج من كل واحد سبعة دراهم يطبخ في قدر ويصب عليه دهن الحل
والعسل وسمن البقر من كل واحد عشرين درهم ويستعمل **حقنة** لينة تلين الطبع وتستعمل في الحميات الحادة
اذا احتبست الطبيعة شعير مقشر مرضوض وخطمي مصرور في خرقة كتان وبنفسج يابس من كل واحد كف عناب
وسبستان وزبيب طائفي منزوع العجم من كل واحد عشرون درهما يطبخ الجميع في ثلثة ارطال من الماء حتى يبقى منه الثلث
ويصفى ويصب عليه من دهن الحل ودهن البنفسج ودهن الورد من كل واحد عشرة دراهم ويحل فيه من الترنجبين عشرة دراهم
ومن لب الحمص والبورق من كل واحد نصف درهم ويخلط بعضها ببعض ويصب في المحقنة ويحقن بها **حقنة** نافعة من
النقرس واوجاع المفاصل شاهترج وقيصوم وزراوند واصل الكبر وقنطوريون وورق الحرمل وسعتر وسورنجان وحاشا
من كل واحد عشرة دراهم شحم الحنظل مازريون من كل واحد نصف درهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصب
عليه من دهن الزيت ثلثة اواق ويحقن بها **حقنة** ينفع من القولنج الحادث من البلغم حسك وبابونج واكليل
الملك وشبث من كل واحد كف حلبة وحرمل من كل واحد سبعة دراهم حنظلة مرضوضة وحرف مرضوض وقرطم
مرضوض من كل واحد عشرة دراهم بزر الرازيانج والكرفس من كل واحد درهم نخالة وخطمي ودرمنة من كل واحد كف
قنطوريون خمسة دراهم تين ابيض عشرة اعداد سذاب رطب وسلق من كل واحد عشر طاقات يطبخ الجميع بثلثة
ارطال من الماء الى ان يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويلقى عليه عسل ودهن الخروع او الزنبق والمري من
كل واحد عشرة دراهم بورق ارمني مدقوقا مسحوقا سكبينج محلول درهم جاوشير نصف درهم يخلط الجميع ويضرب جيدا و
يحقن بها فاترا **حقنة** الذي من الاول عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا زبيب خراساني عشرة دراهم

اعداد
من عشرة دراهم حسك وبابونج واكليل الملك وشبث ونخالة وخطمي مصرور من كل واحد كف بنفسج اربعة
دراهم قرطم مرضوض عشرة دراهم حلبة وبزر الكتان من كل واحد خمسة دراهم قنطوريون خمسة دراهم سلق باقة
بزر الرازيانج ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى الثلث ويصفى عليه سكر احمر بورق ارمني درهم
مري خمسة عشر درهما دهن الحل عشرون درهما ويحقن بها فاترة **حقنة** ينفع من ضعف الكلى والمثانة وقلة الباه
حسك خمس كفاف اصل السلق الطري خمس قطعات حلبة كف شحم كلى التيس ودجاجة وخصيته مرضوضة يجعل
في قدر ويلقى عليه من لبن الماعز الحليب في الكمال رطلان ومن الماء رطلان ويطبخ بنار معتدلة طبخا نعما ويصفى
من الماء ويترك ويؤخذ منه في كل يوم مقدار رطل ويحقن به على الريق فاترا **حقنة** نافعة لقروح الامعاء يؤخذ ماء
الارز وسويق الشعير المطبوخ مع شحم كلى الماعز غير مملح اربع اواق ويلقى عليه اسفيداج الرصاص وقرطاس محرق
وصمغ عربي واقاقيا ودم الاخوين من كل واحد درهم يسحق ذلك ناعما ويعجن بصفرة ثلث بيضات مسلوقة ويجبل بخمر
مسحوق اح اوقية من دهن ورد خالص ويحقن بها وهي فاترة **حقنة** ينفع من برد الكلى وحساوة الارحام دهن
الخروع ودهن اللوز ودهن حبة الخضراء ودهن الزيت من كل واحد عشرة دراهم سمن البقر خمسة دراهم يضرب بماء الحلبة
المطبوخة قدر ملء رطل ويحقن به **حقنة** للسحج وقروح الامعاء سويق السق عشرة دراهم جلنار وحب الاس
وورد من كل واحد خمسة دراهم بلوط مدقوق عشرة دراهم وورق الاس الرطب اثني عشر درهما يطبخ الجميع بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويلقى عليه من ماء ورق لسان الحمل الرطب خمسة عشر درهما وصفرة بيض مشوية
مداف فيها اوقية من دهن الورد واسفيداج محرق درهمان اقاقيا درهم قرطاس محرق ابار محرق مغسول عصارة
لحية التيس نشا مقلو دم الاخوين من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ويخلط ويحقن به مرتين او ثلثة **حقنة**
نافعة لنزف الدم في الاسهال بلا حرارة ثلث عفصات جلنار وقشور الرمان من كل واحد خمسة دراهم
بلوط وورد من كل واحد ستة دراهم يدق البلوط والعفص ويطبخ مع الباقي برطلين من الماء حتى يرجع الى رطل
ونصف ويجعل فيه اقاقيا وعصارة لحية التيس من كل واحد درهم طين ارمني درهمان صمغ عربي مقلو درهمان
يدق ويخلط مع الماء المطبوخ فيه الادوية ويحقن به مرتين **حقنة** نافعة للقولنج اذا كان مع وجع شحم الحنظل
درهم قنطوريون دقيق خمسة دراهم ورق السذاب والنوبج من كل واحد ستة دراهم سعتر فارسي خمسة دراهم يطبخ
الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل فيه عسل عشرة دراهم جندبيدستر وسكبينج من كل
واحد درهم جاوشير نصف درهم يخلط الجميع ويضرب ويحقن به **حقنة** نافعة للقولنج الحادث من البلغم والريح
الغليظ بابونج شبث من كل واحد اثني عشر درهما سذاب عشرة دراهم سكبينج ثلثة دراهم مقل خمسة دراهم قرطم
نخالة كزبرة ... من كل واحد عشرة دراهم شحم الحنظل درهم يطبخ بستة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ونصف

ويصب عليه دهن زيت خمسة عشر درهما ومن عشرة دراهم بورق درهم يجمع الجميع ويكتحل به فاترا الباب الرابع والعشرون
في الشيافات شياف للقولنج يحلها بسرعة حنظل مرارة الثور بورق عصارة قثاء الحمار اجزاء سواء
يدق اليابسة ويعجن بمرارة الثور ويشيف ويستعمل شياف آخر مطلق للطبيعة بورق ارمني ملح هندي شحم الحنظل اجزاء سواء
يدق الحنظل ويذاب الباقي ويعجن به ويشيف شياف نافع يحلل طبيعة المحرورين ويستعمل عقيب المسهل اذا كان في الاسهال
تقصير تربد خمسة دراهم بورق ارمني ملح هندي شحم الحنظل اجزاء سواء يدق الحنظل ويذاب الباقي ويعجن به ويشيف شياف
نافع يحلل طبيعة المحرورين ويستعمل عقيب المسهل اذا كان في الاسهال تقصير تربد خمسة دراهم صابون خطمي ملح الطعام من كل
واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بسكر معقود ويشيف ويستعمل شياف نافع من الغليظ سكر معقود مرارة الثور بورق عصارة
قثاء الحمار يدق ويعجن بها ويشيف شياف نافع للقولنج الحادث عن البلغم سكر احمر معقود سكبينج مقل بورق شحم الحنظل اجزاء
سواء يدق شحم الحنظل ويذاب المقل والسكبينج والبورق ويعجن بالسكر ويشيف شياف يؤخذ خطمي وبورق من كل واحد
جزء يدق ناعما وينخل بحريرة ويعجن بسكر احمر قد عقد على النار بالخل ويعمل شيافا يستعمل بها في الحميات والامراض الحادة
وان يحلل بالترنجبين بان يحمد بالبليط ملين الطبيعة شياف لذلك ملح وخطمي اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل ويشيف
شياف يستعمل في الحميات والامراض الحارة ملح هندي وبورق وخطمي اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بسكر معقود ويشيف
شياف يحبس الدم من المقعدة ويسكن الزحير يؤخذ مر وافيون وكندر وزعفران اجزاء سواء يدق ويعجن بماء الكزبرة
ويشيف ويستعمل منه خيطة ويحمل به شياف يمنع من خروج الدم من المقعدة مر واقاقيا وبزر البنج وصمغ عربي وارز فلفلي
مقلو من كل واحد درهم يدق ويحمل بماء الاس ويشيف الباب الخامس والعشرون في الفرازج فرزجة
تدر الطمث وتنفع وجع الرحم الحادث عن البرد يؤخذ لبان ومقل وفوتنج من كل واحد درهمان جاوشير واشق وزعفران وجند بيدستر
من كل واحد درهم مصطكي وميعة ودهن السوسن ودهن البابونج ودهن الغار وشحم الدجاج وشحم البط من كل واحد ثلثة دراهم
يدق اليابس ويقطع الصموغ بالخل والعسل ويذاب الشحوم بالادهان ويخلط ويبل به صوفة بالزعفران ويحمل فرزجة
نافعة من احتقان الرحم شحم البط عشرة دراهم شحم العقاب وشحم الدجاج من كل واحد درهمان زعفران وسنبل وحماما ومصطكي من
كل واحد عشرة دراهم مخ [illegible] درهما تخلط الجميع ويستعمل فرزجة نافعة لنزف الدم مر واقاقيا من كل واحد درهمان عفص
محرق وجلنار ودم الاخوين وقرط محرق وشب يماني وزعفران من كل واحد درهم افيون نصف درهم ويستعمل فرزجة
لنزف الدم مر واقاقيا ودم الاخوين ولادن وكافور وزعفران وطين ارمني اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل فرزجة نافعة
من النزف الكثير خرق بالية محرقة قشور الرمان عفص شب يماني اجزاء سواء يذاب بعصارة لسان الحمل ويستعمل
يحبس دم الطمث [illegible] قشور الرمان آس قشر الطلع يطبخ بالماء ويصفى ويعجن بعصارة لحية التيس
ويستعمل فرزجة لضعف الرحم ترمس وحب البلسان ودهن الناردين من كل واحد ثلثة دراهم قرنفل جوزبوا

حرمل كتان محرق من كل واحد درهم كمون درهمان جند بيدستر نصف درهم فرزجة نافعة من النزف الكثير مر وحب الكبر
وسماق وعصير قثاء الحمار ودهن الورد يخلط ويستعمل فرزجة نافعة من الريح الغليظة بزر السذاب وبزر الكرفس و
سذاب وسليخة وقنة وسكبينج ومصطكي وكمون ومر وحماما وقسط ولبنى وسنبل وعلك الانباط واشق وجند بيدستر
اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل مع دهن السذاب مقدار الكفاية فرزجة تمنع من الوجع السوداوي في المعدة والامعاء اصل
الكراث يطبخ بالماء مع الدهن على الطابق ويحمل فرزجة فرزجة تقطع الورم المنتشر من الرحم كمل سحوق جلنار جفت
البلوط اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويستعمل الباب السادس والعشرون
في المقيئات دواء يقيء مرة الصفراء يؤخذ ماء الفجل وماء الباذروج وماء الشبث المطبوخ مع ماء الشعير والسكنجبين ويلقى
ملح ويشرب فاترا دواء يقيء مرة السوداء والبلغم المشروب يؤخذ ملح هندي وعصارة قثاء الحمار وبورق من كل واحد جزء و
خردل نصف جزء يجمع الادوية مع قوة سحقه ويشرب بماء العسل وماء الشبث دواء يقيء مرة الصفراء والسوداء ويقيء في
الحميات يؤخذ صمغ الكبر وبزر الجزر وبزر الفجل وبزر السلق وبزر البطيخ وملح هندي اجزاء سواء يدق وينخل يؤخذ
منها ثلثة دراهم الى خمسة دراهم بعسل مذاب بماء مغلي فيه الشبث ويتقيأ به دواء يقيء البلغم والصفراء يؤخذ بزر الفجل
واصوله وورقه وبزر الشبث واصل السوس المرضوض من كل واحد عشرة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى عليه ملح وعسل
ويشرب ويتقيأ بريشة ملتوتة بدهن الخل دواء يؤخذ فجل ويقطع قدر عشرين درهما ويعد انا شبث
عشرة دراهم وملح هندي خمسة دراهم وبزر البطيخ وبزر الفجل من كل واحد اربعة دراهم يطبخ بمقدار رطل من الماء
حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه عسل وسكنجبين من كل واحد عشرون درهما ويشرب وهو فاتر ويتقيأ بريشة كما
ذكرنا دواء قوي يخرج البلغم والصفراء والسوداء جوز القيء درهم ربع يماني يدق ناعما درهم يذاب بعسل وملح
جريش درهم ويشرب وهو فاتر فانه يقيء اخلاطا مختلفة دواء يقيء بقوة جوز القيء وكنكرزد من كل واحد درهمان
بزر الفجل ثلثة دراهم ملح هندي درهم يدق الجميع ناعما ويؤخذ منه وزن ثلثة دراهم مع اوقيتين
من سكنجبين قد نقع فيه فجل من الليل بماء حار مغلي فيه الشبث الباب السابع والعشرون في
حابسات القيء دواء يقطع القيء الصفراوي ويسكن الغثيان يؤخذ انبرباريس وحب الرمان الحامض
وسماق وجلنار وطباشير وورد وحب الحصرم من كل واحد جزء قشر الفستق الخارج ومصطكي وعود ني وسنبل
وسعد وقرنفل وفودنج وكمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة وماء التفاح من كل واحد درهمان يدق
الجميع ناعما الشربة منه درهمان مع ميبه ممسكة دواء نافع يمنع القيء والهيضة اذا كان معه الغثي كمثرى
تفاح متقد وحب الاس انبرباريس حب الرمان اجزاء سواء يطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا ويصفى ويجعل في قدر نظيف
ويطبخ ثانية بنار هادية حتى يكون له قوام الشربة منه عشرة دراهم دواء حابس للقيء حب الرمان

الحامض عشرة دراهم مصطكي درهم نعناع يابس درهم يطبخ برطل من الماء حتى ينتصف ويصفى ويلقى فيه عود مسحوق وسك من كل واحد درهم ويشرب دواء نافع للقئ اذا كان مفرطا كهربا وبسد وكزبرة وورد وسماق وجلنار ونشا وبزر البقلة وعصارة لحية التيس من كل واحد عشرة دراهم قرن ايل محرق اقاقيا وطين مختوم من كل واحد ثمانية دراهم شب ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه درهمان دواء للهيضة والقئ المفرطين حب الرمان الحامض نصف رطل سماق ربع رطل يصب عليه اربعة ارطال من الماء ويطبخ حتى يرجع الى النصف ثم يصفى ويؤخذ من اوراق الاترج الطري عشر طاقات ونعناع يابس ثلثة دراهم قرنفل مثقال سك خمسة دراهم كزبرة اربعة دراهم قشور الفستق ثلثة دراهم يدق وينخل ويخلط مع ذلك الماء المصفى الشربة منه عشرة دراهم دواء نافع للقئ والهيضة يقوي النفس ويقطع العطش ويمسك القئ وينوم العليل سك قرنفل من كل واحد عشرة دراهم خرنوب وعفص وقشور الرمان من كل واحد خمسة دراهم افيون دانق يدق الجميع وينخل ويعجن برب السفرجل الشربة منه درهم ونصف

الباب الثامن والعشرون في حابسات الرعاف

دواء يحبس الرعاف شب يماني قلقطار محرق وقلقديس وزاج وقرن ايل محرق مغسول بخفف وودع محرق مغسول وعفص محرق مسحوق ينخل بخرقة كافور وقرطاس محرق اجزاء سواء يدق الجميع ناعما وينفخ في الانف منه بانبوب من قصب او فضة بعد ان يغسل المنخران بخل خمر دواء يسعط المرعوف بالكافور المذاب بماء البقلة الحمقاء المعصور دواء للرعاف عفص محرق مسحوق بالخل يدهن زاج اربعة دراهم شب يماني ستة دراهم كافور دانق يدق وينخل وتبل فتيلة من خرقة كتان وتلوث بالدواء وتدخل في الانف دواء نافع للرعاف اذا طلي على الجبهة وقصاص الشعر اقاقيا جلنار افيون عصارة لحية التيس صندل ابيض من كل واحد ثلثة دراهم كافور دانق وينخل ويعجن بماورد ويطلى به الجبهة دواء اخر نافع للرعاف قرطاس محرق قرن ايل محرق انزروت حماض علك دم الاخوين كندر زاج قلقطار صبر اقاقيا ماء كلس محرق عفص محرق مسحوق بالخل نسج العنكبوت شب يماني من كل واحد درهم كافور دانق يدق وينخل وينفخ في الانف دواء اخر قرطاس محرق زاج اقاقيا جلنار وايكي عصارة لحية التيس الكل بالدروج من كل واحد ثلثة دراهم عصارة لحية التيس عفص محرق مسحوق بالخل سياه داروان من كل واحد اربعة دراهم دم الاخوين شب مثلو صدف محرق افيون اسفيداج محرق قشار الكندر رشاد من كل واحد درهمان يدق وينخل وينفخ في الانف دواء اخر قرطاس محرق قشور البيض محرقة اقاقيا قشور الرمان من كل واحد درهمان يدق وينخل ويصب عليه من الماء قدر ما يعجن به ويغمس فيه فتيلة وتدخل في الانف دواء اخر يؤخذ فتيلة من خرقة كتان ويغمس في الخمر ويذر عليها زاج ويوضع في الانف دواء اخر يؤخذ قشور الكندر و قرطاس

وقرطاس محرق وزاج مشوي مدقوقة وينفخ في الانف بعد ان يغسل المنخران بالخل سعوط للرعاف القوي قرطاس محرق خمسة مثاقيل عفص محرق مسحوق بالخل عشرة مثاقيل زاج عشرة مثاقيل اقاقيا خمسة مثاقيل عصارة لحية التيس سبعة مثاقيل شب خمسة مثاقيل الك ولسان الحمل من كل واحد عشرة مثاقيل بلح محرق سبعة مثاقيل كافور خمسة مثاقيل كهربا خمسة محرقة ثمانية مثاقيل يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل دواء اخر اقاقيا شاسيح طين ارمني جلنار رماد سواد يدق وينخل ويعجن بماء الكلس واطراف الكرم ويطلى على الكس

الباب التاسع والعشرون في الادوية المدرة للبول دواء نافع لاحتباس البول بزر الكرفس فو دموود فوة قسط وفطراساليون واسارون ونانخواه وبزر الرازيانج وسنبل ولوز من نافع بزر البول اذا كان بزر البطيخ ثمانية دراهم يدق الجميع ناعما الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الرازيانج دواء اخر نافع يدر البول اذا كان معه مغص وحرقة بزر الخيارين بزر القرع بزر البقلة بزر الحسك حشيش شاكيزاد البسوس من كل واحد ثلثة دراهم بزر النيخ درهمان سكر مثل الجميع الشربة منه ثلثة دراهم مع الرازيانج دواء اخر يدر البول بزر الكرفس بزر الرازيانج بزر الجزر فو دموود دود قوة اسارون ونانخواه وقسط وفطراساليون دارصيني لوز مر من كل واحد عشرة دراهم اشق درهمان يدق اليابسة ويحل الاشق بشراب ويعجن باقي الادوية مدقوقة منخولة الشربة منه درهمان دواء اخر يدر البول بسرعة اذخر وقوحب البلسان انيسون اسارون فطراساليون ريوند سنبل زعفران سليخة كافيطوس دارصيني من كل واحد ثلثة دراهم حب الصنوبر المقشر اثني عشر درهما نعناع درهمان يدق وينخل بزر بجلاب الشربة منه ثلثة دراهم دواء اخر يدر البول بزر الجزر بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر البطيخ بزر الخيارين من كل واحد عشرة دراهم سكر مثل الجميع يدق وينخل ويستف منه بالغداة والعشي في كل مرة ثلثة مثاقيل دواء اخر بزر الجزر بزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم يغلى مع السكر عشرة دراهم ويؤخذ من حلب البزور الثلثة من كل واحد عشرة دراهم ويصب على الجلاب المغلى فيه البزران ويشرب حارا

الباب الثلثون في مدرات الحيض

دواء يدر الطمث لوبيا احمر حلبة انيسون من كل واحد اربعة دراهم سذاب ثلثة دراهم فوة اربعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال من الماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويشرب منه كل غداة اربعين درهما دواء اخر لوبيا احمر كاشم من كل واحد عشرة دراهم فطراساليون ثمانية دراهم يطبخ في سبعة ارطال من الماء حتى ينضج ثم يؤخذ من ذلك الماء مقدار عشرين درهما ومن عصارة السذاب الرطب ومن دهن الياسمين خمسة دراهم يطبخ الجميع ويسقى هي شربة واحدة دواء اخر يسخن الرحم ويدر الحيض قيسوم فرفيون انيسون غاريقون فلفل دار فلفل فطراساليون اسود يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه درهمان دواء اخر يدر الحيض بقوة سليخة خمسة دراهم شونيز ثلثة دراهم افسنتين خمسة دراهم قسط ثلثة دراهم جاوشير ثلثة دراهم جندبيدستر درهم زراوند درهمان انيسون اربعة دراهم ابهل ثلثة دراهم يدق وينخل ويسقى منه ثلثة دراهم بجلاب دواء اخر يدر الطمث بقوة بزر الفجل حسك خمسة دراهم فودنج انيسون سنبل من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل ويصفى ويشرب منه كل غداة ثلثون درهما دواء اخر يدر الطمث بقوة بزر الفجل حسك

كل واحد عشرة دراهم ٤

خه دراهم فوتنج انيسون سنبل من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل ويصفى ويشرب منه كل غداة
ثلثون درهما دواء آخر يدر الطمث قشور اصل الكشوث عشرة دراهم بزر الجزر ثمانية دراهم بزر الكرفس نانخواه بزر
الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم دواء آخر يدر الطمث انيسون فودنج نانخواه بورق
زراوند فوتنج من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن السنبل ويحمل بصوفة تحملية دواء آخر يدر الطمث
مشك طراشيع برنجاسف من كل واحد خمسة دراهم فراسيون اربعة دراهم عاقرقرحا ثلثة دراهم فوه ثمانية دراهم جعدة لوبيا احمر
من كل واحد اربعة دراهم وج عود البلسان قسط ابهل زراوند طويل من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال من الماء حتى يبقى
رطل ويصفى ويشرب منه ثلث اواق دواء آخر يدر الطمث اذا احتبس الى اوانه فيه سليخة مرزنجوش اذخر بابونج قسط
اكليل الملك شونيز كبريت سذاب فوتنج كرفس حاشا قيصوم فودنج مانا اجزاء سواء يطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا ويصفى ويجلس فيه
دواء آخر يدر الحيض لوبيا احمر ثلثة دراهم فراسيون اربعة دراهم فوتنج عشرة دراهم فوه اربعة دراهم يطبخ الجميع بخمسة
ارطال ماء حتى يرجع الى النصف ويصفى ويشرب منه ثلث اواق

الباب الحادي والثلثون في الادوية القاطعة شهوة الطين

دواء نافع لذلك يوخذ كمون كرماني ونانخواه من كل واحد جزء
سكر مثل الجميع يجمع مدقوقة منخولة ويشرب قبل الطعام وبعده دواء آخر قاقلة صغار وكبار من كل واحد عشرة
دراهم سكر ابيض عشرون درهما يدق وينخل ويسف منه على الريق مثقال دواء آخر يقطع شهوة الطين والشهوات
الردية يوخذ انيسون وبزر الكرفس وكمون كرماني ونانخواه من كل واحد عشرة دراهم طباشير درهمان ونصف قرنفل خمسة
دراهم يدق الجميع ناعما ويوخذ منه غدوة وعشية في كل مرة وزن مثقال دواء آخر يوخذ [illegible] مصطكى
درهمان عود [illegible] كمون كرماني نصف درهم يدق ناعما ويخلط مع الجلنجبين ويشرب منه اربعة مثاقيل دواء آخر
قاقلة صغار وكبار من كل واحد ثلثة دراهم قرنفل كمون كرماني منقوع في الخل يوما وليلة من كل واحد ثلثة دراهم سكر ابيض ثلثون درهما
يدق الجميع ناعما ويستف منه كل غداة خمسة دراهم

الباب الثاني والثلثون في المسمنات

سمنة جيدة يسمن البدن بسرعة حب الخروع معتبر يصب عليه لبن البقر بعد ان [illegible]
سحقه ويخلط ويوخذ من دقيق السميد ما يحتاج اليه ويعجن عجنا جيدا ويتخذ رقاقا ويخبز ويوكل منه كل غداة او فيه بلبن وسكر
سمنة اخرى دقيق الارز ودقيق الباقلا ودقيق الحمص الكعك مدقوق يجمع ويتخذ منه حسا بلبن وسكر ويحسى كل يوم ويدخل
الحمام بعده سمنة اخرى جيدة عجيبة النفع حمص خمسة عشر درهما ينقع في لبن حليب ويترك يوما وليلة ويجفف ارز
مغسول وحنطة وشعير مقشر من كل واحد ثلثة عشر درهما لوز مقشر وبزر الخشخاش من كل واحد خمسة عشر درهما دقيق السميد
ستة عشر درهما سكر ابيض رطل يجمع الجميع مدقوقة منخولة ويتناول كل يوم منه ثلثون درهما بلبن حليب سمنة اخرى
يوخذ حرف ابيض ودقيق الحمص ودقيق العدس ودقيق الباقلا ونانخواه من كل واحد جزء وكمون كرماني وفلفل من كل واحد

نصف

نصف جزء يدق هذه الادوية وينخل ويعجن مع الدقيق السميد بالماء ويخبز في تنور بنار هادية ويجفف ويوخذ منها بعد الحاجة
ويخلط بالكعك ويتخذ منها حسوا ويتناول [illegible] من الاشراق ويحسى قبل الطعام سمنة اخرى يوخذ من
الحمص المنقوع في لبن الغنم كامل ولبن البقر يوما وليلة جزء ومن الباقلا المقشر جزءان ومن العدس والماش المقشر
والشعير المقشر المرضوض من كل واحد جزءان ومن الحنطة المقشرة جزء ومن الارز المغسول مرات كثيرة المنقوع في [illegible]
السميذ جزء ومن الخشخاش الابيض جزء ونصف ومن اللوز الحلو المقشر جزء ومن السميذ المجفف ثلثة اجزاء ومن السكر
الابيض جزءان ومن السمسم المقشر نصف جزء يرض هذه الادوية كلها رضا معتدلا ويوخذ منها حفنة ويطبخ بلبن
النعاج او لبن البقر الحليب ويحسى كل يوم بالغداة والعشي

الباب الثالث والثلثون فيما يهزل البدن

دواء نافع لذلك سذاب ونانخواه وبزر الرازيانج وبزر الكرفس
وكمون من كل واحد خمسة دراهم بورق احمر مرزنجوش من كل واحد مثقال ونصف يدق وينخل الشربة منه مثقال مع ماء
البارد والخل دواء آخر فلفل ودار فلفل ونانخواه وانيسون من كل واحد ثلثة دراهم بزر الكرفس وبزر الكمون وبزر الرازيانج
من كل واحد درهمان دار صيني ثلثة دراهم فوه درهم يدق وينخل بعسل الشربة منه كل يوم مثقال دواء آخر املج اصفر
واسود هندي ودار فلفل ونانخواه من كل واحد عشرة دراهم جلاب ثلثة دراهم مرزنجوش درهم يدق الجميع ناعما الشربة منه
مثقال دواء آخر يجفف البدن ويهزله اطريفل الصغير ثلثة دراهم ايارج فيقرا درهم يعجن بالخل والماء البارد ويشرب
الشربة منه مثقال كل اسبوع مرة او مرارا كثيرة دواء آخر يهزل البدن بسرعة يوخذ من الكمون الكرماني عشرة
دراهم وينقع في خل خمر يوما وليلة ومن بزر الكرفس ثلثة دراهم ومن بزر السذاب درهمان ومن النانخواه اربعة
دراهم ومن البورق الاحمر والمرزنجوش من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما الشربة منه كل يوم مثقال

الباب الرابع والثلثون في الادهان

دهن القسط ينفع من وجع الكبد والمعدة اذا كان من البرودة ويحسن الشعر ويجوده اذا طلي به ويشد العصب
ويقويه قسط مر عشرة اواق سليخة ستة دراهم ورق المرزنجوش مائة درهم يدق الجميع دقا ناعما ويلقى عليه شراب ويترك
يوما وليلة ثم يلقى عليه دهن الحل رطل ويطبخ بنار هادية في قدر مضاعف حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ثم يرفع الى انا
وتستعمل دهن الآس ينفع من حرارة الراس وينبت الشعر ويكثفه ويقويه يوخذ دهن الحل اربعة ارطال
ونصف ورق الآس الرطب اربعة وعشرون رطلا مدقوقا وينقع في عشرين منا من الماء ويترك يوما وليلة ثم يطبخ
بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن دهن البابونج حار باعتدال يسكن الاوجاع وينفع من الاعياء والحمى
العارضة عن تكاثف الجلد ويرخي المواضع المتمددة وينفع الرياح الكائنة في الامعاء وله من بين الادهان خاصية التحليل
دون الجذب بخلاف سائر الادهان وصنعته ان يوخذ اقحوان البابونج المغسول المنشف في الظل اوقيتان ويطرح في عشرين

او فيه من دهن الحل ويجعل في الشمس اربعين يوما ثم يصفى ويستعمل **طريق آخر** في اتخاذ دهن البابونج يوخذ من البابونج
الطري او اليابس من ويلقى في اربعة امنا من الماء العذب ويصب في قدر حجارة نظيف ويغلى بنار هادية
حتى يرجع الماء الى رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الحل الطري مثل الماء ويغلى بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **دهن
الشبت** معتدل في الحرارة ينفع من الاعياء ويفش الرياح وينوم ويسكن الاوجاع ويفتح افواه العروق التي في اسفل
يوخذ من دهن الشيرج الطري رطل ويلقى عليه بزر الشبت المجفف في الظل ستة دراهم ويلقى في اناء زجاج ويوضع في
الشمس اربعين يوما ثم يصفى ويستعمل **دهن الحنا** حار باعتدال قابض يزيل الاعياء ويسود الشعر وينفع من
عرق النسا اذا مرخ به الورك وسائر اوجاع العصب **وصنعته** ان يوخذ نوره ويربب به السمسم فان فقد
الطري فيوخذ ورق الحنا ويغلى في الشيرج ويصفى **دهن الورد** معتدل في الحرارة ينفع من حرارة الدماغ وابتداء ظهور الاورام
ويزيد في قوى الدماغ والفهم ويطلق اذا صادف فضلة ويحبس الاسهال المراري ويسكن الصداع الحار اذا ضرب
بالماء البارد ومع يسير من الحل ويطلى به بدن صاحب الحكة فيسكنها ويجلب النوم **وصنعته** ان يوخذ السمسم او اللوز
الحلو المقشر ثم يعطف الورد الطري المنشف منه الماء ويترك فيه شهرين ويكون لكل من من الورد اربعة امنا من السمسم
المقشر او اللوز المقشر ثم يدق ويوخذ منه الدهن ويستعمل **دهن القرع** بارد رطب ينفع من حرارة الدماغ و
لاصحاب البرسام والماليخوليا اذا استنشق او صب على روسهم وينفع من الحرارة العارضة في البدن **وصنعته**
ان يوخذ قرع كثير ويدق ويعصر ماؤه ويوخذ من مائه اربعة امنا ومن دهن الحل الطري من ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء
ويبقى الدهن ثم يصفى ويعتبر الماء من الدهن بان يدخل عود في راسه قطن في اسفل الاناء الذي فيه الدهن ثم يخرج ويشعل
بالنار فان نش فقد بقي من الماء بقية فيغلى حتى يذهب وان لم ينش واشتعل فما بقي من الماء شي **دهن
الافسنتين** يسخن الاعضاء الباردة ويقويها يوخذ دهن الحل رطل ونصف ويصير فيه من دقاق الافسنتين اوقية ونصف
في اناء زجاج او غضارة ويوضع في الشمس يوما ويصفى ويستعمل **دهن المصطكى** ينفع من ضعف المعدة وخشونتها
واورامها ويلين الصلابات يوخذ دهن الحل ثلثة ارطال ومصطكى ست اواق يطبخ في قدر مضاعف مع الماء مثل الدهن
بنار هادية حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويبرد ويصفى **دهن السليخة** ينفع من برد المعدة والكبد ويقوي الاعضاء
وصنعته ان يوخذ سليخة وقسط وحب البلسان ومصطكى وزعفران من كل واحد عشرة دراهم قرنفل وقرفة من كل واحد
خمسة دراهم يدق جريشا ويلقى في ظرف زجاج ويصب عليه رطل ونصف من الشيرج الطري ويلقى عليه ورد السوسان
المنقى من الاقماع ويلين جيدا ويوضع في الظل في موضع طيب الهواء حتى تخمر الدهن بالادوية ويا خذ الحتها ويصفى
دهن البنفسج بارد رطب ينفع الجرب طلاء وينفع من الصداع الحار والسهر وينوم اصحاب الوسواس ويلين صلابة
المفاصل والعضل والعصب ويسهل حركة المفاصل ويحفظ صحة الاطفال طلاء وهو محمض للبثور

ماعمل

ماعمل منه تحت القرع واللوز الحلو **وصنعته** ان يوخذ السمسم المقشر او اللوز الحلو المقشر الدهن ويجعل في كيس
صفيق من الكرباس ويخرج الكيس او لا باليد ويطرح عليه اللوز او السمسم بعد ان يشق كل لوزة بنصفين وليكن من كل واحد عشرة
امناء من اللوز خمسة ارطال من البنفسج المنعطف الى اربعة ارطال ويطرح عليه البنفسج بالتدريج في كل ثلثة ايام رطل ويشد
راس الكيس ويترك فيه البنفسج حتى يجف فاذا استحكم جففه يطحن ويستخرج دهنه **دهن النيلوفر** بارد رطب منافعه كمنافع
دهن البنفسج الا انه اقوى فعلا في الصداع الحار فانه ينفع منفعة بينة **وصنعته** ان يوخذ السمسم المقشر او اللوز
المقشر على الصفة المذكورة في دهن البنفسج **دهن اللوز** الحلو اجوده الطري العذب وهو معتدل الى البرد كثير الرطوبة
ينفع من ورم الوثي والصداع الحار وضربان الاذن ووجع الكلى وعسر البول والحصا واوجاع المفاصل الثابتة
والرحم واخصافه والسعال اليابس والربو وذات الجنب والقولنج وعضة الكلب الكلب وينفع الصدر والمعدة والرسلم
وخشونة الحلق **وصنعته** اما بطحنه واستخراج دهنه بالماء الحار او بدقه نعما وعجنه باليد ويرش عليه الماء الحار ويعجن
حتى يخرج دهنه **دهن اللوز** المر حار يابس ينفع من برص الوجه والكلف والاثار والدود الكاين في الاذن وينفع
الطحال او يضمد به الصداع البارد وينفث الحصا خصوصا مع اصل السوس الاسمانجوني ويحل ويدر الطمث وهو ينفع
من القولنج من البلغم والرطوبة اذا شرب مع ماء الاصول واستخراج دهنه كما ذكرنا في دهن اللوز الحلو **دهن الجوز**
قوي الحرارة رطب محلل ينفع من الاكلة والنواصير في نواحي العين وينفع اصحاب الامزجة الباردة والفالج واللقوة اذا مرخ
به البدن ويستخرج دهنه كدهن اللوز **دهن الخروع** حار يابس في الثانية ينفع من النمش والكلف والجرب ويسهل
ويخرج البلغم وحب القرع وينفع من ورم السفل وانقلاب الرحم ويسخن الاعصاب من الرطوبات اللزجة ويستخرج دهنه كدهن
اللوز والجوز **دهن الآس** يسود الشعر ويقويه **صنعته** ان ينقى من النوى وآس وقشور اصل الصنوبر باليوبة ويطبخ بالماء
جيدا ويصفى ويصب عليه مثل نصفه من دهن الحل ويطبخ بنار هادية في قدر مضاعف حتى يفنى الماء ويبقى الدهن
دهن الشقايق يسود الشعر **وصنعته** ان يوخذ ورق الشقايق الاحمر المنقى المجفف في الظل ويسحق فانخولا بحريره
اوقيتان فيجعل فيه رطلان من دهن الآس خمسة عشر يوما **دهن الغار** حار في الثالثة يابس وهو اقوى من دهن
الجوز ينفع العصب ووجع الراس المزمن وينفع من الاوجاع الباردة وينفع من الطنين ووجع الكبد والصداع من برد
وصنعته ان يوخذ الغار ويلقى في الشيرج ويجعل في الشمس ايام ثم يصفى ويرفع **دهن النرجس** حار في اليابسة رطب
في الاولى ينفع العصب والصداع السوداوي ويحلل الاورام الصلبة الباردة وينفع انضمام الرحم وينفع من
ارجاعه **وصنعته** ان يوخذ السمسم على الصفة المذكورة في دهن البنفسج ويعطف النرجس الطري ويشق
من الماء فيمرس ويفعل به كما يفعل باللوز مع البنفسج **دهن الچيك** ينفع من عسر البول ووجع الخاصرة والكلى يوخذ
الحل اربعة دراهم چيك مرضوض عشرة دراهم دهن الحل الطري رطل يطبخ الجميع في قدر نظيف معتدلة حتى يذهب

الماء ويبقى الدهن **دهن الزنبق** حار يابس ينفع اوجاع الكلى من برودة وينفع اصحاب الرطوبة ويمرخ به بدن
المفلوج **وصنعته** ان يربب السمسم المقشر ويدبر كما ذكرنا في دهن النرجس **دهن السوسن** يحلل ويلطف
ويلين الاورام الصلبة يوخذ سليخة وقسط وحب البان ومصطكى من كل واحد عشرة دراهم قرنفل وورد من كل واحد خمسة دراهم
زعفران ثلثة دراهم يدق جريشا ويصير في ظرف زجاج ويصب عليه من دهن الحل رطل ونصف رطل ويلقى معه ورد السوسن
الاسمانجوني الازاد المنتقى من الاقماع ثلثون عددا ويوضع في الطلع موضع طيب الهواء حتى يحكم الدهن بالماء ويبه ويأخذ ما
يخبها ثم يصفى الدهن ويستعمل **دهن السذاب** السذاب نافع من برد الكلى والمثانة والظهر والارحام واسترخاء العصب
ووجع الحقين يوخذ دهن الحل اربعة ارطال ونصف وورق السذاب الطري اربع اواق وماء العذب عشرين
اوقية ويطبخ بنار لينة في قدر نظيف حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويترك على النار ويترك حتى يبرد
ويصفى ويرفع **دهن النارجيل** حار ينفع من نقصان الباه ويستخرج دهنه بان يدق ويغلى بالماء ويصفى دهنه
والاجود ان يعصر من غير ان يغلى مع الماء **دهن الفجل** يشبه الزيت العتيق وهو اسخن من دهن الخروع حار يابس
في الغاية لطيف ينفع من الريح في الاذن واوجاعها التي يكون من برد **وصنعته** ان يوخذ ماء الفجل ثلثة اجزاء
ودهن الحل جزء ويطبخ بنار معتدلة في قدر مضاعف حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **دهن الخيري** حار رطب
في الثانية لطيف محلل يوافق الجراحات خاصة ما عمل بدهن لوز حلو **صنعته** كصنعة دهن البنفسج **دهن اللاذن**
ينفع ضروب الحكة في الناس والبهائم وينفع من الاعياء ومن الرض اذا اطلي عليه **وصنعته** ان يربب السمسم
بنور اللاذن كما ذكرنا في دهن البنفسج **دهن البلسان** ينفع من الاعياء دهن ويسخن الاعضاء الباردة والكلى والمثانة
ويحلل الاورام الكاسية يوخذ من دهن الحل الطري رطل ونصف ومعه بابونج ثلث اواق ويطبخ بنار لينة حتى يتقل الدهن
قوة البابونج ويحط عن النار ويصفى **دهن الدار شيشعان** ينفع من استطلاق البطن وضعف المعدة يوخذ دار شيشعان
ست اواق سليخة تسع عيدان السليخة وقسط من كل واحد اربع اواق قصب الذريرة اوقيتان يدق الجميع دقا جريشا
ويطبخ بدهن حل خمسة ارطال طبخا جيدا او يصفى **دهن** يكثف الشعر ويطوله ويمنع الافات عنه ساذج هندي
وحماما وعفص وقسط من كل واحد ثلث اواق لاذن اوقية دهن زيت الانفاق رطل ونصف يدق الجميع دقا جريشا
ويلقى عليه الماء ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويحط عن النار ويصفى ويرفع **دهن** للبواسير وجميع
الامراض الباردة شربا وتمريخا يوخذ مقل ازرق عشرة دراهم ميعة واشق وجاوشير وسكبينج وحب البلسان وكندر
يرض الجميع ويلقى عليها عشرة ارطال ماء ويطبخ بنار لينة حتى يرجع الى رطلين ويصفى ويلقى عليه من دهن الحل رطل ويطبخ
بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **الباب الخامس والثلثون**
في الاطريفلات الاطريفل الكبير ينفع المعدة والمعا الباردة ويقويها ويعين على الباه ويحرك

شهوة الجماع وينفع المثانة اهليلج كابلي وآملج وبوزيدان وبسباسه وشيطرج هندي وشقاقل من كل واحد عشرة
دراهم تودري احمر وابيض ولسان العصافير من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ويلت بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال **الاطريفل الصغير** ينقي المعدة عن الصفراء ويحسن اللون وينفع البواسير اهليلج كابلي وبليلج
وآملج اجزاء سواء يدق وينخل ويلت بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **اطريفل** يلين الطبع
وينقي المعدة عن الصفراء والبلغم اهليلج اصفر وكابلي وبليلج واملج قدر عشرة دراهم اصل السوسن الاسمانجوني خمسة دراهم
تربد ابيض عشرون درهما زنجبيل ثلثة دراهم شيطرج هندي ثلثة دراهم جيرا وقرفة ودار صيني قدر درهمان شاهترج عشرة
دراهم ورد احمر خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **اطريفل الافتيمون** ينفع من الامراض
السوداوية ويبطي بالشيب ويحفظ سواد الشعر اهليلج كابلي وبليلج واملج من كل واحد عشرة دراهم سنا مكي افتيمون بزرك
كل واحد خمسة دراهم شيطرج هندي ثلثة دراهم بسفايج درهم انيسون ملح هندي من كل واحد درهمان يدق الجميع ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **اطريفل الاقل** ينفع البواسير اهليلج كابلي وبليلج واملج اجزاء سواء مقل ينقع الجميع ويحل المقل في
الماء ويدق الباقي ويعجن المجموع بعسل منزوع الرغوة الشربة منه اربعة دراهم **اطريفل** ينفع اصحاب الرطوبة وجميع الامراض
البلغمية اهليلج كابلي عشرون درهما بليلج واملج من كل واحد عشرة دراهم برنج كابلي مقشر خمسة عشر درهما شيطرج سعد زنجبيل من كل واحد
ثلثة مثاقيل ساذج هندي خمسة دراهم سعتر اسطوخودوس من كل واحد سبعة دراهم قسط ثلثة دراهم غاريقون ستة دراهم مصطكى
انيسون قرنفل جيرا واجوز بوا من كل واحد درهمان فلفل دارصيني من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه اربعة دراهم **اطريفل** يقتل الديدان وحب القرع برنج كابلي مقشر عشرة دراهم تربد حب النيل قسط
من كل واحد خمسة دراهم قنبيل ترمس افسنتين رومي شيح ارمني افتيمون ملح نفطي خردل ابيض شحم الحنظل سعد كسن من كل واحد ثلثة
دراهم يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان **اطريفل الشاهترج** ينفع الحكة والجرب اهليلج اصفر اسود
درهما اهليلج كابلي ثلثون درهما بليلج املج سنا مكي من كل واحد عشرون درهما شاهترج ثلثون درهما ريوند صيني درهمان
عود الطرفاء درهمان يدق الجميع ويلت بدهن اللوز ويعجن الجميع بالعسل الشربة منه اربعة دراهم **اطريفل الكشنيزي**
ينفع الصداع وينفع البخار المتصاعد من المعدة الى الدماغ اهليلج كابلي وبليلج واملج كزبرة يابسة اجزاء سواء يدق الجميع
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال **اطريفل** ينفع الورق المدي اهليلج كابلي وبليلج واملج وتربد ودار فلفل
وقنبيل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه ثلثة مثاقيل **الباب**
السادس والثلثون في الخضابات خضاب مسود للشعر يوخذ عفص مقلو نوبركاني
حتى يكاد يحترق اربعون درهما نحاس محرق وشاذنج من كل واحد عشرة دراهم كثيرا ونوشادر من كل واحد اربعة
دراهم ملح اندراني خمسة دراهم يدق الجميع بالماء وينخل بحريرة ويعجن بالماء ويصبر عليه ساعتين او ثلثا ويخضب

وبليلج

الراس واللحية من اللياف ويغطى بورق الارادرخت او ورق الخروع او السلق واذا كان من الغد يغسل بالماء الحار ويدهن
بالدهن خضاب ابهز حنظار ابعون درهما حنازيدا في حب دراهم كلطان وسحقان باعاصي يحرق الهادن ثم يلت
بدهن الورد لتاجيدا وبعجن بماء حار ويترك حتى تخمر بها ويخضب به من الليل ويغسل بالغداء بالماء الحار المغلى منه
الاس فانه يحرج الشعر اسود في النهاية خضاب لغير يوخذ خبث الحديد مدقوقا براده الرصاص من كل واحد جزء
ويطبخ بخل حتى يغلظ ثم يخضب خضاب لغير دالجوز قبل ان ينضج وهو كالعناقيد فيسحق بزيت ويخلط
ويخلط معه ثقل اليهود ويستعمل خضاب لغير يوخذ شقائق النعمان وورد البا قلا فيدقان باعماق اذن
رصاص ويصب عليه دهن الحل بابيه ويوضع في الشمس ويغطى خرقة ويسحق في كل يوم دفعات سحقا جيدا يفعل به
ذلك عشرة ايام ويرفع ويستعمل في وقت الحاجة فانه يسود الشعر تسويدا جيدا صفت دهن يسود الشعر
يوخذ قشور الجوز الرطب عشرون درهما سادج هندي واظفار الطيب من كل واحد عشرة دراهم حب البان ولو ز
حلو محرق من كل واحد خمسة دراهم عفصه واحده ويصب عليه من دهن الاس ودهن البان من كل واحد رطل
ويطبخ بنار لينة الى ان يذهب منه النصف ويصفى ويرفع ويستعمل خضاب آخر يسود الشعر ورق الشقايق عشرة
دراهم قشور الباقلا الرطب ابلج من كل واحد خمسة دراهم يدق وبحل ويعجن بخل ويترك في الشمس ويسقى من الخل عشرين يوما ثم
يستعمل خضاب آخر يسود الشعر جوز السرو مطبوخا بالخل اثنى عشر درهما عفص مقلي يسحق حتى يحرق بوسياوشان
شب يماني اقاقيا ابلج سنة دراهم كابلي محرق قشور الجوز الرطب من كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل الجميع ويعجن بالماء و
يخضب به ويصبر عليه ثلث ساعات خضاب آخر يسود الشعر مرداسنج طين حر نورة لم تطفا اسفيداج
الرصاص اجزاء سواء يسحق باعماد ويعجن بالماء ويخضب به ويترك ثلث ساعات ثم يغسل بغضا الالعبة خضاب
يحسن الشعر اس عشرة دراهم مرحة دراهم نطرون دردى الخل مجففا محرقا من واحد ثلثة دراهم ويوخذ من رماد الكرم
ويصب عليه الماء ويترك يوما وليلة ويصفى ويعجن به الادوية ويخضب به الشعر ويترك ليلة ثم يغسل من الغد في الحمام
دهن يسود الشعر ويحفظه ويطليه سادج حماما جعده حصص من كل واحد اوقية لادن نصف اوقية زيت
خالص نصف رطل شراب ريحاني عتيق يدق الادوية وتجعل في قدر ويصب عليه الشراب والدهن ويطبخ
حتى يذهب الشراب ويصفى ويستعمل صفت دهن يسود الشعر ويحفظه يوخذ ابلج اثنى عشر
درهما ويطبخ برطلين من الماء حتى يبقى رطل ويصفى ويوخذ من ماء الاس الرطب رطل ويلقى على ماء الابلج ويطبخ حتى يرجع
الى النصف ثم يلقى لادن ثلثة عشر درهما ودهن البان عشرة دراهم ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويدهن
به الشعر عند الحاجة صفت دهن يسود الشعر حب الاس بزر الكرفس اطراف الاس بزر السلق اطراف عرق العليق ورد
الشقايق قشور الجوز الرطب بوسياوشان من كل واحد درهمان يدق ويسحق ويصب عليه الماء رطلان ويطبخ حتى يذهب

الماء ويبقى الدهن ويطلى الراس بالثفل ويستعمل الدهن في خلال ذلك دهن آخر لذلك قشور الجوز الرطب عشرة
دراهم سنبل فقاح الاذخر اظفار الطيب من كل واحد خمسة دراهم دهن الخيري رطل يطبخ الجميع برطلين من الماء حتى يذهب
الماء ويبقى الدهن دهن آخر يسود الشعر ويحفظه ماء الاس الرطب قدر ما يريد ويخلط بعده دهن الشيرج مثليه
ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم يجعل فيه دهن اللادن لكل رطل من الدهن رطل حتى يذوب ويستعمل

الباب السابع والثلثون
في ادوية الحبل

صفت دواء لا يخطى في ان يكون له ولد يهن لحم وكثيرا او اسقنقور ومرارة الثور وزرنباد ودرونج
من كل واحد مثقالان لولو غير مثقوب خردل ابيض فلفل ابيض من كل واحد نصف مثقال يجمع هذه الادوية مدقوقة
منخولة ويعجن بالعسل الفايق المنزوع الرغوة ويستعمل منه ثلثة ايام متوالية كل يوم بالغداة مثقالا مع نصف المني من العكر
ويده بيوم الرابع من الجماع دواء نافع للمراة التي لا تحبل مثل اربعة دراهم دهن البلسان درهمان اصل الحاوشير اصل
الرسن من كل واحد درهم جندبيدستر ثلثة دراهم يحل المقل على حدة ويخلط مع الادوية المدقوقة المنخولة ثم يقطر عليه دهن البان
ويستعمل بصوفة دواء مجرب نافع للمراة التي لا تحبل اقحوان الارنب عرعر سماق مر زعفران عود من كل واحد ثلثة دراهم عسل
مقدار ما يعجن به يدق اليابسة ويخلط ويستعمل بصوفة دواء نافع للمراة التي لا تحبل دار شيشعان شعر الارنب بندق
يابس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بسمن البقر ويعمل منه اقراصا ويتحمل بها بخور نافع لذلك زرنيخ اصفر جوز السرو ميعة يابسة
وج مر بارزد من كل واحد خمسة دراهم حب الغار ثمانية دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب عتيق وتبخر بها بعد طهرها
نافع للمراة التي لا تحبل زعفران حماما سنبل الطيب الكك من كل واحد ثلثة دراهم سادج هندي عشرة دراهم
مر ومامامسة دراهم شحم البط وشحم الدجاج وشمع من كل واحد درهمان دهن السنبل درهمان يخلط الجميع مع صفرة
بيض واحد وتحمل المراة بعد طهرها دواء آخر اذا استعملها المراة لم ترزق عنها النطفة وعلقت بسرعة يوخذ
قطافيلون وشيح ارمني من كل واحد درهمان ايون نصف درهم مر درهم فلفل اسود درهم يعجن بقطران وتمسكه
المراة قبل الجماع بساعة في صوفة دواء نافع يحفظ الحبس ونطرد الرياح زرنباد ودرونج من كل واحد درهمان لولو
وكهربا من كل واحد درهم جندبيدستر مثقال اشنه سنبل من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بعسل السر به منه مثقال
دواء نافع للحبالى اللواتي يسقطن زرنباد درونج جندبيدستر طين عفص طباشير من كل واحد درهم جميل عشرة
دراهم سكر اثنى عشر درهما مسك نصف مثقال يدق وينخل ويخلط الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان دواء
نافع لعسر الولادة ولاخراج الجنين الميت بارزد كبريت مرارة الثور من كل واحد اجزاء سواء يجمع ويتحمل بها ادا دواء
نافع اذا عسرت الولادة امات الجنين مر حاد شير سكبينج اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل الشربة منه ثلثة دراهم مع
طبيخ الحلبة بخور يخرج المشيمة بارزد صمغ الصنوبر من كل واحد درهمان بصل الغار ثلثة دراهم بزر السداب مثقال

ميويزج اربعة دراهم كندر بوزن الجميع يخلط الجميع ويتحمل مراراً بخور نافع يستدل به على ان المراة هل يمكن ان تحمل ام لا
كندر درمان مر درهم ونصف ميويزج درهم دارصيني ثلثة دراهم سنبل اربعة دراهم حب البلسان درهمان قرنفل درهم
ساذج هندي نصف درهم تخلط الادوية بعضها ببعض وتبخر على الجمر تحتها فان خرج البخار من فيها وانفها امكن ان تحمل والا فلا
الادوية التي اذا امسكتها المراة لم تحمل الحلابر راتينج فوتنج خروع والنيل خردل احمر حب القلقل نوى الزعرور من كل واحد
جزء يدق وينخل ويعجن بسايله وتحمل المراة بصوفة فانها يمنع ان تحمل فان كانت حاملا اسقطت في اي شهر كان

الباب الثامن والثلثون

في الترياقات ترياق الفاروق وهو الترياق الكبير اعلم ان هذا الترياق جليل القدر عظيم النفع يخلص باذن
الله تعالى من الموت العارض من نهش الحيوانات القاتلة ولدغها واول من اخترع تركيبه ماغنيس وتممه اندروماخس
الذي زاد فيه لحوم الافاعي وبه كمل وتم الغرض المقصود والمعنى الذي لاجله ركب هو مقاومة سموم ذوات السموم لان لحوم الافاعي
مشاكلة للسم فيقصد موضع السم بسبب المشاكلة وتحمل الادوية المضادة للسموم فتشفى وحقق ذلك ونظم منافعه وبين
فضيلته قال جالينوس وانما كان غرض الحكماء الاقدمين من تاليفه وتركيبه التخلص من المضار اللاحقة من لدغ الهوام
الهوام وتخليص الذين قد اصيبوا باللدغ والنهش لان فيه الادوية المقوية للاعضاء الرئيسة وتحرك عن المنافذ والمجاري
وتسلم الجلد وسمع ايضا امراضا كثيرة مختلفة لكثرة الادوية المفردة الواقعة فيه واختلاف قواها ومنافعها وزعم الاوايل
انه يشفي من جميع الامراض الرطبة البلغمية والباردة والسوداوية والامراض العسرة البرء مثل البرص والبهق والجذام والاستسقاء
والصرع والفالج واللقوة والسكتة اما الحميات الحادة والحادثة عن المرة الصفراوية والدم فلا ينتفع به فيها
وقد عد جالينوس منافعها وقال هو حار يابس ينفع من اللدوغ والنهوش والسموم باسرها وشرب الادوية
القاتلة وهو يقوي القلب والدماغ والكبد ويبري قرحة الامعاء ويحبس الاسهال ونفث الدم والبواسير وينفع من سوء
الاستمراء ويفتح السدد ويشفي السعال المزمن وعسر النفس ووجع الصدر والاضلاع والربو وينفع المعدة والامعاء والمغص
والقولنج ويدر البول والحيض وينفع الاستسقاء ويحلل اورام الاحشاء ويخرج الدود وحب القرع وينفع الصداع
والشقيقة وعسر السمع وضعف البصر وظلمته وضعف الذاق والجذام والبرص والبهق واوجاع المفاصل وكل مرض يعرض
عن سوداء وبلغم وصفته اقراص العنصل ثمانية واربعون مثقالا واقراص الافاعي واقراص الاندروخورون من
كل واحد اربعة وعشرون مثقالا صفته قرص الاسقيل يوخذ العنصل الصغار الكثير الماء والرطوبة ويطلى بعجين
محكم ويشوى في تنور حتى ينضج ويوخذ لبه اللين ويسحق جيدا ويخلط به من دقيق الكرسنة مثله ويعجن بشراب ويطلى اليد بدهن
ورد ويقرص ويستعمل بعد شهرين صفته قرص الاندروخورون يوخذ دارشيشعان ومصطكي وسليخة وقصب
الذريرة وفو وراوند ودهن البلسان من كل واحد ستة مثاقيل فقاح الاذخر وزعفران من كل واحد اثنا عشر مثقالا

دارصيني

دارصيني وحماما من كل واحد اربعة وعشرون مثقالا افيون عشرون مثقالا يدق وينخل بحريرة ويعجن بشراب نبيذ زبيب
ويقرص من مثقال ويدهن اليد بدهن البلسان عند تقريصها صفته قرص الافاعي يوخذ افاعي فتية السن اناثا و
يفرق بين الذكور والاناث بان الذكور له نابان والانثى لها اربعة انياب ويكون شقرا الى الحمرة والفتية السن يكون
يكون اكثر حركة ويرفع راسها الى فوق وعيناها الى الحمرة وراسها عريض وبطنها صلب ومتى ان تصطاد في الربيع ثم تقطع
من رووسها واذنابها مقدار اربع اصابع ولا تترك بعد صيدها حيا فانها ان تركت لم يصلح استعمالها لاجل ذلك ثم
يسلخ من جلودها ويشق اجوافها ويرمى ما فيها ويغسل غسلا جيدا نظيفا بماء عذب صاف مرارا كثيرة وينشف
ويلقى في قدر نحاس مرصص او قدر فخار ويصب عليها من الماء العذب ما يغمرها ويلقى عليها عيدان الشبت وملح جريش
ويطبخ حتى يهرى وينفصل من العظام ثم ينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويصفى عنه المرق ويحفظ ويفصل العظام
عن اللحم ويرمى بها ثم يدق اللحم في هاون حجارة دقا ناعما ويخلط به مثل ربعه من الخبز السميذ الجيد الاختمار نضيجا ويدقان
ويعجنان بالمرق المصفى من اللحم فاذا صار عجينا يقرص اقراصا رقاقا من مثقال ويلطخ اليد بعد الفراغ منها بدهن
البلسان ويقلب كل يوم لئلا يتكرج فاذا لم يبق فيها نداوة يرفع الى اناء زجاج صفته بدل القرص في هذا الترياق لفراج
الفضول الداخلة الغايصة في البدن الى خارج ودفعها بالعرق ولذلك متى تناوله انسان في بدنه فضول كثيرة يتولد في بدنه
العرق الكثير وبعد اخذ هذه الاقراص الموصوفة بالصفة المذكورة والزنة المعينة يوخذ الفلفل الاسود والافيون من كل
واحد اربعة وعشرون مثقالا بزر اللفت البري والثوم البري وعاقرقرحا وورد وغاريقون ورب السوس ودهن البلسان
من كل واحد اثنا عشر مثقالا مر وزعفران وزنجبيل وراوند وقسط واساليون وقنطافيلون وفودنج وحب البلسان وفودنج
جبلي وفراسيون واسطوخودوس وقسط وفلفل ابيض ودارفلفل وكندر ذكر وسكر وسنبل اشيخ وفقاح الاذخر وصمغ البطم
وسليخة سوداء وسنبل الطيب وجعدة من كل واحد ستة مثاقيل بزر الكرفس وبساليوس وحرف بابلي وكاميطوس
وناخواه وكادريوس وعصارة لحية التيس وناردين اقليطي وشيح جبلي وساذج هندي ومو وخيطانا وبزر الارباع و
طين مختوم وزاج محرق والقصب الذريرة وحماما ودوح حب البلسان ومو وصمغ عربي ودرماتا وانيسون واقاقيا من
كل واحد اربعة مثاقيل دوقو وفو ومقل اليهود وجاوشير وقنطوريون دقيق وبزر دوقو وجندبيدستر سكبينج سطال ومن العسل الذي
قد نزعت رغوته ثلثين رطلا ومن الشراب المطبوخ عشرة ارطال ومن الشراب المطبوخ العتيق الطيب الرائحة الحلو الطعم
ثلثة ارطال ونصف تدق الادوية ناعما وينقع الصموغ والعصارات في المطبوخ الى ان تنحل ويلقى على العسل ويخلط
جيدا ويترك يوما وليلة ثم يلقى باقي الادوية المدقوقة ودهن البلسان ويعجن بهذا العسل المخلوط بالمطبوخ ويرفع الى اناء قصب او رصاص
اوصيني ولا يملا ويكشف عنه كل يوم فلا يحكم راسه وقد حذروا ان يستعمل بعد ستة اشهر وقوم من الاطباء لا يرون استعماله
الا بعد خمس سنين ومنهم من يرى استعماله بعد عشر سنين او اثنا عشر سنة ترياق الاربعة ينفع من سم ذوات

ويستعمل

السموم والريح الغليظة التي يكون في المعده واوجاع الكبد والطحال والصرع واللقوة والخفقان صفته
جنطيانا ادو حب الغار دراوند طويل مرصاف لعرا اسوا ايدق ويحل بحريره ويعجن ثلثه اشاله عسلا منزوع الرغوه
الشربه مثقال ترياق النعزر ينفع من سم ذوات السموم والريح الغليظة في الاحشاء واوجاع الكبد والطحال
والصرع والخفقان واللقوة والفالج وصفته ان يوخذ حماما ومرصاف وسنبل هندي وساذج هندي
ولك وماميثا وقرنفل ودارصيني ومموليا وقسط مر وجنطيانا رومي مثلا اثني عشر مثقالا افقاح الاذخر وعصاره لحيه
التيس ومقل ازرق مكى ثمانيه مثاقيل عاقرقرحا وبزر الارجلة وكبريت ني وبزر الشبت واسارون وقردمانا وفرسو ن
وافيون وناردين اقليطي وفقاح الكرم وورد الساقلا وبزر الكرفس الجبلي ودوقو وافتيمون اقريطي وسنبل الطيب الرومي
من كل واحد ثلثه مثاقيل كثيرا وحماش ابيض وفلفل اسود من كل واحد ثلثون مثقالا بزر البنج ثمانيه وعشرون مثقالا سليخه
وو ددلع منزوع الاقماع واقراص الاندروخورون من كل واحد تسعة مثاقيل بزر السذاب مثقال حب الاس المقشر وسماق ى
مثقى من حب من كل واحد مثقالان دهن البلسان اربعه وعشرون مثقالا افقاح المراربعه مثاقيل ونصف عصاره القيصوم
عشرون مثقالا ورق الاس ثلثه عشر مثقالا يدق ما يدق من الادويه وينقع الصموغ والعصارات في المثلث ويعجن ثلثه
امثالها عسلا منزوع الرغوه ويرفع الى اناء صيني ويستعمل بعد سته اشهر وشربته الى مثقال بحسب الحاجه الترياق الانفع
فلفل ابيض برنجاسف فاشرا من كل واحد عشره دراهم مرافيون حب الغار من كل واحد سبعه دراهم جنطيانا رومي
زراوند طويل زعفران بصل العنصل من كل واحد اربعه دراهم سنبل رومي عاقرقرحا فرفيون من كل واحد درهمان جندبيدستر
درهم يدق ويحل ويلت جميع الادويه بدهن البلسان ويعجن بثلثه امثالها عسلا منزوع الرغوه ويدفن في الشعير سته اشهر الشربه منه
دانق مثروديطوس معجون كريشه الترياق في عمله وقوم من الاطباء يعدونه من الترياقات ويضمنون فيه كل نفع وفي تركيبه
كل العجايب وهو ينفع من الصرع والسكته والفالج واللقوة والتشنج والنسيان والارتعاش والفزع وضيق النفس
والخفقان والجبن وثقل العقل واوجاع الجوف والام الريه والرياح الغليظة ووجع المفاصل والنقرس واوجاع الرحم والدوار
والاسقاط ويحفظ الاجنة في بطون امهاتها ويسعط منه للصداع والشقيقه وصفته مسك خالص
حماما وعيدان البلسان وفرفيون ولسان ... وبزر السذاب واشنه وكبريت اصفر واخثاء البقر الجبلية والكافور
وخربق ابيض واسود وسعد وسيعه ... ومامیران صيني وبزر الهليون والاشنان واصابع صفر واصول
الهندبا وحب المحلب وخردل ابيض من كل واحد درهمان لولوء غير مثقوب وزعفران وساذج هندي ودبق وسليخه
غير مقشر وجوزبوا وجندبيدستر وفقاح الاذخر وبزر الجرجير وبزر الدفلى من كل واحد عشرة دراهم ذهب وفضه سحيلين وزن نب
وحب البلسان وشونيز وذراح الاساكفه وخرو الثعلب وقشور اصل الكبر من كل واحد نصف درهم ابريسم خام محرق
ادعر محرق فلفل ابيض وزنجبيل واصول الشبت ونوره وجنطيانا ولسان العصافير وملح هندي وسعر فارسي وعاقرقرحا

وزراوند

وزراوند مدحرج وفندق هندي وابهل وقرنفل وتفل اليهود وبنجاشت ... وسبندان من كل واحد اربعه دراهم سنبل
الطيب وقسط مر وحومل وعيدان البلسان وبرسياوشان وقاقله من كل واحد ثمانيه دراهم اصل السوسن الاسمانجوني
وبساسه وشراب الاربعات وماء السوسن وماء الشوك من كل واحد درهم مصطكي ثلثه دراهم لعاب عشرون عددا بزر الارباع
وزوفا يابس من كل واحد سته دراهم فلفل اسود ودار فلفل اسود وبزر البنج الابيض وزراوند طويل وافيون من كل واحد
عشرون درهما اكليل الملك اربعه دراهم ونصف بزر قطونا وبسد من كل واحد اربعه دراهم يدق الجميع ويحل بحريره وينقع ما ينقع
بمثلث ويعجن بثلثه امثالها من العسل المنزوع الرغوة ويرفع الى اناء ويستعمل بعد سته اشهر وقدر ما يوخذ منه درهم صفه دواء
فارسي يسمى بك دارو وهو من كبار الادويه وخيارها وكانت ملوك الفرس تستعظمونه جدا وهو شبيه بالترياق
ويعمل بعض عمل الترياق وينتفع من كل ما ينفع الشيثا وهو من مسكنات القولنج جدا زعفران وبزر البنج الابيض من كل واحد اربعه
عشر درهما افيون وفرفيون من كل واحد عشرون درهما سنبل ولبنى من كل واحد اربعه دراهم ساذج هندي وقرنفل من كل واحد
اربعه دراهم فلفل ابيض درهمان لولوء غير مثقوب ونوساذر وبزر السذاب البري المسك والكافور والقاقله والدارصيني والسليخه
من كل واحد درهم قسط ثمانيه دراهم بزر الحرمل والعاقرقرحا والدار فلفل من كل واحد اربعه دراهم كبيكج وجندبيدستر وحاشا
من كل واحد درهمان زرنباد ودرونج ودهن البلسان ثمانيه دراهم يدق اليابسة وتنخل بحريره وينقع النديه والاطبخ في الطلاء
المطبوخ ثم تجمع الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة بثلثه امثالها ويستعمل بعد سته اشهر الشربه منه مثقال ترياق نافع من السموم
بزر اليابس خمسون درهما ورق السذاب اليابس ثلثون درهما ثوم بري عشرون درهما عشره دراهم يدق الجميع ويعجن بالتين
المدقوق الشربه منه مثقال ويستعمل في الحال ترياق اخر قديد ابن العرس المملح مقدار عشره دراهم فانه ينفع من السموم
مثروديطوس هو من الترياقات الكبيرة النافعه من السموم المختلفه والنهوش واللدوغ وعض الكلب الكلب والقولنج
والوجع الكاين في الامعاء والفالج واللقوة والاسترخاء ويفتح سدد الكبد ويلين الاورام الصلبة والرطوبات المختلفة في البطن
وسعه الصدر ويحبس سيلان الدم الى الاعضاء الداخلة والاختلاف الكاين من اي خلط حتى الدموي المفرط ويحفظ الاخلاط عن
العفونة ويحرك الباه ويحسن اللون ويشهي الغذاء ويصفي الصوت ويذهب الوسواس الكاين عن احتراق الاخلاط ويفتت حصى
الكلى والمثانه ويقتل الديدان ويحفظ الاجنة عن الاسقاط ويحد البصر ويذكي الذهن ويحفظ الشباب وينشط البليد ويحرك الكسلان
وصفته ان يوخذ سليخه وقرنفل ابيض واسود وسورنجان وجعده وثوم بري ودوقو واكليل الملك وجنطيانا رومي
ودهن البلسان وفرفيون ومقل من كل واحد سبعه دراهم سنبل الطيب وكندر ذكر وخردل ابيض وعيدان البلسان واسطوخودس
وداذي وقسط وسيساليوس وقنه وراتينج ودار فلفل وعصاره الهيوفسطيداس وجندبيدستر وجاوشير وساذج هندي وميعه
من كل واحد ثمانيه دراهم مر وزعفران وغاريقون وبزر السذاب وزنجبيل ودارصيني وعلك المعلم وكثيرا من كل واحد عشره
دراهم سلاب درهمان اشج وناردين اقليطي وهو السنبل الرومي مصطكي وصمغ عربي وفطراساليون وقردمانا وافيون وبزر البنج

الطراثيث ربع صع يعني ناكر چهار دراه

وورد الورد وشكطراشيع من كل واحد خمسة دراهم اسپاردن وبزره الكپنتور وموفاريقون من كل واحد اربعة دراهم
ونصف يدق منها ما اندق وينخل ويبله وينقع الصموغ بشراب عتيق ريحاني ويعجن بثلثة امثالها عسلا منزوع الرغوة ويرفع
الى اناء ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه مثقال

الباب التاسع والثلثون

في بيان مقدار ما ينبغي من قوى الادوية المركبة وافعالها من الزمان اما الترياق الكبير فقد استعمله قوم
فقد استعمله قوم بعد خمس سنين والاجود ان يستعمل بعد اثنى عشر سنة فان افعاله وقواه يظهر ويتم بعد مضي هذا الزمان
ولكن ينبغي ان لا يستعمل ما لم يمض عليه اقل من سبع سنين ثم هو يكون كالشاب قويا في افعاله الى ثلثين سنة ثم يكون بعد
ذلك حدثا قويا في فعله بما يحتاج اليه ولا يقصر عن افعاله الى ستين سنة ثم يضعف بعد ذلك فلا يكاد ان يعمل عمله في
السموم والنهوش وان عمل يكون عمله ضعيفا واما بعد مضي ستين سنة عليه من عمره يكون كاحد المعاجين الجيادة وينفع
من الامراض التي من شانه ان ينفع بها وكلما يبقى ضعف واما الحديث القوي منه يستعمل في لدغ الهوام ونهش الحيات
والافاعي والكلاب الكلبة والسموم والادوية القاتلة لان المضرة الحادثة منها شديدة فهي لذلك يحتاج الى ادوية قوية
واما الادوية المركبة التي في الترياق مثل اقراص الافاعي والاسقيل والاندروخون فانها تبقى قوته من شهرين الى
سنتين واما ترياق الاربعة فينقطع قوتها ويضعف بعد سنتين واما ترياق العزة والمثرود
وديطوس والثليثا فانها يبقى قوتها بعد ستة اشهر الى سبع سنين واما الفلونيا الرومية والبرشعثا
والفلونيا الفارسية فتبقى قوتها من ستة اشهر الى سبع سنين واما الجوارش القفي ودواء المسك ومادة الحيوة
والمحبحوش والاطريفلات فمن شهرين الى سنتين واما الادوية المسهلة من الحبوب والمعاجين فمثل الحيار شنبر
وجوارش السفرجل المسهل وجوارش التمري والشهرياران فانها يستعمل من يومها الى شهرين ثم يضعف فعلها ولا يكاد
يفعل فعلا بعد مضي ثلثة اشهر من احداثها واما السفوفات فمن يومها الى شهرين يفعل فعلا ما جيدا ثم بعد ذلك
يبطل فعلها بالكلية ولا ينبغي ان يستعمل بعد هذه المدة واما الاقراص فانها يستعمل من يومها الى ستة اشهر ثم يبطل
فعلها اصلا واما الادهان كلها فانها تعمل عملها الى ان تتغير رايحتها فانها ان تغيرت لم يصلح الشي البتة
وجيدها اعداقها واما دهن البلسان والموميا الفارسي وماء الكافور فكلما عتق كان اجود واصلح واما
الضمادات والمراهم فانها يعمل من يومها الى ستة اشهر ثم بعد مضي هذه لا ينبغي ان يستعمل واما الاشربة فعملها من
يومها الى اربع سنين واما المطبوخات فعملها من وقت الفراغ من طبخه الى ان يمضي عليها عشر ساعات
ثم لا يكاد يعمل عملا

الباب الاربعون

في امتحان الترياق وتجربته ومقدار ما يتناول وتجربته من وجهين احدهما ان يسقى انسان دواء مسهلا قويا بمنزلة
شحم الحنظل والسقمونيا وغيرها ثم يسقى بعد ذلك من الترياق قدر نصف درهم فان انقطع فعل الدواء المسهل بعد ان بلغ الاسهال

فليعلم انه ترياق جيد قوي والا فهو مغشوش او ضعيف وثانيهما ان يطعم ديكا بريا من ذلك الترياق قدر نصف
درهم ثم يسلط عليه الافعى او غيره من الهوام القاتلة فان لم يمت الديك فالترياق غير مغشوش والا فهو ردي ضعيف
واما مقدار ما يسقى من الترياق فمن لدغه الافاعي او بعض الحيات القاتلة يسقى منه مثقال مع اربع او اق من شراب
ريحاني ومن نهشه الكلب الكلب فوزن مثقال مع اربع اواق خمسة دراهم من ماء السرطانات النهرية ومن لدغه العقرب
فنصف درهم ومن لدغه الزنبور فدانقان مع الخل ومن يسقى سما او دواء قتالا بمنزلة الافيون والشوكران والبيش فنصف مثقال
الى مثقال مع شراب ريحاني ومن وجع الصدر والسعال المزمن وتخمة المعدة والامعاء والاحشاء او شهوة كلب او ناقص
من عرق حمي قد انقان ومن جرح او سكتة او فالج فنصف درهم ولا ينبغي ان يستعمل الترياق في كل مرض الا بعد ان يجرب
جودته ورداءته وضعفه

الباب الحادي والاربعون

فيما يدر العرق وفيما يمسكه الادوية التي يدر العرق مثل ان يوخذ البورق الارمني ويحل في دهن البابونج ويطلي البدن او يطلي البدن
بدهن البابونج وحده او يوخذ ماء قصب السكر ويطلي به البدن ويدثر فانه يدر العرق بقوة او يوخذ العاقر قرحا ويطبخ بدهن
السمسم ويطلي البدن به فانه ينفض من البدن العرق الكثير او يوخذ الزنجبيل وماء الثوم وماء البصل ويطلي البدن واما الادوية
التي يحبس العرق الكثير ان يدهن البدن بدهن الورد مع عفص وتوتيا او يوخذ من اسفيداج الرصاص ثلثة دراهم ومن الطين
الارمني والمرداسنج المرتك بماء الورد او ماء الف الكرم من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الحصرم او ماء الف الكرم من
كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويحل في ماء عصى الراعي او ماء الاس ويطلي البدن او يوخذ آس وجلنار وعفص وقرط او سواد
وينخل ويعجن بماء الحصرم او ماء الف الكرم او ماء الاس ويطلي البدن او يوخذ العفص ويدق وينخل ويخلط بلعاب السفرجل او
لعاب بزرقطونا او بهما ويطلي البدن او يوخذ دهن السفرجل ويطلي البدن او يوخذ كزبرة يابسة وسماق منقى من
حبه وارز مغسول مرارا كثيرة عشرة دراهم ويطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ثم يصفى ويشرب منه كل يوم ثلث
اواق او يدهن البدن بدهن الاس او يوخذ الكحل المسحوق اربعة دراهم ويخلط بماء الف الكرم او بماء الآس ويطلي على البدن
او يوخذ طين ارمني وورق الطرفا مسحوقتين كالغبار ويذر على البدن ومما يمنع العرق ان يمسح البدن بدهن الورد ودهن الآس
ويصب على البدن ماء الورد ويروح العليل بالمراوح وينام في موضع قد فرش فيه ورق الخلاف وورق الكرم والاس
وورق الكمثرى والتفاح

الباب الثاني والاربعون

في ادوية الاسنان دواء يقوي الاسنان المسترخية ويشد اللثة ويطيب النكهة ويصفي لون الاسنان يوخذ من فحم
العود وكربايج وبورق ارمني وحماض شامي وحب الاس وبندق مرا سواء يدق ويسحق ويستاك به دواء ينفع من
انبعاث الدم من الفم واللثة ووجع الاسنان شب يماني عشرة دراهم فودنج جبلي عشرين درهما يدق وينخل ويستاك به
دواء يشد الاسنان الواهية المتحركة شب يماني يطبخ بخل وعسل ويتمضمض به دواء لوجع الاسنان فلفل عشرة

دراهم بورق ارمنی ستة دراهم عاقرقرحا وميويزج وزنجبيل من كل واحد اربعة دراهم يدلك به اللثة بالغداة والعشي بعد تنقيتها
دواء آخر نافع لوجع الاسنان ميويزج واصول الشبت وفلفل اجزاء سواء يدق وينخل وپستاك به دواء
ثوم وشونيز من كل واحد جزء ملح نصف جزء دواء آخر للاسنان المسترخية الوجع يذاف شي من العسل
وشي من الشمع ويخلط معها نصف جزء من الزفت ويتخذ منه حبا ويضع ما الشي الالم وقت الحاجة دواء يذهب بالضرس
عن الاسنان مصطكي مثقال دردي الزيت محرقا مثقال ونصف ورق الغار مثقال يدق وينخل ويجعل على الاسنان الضرسة
دواء آخر لذلك يمضغ بقلة الحمقاء او الجوز او اللوز او الفستق بالاسنان الضرسية دواء يقلع الاسنان
من غير وجع شب يماني وم من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويوضع عليه دواء آخر لذلك بزر البنج افيون بورق
عاقرقرحا فلفل من كل واحد درهم قنة درهمان دواء آخر يقلع الاسنان قلعا هينا يشرط حول الاسنان بما
ويوخذ شي من الزاج والعفص والميويزج والشب اليماني والكبريت والدارفلفل ويسحق ويعجن بقطران سمع ويطلى على الاسنان
دواء آخر لذلك عاقرقرحا ينقع في الخل اربعين يوما ويسحق ويدار حوالي الاسنان لا آلة شبيه الاكليل من الشمع
ويشرط ويطلى عليه من هذا الدواء ويصبر عليه ساعة ثم يجذب بكلبتين بالكلبتين صفة دواء
يبيض الاسنان ويجلوها من الوسخ ويطيب رائحتها ويحفظ من الاكلة يوخذ من الورد وقشور الرمان وزبد البحر و
وشونيز اجزاء سواء يدق وينخل فيستاك به دواء آخر لكي يمنع الاسنان يطبخ ورق الغار وحبه بالخل ويمضمض
به مرارا فانه يمسك في الحال دواء آخر يشد اللثة المسترخية ويقطع الدم السائل منها ففاح الكرم ويطلى به اللثة
دواء يسرع نبات الاسنان للاطفال يدلك اللثة بمخ البقر او الرند ويداوم على ذلك او يدلك اللثة بمخ الارنب
دواء آخر يشد اللثة المسترخية ويطيب النكهة يسحق ملح اندراني وزبد البحر من كل واحد عشرة دراهم عاقرقرحا
وكبابة وثمرة الطرفاء من كل واحد سبعة دراهم سماق اربعة دراهم قرنفل درهمان يدق الجميع وينخل بحريرة فيستاك به دواء آخر
يشد اللثة والاسنان اقماع الرمان الحلو والحامض ثمرة الطرفاء من كل واحد عشرة دراهم جلنار وورد احمر
وجفت البلوط وزاج الاساكفة من كل واحد خمسة دراهم حب الآس سبعة دراهم نوى الاهليلج الاصفر ثمانية دراهم
شب معلول اربعة دراهم عفص اخضر غير مثقوب ثلاثة دراهم ملح اندراني خمسة دراهم يدق الجميع وينخل بحريرة ويستاك به

الباب السابع والاربعون في الاكحال

صفة كحل الزعفران وهو نافع من الظلمة والحكة يوخذ زعفران وسنبل الطيب من كل واحد درهمان دارفلفل
درهم فلفل ابيض دانق ونصف نوشادر نصف درهم عفص ثلثة دراهم كافور دانق ونصف يدق وينخل بحرير
ويكتحل به كحل نافع من ظلمة البصر والحكة والدموع ساذج درهمان دم الاخوين نصف درهم كحل محرق درهم ساذج
هندي سنبل دارفلفل من كل واحد نصف درهم عفص درهم فاقلة مسك من كل واحد دانق كافور نصف دانق يدق ويحل

ويسحق ويكتحل به كحل نافع للدمعة توتيا عشرة دراهم سبعة اهليلج اصفر منقى من حجرة كل واحد اربعة دراهم فلفل
نصف درهم دارفلفل درهم يدق وينخل ويسحق ناعما ويكتحل به كحل نافع من ابتداء نزول الماء توتيا النحاس المحرق
سنبل زنجار العار يدق فلفل كل واحد درهم كحل مغسول ثلثة دراهم رصاص محرق مغسول ستة دراهم زعفران درهم يدق
وينخل ويسحق ناعما ويكتحل به كحل نافع تقوي العين ويحد البصر توتيا هندي وكرماني كل واحد خمسة دراهم اقليميا
الفضة اقليميا الذهب نحاس محرق زبد البحر كحل اصفهاني شادنج كل واحد عشرة دراهم يدق وينخل ويربي بماء
الرازيانج ويغلي ويصفى ثلثة ايام ويربى بماء الاهليلج المطبوخ ويستعمل كحل الجواهر نافع يقوي البصر ويجلوه
كحل سبعة دراهم مارقشيثا خمسة دراهم اقليميا الذهب مغسول اثنا عشر درهما لؤلؤ غير مثقوب ثلثة دراهم زعفران
نصف درهم ساذج هندي درهمان يدق وينخل ويستعمل كحل الساذج يقوي العين وينبت الهدب اثمد ستة
دراهم مارقشيثا اربعة دراهم اقليميا اسود درهمان لؤلؤ دانق ونصف زعفران نصف درهم قرنفل قيراط ساذج
هندي درهم ونصف درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة مسحوقة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة كحل البيقبجي ينفع
من ظلمة البصر وجلاء العين والدموع ساذج درهمان درهم كحل دانق نحاس محرق درهم ساذج هندي دانقين سنبل
الطيب نصف درهم دارفلفل نصف درهم عفص درهم فاقلة ومسك كل واحد دانق كافور نصف دانق يجمع هذه الادوية
مدقوقة مسحوقة بحريرة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة كحل التوتيا الهندي يقلع البياض زبد البحر اقليميا
الذهب بعر الضب زبد القوارير مرجان مسحوق السرطان البحري مرقشيثا ذهبي كل واحد اربعة دوانيق كحل
اصفهاني خمسة دراهم ساذج مغسول لؤلؤ غير مثقوب كل واحد نصف درهم سكر العشر درهم زنجار نوشادر فلفل
دارفلفل قرنفل سنبل الطيب كل واحد دانق ونصف ماميران صيني دانقان قشر بيض النعام درهم ملح هندي دانقان
توتيا هندي درهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويكتحل به غدوة وعشية كحل آخر للبياض في العين قشور بيض النعام
محرق العضاض الصيني توتيا كرماني كحل اصفهاني سرطان بحري توتيا هندي كل واحد درهمان بعر الضب فلفل اسود
كل واحد نصف درهم سكر العشر ثلثة دراهم ساذج مغسول ثلثة دراهم حجر المسن الحديد درهمان مارقشيثا درهم يجمع مدقوقة
منخولة بحريرة ويستعمل صفة الغبرة النافع من الظلمة وتقوي العين وينشف الدمعة توتيا اقليميا الذهب وتوتيا هندي و
سرطان بحري واثمد وتوبال النحاس وساذج هندي وحجر اسقنقور ونحاس محرق وساذج عدسي مغسول كل
درهمان فلفل ابيض واسود ودارفلفل ونوشادر كل واحد درهم يدق وينخل بحريرة ويسحق بماء كالغبار ويكتحل به عشر زر
اقوى من الاول نافع من ابتداء الماء والعشا وضعف البصر والعشا والسلاق يوخذ توتيا هندي واقليميا الذهب
وحجر اسقنقور سرطان بحري زعفران سنبل الطيب كل واحد درهمان ساذج مغسول ستة دراهم فلفل دارفلفل زعفران
نوشادر كل واحد درهم ونصف مسك دانق كافور نصف دانق يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويخلط معها في آخر الامر الكافور

ويليغ ماون اياما ويحل بحنو ويكتحل به الباسليقون الاكبر النافع من حكة العين وظلمة البصر يوخذ زبد البحر اقليميا
الفضة كلا عشرة دراهم نحاس محرق خمسة عشر درهما فلفل اندراني وساذج هندي اسفيداج الرصاص فلفل ودارفلفل
جند بيدستر سنبل الطيب اثمد كلا درهمان قرنفل درهم صبر اسقوطري خمسة دراهم اشنة درهم مرصاف ماميران صيني
نوشادر عروق كلا ثلثة دراهم اهليلج اصفر منزوع النوى اربعة دراهم ملح الطعام درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة
مجبولة بحرح ويرفع في اناء ويكتحل عند الحاجة الباسليقون الاصغر نافع مثل منافع الاكبر يوخذ اقليميا الذهب عشرة
دراهم نحاس محرق خمسة دراهم اسفيداج الرصاص ملح اندراني كلا درهمان نوشادر دحلة فلفل دارفلفل كلا درهمان
وند البحر عشرة دراهم قرنفل واسه كلا درهم يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة بحرح كحل يجلو البصر يوخذ
مرارة النسر ومرارة الجدي ومرارة الباشق كلا جزو ويخلط معها دهن البلسان مثل نصف وزنها وماء
الرمان الحامض والحلو وماء حاض ماء قثاء المر مثل نصف الدهن يجمع هذه كلها في قارورة ويوضع في الشمس
ويوخذ منها في كل يوم مارب منها ويوضع في صدف لطيفة ويخلط عسل الشهد الذي لم تصبه النار ويكتحل
رغدق وعشرة وقت خلو المعدة الروسناسي النافع من ضعف البصر والغشاوة يوخذ نحاس محرق و
ساذج كلا خمسة دراهم اقليميا الذهب درهمان يدق وينخل ويكتحل به ضعف كلال ماذي النافع من الدمعة
المدشف المطوبة الجلا للبصر يوخذ كحل توتيا هندي توبال النحاس شيح محرق كلا اجزاء سواء وماميران ربع

الباب الرابع والاربعون

جزء يدق وينحل بحرح ويكتحل به
بـرود يجلو ويبرد ويطفي حرارة العين اقليميا الذهب اربعة دراهم توتيا هندي وسو كاثمد خمسة دراهم
يسحق ويعجن بماورد وجل خمر ويجعل في خرقة ديبقية ويغسل سبع مرات ويجفف ويسحق ويجعل معه الكافور ما ين
دانق الى نصف درهم بمقدار الحاجة بـرود لين يكتحل به في بقايا الرمد يوخذ ساذج هندي نحاس محرق
افيون ... كلا سبع دراهم صمغ عربي ملبون درهما اقليميا اربعة دراهم اسفيداج الرصاص ... درهما يجمع
هذه الادوية مدقوقة منخولة ويرفع في اناء ويكتحل به بـرود اسود نافع من اوجاع العين يوخذ افيون
عشرة دراهم مسك درهم كافور درهمان زعفران دانقان مرخمسة دراهم نحاس محرق درهمان مارقشيثا
درهمان سكر طبرزد دانق يدق اقليميا والنحاس المحرق كلا منهما على حدة حضض دانق جلنار
وساذج كلا دانق ونصف يدق بعد الادوية وينحل بحرح فان اردت ان يسحق الادوية جيدا وتلبها فليوخذ
القمح وينقع في ماء المطر بقدر ما يغمر الادوية ويعلوها اربع اصابع ويسحق ويصير في الشمس حتى ... سبع

الباب الخامس والاربعون

مرات ثم يسحق وينحل بحرح ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة
في الذرورات صفة الملكايا للرمد الحديث انزروت مربى بلبن الاتن ... وسكر طبرزد يدق و
ويستعمل بعد النخل والدق ذرور اصفر للاوجاع العين من رطوبة انزروت مربى خمسة دراهم
ماميثا ودرهمان صبر بزر الورد زعفران كلا نصف درهم افيون اربعة دوانيق يدق وينخل ويستعمل
ذرور نافع من الغشا يوخذ كبد تيس ويصير معه شيء من الدارفلفل ويجفف في الظل ويحمل معه شيء من
الزعفران ومن اقليميا والانزروت والكحل كلها اجزاء سواء يسحق ناعما ويكتحل به ذرور نافع من ظلمة البصر
والحكة والدمعة يوخذ من عصارة الرازيانج خمسة دراهم ومن العسل ومرارة الكركي ومرارة الديك ومرارة
الحجل كلا ثلثة دراهم مرارة السبوط درهم ومن المسك والكافور ربع درهم يجفف المرارات في الظل ويسحق
ويصب في عصير الرازيانج ويترك ايضا حتى يجف ويسحق بماء ويكتحل به الاكسيرين ينفع من القروح ساذج
مغسول لولو ... توبال اسرنج نحاس محرق مغسول اقليميا الذهب كلا درهمان كحل اصفهاني مارقشيثا
زبد البحر كلا درهم يدق وينخل بحرح اكسير بن آخر ينفع من قروح العين ساذج مغسول لولو ... توبال
اسرنج نحاس محرق مغسول اقليميا الذهب كلا درهمان كحل اصفهاني ومارقشيثا وزبد البحر كلا درهم يدق وينحل
بحرح صفة الخرم النافع من قروح العين وعلاج الخفر القرنية يوخذ شيح محرق وساذج مغسول كلا اجزاء
سواء يدق وينحل بحرح صفة وردي لاتي على الكحال ينفع من القروح ساذج مغسول وشيح محرق كلا
عشرة دراهم قرشيض النعام مغسول غسلا لطيفا ممسوح محرق حشيشة خمسة دراهم يدق الجميع ناعما وينحل بحرح
ذرور للبياض يوخذ باب السرطان البحري واقليميا الذهب وبعر الضب وشيح محرق وزبد البحر كلا اجزاء سواء
يدق وينحل بحرح ويلت في الهاون صفت ذرور نافع للبياض خرء الخطاطيف يدق ناعما ويداف
بشهد ويكتحل به فانه يقلع البياض قويا ذرور آخر ينفع من القروح والموسرج يوخذ اثمد وساذج
كلا اجزاء سواء يدق وينحل بحرح ويرفع في اناء ويستعمل بـرود الحصرم النافع من السلاق والسبل و
الجرب والدمعة توتيا اهليلج اصفر منزوع النوى كلا خمسة دراهم كحل ... دراهم ونصف دارفلفل ثلث دراهم
ونصف عود خمسة دراهم ... درهمان ماميران درهمان يدق الجميع وينحل ويربى بماء الحصرم الطري في اجانة خضراء
سبعة ايام يجفف ويعاد ويسحق ويستعمل بـرود الحصرم الصالح للافرج الحادثة وحما العين مونا مربى بماء

الباب السادس والاربعون

الحصرم الطري المروق سبعة ايام ويستعمل
في الشيافات شياف الدينار جون ينفع من وجع العين الشديد الحادث والطرفة يوخذ اقليميا الذهب ونحاس
محرق كلا درهمان ... لولو ... كلا اربعة دوانيق مر وزعفران ... وعروق كلا دانقان ربع
... سكر طبرزد كلا نصف درهم اقاقيا ... دانق يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بماء ويحبب ويجفف
في الظل شياف ... نافع من الطفرة يوخذ ساذج اثنا عشر درهما صمغ عربي ونحاس محرق كلا ستة دراهم

ملقطار محرق وزنجار كلد ثمانيه دراهم افيون درهمان ونصف يجمع هذه الادويه مدقوقة منخولة ويعجن بماء الرابع
ويجفف في الظل شياف المرارات النافع من ضعف البصر والماء النازل في العين يوخذ مرارة الصيد
القبج ومرارة الفنح ودهن البلسان كلد درهم انزروت صبر زعفران كلد درهمان يدق وينخل ويعجن بماء السذاب
ويحبب ويجفف ويستعمل عند الحاجة شياف الدمع ينفع من الطرفة والسبل العتيق اذا لم يكن معه حرارة
وينفع البياض الغليظ يوخذ كحل وزنجار ساذج هندي كلد درهم ونصف اقليميا درهمان اسق وسكبينج
ودار فلفل كلد نصف درهم يدق الادويه ناعما ويعجن بالاسق والسكبينج المحلولين بشراب عتيق ويشف شياف
اسود ينفع من الحرقة وشدة الوجع والسبل مع الحرارة ويشف الدمعة يوخذ اسفيداج الرصاص
اربعة دراهم صمغ عربي كثيرا كلد درهم اقاقيا مغسول خمسة دراهم سنبل اربعة دوانيق مر نصف درهم
افيون اربعة دوانيق يدق الجميع ناعما ويشف ويجفف في الظل شياف لابار ينفع من ابتداء القروح
والماء اسرب محرق ونحاس محرق وكحل اصفهاني توتيا هندي صمغ عربي كثيرا كلد ستة دراهم افيون نصف
درهم يدق الجميع وينخل ويشف بماء ويستعمل شياف مركوما ينفع من الغشاوة يوخذ مر وزعفران كلد
درهمان سنبل الطيب خمسة دراهم دخان الزجاج خمسة عشر درهما صمغ اربعة دراهم يجمع هذه الادويه مدقوقة الزجاج
منخولة ويعجن بماء ويشف شياف ابيض نافع لابتداء الرمد والحرقة في العين يوخذ صمغ وكثيرا كلد درهمان
اقليميا الفضة افيون كلد درهم اسفيداج الرصاص ستة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن ببياض البيض ويشف
شياف ابيض آخر ينفع لحرقة العين وابتداء الرمد اسفيداج الرصاص جزء كثيرا وانزروت كلد نصف
جزء يدق وينخل ويعجن ببياض البيض ويشف شياف ابيض نافع من قروح العين عنزروت مربى بلبن
الاتن افيون كثيرا كلد درهم لبان ابيض ماميثا نصف درهم اسفيداج الرصاص ثمانيه دراهم صمغ عربي
اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن ببياض البيض ويشف شياف احمر لين لبقايا الرمد وغلظ
الاجفان شادنج مغسول ستة دراهم نحاس محرق اربعة دراهم لؤلؤ غير مثقوب اسرنج كلد درهمان
صمغ عربي وكثيرا كلد خمسة دراهم دم الاخوين زعفران كلد نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء ويشف ويستعمل
عند الحاجة شياف احمر حاد نافع من الجرب والكمنة والسلاق واسترخاء الجفن والسبل
يوخذ شادنج ستة عشر درهما زنجار اثنا عشر درهما قلقطار محرق ثمانية دراهم شب يماني درهمان نحاس
محرق اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب ويعمل شيافا شياف آخر يصلح للجرب العتيق
وغلظ الاجفان والسبل العتيق الذي ليست معه حرارة ولا حمرة ويصلح للغشاوة واثار القروح
والبياض افيون اقليميا الفضة كلد درهم اسفيداج الرصاص صمغ عربي زنجار اسق كلد درهمان

يدق ناعما وينخل ويعجن بالاسق ويعمل شيافا شياف اخضر يوخذ زنجار ثلثة دراهم ونصف اسفيداج
الرصاص واسق وصمغ عربي كلد درهم وثلث يجمع هذه الادويه مدقوقة منخولة ويعجن بماء السذاب ويشف
شياف اصفر نافع من ابتداء الماء والغشاوة يوخذ عنزروت شياف ماميثا كلد ثمانيه دراهم مر و
بورق ارمني وفلفل ابيض كلد اربعة دراهم زرنيخ احمر درهمان زعفران درهم ونصف يدق وينخل ويشف
شياف اسود لطيف مبرد يطلى به العين الوارمة يوخذ اقليميا الذهب واسفيداج الرصاص وصمغ
عربي كلد اربعة دراهم مر سنبل [illegible] كلد درهم ونصف اقاقيا مغسول اربعة وعشرون درهما يدق
ناعما ويعجن بماء عنب الثعلب وهو يصلح للسبل اذا كانت معه حرارة وللرمد والحرقة في العين والدمعة شياف
نافع في ابتداء الرمد يسكن الوجع الشديد ويسمى شياف ماميثا سبعة دراهم زعفران افيون حضض صمغ
عربي كلد درهمان كثيرا وانزروت كلد اربعة دراهم حبة سوداء ستة دراهم يدق وينخل ويعجن ويشف ويستعمل
شياف نافع من العشاوة والاسترخاء التي تجيء والسلاق وينبت الشعر في الاشفار ويقوي البصر اقليميا الذهب
اقاقيا كلد خمسة دراهم زنجار اربعة دراهم دوسحتج درهمان مر افيون كلد نصف درهم صمغ عربي اربعة دراهم دخان
الزجاج كحل كلد درهم يدق وينخل ويعجن بماء ويشف

الباب السابع

في المراهم مرهم الدياخيلون نافع للخنازير وملين للاورام الصلبة ويحللها مرداسنج مسحوق اوقية
يلقى في طنجير ويصب عليه اوقيتان ونصف دهن زيت بنار لينة حتى ينحل ثم يوخذ لعاب الحلبة ولعاب بزر
الكتان ولعاب الخطمي كلد اوقيتان ونصف [illegible] يخلط معه ويغلى حتى يغلظ ثم يستعمل على الاورام والخنازير
مرهم ينبت اللحم في القروح مرداسنج اوقية مسحوقة مثل الكحل ويصب عليه ثلاث اواق زيت ويطبخ ويحرك
حتى ينحل ثم يوخذ كندر [illegible] وانزروت دم الاخوين زفت كلد درهمان يدق وينخل ويعجن ويسحق ناعما ويستعمل
في القروح اذا لم يكن حاجة مرهم نافع ينبت اللحم في القروح الكثيرة الرطوبة مرداسنج مسحوق بدهن
زيت ستة دراهم دوسحتج جلنار كحل عروق دم الاخوين سنج محرق شب يماني اقليميا الفضة كلد درهم يدق
وينخل ويسحق الجميع ويستعمل مرهم ابيض نافع من الاحتراق والجراحات المنوطة ووجع المقعدة وقروح الاعضاء
وعض الذوات السمية يوخذ مرداسنج درهم اسفيداج الرصاص خمسة دراهم [illegible] وشحمان [illegible] مذاب
شمع [illegible] دهن ورد بقدر الحاجة ويلقى عليه ويضرب حتى يستوي ويصير في اناء مرهم ابيض يبرد وينبت
اللحم ويجفف القروح يوخذ شمع ابيض واسفيداج الرصاص كلد درهمان دهن ورد اربعة دراهم يذاب الشمع
والدهن ويلقى عليه الاسفيداج ويضرب حتى يستوي وان كانت الجراحة شديدة فيلقى عليه شيء من الكافور وبياض
البيض مرهم الباسليقون وهو المرهم الاسود النافع لانبات اللحم يوخذ زفت وراتينج وشمع كلد

خمسة اساتير قنطار بعه دراهم يجمع هذه الادوية ويداب بالزيت قدر الحاجة مرهم اخر يحفر النافع من الاورام
التي لم ينفتح ومن الخنازير والسراطين يوخذ مرداسنج خمسة دراهم كندر ذكر خمسة اسق كلا عشرة دراهم علك البطم
ستة دراهم شمع ابيض عشرة دراهم يحل ارثه عشرة دراهم يجمع هذه الادوية مدقوقة مسحوقة ويداف بها انقاب
بالزيت والشرح قدر الحاجة ويرفع في اناء مرهم الخل ينبت اللحم ويجفف القروح ويبرد يوخذ مرداسنج
مسحوق اوقية يدق ناعما ويضرب في هاون بالزيت والخل لكلا اربعة اواق ويضرب بالدستج حتى يستوي
وان اردت ان يكون اقوى تجفيفا فليلق عليه من العروق الملاقوق المسحوق قليلا قليلا ويضرب بدستج الهاون
مرهم الزنجار المجفف للقروح العتيقة وياكل اللحم الزائد زنجار درهمان علك البطم صمغ الصنوبر رداسنج
كلا خمسة دراهم يسحق الزنجار ويداب ما بقي من الادوية بالزيت بقدر الحاجة ويلقى عليه الزنجار ويضرب حتى يستوي
مرهم النورة النافع من الاكلة وحرق النار ويجفف القروح يجارح النورة محرقة مسحوقة يغسل بماء عذب
سبع مرات ويصب عليها الزيت قليلا قليلا ويضرب حتى يخرج الماء كله عنه وينحى بالزيت عجبا النار ويرفع في اناء مرهم
الرحمن ينفع من الاورام الصلبة ومن الخنازير والطواعين والسراطين يوخذ شمع واسنج كلا اربعة دراهم
جاوشير وزنجار كلا درهمان اشق سبعة دراهم زراوند طويل ولبان ذكر كلا ثلاثة دراهم فضة ومر كلا درهما
منقل ازرق اربعة دراهم مرداسنج اربعة دراهم ونصف يجمع هذه الادوية مدقوقة ويداب ما انداب بالزيت
في الشتاء برطل ونصف وفي الصيف رطل واحد ويعجن بالادوية ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة مرهم
الرصاص ينبت اللحم ويجفف القروح يوخذ اسرب محرق بالكبريت ونحاس محرق واسفيداج الرصاص
ولبان ذكر ومرداسنج ومر والمليسا واشق وجاوشير ومصطكي كلا درهمان شحم كلى البقر رابع علك البطم
دهن الآس شمع ابيض كلا ثلاثة دراهم ريحفر وصمغ عربي كلا اربعة دراهم يذاب ما انداب ويسحق ما انسحق ويخلط ثم
يعجن حتى يستوي مرهم الاسفيداج النافع في الالتحام شمع مصفى عشرة دراهم دهن الورد خمسة دراهم يذاب
الشمع بدهن الورد ويطرح عليه ما احتمل من الاسفيداج ويسحق ناعما ويرطب ببياض البيض ويسحق الجميع
حتى يستوي ويستعمل مرهم يفتح الاورام بلا اذى وياكل اللحم الزائد يوخذ دبق ويسعط في الماء
ويعصر ويمضغ ويوخذ مثل وزنه صابونا ويلقى في هاون ويسحق فاذا اختلط جيدا فاطرح عليه ربع جزء
زنجار مسحوق منخول بحرير ثم يرفع ويستعمل مرهم البواسير والقروح في المقعدة سنام الجمل مذابا
مصفى شمع ابيض كلا خمسة دراهم يصير على النار فاذا ذاب القي عليه زفت رومي درهمان قطراساليون
درهم الكراث مصفى اوقية يحرك حتى يختلط ويحط عن النار ويصير في برنية خضراء فاذا احتيج اليه فيوخذ
منه شيء ويسحق بالنار ويطلى به قطن قد لف على ميل ويصير في المقعدة مرهم مجفف يوخذ مرداسنج

واسفيداج

واسفيداج وخبث الفضة واقليميا الفضة كلا درهمان دم الاخوين وطين قبرسي كلا درهمان عروق وانزروت
وصبر كلا نصف درهم شمع ودهن بمقدار الكفاية مرهم لحرق النار مرداسنج خبث الفضة اسفيداج قيموليا
بعرق مغسول دهن ورد ساذج يبض بضرب الجميع جيدا حتى يستوي مرهم القلقطار ينفع من القروح العسرة
الاندمال والاورام الخبيثة والسرطانات والطواعين والجراحات وجميع الاورام التي تكون من المواد المنصبة
الى الاعضاء يوخذ شراب خمر او بحة غير مالح وطبخ مرداسنج رطل ونصف وقلقطار اربع اواق شحم الثور و
الشحم من جميع العروق والغدد والاغشية ويدق ناعما ويداب على النار ويصفى بصفيحة جيدا حتى لا يبقى فيه
من الثفل ويوخذ منه رطل ومن الزيت العتيق العفص المملح رطل ونصف ويخلطان جميعا ويلقى عليهما القلقطار والمرداسنج
بعد ان يسحقا ناعما ويخلطان جيدا ويستعمل صفة ذرور يمنع من الاكلة والعفن ويقطع
الرائحة المنتنة ويذهب باللحم الفاسد زرنيخان احمر واصفر كلا ستة دراهم حص صاف درهمان جبار نج النورة
محرقة غير مطفاة خمسة عشر درهما زنجار درهم يدق وينخل ويجعل على الجرح ويعرض ويجفف والله اعلم

الباب الثامن والاربعون

في الذرورات الملصقة للجراحات ذرور نافع ياكل اللحم الزائد ويمنع من العفن نورة غير مطفاة ويحل
عشرة دراهم زرنيخ احمر واصفر قلقطار ملح درهمان كندر واقليميا الفضة خزف ابيض كلا ثلاثة دراهم يدق
ويسحق ناعما ذرور اخر نافع للحم الميت العفن نورة غير مطفاة خمسة دراهم زاج درهمان زنجار ثلاثة دراهم قلقطار
توتيا الحديد مرداسنج خبث الرصاص كلا مثقال يدق وينخل ويسحق ناعما ويستعمل ذرور نافع من البواسير
والقروح يوخذ انزروت ابيض جزء دم الاخوين جزء يدق الجميع وينخل ويحرر ذرور اخر يلصق الجراحات و
يجفف القروح يوخذ صبر عشرة دراهم قشور الكندر وجلنار كلا خمسة دراهم يجمع الادوية مدقوقة منخولة ذرور
يلصق الجراحات ويحبس الدم انزروت دم الاخوين جلنار كلا جزء وقشور الكندر جزء يجمع هذه الادوية مدقوقة
منخولة بحرير ذرور يلصق قطع السيف والسكين ويحبس الدم يوخذ من صبر انزروت دم الاخوين زنجار
اسق رابنج كلا اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل ذرور يقطع دم الجراحات عفص قشور الكندر عصارة
لحية التيس كلا اجزاء سواء يدق وينخل ويستعمل

الباب التاسع والاربعون

الحلوا كلها حار يابس واعدله ما اتخذ بالسكر واسلم حرارة ما عمل بالعسل والتي بالنشا اغلظ واسرع
الى توليد السدد وابطا انهضاما والمعمول منه بالسكر والعسل اصلح خاصة اذا لم يقع فيه لبوب دسمة واجود
اللبوب للحلوا اللوز لاجل جلائه ونصحه للسدد ولانه لا يسخن كثيرا حلوا يابسة سكرية يوخذ من
من السكر ويصب عليه من الماء ربع رطل ويحل ويجعل في نار رقيقة حتى ينعقد بحيث اذا اخذ منه شيء في الفم اوفى

الا اكان علكام برفع ويطرح على حجر ويحشى باللوز المقشر المرضوض بحوا وقيتين ويبسط فاذا جف رفع صفة
حلوا يقوى الكلى ويولد المني ويحرك الباه وهو دكر ابو خذ رطلان شيرج او سمن طرى طيب الرائحة
فيغلى ثم يلقى عليه رطل ونصف دقيق سميد ويغلى فيه ويصب عليه رطل من الماء ودرهم من الزعفران مداقا
ماوقيه ماء ورد وثلاثة ارطال من عسل الشهد في موضع واحد ويحرك باسطام لطيف الى ان يطلق الدهن
ثم يلقى عليه في هذا الوقت كف خشخاش منقى وعشرون درهما لب الفستق المقشر ثم يحرك وينزل على حلم
ويذر عليه سكر ويذر على وجهه ايضا صفة حلوا يسمن البدن ويقوى الدماغ والكلى ويعين
على الباه يوخذ لب الخبز السميد ويترك كالعصب ويلقى في طنجير ويصب عليه دهن الحل ويحرك على النار
باسطام ولتكن نارها هادية كالسراج ثم يطرح فيه من السكر الابيض المنخول مثل الخبز ويحرك وينزل على النار
رطبه قبل ان ينعقد ويرفع صفة حلوا آخر يوخذ طنجير لطيف فيصب فيها ثلثة ارطال ماء ورد وعشرة
دراهم ماء الورد ويطلى دهن الحل ويغلى ويذر عليه دقيق سميد رطلان ويحرك حتى يحمر ثم يلقى عليه اربع ارطال
من السكر الابيض المسحوق ويحرك حتى ينضج وينعقد ثم ينزل عن النار ويرفع صفة حلواء آخر
لا دقيق لها نافع لاصحاب الامزجة الباردة يوخذ من اللوز المقشر والبندق التي يمكن فيها من فندق
نعما ويغلى ويترك ويوخذ طنجير لطيف ويلقى عليه من السكر الابيض ثلثة ارطال ومن ماء الورد ثلثة اواق ويحرك حتى
ينعقد ويطرح عليه اللوز المدقوق والمنخول ويحرك حتى ينضج ويرفع ثم يلقى عليه لب الفستق نصف رطل صفة
حلوا آخر يقوى المعدة ويفيد كثيرا يوخذ نشا رطل يداف بالماء ويصفى بالمنخل ويذاف رطل السكر بماء الورد
ويصب عليه في الطنجير ويحرك حتى ينعقد ويسقى الدهن قليلا قليلا وينبغي ان يكون نارها هادية لئلا يحمى ويذهب
بياضه صفة حلواء الحلق يدق اللوز والسكر دقا ناعما ويطيب بالمسك وشي يسير من الكافور و
يستعمل منه حلق حتى يجتمع ثم يطرح في عجين الزلابية ويعرف به حتى يلبس منه فيصاغ ثم يطرح منه في المقلاة و
يغلى بين الدهن الكثير الذي يعمر حتى يحمر ويعلب فيه ثم يخرج ويلقى في العسل الحار صفة عصيدة
التمر يقوى الكلى ويزيد في المني ويحرك الباه ينصب طنجير على النار ويطرح فيه اربعة ارطال من التمر المنزوع النوى
وثلثة ارطال من الماء العذب ويوقد تحته نارا هادئة حتى ينشف الماء وينضج التمر ثم يصب عليه رطل
ماء ويغلى عليه وينزل عن النار ويمرس باليد جيدا ويصفى بمنخل في عصارة ثم يرد الى النار مغسولا ثم يطرح
فيه التمر المصفى ويطرح فيه من السكر المدقوق رطل ونصف ومن العسل رطل ومن الزعفران نصف درهم
ومن لباب الخبز المضروب بالمنخول مقدار الكفاية ويحرك تحريكا جيدا باسطام ويصب عليه رطل شيرج
وربع رطل جوز مقشر ويحرك حتى ينضج ويرفع في جام ويزين باللوز والفستق المقشرين

الباب الخمسون

في اللحوم وهو خاتمة الكتاب والحمد لواهب الالباب اللحوم كلها حارة رطبة كثيرة الغذاء مولدة
للدم مقوية للبدن واقرب الغذاء واسرع استحالة الى الدم ويولد الروح الحيواني من الدم المتولد
عن اللحوم اكثر من سائر الدماء المتولدة عن غيرها ولكل واحد من اصنافه مزاج خاص واعلم ان كل حيوان
يابس المزاج كالبقر والمعز في دام فتيا فلحمه اجود استمراء واعدل في الغذاء وكل حيوان رطب المزاج
مثل الضان فانه عند تناهي سنه افضل لحما وكل حيوان صغير في سنه جدا قريب العهد بالولاد فهو
ردي اللحم لفضل رطوبته كما ان لحم الهرم ردي لفضل يبسه وكل حيوان بري فان ما يتولد من لحمه
في البدن من الغذاء قليل الفضول وكل لحم وكل شواء او مطجنا فما ينال البدن منه غذاء يابس
وكل لحم يطبخ بالماء فما ينال منه البدن غذاء رطب وكل لحم طبخ بالابازير فهو بين هذين ثم تختلف
بحسب الابازير وما كان من الحيوانات يابس المزاج كالبقر والماعز فاناثه خير من ذكرانه و
ما كان منها رطب المزاج كالضان فذكره خير من اناثه والاعضاء التي من حد القلب الى ناحية الراس
لكل حيوان فهو اخف واسرع من الاعضاء التي في حد الكبد الى ناحية الذنب ابطا انهضاما واعسر
انحدارا من المعدة والجانب الايمن افضل من الايسر ولحم الظهر اخف من لحم البطن ولحم الصدر
الين من لحم البطن والحضن كل حيوان لحمه افضل واجود من لحمه خصوصا اذا كان من لحم يابس
واجود ما حولي الضان والماعز وافضله المتوسط بين السمين والهزيل بل هو افضل اللحم باسرها و
هو اقل حرارة من لحم ولحم الجدي اسرع انهضاما من لحوم سائر المعز وذوي الاربع وما دام رضيعا
يكون اجود لانه انعم وعلاوة اكثر لان قوة اللبن باقية فيه وهو موافق لجميع امزجة الناس يولد
دما محمودا بين الدقيق والغليظ والحار والبارد وليس من طعام اهل الكد والتعب وينبغي
ان لا يحار عليه من لا تعب له ولا كد ولا ينبغي ان يوكل ما كان قريب العهد جدا بالولاد ولحم المعز الخصي
مائل الى الغلظ وليس من طعام المترفين لكن من طعام الاقوياء ولحوم التيوس يولد دما رديا وخلطا
ولحم اناثها اصلح من لحم التيوس الا انها على كل حال يابسة عسرة الانهضام ردية الغذاء وهو خير من لحوم
البقر والحولي من الماعز يولد دما محمودا لحوم الحملان حارة رطبة يولد غذاء كثيرا جيدا
للابدان المعتدلة ولكن يولد بلغما وفضولا اذا ادمن اكله ومن اكل وفي معدته رطوبة غثاه
وتغافاه ولحم الكباش ردي الا انه اجود من لحوم التيوس ولحوم المعز والاناث والملحوم
النعاج فيولد خلطا مذموما وبالجملة لحم الضان احمد ما يكون في البلاد الحارة واوفق لاصحاب

المزاج البارد ولمن تعتريه الباه ولمن كده معتدل ولحم العجول اجود من لحم الكلس وهو
اسرع انهضاما من لحم البقر واوفق بمن ليس بقوي المعدة ولا صاحب كد وتعب ولحم البقر
بارد يابس بالاضافة الى لحم المعز وهو يولد خلطا غليظا مائلا الى السوداء وهو بطيء الانهضام يولد
الامراض السوداوية واذا عمل منه سكباج منع من سيلان المواد الى المعدة وقد نيء يعقل الطبع
ويعقل الاسهال الصفراوي ويدفع ضرره بالخل والثوم والتوابل والافاويه وبالجملة لحم البقر
يصلح لاصحاب التعب الشديد والكد القوي كالفلاحين لكثرة غذائه ويصلح لمن كانت معدته حارة
لحم الظباء اصلح لحوم الصيد والذها الا انه يولد دما مائلا الى السوداء وهو احمد من لحم البقر
وبالجملة فان الحيوانات البرية عديمة الفضول لانها رياض اكثر وبعيش هواء صافيا نقيا وهي اوفق
للتدبير الملطف من غيرها وما كان منها ياوي الجبال والكهوف فما وراءه في هواء يابس فلذلك لحمه
صلب وما كان منها في مواضع حارة يابسة فهو اسخن واجف والفضول فيه اقل وما كان في المراعي
فهو اخف مما يعلف في البيوت لانه يتعب والغنم البري نوعان ماعز وضان وهي نظير الغنم الاهلي
وجب ان نميز بينهما فنقول ان المعز البري وهو الظباء فهي اصناف فظباء الفلاة بيض البطون
ويسمى الارام وظباء الرمال عفر وظباء الجبال ادم ويقال لذكورها الوعال وهو التيوس الجبلية
ويقال لاناثها الاروي وهي العنز الجبلية وهي احر وايبس من المعز الاهلي ولحوم الكباش احر وارطب
من لحوم الوعال واحر وايبس من لحوم الكباش الاهلية واما لحم الايل فينبغي ان يجتنب من اكلها
لانها ياكل الافاعي والحيات الردية اكلا ذريعا وكثيرا ما يوجد رؤوسها وذنب ظهورها بين خلل
اسنانه ويصيبها عطش شديد فان شرب الماء قبل ان ينهضم ما اكلها عطبت
وماتت فهو لذلك يمتنع من الشرب فان صيد في حال عطشه كان لحمه قتالا فان اتفق ان يكون
ذلك في الصيف كان لحمه اوحى قتلا وهو غليظ اللحم ردي الخلط فالاجتناب عن اكله اولى الى الصواب.
احرى ولحوم حمار الوحش ينبغي ان يختار منها قويا ظاهرا وهو غليظ جدا واحمد لحم الجحش وما ربي
خاصة في البيوت واما ما هرم منه فلحمه ردي حيث بطيء الانهضام مغشا فاذا طبخ لحم الجحش من بالملح
والماء والارز والتوابل ينفع من الرياح الغليظ ولحوم الارنب يعقل البطن ليبسه ويولد
دما زائدا وهو موافق لمن يحتاج الى التجفيف ولحم الفرس حار غليظ يولد السوداء وينبغي ان
يطبخ في الحوامض وكذلك لحم الجمل وشربه للحرارة يولد دما سوداويا يصلح لاصحاب الكد الشديد
والرياضات القوية وينفع لاصحاب عرق النسا اذا طبخ بالحمص لحوم الدجاج قبل ان يبيض

اسرع انهضاما من سائر الطيور ويزيد في المني وهي تخصب في المعدة واما التي لم تبيض فدون ذلك ولحوم [illegible]
مولد للدم المحمود [illegible] الانهضام في المعدة [illegible] الحرارة الغريزية والدم الذي يتولد منه دم رقيق معتدل ولذلك ينفع للناقهين [illegible]
بارد [illegible] الحرارة الغريزية من ينفعهم لسرعة انهضامه وانحداره عن المعدة وتوليده الدم الرقيق الصافي واعانته الحرارة الغريزية
وتليين الطبع وهو موافق لجميع الناس لحوم الحمام فيه حرارة ورطوبة فضلية يزيد في الدم والباه ولحوم الدراج جيدة لمن يريد
تلطيف غذائه وهو يولد دما معتدلا ولحوم القبج يولد دما صالحا الا انه يحبس الطبع وهو حار يابس لحوم العصافير
حار يابس يحتاج الى انهضام وهو لحم يزيد في المني جدا لحوم القطا [illegible] يابسة لا سيما الجبلية منها [illegible]
يهيج الباه [illegible] البطن ويعقل الطبع ولحوم القنابر اذا طبخ بالاسفيداج ينفع لاصحاب القولنج وهو حار يابس
ولحوم الكراكي مع غلظها ولحوم الديوك الهرمة ردية جدا [illegible] الا بالانهضام واما مرقه يطلق البطن مع الملح الكثير ولحوم
البط ردية جدا واحمده ما [illegible] جناح [illegible] وهو حار يابس خفيف يولد السوداء ولحوم الحباري والبط و
والدجاج قريب بعضها من بعض ولحوم الاوز حار رطب [illegible] لحوم جميع الطيور [illegible] البدن [illegible] اللون ولحوم
الكراكي حار يابس [illegible] يوم او يومين [illegible] يولد دما [illegible] واما لحوم السموك فاحمدها [illegible]
[illegible] والعلامة [illegible] ان [illegible] ولا [illegible] لذيذا [illegible] ولا [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] فالدم المتولد من السمك ارق من الدم المتولد من [illegible] البدن [illegible]
منها ما كان [illegible] منها ما كان [illegible] ما كان [illegible]
اقذار المدن [illegible] واما السمك البحري ما كان [illegible] الجبال [illegible] وهو لذيذ [illegible]
[illegible] وما كان من السموك في المياه الجارية [illegible] الحشيش [illegible] افضل السموك [illegible]
[illegible] وما كان في المياه [illegible] واوفق انواع السموك [illegible]
واصلح [illegible] ما كان في المياه العذبة الصافية الجارية [illegible] الا ان [illegible] افضل الوضيه [illegible]
لحوم [illegible] واما السمك [illegible] اذا [illegible] ينفع اصحاب [illegible] والاكباد [illegible]
[illegible] السمك [illegible] العطش [illegible] والسبب في تعطيشه [illegible]
معدة حارة [illegible] حرارته [illegible] الى الاقانية فيعطش والعلة [illegible] لانه يكون [illegible] لحوم [illegible]
واما ما كان [illegible] حار يابس وعدة [illegible] اقشة [illegible] فان السمك [illegible] وهو [illegible]
[illegible] واما [illegible] السموك [illegible] للافلاط الغليظة [illegible] قوي [illegible]
[illegible] كما كان [illegible] مقدار [illegible] والله اعلم [illegible]
[illegible] تم [illegible] تعون الله
[illegible]

ولم ينقح

[illegible]

هزار رنگ برآید ز نامه و معشوق
یکی چنانکه در آئینه تصور ماست

بکشم آه که جای [illegible] او دلم
آه اگر آه من بسوز جگر میکند دلم

سرو ای دلبر [illegible] چو او [illegible]
کافر [illegible] میکشد بر [illegible]

رضا بداده بده و از جبین گره بگشا
که بر من و تو در اختیار نگشوده است

بهر گلی میرسد میگوید ابدال
[illegible] دل

[illegible]